# RIBIMEX®

garden & tools





2024

2025

*Dal 1971*

Ribimex nasce in Francia nel 1971 e inizia il suo percorso con la commercializzazione e l'importazione di attrezzi per il giardinaggio. La svolta definitiva avviene nel 1997 con l'introduzione del marchio privato e la creazione della gamma di prodotti.

Nel 1990 l'azienda apre una sua impresa in Asia per la ricerca e sviluppo dei prodotti e il controllo diretto della filiera Garden e nel 2007 fonda RIBIMEX ITALIA, che diventa rapidamente leader in Europa nella produzione di aspiraceneri elettrici.

Il successo di Ribimex si basa su una vasta gamma di prodotti di alta qualità e su una strategia di vendita e marketing ben precisa. L'obiettivo principale è differenziarsi dalla concorrenza, che si concentra principalmente su prezzi e varietà di gamma. **Ribimex offre prodotti affidabili con un buon rapporto tra qualità, prezzo e prestazioni, e ha un servizio clienti sempre pronto ad aiutare il proprio cliente.** Questo è ciò che rappresenta Ribimex.

## "Take care of your time, for paceful moment"

La Mission di Ribimex è offrire una vita quotidiana migliore per gli appassionati del fai da te.
Il lockdown ci ha insegnato che prendersi cura della casa e del giardino sono stati momenti di piacevole relax per moltissime persone e da qui è nato il nostro payoff "Take care of your time, for paceful moment". Con i nostri prodotti vogliamo fare la differenza nella vita delle persone.

## Sito web & Social network

La strategia di comunicazione di Ribimex si basa su una presenza attiva su diverse piattaforme social, tra cui Facebook e Instagram, al fine di ampliare la visibilità del brand. Su YouTube e sul proprio sito web condivide video esplicativi che illustrano in dettaglio il funzionamento dei prodotti in gamma, offrendo ai potenziali clienti una comprensione approfondita delle loro caratteristiche e vantaggi. All'interno del sito, si può scaricare il catalogo, all'interno del quale si trovano dei QR code che permettono di visionare questi video in tempo reale tramite smartphone.

In parallelo, su LinkedIn, Ribimex rende i suoi prodotti pubblici, rafforza la presenza nel mercato professionale e focalizza l'attenzione sull'investimento nel capitale umano, con un'enfasi sulla formazione continua, la creazione di un ambiente aziendale favorevole e lo sviluppo di squadre altamente competenti.





## Service

Entrambe le sedi europee hanno un dipartimento destinato al servizio di assistenza tecnica post vendita, dedicato sia ai rivenditori che agli utilizzatori finali, per risolvere in tempo reale qualsiasi esigenza tecnica o dissipare dubbi che si possono verificare con l'uso dei prodotti Ribimex.

Per usufruire della garanzia, in caso di non conformità del prodotto all'interno dei termini di legge, occorre contattare i nostri centri di assistenza indicati qui sotto.

Con la consegna del prodotto ai nostri centri occorre allegare obbligatoriamente la prova di acquisto (fattura o scontrino fiscale).




Visita il sito






## Garanzia dei prodotti

Tutti i nostri prodotti sono coperti da garanzia a norma di legge contro ogni non conformità rispetto alle caratteristiche e al funzionamento purché il prodotto sia stato utilizzato seguendo le indicazioni contenute nel manuale di istruzione, non sia stato manomesso, non sia stato riparato da personale non autorizzato o utilizzando ricambi non originali. Sono esclusi dalla garanzia materiali di consumo o componenti soggetti alla normale usura nel tempo. Il focus aziendale è quello di prolungare la durata dei prodotti di nostra produzione, cercando nuovi materiali eco-sostenibili e/o tecniche da usare per migliorare la durata per esempio degli aspiratori.

RIBIMEX garden & tools

## Assistenza tecnica

Per usufruire della garanzia, i nostri service sono a vostra disposizione. Con la consegna del prodotto ai nostri centri occorre allegare obbligatoriamente la prova di acquisto (fattura o scontrino fiscale).

**SERVICE**
**RIBIMEX ITALIA**
Via Igna, 18
36010 - Carrè (VI)
mail: cat@ribimex.it
Tel: 0445 380288
interno 5 della voce guida

**SAV**
**RIBIMEX FRANCE**
56, Route de Paris - RN4
77343 Pontault Combault Cedex
mail: sav@ribimex.com
Tel: 08 92 35 05 77
(0,40 €/min)

## Energia solare

Un'eneriga semplice, gratuita e rinnovabile

**Pag. 25 e 238**




# La strategia di sostenibilità

La transizione ecologica rappresenta una realtà concreta che coinvolge numerosissime imprese italiane e francesi, con un quadro legislativo che sostiene attivamente la sostenibilità ambientale.

Le aziende svolgono un ruolo cruciale in questo processo di trasformazione, in quanto la loro stessa sopravvivenza è intrinsecamente legata alla loro capacità di adattarsi a questa nuova realtà.

Anche Ribimex ha grandi obiettivi a cui ambisce e sta lavorando per raggiungerli a medio termine per contrastare il cambiamento climatico e il consumo non sostenibile.

Nel corso del 2022 negli stabilimenti di produzione in Italia si è raggiunto il 100% di elettricità rinnovabile tramite un impianto fotovoltaico che garantisce una totale autonomia, grazie ai 70 Kw presenti.Questo ha permesso di ridurre le emissioni di carbonio, avere costi energetici più bassi, avere un'indipendenza energetica, stabilizzando così i costi operativi, e di seguire le politiche di responsabilità sociale facendole diventare parte integrante del proprio impegno societario.

A livello di packaging, si limita allo stretto necessario l'uso di reggette in plastica all'esterno e sono stati eliminati il polistirolo, le pellicole termoretraibili e i sacchetti di plastica attorno ai manuali di sicurezza e alle istruzioni per l'uso; si cerca di ridurre la quantità di cartone utilizzato per limitare i volumi trasportati su strada e via mare. A questo proposito, a livello di mobilità, il parco macchine aziendale è stato ampliato con veicoli elettrici e, sempre con l'obiettivo di limitare i gas serra, i nostri carrelli elevatori sono solo elettrici e per le consegne ci avvaliamo di partner impegnati in progetti di eco-logistica.




## Ridotto impatto ambientale

Per limitare al massimo le nostre emissioni di CO2.

**Pag. 170**

# Label R®

*«Attraverso la nostra gamma Label R noi continuiamo ad investire in prodotti ecologici o riciclati, e nel 2024 la nostra volontà è continuarne lo sviluppo».*

Pascal Ribolla.

Questa linea di prodotti comprende lampade solari funzionanti senza elettricità, bordure e piastrelle.

Altri prodotti che limitano il consumo dell'acqua: programmatori, raccordo contalitri e una completa gamma di microirrigazione.

Label R offre una vasta linea di prodotti eco-responsabili che combinano eleganza, sostenibilità e basso impatto ambientale.




## Risparmio idrico

Preservare l'acqua è diventato fondamentale per salvaguardare il pianeta. Scopri la nostra gamma di programmatori e sistemi goccia a goccia che consentono una migliore gestione del consumo d'acqua.

**Pag. 28**




# Un'intera gamma di prodotti che rispetta l'ambiente



## Recupero dei rifiuti

Il compostaggio è la prima azione ecologica. Trasformare i rifiuti aiuta a nutrire e arricchire la terra. Altri rifiuti come quelli provenienti dall'industria automobilistica, sono trasformati in piastrelle e bordure.

**Pag. 158 e 232**



www.ribimex.com

*Dal 1971*

# BAT20

Lithium Li-ion

## La famiglia **RBAT20** cresce sempre di più.

Gli utensili alimentati da batteria esterna offrono la possibilità di utilizzare una singola batteria da 2, 4, 5 o 8 ampere con un'autonomia estesa, che può essere impiegata per una varietà di strumenti, dal lavoro in giardino al fai-da-te, senza necessità di una fonte di elettricità nelle vicinanze. Questa versatilità elimina la dipendenza da prese di corrente, offrendo maggiore convenienza ed efficienza. Con una sola batteria, è possibile affrontare una serie di progetti diversi, semplificando notevolmente il lavoro sia per chi si occupa del giardino che per gli appassionati di bricolage.



## Rebranding del packaging

Al fine di rendere univoca e ben distinta l'immagine del brand Ribimex nel mercato, si è attuato un netto cambio di rotta, sostituendo il packaging rosso e nero originale con quello verde e nero, in linea anche con i colori dello stabilimento.

Ovviamente anche il colore dei prodotti sta subendo la stessa modifica e in poco tempo l'azienda sarà in grado di presentarsi in modo ben delineato attraverso l'intera gamma presente a livello mondiale.

**È importante notare che in questa fase di transizione, il colore dei prodotti può variare rispetto a quelli indicati nel catalogo.**







## Nuovi lineari

Ribimex presenta i nuovi lineari e pall-box, da inserire nei punti vendita dei propri distributori.

Di qualità, eleganti e funzionali, i nuovi lineari sono progettati per esporre i prodotti in modo ordinato e accessibile ai clienti, rendendo più facile la selezione e l'acquisto dei prodotti.

I pall-box sono un aiuto fondamentale alla vendita. Permettono una sistemazione ottimale e curata della merce, ne aumentano la visibilità, rendendola ancora più accattivante agli occhi dei clienti finali e semplificando il processo di acquisto.



1  Irrigazione 10

2  Pompe 50

3  Idropulitrici 90

4  Nebulizzatori 100

5  Utensili manuali giardino 124

6  Macchine da giardino 162

7  Macchine per il legno 186

8  Dispositivi protezione individuale 198

9  Attrezzature per esterni 204

10  Decorazioni per esterni 230

11  Gamma BAT 20 238

# sommario


12  Elettroutensili 268

13  Saldatura 306

14  Sollevamento 310

15  Aria compressa 334

16  Utensili manuali 350

17  Generatori 382

18  Elettricità 386

19  Minuteria e idraulica 400

20  Aspirazione 412

21  Gasolio 430


**www.ribimex.com**

*Dal 1971*

# Irrigazione


Raccordi gamma Prim'R.....12
Raccordi bimateriale.....14
Terminali.....18
Raccordi in ottone.....26
Programmatori.....28
Irrigatori.....29
Aspersori.....30
Tubi da taglio.....32
Tubi irrigazione.....33
Kit irrigazione.....35
Tubi piatti.....36
Supporti a parete.....37
Avvolgitubo.....38
Avvolgitiubo automatici.....40
Annaffiatoi.....42
Accessori.....43
Goccia a goccia.....44







# 1

## Irrigazione





www.ribimex.com

*Dal 1971*

NEW

info

*I raccordi PrimR coniugano qualità, funzionalità ed ergonomia.*

Sfusi con EAN in confezione self service







## Box di assortimento di 325 raccordi PRIM'R

45 raccordi rapidi Ø 12-15 mm
45 raccordi rapidi Acquastop Ø 12-15 mm
30 raccordi rapidi Ø 19 mm
30 raccordi rapidi Acquastop Ø 19 mm
45 giunti riparatori Ø 12-15 mm
30 giunti riparatori Ø 19 mm
80 prese rubinetto 20 x 27 (3/4")
20 lance per irrigazione

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/RV.BOX1 | 3 700194 423568 | 1 | 9579 |

*Packaging: Box espositore da banco*




## Kit lancia d'irrigazione PRIM'R

Kit d'irrigazione per tubi da 12-15 mm (1/"- 5/") composto da: lancia, raccordo rapido libero, raccordo raccordo Acquastop e presa rubinetto 20x27 (3/").




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/TB.1309 | 3 700194 400828 | 8/48 | 5074 |

*Packaging: Cartoncino colorato*

## Raccordo rapido libero PRIM'R Ø 12-15 mm

Per tubi Ø 12-15 mm (1/2"- 5/8").



Ø 12 mm Ø 15 mm PrimR by Ribimex

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/RV.8215P | 3 700194 423377 | 50/400 | 9580 |

*Packaging: Sfusi con EAN in confezione self service*

## Raccordo rapido Acquastop PRIM'R Ø 12-15 mm

Per tubi Ø 12-15 mm (1/2"- 5/8").



Ø 12 mm Ø 15 mm STOP PrimR by Ribimex

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/RV.8216P | 3 700194 423384 | 50/400 | 9581 |

*Packaging: Sfusi con EAN in confezione self service*

## Raccordo rapido libero PRIM'R Ø 19 mm

Per tubi Ø 19 mm (3/4").



Ø 19 mm PrimR by Ribimex

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/RV.8217P | 3 700194 423391 | 30/240 | 9583 |

*Packaging: Sfusi con EAN in confezione self service*

## Raccordo rapido Acquastop PRIM'R Ø 19 mm

Per tubi Ø 19 mm (3/4").



Ø 19 mm STOP PrimR by Ribimex

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/RV.8218P | 3 700194 423407 | 30/240 | 9584 |

*Packaging: Sfusi con EAN in confezione self service*

## Giunto riparatore PRIM'R Ø 12-15 mm

Per tubi Ø 12-15 mm (1/2"- 5/8").



Ø 12 mm Ø 15 mm PrimR by Ribimex

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/RV.8219P | 3 700194 423513 | 50/400 | 9582 |

*Packaging: Sfusi con EAN in confezione self service*

## Giunto riparatore PRIM'R Ø 19 mm

Per tubi Ø 19 mm (3/4").



Ø 19 mm PrimR by Ribimex

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/RV.8220P | 3 700194 423520 | 30/240 | 9585 |

*Packaging: Sfusi con EAN in confezione self service*

## Presa rubinetto PRIM'R 20 x 27 (3/4")



3/4" PrimR by Ribimex

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/RV.8207P | 3 700194 423414 | 70/560 | 9577 |

*Packaging: Sfusi con EAN in confezione self service*

## Lancia irrigazione PRIM'R

Lancia a getto regolabile.



PrimR by Ribimex

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/TV.8303P | 3 700194 423537 | 30/240 | 9578 |

*Packaging: Sfusi con EAN in confezione self service*

# Raccordi bimateriale




## Presa rubinetto bimateriale 20 x 27 - 15 x 21 (3/4”- 1/2”)

| | Codice | Packaging | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRA/RB.1201 | | 3 700194 406691 | 10/240 | 5014 |
| 1 | PRA/RV.9201 | | 3 700194 406707 | 70/560 | 5015 |

## Presa rubinetto bimateriale 26 x 34 - 20 x 27 (1”- 3/4”)

| | Codice | Packaging | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PRA/RB.1206 | | 3 700194 406714 | 10/240 | 5016 |
| 2 | PRA/RV.9206 | | 3 700194 406721 | 60/480 | 5017 |

## Presa rubinetto bimateriale 20 x 27 (3/4”)

| | Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| 3 | PRA/RV.9207 | 3 700194 417888 | 80/640 | 7000 |

*Packaging: Sfusi con EAN in confezione self service*

NEW

## Presa rubinetto con leva di arresto

3/4” 3/4”



| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/RB.1225 | 3 700194 426149 | 10/240 | 9685 |

*Packaging: Cartoncino colorato*

NEW

## Presa rubinetto snodata

In ABS.

1/2” 3/4” 1” 3/4”

180° ABS



| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/RB.1209 | 3 700194 426132 | 10/240 | 9687 |

*Packaging: Cartoncino colorato*

## Presa rubinetto bimateriale per rubinetti a becco liscio

Ø esterno da 14 a 18 mm.
Fascetta metallica con vite per un fissaggio rapido e sicuro.



| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/RB.1210 | 3 700194 410353 | 10/240 | 5454 |

*Packaging: Cartoncino colorato*



## Presa rubinetto bimateriale 2 circuiti con leva di arresto

20 x 27 - 15 x 21 (3/4”- 1/2”). Uscite con attacco rapido.

Soft touch 1/2” 3/4”

| | Codice | Packaging | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|---|
| | PRA/RB.1202 | | 3 700194 406738 | 10/240 | 5018 |
| | PRA/RV.9202 | | 3 700194 406745 | 24/192 | 5019 |




## Presa rubinetto bimateriale 4 circuiti con leva di arresto

Entrata: 26 x 34 - 20 x 27 - 15 x 21 (1” - 3/4” - 1/2”)
4 uscite 20 x 27 (3/4”) con raccordi rapidi.

1/2” 3/4” 1” 3/4”

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/RB.1207 | 3 700194 406813 | 6/72 | 5020 |

*Packaging: Cartoncino colorato*

*Cartoncino colorato* *Sfuso con EAN*

## Raccordo rapido libero UNIVERSALE bimateriale Ø 12-15-19 mm

Per tubi Ø 12-15-19 mm (1/2”- 5/8”- 3/4”).

Soft touch · Ø 12 mm · Ø 15 mm · Ø 19 mm



| Codice | Packaging | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRA/RB.1230 | | 3 700194 406622 | 10/240 | 5029 |
| PRA/RV.9230 | | 3 700194 406639 | 24/192 | 5030 |

## Raccordo rapido Acquastop UNIVERSALE bimateriale Ø 12-15-19 mm

Per tubi Ø 12-15-19 mm (1/2”- 5/8”- 3/4”).

Soft touch · Ø 12 mm · Ø 15 mm · Ø 19 mm · STOP



| Codice | Packaging | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRA/RB.1231 | | 3 700194 406646 | 10/240 | 5031 |
| PRA/RV.9231 | | 3 700194 406653 | 24/192 | 5032 |

## Raccordo rapido libero bimateriale Ø 12-15 mm

Per tubi Ø 12-15 mm (1/2”-5/8”).

Soft touch · Ø 12 mm · Ø 15 mm



| Codice | Packaging | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRA/RB.1215 | | 3 700194 406509 | 10/240 | 5021 |
| PRA/RV.9215 | | 3 700194 406516 | 45/360 | 5022 |

## Raccordo rapido libero bimateriale Ø 19 mm

Per tubi Ø 19 mm (3/4”).

Soft touch · Ø 19 mm



| Codice | Packaging | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRA/RB.1217 | | 3 700194 406547 | 10/240 | 5025 |
| PRA/RV.9217 | | 3 700194 406554 | 30/240 | 5026 |

## Raccordo rapido UNIVERSALE bimateriale con leva d’arresto 1/4 di giro per tubo Ø 12-15-19 mm

Soft touch · Ø 12 mm · Ø 15 mm · Ø 19 mm



| Codice | Packaging | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRA/RB.1233 | | 3 700194 408992 | 10/120 | 5033 |
| PRA/RV.9233 | | 3 700194 408862 | 38/152 | 5034 |

*Vedere pagina 85*

### *Raccordi rapidi grossa portata*

*Concepiti appositamente per le pompe, questi raccordi permettono una portata d’acqua 4,3 volte maggiore rispetto ai raccordi rapidi standard.*




## Raccordo rapido Acquastop bimateriale Ø 12-15 mm

Per tubi Ø 12-15 mm (1/2”-5/8”).

Soft touch · Ø 12 mm · Ø 15 mm · STOP



| Codice | Packaging | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRA/RB.1216 | | 3 700194 406523 | 10/240 | 5023 |
| PRA/RV.9216 | | 3 700194 406530 | 45/360 | 5024 |

## Raccordo rapido Acquastop bimateriale Ø 19 mm

Per tubi Ø 19 mm (3/4”).

Soft touch · Ø 19 mm · STOP



| Codice | Packaging | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRA/RB.1218 | | 3 700194 406561 | 10/240 | 5027 |
| PRA/RV.9218 | | 3 700194 406578 | 30/240 | 5028 |

# Raccordi bimateriale





360°



## Raccordo rapido articolato bimateriale

Per evitare che il tubo si pieghi durante l'azionamento dell'acqua.
Rotazione completa 360°. Per tubi Ø 12-15 mm (1/2"-5/8").

Soft touch · Ø 12 mm · Ø 15 mm

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/RB.1246 | 3 700194 414429 | 10/120 | 6001 |

*Packaging: Cartoncino colorato*

## Congiunzione 2 vie bimateriale

Soft touch



| Codice | Packaging | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRA/RB.1204 | | 3 700194 406776 | 10/240 | 5037 |
| PRA/RV.9204 | | 3 700194 406783 | 70/560 | 5038 |

## Congiunzione Y bimateriale

Soft touch



| Codice | Packaging | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRA/RB.1205 | | 3 700194 406790 | 10/240 | 5039 |
| PRA/RV.9205 | | 3 700194 406806 | 70/560 | 5040 |

## Raccordo rapido filettato maschio bimateriale

Filettato 20x27 (3/4").

Soft touch · 3/4"



| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/RB.1240 | 3 700194 408947 | 10/240 | 5035 |

*Packaging: Cartoncino colorato*

## Raccordo rapido filettato femmina bimateriale

Filettato 20x27 (3/4").

Soft touch · 3/4"



| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/RB.1241 | 3 700194 408954 | 10/240 | 5036 |

*Packaging: Cartoncino colorato*

## Adattatore filettato maschio bimateriale

Filettato 20x27 (3/4").

Soft touch · 3/4"



| Codice | Packaging | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRA/RB.1203 | | 3 700194 406752 | 10/240 | 5041 |
| PRA/RV.9203 | | 3 700194 406769 | 70/560 | 5042 |

## Kit guarnizioni

4 guarnizioni piatte: una 15x21 (1/2"),
due 20 x 27 (3/4"), una 26 x 34 (1"),
4 o-ring e 2 o-ring Acquastop.

x4 x4 x2



| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/RB.1235 | 3 700194 408985 | 10/240 | 5050 |

*Packaging: Blister*

## Raccordo rapido bimateriale Ø 9 mm

Per tubo Ø 9 mm (5/14").

Soft touch · Ø 9 mm



| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/RB.1223 | 3 700194 406684 | 10/240 | 5057 |

*Packaging: Cartoncino colorato*

## Raccordo rapido bimateriale con estremità scanalata

Per tubi Ø 13 mm.

Soft touch · Ø 13 mm



| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/RB.1255 | 3 700194 421212 | 10/240 | 7118 |

*Packaging: Cartoncino colorato*










## Giunto riparatore 2 diametri bimateriale

Per riparare 2 tubi di Ø differente:
Ø 12-15 (1/2"- 5/8") - 19 mm (3/4").

Ø 12-15 mm

Ø 19 mm

Soft touch · Ø 12 mm · Ø 15 mm · Ø 19 mm



| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/RB.1242 | 3 700194 408961 | 10/240 | 5047 |

*Packaging: Cartoncino colorato*

## Giunto riparatore bimateriale Ø 12-15 mm

Per tubo Ø 12-15 mm (1/2"- 5/8").

Soft touch · Ø 12 mm · Ø 15 mm



| Codice | Packaging | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRA/RB.1219 | | 3 700194 406585 | 10/240 | 5043 |
| PRA/RV.9219 | | 3 700194 406592 | 45/360 | 5044 |

## Giunto riparatore UNIVERSALE bimateriale

Per tubo Ø 12, 15 o 19 mm
(1/2"- 5/8"- 3/4").

Soft touch · Ø 12 mm · Ø 15 mm · Ø 19 mm



| Codice | Packaging | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRA/RB.1232 | | 3 700194 406660 | 10/240 | 5048 |
| PRA/RV.9232 | | 3 700194 406677 | 24/192 | 5049 |

## Giunto riparatore bimateriale Ø 19 mm

Per tubo Ø 19 mm (3/4").

Soft touch · Ø 19 mm



| Codice | Packaging | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRA/RB.1220 | | 3 700194 406608 | 10/240 | 5045 |
| PRA/RV.9220 | | 3 700194 406615 | 30/240 | 5046 |





## Riparatore universale diametro 9 mm

Serraggio del tubo tramite sistema di compressione.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/RB.TEX/9 | 3 700194 418502 | 10/240 | 6158 |

*Packaging: Cartoncino colorato*



## Lancia irrigazione bimateriale




| Codice | Packaging | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRA/TB.1303 | | 3 700194 406851 | 10/120 | 5051 |
| PRA/TV.9303 | | 3 700194 406868 | 55/220 | 5052 |



## Lancia d'irrigazione a getto e portata regolabile, con leva di arresto



| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/TB.1313 | 3 700194 419592 | 10/120 | 7110 |

*Packaging: Cartoncino colorato*




## Kit lancia irrigazione bimateriale

Kit irrigazione per tubo Ø 12-15 mm (1/2"- 5/8"), che comprende:
lancia a getto regolabile, raccordo libero,
raccordo Acquastop e presa rubinetto 20x27 (3/4")
con riduzione 15x21 (1/2").




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/TB.1305 | 3 700194 406882 | 8/48 | 5053 |

*Packaging: Cartoncino colorato*



## Kit pistole

Kit di irrigazione che comprende:
Pistola a getto regolabile e pistola multigetto.




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/TB.1311 | 3 700194 400835 | 8/48 | 5075 |

*Packaging:* Cartoncino colorato



## Pistola bimateriale getto a doccia




| Codice | Packaging | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRA/TB.1310 | | 3 700194 406837 | 8/48 | 5060 |
| PRA/TV.9310 | | 3 700194 400873 | 12/48 | 5061 |



## Pistola bimateriale a getto regolabile

Soft touch · Quick Lock

| Codice | Packaging | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRA/TB.1301 | | 3 700194 406820 | 8/48 | 5058 |
| PRA/TV.9301 | | 3 700194 400798 | 20/80 | 5059 |



## Kit irrigazione pistola a getto regolabile bimateriale

Per tubo Ø 12-15 mm (1/2”- 5/8”), che comprende: pistola a getto regolabile, raccordo libero, raccordo Acquastop e presa rubinetto 20x27 (3/4”) con riduzione 15x21 (1/2”).

Soft touch · Quick Lock · Ø 12 mm · Ø 15 mm · 1/2” · 3/4”

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/TB.1306 | 3 700194 406899 | 8/48 | 5064 |

*Packaging: Cartoncino colorato*



## Pistola bimateriale multigetto

Soft touch · 8 · Quick Lock

| Codice | Packaging | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRA/TB.1302 | | 3 700194 406844 | 8/48 | 5062 |
| PRA/TV.9302 | | 3 700194 400897 | 12/48 | 5063 |



## Kit irrigazione pistola multigetto bimateriale

Per tubo Ø 12-15 mm (1/2”- 5/8”), che comprende: pistola multigetto, raccordo libero, raccordo Acquastop e una presa rubinetto 20x27 (3/4”) con riduzione 15x21 (1/2”).

Soft touch · 8 · Quick Lock · Ø 12 mm · Ø 15 mm · 1/2” · 3/4”

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/TB.1312 | 3 700194 409913 | 8/48 | 2014 |

*Packaging: Cartoncino colorato*

NEW





## Pistola multigetto

Coniuga design e funzionalità.

Soft touch 4

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/TB.1326 | 3 700194 426118 | 8/48 | 9686 |

*Packaging: Cartoncino colorato*





## Pistola zincata a getto regolabile

Soft touch ZINC Zn Quick Lock

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/TB.1320 | 3 700194 421144 | 12/48 | 7111 |

*Packaging: Cartoncino colorato*



## Pistola zincata multigetto

Soft touch ZINC Zn 7 Quick Lock

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/TB.1321 | 3 700194 421151 | 12/48 | 7112 |

*Packaging: Cartoncino colorato*



## Pistola trimateriale a getto regolabile

Metallo con rivestimento Soft-Touch e plastica.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/TB.1315 | 3 700194 408923 | 8/48 | 5065 |

*Packaging: Cartoncino colorato*



## Pistola trimateriale multigetto

Metallo con rivestimento Soft-Touch e plastica.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/TB.1316 | 3 700194 408930 | 8/48 | 5066 |

*Packaging: Cartoncino colorato*



## Pistola trimateriale a getto regolabile

Plastica/metallo con rivestimento Soft-Touch.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/TB.1307 | 3 700194 406905 | 8/48 | 5067 |

*Packaging: Cartoncino colorato*



## Pistola trimateriale multigetto

Plastica/metallo con rivestimento Soft-Touch.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/TB.1308 | 3 700194 406912 | 8/48 | 5068 |

*Packaging: Cartoncino colorato*




## Pistola getto regolabile

Corpo 100% metallo laccato con rivestimento plastico.
Getto regolabile e attacco rapido 100 % ottone.
Sistema di blocco della leva.




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/TLB.4401 | 3 700194 410063 | 1/20 | 5453 |

*Packaging: Cartoncino colorato*




## Pistola multigetto

Corpo 100% metallo laccato con rivestimento plastico. 8 diverse regolazioni di getto tramite la testina rotante: getto, cono, schiuma, getto sottile, piatto orizzontale, piatto verticale e a pioggia. Attacco rapido 100 % ottone.
Sistema di blocco della leva.




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/TLB.4402 | 3 700194 412715 | 1/20 | 5700 |

*Packaging: Cartoncino colorato*






## Kit tubo spiralato

Kit che comprende: pistola d'irrigazione multigetto 8 funzioni, presa rubinetto 20 x 27 (3/4") con riduzione 15 x 21 (1/2"), 2 raccordi per tubo Ø 9 mm (5/14") e tubo spiralato da 15 m.




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/TS.1360 | 3 700194 407858 | 1/12 | 5073 |

*Packaging: Scatola a colori*




## Idrospazzola telescopica

Ideale per pulire la terrazzo e i pavimenti grazie alla sua spazzola rigida. Collegabile alla rete idrica tramite raccordo rapido. Dotata di impugnature in schiuma per garantire un efficiente presa.




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/UB.1431 | 3 700194 42298 1 | 1/12 | 7319 |

*Packaging: Cartoncino colorato*






## Lancia telescopica multigetto trimateriale

Metallo/plastica. Impugnatura con rivestimento Soft-Touch.
Testa orientabile, regolazione della portata sull'impugnatura.

Soft touch 9

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/TB.1304 | 3 700194 406875 | 4/16 | 5071 |

*Packaging: Cartoncino colorato*






2in1



## Doccia da giardino

Tubo in alluminio anodizzato.
Regolabile in altezza.
Testa della doccia orientabile.
Adattatore rapido per entrata acqua.
Leva apri/chiudi.
Sono due i posizionamenti a terreno possibili:
1) con picchetto per garantire una solida tenuta sul prato
2) con treppiede per garantire stabilità sul terrazzo.

ALU Al

2,20m
1,68m

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/UB.1400 | 3 00194 407056 | 1/6 | 5072 |

*Packaging: Scatola a colori*






Vedere il video

## Doccia solare da esterno

20L 205cm 30°c en 1h

Economica ed ecologica. Assorbe e trattiene il calore del sole senza bisogno di elettricità. L'acqua accumulata si riscalda in 1 ora.
Dotata di miscelatore. Soffione della doccia orientabile.
Corpo della doccia composto da 2 elementi, in PVC nero anti corrosione.
Nessun impianto necessario. Da collegare all'alimentazione d'acqua tramite un tubo d'irrigazione. Si fissa su qualsiasi superficie piana o sulla sua base (optional). Capacità ± 20 L.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/UB.1405 | 3 700194 400545 | 1 | 5227 |

*Packaging: Scatola a colori*



## Base indipendente

Per doccia solare da esterno.
Ideale per installare la doccia in qualsiasi luogo. Resistente e semplice da installare. Composta da 4 elementi da assemblare. Consegnata completa di viterie e accessori.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/UB.1405/B | 3 700194 400569 | 1 | 5228 |

*Packaging: Scatola a colori*

# Raccordi in ottone




## Rubinetto 1/4 di giro in ottone nichelato

Ingresso 20 x 27 (3/4»). Corpo in ottone. Maniglia in acciaio.
Uscita: 20 x 27 (3/4») con raccordo scanalato per tubo Ø 15.

OTTONE Laiton Brass · ø 15 mm · 3/4" · 3/4"

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/TLB.4452 | 3 700194 425029 | 10/60 | 9673 |

*Packaging: Cartoncino colorato*




## Rubinetto da giardino ottone

Con valvola in ottone. Ingresso: 15 x 21 (1/2“).
Uscita: 20 x 27 (3/4“) con raccordo scanalato per tubo Ø 15.

OTTONE Laiton Brass · ø 15 mm · 1/2" · 3/4"

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/TLB.4400 | 3 700194 410056 | 5/60 | 5452 |

*Packaging: Sachet cavalier*

## Presa rubinetto 2 vie filettata 20x27 (3/4") ottone

Con leve d'arresto.
Ingresso: 20 x 27 - 15 x 21 (3/4" - 1/2").



OTTONE Laiton Brass · 1/2" · 3/4"

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/RLB.4202 | 3 700194 407728 | 10/60 | 5002 |

*Packaging: Cartoncino colorato*

## Presa rubinetto 2 vie con raccordi rapidi liberi ottone

Con leve d'arresto.
Ingresso: 20 x 27 - 15 x 21 (3/4" - 1/2").



OTTONE Laiton Brass · 1/2" · 3/4"

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/RLB.4208 | 3 700194 414344 | 10/60 | 6000 |

*Packaging: Cartoncino colorato*

## Prese rubinetto filettate ottone



OTTONE Laiton Brass

| Codice | Dim. | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRA/RLB.4200 | 15x21 (1/2") | 3 700194 421366 | 10/80 | 7235 |
| PRA/RLB.4201 | 20x27 (3/4") | 3 700194 407704 | 10/80 | 5000 |
| PRA/RLB.4206 | 26x34 (1") | 3 700194 407711 | 10/80 | 5001 |

*Packaging: Cartoncino colorato*

## Adattatore maschio filettato ottone

Adattatore maschio filettato
20 x 27 (3/4").



OTTONE Laiton Brass · 3/4"

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/RLB.4203 | 3 700194 407698 | 10/80 | 5011 |

*Packaging: Cartoncino colorato*

## Raccordi rapidi liberi ottone



OTTONE Laiton Brass · ø 15 mm · ø 19 mm

| Codice | ø tubo | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRA/RLB.4215 | 15 mm - 5/8” | 3 700194 407636 | 10/80 | 5003 |
| PRA/RLB.4217 | 19 mm - 3/4” | 3 700194 407650 | 10/80 | 5005 |

*Packaging: Cartoncino colorato*

## Raccordi rapidi Acquastop ottone



OTTONE Laiton Brass · ø 15 mm · ø 19 mm · STOP

| Codice | ø tubo | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRA/RLB.4216 | 15 mm - 5/8” | 3 700194 407643 | 10/80 | 5004 |
| PRA/RLB.4218 | 19 mm - 3/4” | 3 700194 407667 | 10/80 | 5006 |

*Packaging: Cartoncino colorato*

## Congiunzione Y ottone




OTTONE Laiton Brass

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/RLB.4205 | 3 700194 407742 | 10/80 | 5008 |

*Packaging: Cartoncino colorato*

## Giunti riparatori



OTTONE Laiton Brass · ø 15 mm · ø 19 mm

| Codice | ø tubo | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRA/RLB.4220 | 15 mm (5/8”) | 3 700194 407674 | 10/80 | 5009 |
| PRA/RLB.4232 | 19 mm (3/4”) | 3 700194 407681 | 10/80 | 5010 |

*Packaging: Cartoncino colorato*

## Congiunzione 2 vie ottone



OTTONE Laiton Brass

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/RLB.4204 | 3 700194 407735 | 10/80 | 5007 |

*Packaging: Cartoncino colorato*

## Lancia d’irrigazione ottone a getto regolabile




OTTONE Laiton Brass · Soft touch

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/TLB.4304 | 3 700194 421373 | 10/80 | 5012 |

*Packaging: Cartoncino colorato*

info

*I raccordi Express Ø 25 e Ø 38 sono particolarmente adatti ai tubi piatti.*



*Vedere raccordi Express pag. 89*




## Kit irrigazione ottone

Per tubo Ø 15 mm (5/8”) che comprende: lancia d’irrigazione a getto regolabile, raccordo rapido libero, raccordo Acquastop e presa rubinetto 20 x 27 (3/4”).

OTTONE Laiton Brass · ø 15 mm · 3/4” · STOP · Soft touch

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/TLB.4305 | 3 700194 407766 | 10/20 | 5013 |

*Packaging: Cartoncino colorato*

# Programmatori

NEW



## Programmatore manuale

- Funziona con 2 x AA LR6/1,5V
- Dotato di filtro metallico
- Indicatore di carica della batteria.
- La frequenza può essere impostata su 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 48, 72h e settimana.
- Il timer può essere impostato su 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90, 120 minuti
- Programmazione dell'ora di avvio.

0,5 bar min. – 8 bar max. – 60°c max. – x2 AA LR6 NON FOURNIES – 3/4" – 3/4"

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/PB.1387 | 3 700194 424565 | 1/12 | 5076 |

*Packaging: Doppio blister*



## Programmatore digitale

- Funziona con 2 pile AA LR6/1,5V
- Dotato di filtro metallico.
- Indicatore di carica della batteria.

Fino a 4 programmazioni personalizzabili su 1 o più giorni della settimana per più cicli da 1 a 5 ore.

0,5 bar min. – 12 bar max. – 40°c max. – x2 AA LR6 NON FOURNIES – 1" – 3/4" – 3/4"

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/PB.1396 | 3 700194 409067 | 1/36 | 7001 |

*Packaging: Doppio blister*






## Timer manuale

- Con filtro metallico.
- Sistema manuale a rotella.
- Durata d'irrigazione regolabile da 1 a 120 minuti.

Soft touch – 1/2" – 3/4" – 3/4"

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/MB.1380 | 3 700194 407865 | 6/24 | 5078 |

*Packaging: Cartoncino colorato*




## Raccordo ACQUALITRE

- Raccordo rapido che indica il consumo d'acqua in tempo reale.
- Indicazione della portata sullo schermo digitale della singola irrigazione e del consumo totale.
- Azzeramento di ogni sessione tramite pulsante.
- Fornito di 1 batteria 3V tipo CR2032.

eco – CR2032 INCLUSE

Vedere il video

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/DER.1000 | 3 700194 409951 | 1/120 | 7407 |

*Packaging: Cartoncino colorato*




## Irrigatore rotante

· Su base in plastica dotato di 3 braccia.
· Braccia e ugelli regolabili.

4 bar | 50 m2 | ø 8m | 3/4”

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/AB.1420 | 3 700194 406943 | 6/24 | 5081 |

*Packaging: Cartoncino colorato*




## Irrigatore multifunzione

Su base in plastica che permette di scegliere tra 8 tipi di getto: quadrato (8,5 x 8,5 m), circolare (Ø 10,7, 10,4 e 9,1 m), semicerchio (10,4 x 5,2 m) e a strisce (15 x 0,9 m - 12,8 x 4,3 m - 7,9 x 0,9 m).

4 bar | 90 m2 | ø 10,7m | 3/4”

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/AB.1421 | 3 700194 406981 | 8/32 | 5082 |

*Packaging: Cartoncino colorato*




## Irrigatore oscillante a turbina

In plastica completo di 17 ugelli.
Superficie innaffiata fino a 80 m² (8 x 10 m).
Permette la regolazione della superficie da innaffiare.

4 bar | 80 m2 | 3/4”

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/AB.1403 | 3 700194 406998 | 1/24 | 5459 |

*Packaging: Cartoncino colorato*

Vedere il video




## Irrigatore oscillante a turbina

In plastica completo di 17 ugelli in ottone.
Superficie innaffiata fino a 144 m² (12,5 x 11,5 m).
Permette la regolazione della portata e della superficie da innaffiare.

4 bar | 144 m2 | 3/4”

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/AB.1402 | 3 700194 406974 | 1/24 | 5083 |

*Packaging: Cartoncino colorato*

# Aspersori



## Aspersore in plastica su puntale

Montato su puntale in plastica.
Ideale per prati e bordure.

4 bar | 300 m2 | Ø 19m | 0° à 360°

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/AB.1410 | 3 700194 406929 | 10/60 | 5084 |

*Packaging: Cartoncino colorato*






## Aspersore in metallo senza puntale

4 bar | 400 m2 | Ø 23m | 0° à 360°

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/AB.1412 | 3 700194 420895 | 10/60 | 7113 |

*Packaging: Cartoncino colorato*




## Aspersore in metallo su puntale

Montato su puntale metallico.
Ideale per prati e bordure.

4 bar | 400 m2 | Ø 23m | 0° à 360°

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/AB.1411 | 3 700194 406936 | 10/60 | 5085 |

*Packaging: Cartoncino colorato*






## Aspersore in metallo su treppiede

· Treppiede in metallo.
· Attacco rapido per entrata acqua.

4 bar | 500 m2 | ø 25m | 0° à 360°

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/AB.1416 | 3 700194 406967 | 1/10 | 5087 |

*Packaging: Scatola a colori*




4 bar | 400 m2 | ø 23m | 0° à 360°

## Aspersore in metallo su picchetto 55 cm

· Lunghezza del getto regolabile.
· Rompigetto regolabile.
· Attacco rapido per entrata acqua.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/AB.1414 | 3 700194 421472 | 1/20 | 7236 |

*Packaging: Scatola a colori*

# Tubi al taglio

NEW

MADE IN ITALY




## Espositore in metallo per tubi

Espositore in metallo per tubi.
Fornito senza tubi.

ACCIAIO Steel Acier

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRBOXTUY/1 | 3 700194 405663 | 1 | 9702 |

*Packaging: Temofilmatura*

NEW

MADE IN ITALY




## Tubi spiralati in rotolo

In PVC traslucido con spirale in PVC rigido bianco, interno piatto e liscio.

-5 +60 · 4 bar · 22 m · 25 m

| Codice | Ø | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRTAN2525T | Ø25 (1“) | 8 021484 814312 | 1 | 9703 |
| PRTAN3022T | Ø30 (1“1/4) | 8 021484 814329 | 1 | 9704 |

*Packaging: Disco colorato*

MADE IN ITALY

NEW




GARANTIE • WARRANTY 15 ANS GARANZIA • GARANTIA

## TUBI'ROLL in rotolo

Tubo retinato antitorsione 6 strati.

Ø 19 24 bars · Ø 25 21 bars

-20 +60 · UV · REACH compliant SVHC FREE (<0,1%)




| Codice | Ø / Lung | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRTA75J19T | Ø19/75 m | 8 021484 583003 | 1 | 9705 |
| PRTA50J25T | Ø25/50 m | 8 021484 584000 | 1 | 9706 |

*Packaging: Disco colorato*




info

*Per innaffiare, irrigare e pulire la scelta di un tubo è legata al suo utilizzo finale. RIBIMEX ha creato in Italia una gamma completa di tubi giardino con differenti composizioni, diametri, lunghezze e materiali utilizzati per la produzione per garantire la migliore performance.*



*Vedere pagina 83*

*Trovate i nostri tubi piatti e spiralati con la gamma di pompe.*

MADE IN ITALY

NEW




## TUBI'DRO

Tubo da giardino.

Ø 15 24 bars · -5 +50 · UV · REACH compliant · GARANTIE WARRANTY 5 ANS GARANZIA GARANTIA

| Codice | Ø / Lung | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRTG20J15 | Ø 15/20 m | 3 700194 418618 | 1 | 9707 |

*Packaging: Disco colorato*

NEW

serie PRO

MADE IN ITALY




GARANTIE WARRANTY 10 ANS GARANZIA GARANTIA

## TUBI'DRO Serie Pro

Ø 15 30 bars · Ø 19 30 bars · -20 +60 · UV · REACH compliant

| Codice | Ø / Lung | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRTG25G15P | Ø 15/25 m | 3 700194 425203 | 1 | 9698 |
| PRTG25G19P | Ø 19/25 m | 3 700194 425210 | 1 | 9699 |

*Packaging: Disco colorato*

MADE IN ITALY

NEW




## TUBI'DRO

Ø 15 24 bars · Ø 19 21 bars · Ø 25 18 bars · -5 +50 · UV · REACH compliant · GARANTIE WARRANTY 5 ANS GARANZIA GARANTIA

| Codice | Ø / Lung | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRTG20V15 | Ø 15/20 m | 3 700194 414658 | 1 | 9708 |
| PRTG25V15 | Ø 15/25 m | 3 700194 402969 | 1 | 9709 |
| PRTG50V15 | Ø 15/50 m | 3 700194 404260 | 1 | 9710 |
| PRTG25V19 | Ø 19/25 m | 3 700194 404291 | 1 | 9711 |
| PRTG50V19 | Ø 19/50 m | 3 700194 404307 | 1 | 9712 |
| PRTG25V25 | Ø 25/25 m | 3 700194 408077 | 1 | 9713 |

*Packaging: Disco colorato*

# Tubi d'irrigazione

MADE IN ITALY







## TUBI'ROLL

Tubi retinati anti torsione 6 strati.

Ø 15 — 27 bars | Ø 19 — 24 bars | Ø 25 — 21 bars | -20 +60 | UV | REACH compliant (SVHC FREE (<0,1%)) | GARANTIE • WARRANTY 15 ANS GARANZIA • GARANTIA

| Codice | Ø / Lung | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRTA25J15 | Ø 15/25 m | 3 700194 402976 | 1/4 | 7119 |
| PRTA50J15 | Ø 15/50 m | 3 700194 402983 | 1/2 | 7120 |
| PRTA25J19 | Ø 19/25 m | 3 700194 402990 | 1/3 | 7121 |
| PRTA50J19 | Ø 19/50 m | 3 700194 403669 | 1 | 7122 |
| PRTA25J25 | Ø 25/25 m | 3 700194 403003 | 1 | 5113 |

*Packaging: Disco colorato*

MADE IN ITALY

## serie PRO




GARANTIE • WARRANTY 40 ANS GARANZIA • GARANTIA




## TUBI'TOP Serie Pro

Tubi retinati anti torsione 6 strati.

Ø 15 — 35 bars | Ø 19 — 35 bars | -20 +60 | UV | REACH compliant (SVHC FREE (<0,1%))




| Codice | Ø / Lung | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRTOP25G15 | Ø 15/25 m | 3 700194 403010 | 1/4 | 6103 |
| PRTOP50G15 | Ø 15/50 m | 3 700194 403645 | 1 | 6104 |
| PRTOP25G19 | Ø 19/25 m | 3 700194 403027 | 1/3 | 6105 |
| PRTOP50G19 | Ø 19/50 m | 3 700194 403652 | 1 | 6106 |

*Packaging: Disco colorato*




MADE IN ITALY

## Kit irrigazione TUBI'DRO 15 M

Set che comprende:
- Tubo retinato Tubi'Dro 15 m
- 2 raccordi rapidi
- Presa rubinetto 20 x 27 (3/4")
- Lancia d'irrigazione.

Ø 15 / 24 bars · -5 +50 · 3/4" · UV · REACH compliant SVHC FREE (<0,1%)

GARANTIE • WARRANTY 5 ANS GARANZIA • GARANTIA

| Codice | Ø / Lung | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRB4TG15V15 | Ø 15/15 m | 3 700194 403676 | 1 | 5117 |

*Packaging: Disco colorato e termofilmatura*

NEW




MADE IN ITALY

## Kit irrigazione TUBI N'ROLL 20 M

Set che comprende:
- Tubo anti torsione 4 strati 20 m
- 2 raccordi rapidi
- Presa rubinetto 20 x 27 (3/4")
- Lancia d'irrigazione.

Ø 15 / 24 bars · -20 +60 · 3/4" · UV · REACH compliant SVHC FREE (<0,1%)

GARANTIE • WARRANTY 5 ANS GARANZIA • GARANTIA

| Codice | Ø / Lung | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRB4TA20J15 | Ø 15/20 m | 3 700194 411008 | 1 | 9714 |

*Packaging: Disco colorato e termofilmatura*

NEW




MADE IN ITALY

serie PRO

## Kit irrigazione TUBI'TOP 20 M Serie Pro

Set che comprende:
- Tubo retinato anti torsione 20 m
- 2 raccordi rapidi
- Lancia d'irrigazione

Ø 15 / 35 bars · -20 +60 · UV · REACH compliant SVHC FREE (<0,1%) · Soft touch

GARANTIE • WARRANTY 40 ANS GARANZIA • GARANTIA

| Codice | Ø / Lung | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRB4TOP20G15 | Ø 15/20 m | 3 700194 420253 | 1 | 9715 |

*Packaging: Disco colorato e termofilmatura*

# Tubi piatti





## Guidatubo su puntale

Aiuta a guidare il tubo per evitare di danneggiare inavvertitamente le piantagioni e oggetti.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/GTV.9002 | 3 700194 409098 | 1/60 | 5079 |

*Packaging: Cartoncino colorato*






Vedere il video

## Kit d'irrigazione Pro **FLATEX**

- Tubo piatto in tessuto.
- Raccordi in metallo con guarnizione.




| Codice | Ø / Lung | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRTAP15 | Ø 15/15 m | 3 700194 421786 | 1/6 | 7195 |
| PRTAP30 | Ø 15/30 m | 3 700194 421793 | 1/4 | 7196 |

*Packaging: Scatola a colori con finestra*






## Portatubo da parete in plastica

Fornito senza viteria.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/DV.9101 | 3 700194 407001 | 10/100 | **5088** |

*Packaging: Sfuso con EAN*

MADE IN FRANCE




METALLO Metal Metallo

## Portatubo da parete in metallo

In metallo laccato.

Fornito senza viteria.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/DV.9109 | 3 700194 417581 | 1/5 | **6101** |

*Packaging: Sfuso con EAN*




## Supporto portatubo per rubinetto

Dotato di supporto per riavvolgere il tubo e gli accessori.

3/4”

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/DV.9113 | 3 700194 419585 | 5/20 | **7105** |

*Packaging: Cartoncino colorato*




## Supporto portatubo per rubinetto

In metallo laccato.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/DV.9111 | 3 700194 415419 | 6/36 | **2015** |

*Packaging: Sfuso con EAN*

# Avvolgitubo



MADE IN FRANCE




## Avvolgitubo murale

In metallo laccato, non accessoriato.
Attacco rapido in plastica in ingresso e in uscita.
Capacità:

Ø 12,5 mm – 100 m | Ø 15 mm – 70 m | Ø 19 mm – 50 m

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/DB.1110 | 3 700194 415518 | 1 | 2016 |

*Scatola con etichetta a colori*

MADE IN FRANCE



## Avvolgitubo Pro su ruote

In metallo laccato, non accessoriato.
Ruote gonfiabili Ø 260 mm, asse Ø 25 mm.
Attacco rapido in plastica in ingresso e in uscita.




Capacità:

Ø 15 mm – 200 m | Ø 19 mm – 140 m

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/DB.1111 | 3 700194 415525 | 1 | 2017 |

*Packaging: Sfuso con EAN*

MADE IN FRANCE

## Avvolgitubo su ruote

In metallo laccato, non accessoriato.
Attacco rapido in plastica in ingresso e in uscita.




Capacità:

Ø 12,5 mm – 100 m | Ø 15 mm – 70 m | Ø 19 mm – 50 m

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/DB.1107 | 3 700194 414207 | 1 | 6002 |

*Packaging: Sfuso con EAN*

## Avvolgitubo su ruote

Struttura in metallo laccato. Adattatore rapido per collegamento del tubo.
Fornito senza tubo.
Capacità:






| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/DB.1105 | 3 700194 407025 | 1/6 | 5089 |

*Packaging: Scatola a colori*




## Avvolgitubo portatile accessoriato

Struttura in metallo laccato con sistema di fissaggio al muro.
Fornito di: tubo da 15 m Ø 12,5 mm (1/2") con lancia multigetto, 2 raccordi, tubo d'alimentazione da 1,50 m Ø 12,5 mm (1/2") con 2 raccordi e presa rubinetto 20 x 27 (3/4").




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/DB.1104 | 3 700194 407049 | 1/3 | 5092 |

*Packaging: Scatola a colori*




## Avvolgitubo su ruote accessoriato

Struttura in metallo laccato.
Fornito di: tubo da 20 m Ø 12,5 mm (1/2") con lancia multigetto, 2 raccordi, tubo d'alimentazione da 1,50 m Ø 12,5 mm (1/2") con 2 raccordi e presa rubinetto 20 x 27 (3/4") con riduzione 15 x 21 (1/2").




Capacità:




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/DB.1103 | 3 700194 407018 | 1 | 7005 |

*Packaging: Scatola a colori*

# Avvolgitubo automatici



Vedere il video







**info**

NEW

*Tutti gli avvolgitubo sono concepiti con dei rigorosi standard tecnici per rispondere ad alte prestazioni:*

- *Scocca in polipropilene*
- *Sistema di blocco automatico durante lo svolgimento del tubo*
- *Sistema di avvolgimento automatico con sistema frenante*
- *Guida di allineamento del tubo durante l'avvolgimento.*

## Avvolgitubo automatico su ruote con riavvolgimento a pedale ACQUAFOOT 40 M

- Avvolgimento del tubo facilitato e senza sforzo grazie al pedale.
- Semplice da spostare grazie alle ruote.
- Struttura in acciaio con scocca in polipropilene.
- Impugnatura in metallo pieghevole.
- Tubo in PVC 40 m, Ø interno 12,5 mm, fornito di raccordo rapido e lancia d'irrigazione in plastica.
- Tubo di collegamento 2 m, dotato di raccordi rapidi e una presa rubinetto 20x27 (3/4").




| Codice | | Lung. | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|---|
| PRDP41 | | 40 m | 3 700194 421854 | 1 | 6003 |
| PRDP51 | NEW | 50 m | 3 700194 423926 | 1 | 9605 |

*Packaging: Scatola a colori*







## Avvolgitubo automatico 20 m

Struttura composta da un tubo 20 m (in PVC) Ø 12,5 con sfera di blocco dotato di lancia e raccordo rapido. Fornito con un tubo di alimentazione 2 m con raccordo rapido e presa rubinetto 20x27 (3/4").




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRDATA22 | 3 700194 422462 | 1 | 2060 |

*Packaging: Scatola a colori*







NEW Design

Vedere il video

## Avvolgitubo automatico 20 m ACQUAROLL+ 20

Garantisce il ritorno lento grazie al suo sistema di riavvolgimento.
Struttura composta da un tubo 20 m (in PVC) Ø 15 mm con sfera di blocco dotato di pistola multigetto e raccordo rapido. Fornito con un tubo di alimentazione 2 m con raccordo rapido e presa rubinetto 20x27 (3/4”). Supporto murale incluso.




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRD23P | 3 700194 423308 | 1 | 9505 |

*Packaging: Scatola a colori*

## Avvolgitubo automatico 30 m ACQUAROLL+ 30

Garantisce il ritorno lento grazie al suo sistema di riavvolgimento.
Struttura composta da un tubo 30 m (in PVC) Ø 12,5 mm con sfera di blocco dotato di pistola multigetto e raccordo rapido. Fornito con un tubo di alimentazione 2 m con raccordo rapido e presa rubinetto 20x27 (3/4”). Supporto murale incluso.




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRD33P | 3 700194 423315 | 1 | 9506 |

*Packaging: Scatola a colori*







## Avvolgitubo automatico 40 m ACQUAROLL+ 40

Garantisce il ritorno lento grazie al suo sistema di riavvolgimento.
Struttura composta da un tubo 40 m (in PVC) Ø 12,5 mm con sfera di blocco dotato di pistola multigetto e raccordo rapido.
Vano di ispezione del tubo nella parte superiore.
Fornito con un tubo di alimentazione 2 m con raccordo rapido e presa rubinetto 20x27 (3/4”). Supporto murale incluso.




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRD43P | 3 700194 423346 | 1 | 6107 |

*Packaging: Scatola a colori*

MADE IN ITALY



## Annaffiatoi 2 L

In polietilene.
4 colori assortiti: fucsia, blu, grigio e verde.

±2L volume utile

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA022 | 3 700194 401054 | 4/16 | 5261 |

*Packaging: Sfuso con EAN*



MADE IN ITALY






Pulizia semplificata

## Annaffiatoi

In polietilene.
Con diffusore removibile.

±5L capacità utile

±12L volume utile

| Codice | Capacità | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRA050 | 5 L | 3 700194 418670 | 6/12 | 7006 |
| PRA120 | 12 L | 3 700194 401337 | 3/6 | 5474 |

*Packaging: Sfuso con EAN*




## Rete per grondaia universale

Per impedire alle foglie, al muschio e ai ramoscelli di ostruire le grondaie. Composto da rete di plastica ± 0,15 m x 6,10 m e 8 ganci di fissaggio in polipropilene ritagliabili.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRGG | 3 700194 404758 | 1/24 | 5442 |

*Packaging: Scatola a colori*




## Recuperatori d'acqua piovana

Collegabili alle strutture di scolo verticali da Ø 80 mm o Ø 100 mm. In ABS dotati di rubinetto.

ABS · Ø 80 mm max. · Ø 100 mm max.

| Codice | Diam. | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRRE080 | 80 mm | 3 700194 404727 | 12/36 | 5443 |
| PRRE100 NEW | 100 mm | 3 700194 426101 | 1/36 | 9716 |

*Packaging: Scatola a colori*



## Filtro per grondaia

Set 2 filtri universali per grondaia

Per evitare che i rifiuti o gli oggetti ostruiscano le parti verticali delle grondaie.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPG2 | 3 700194 404741 | 12/48 | 5441 |

*Packaging: Scatola a colori*




## Pluviometro

Concepito per misurare la quantità d'acqua piovana caduta e adattare al meglio la quantità di irrigazione necessaria alle piantagioni.

In plastica trasparente con scala graduata in mm.

Installabile al suolo con picchetto.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPLUVIO | 3 700194 417512 | 1/20 | 6100 |

*Packaging: Cartoncino colorato*

## Set 10 gocciolatori 2 L/h



2 L/h · 1 bar · Label R

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/MIB.0015 | 3 700194 416980 | 1 | 2188 |

*Packaging: Blister*



## Gocciolatori regolabili

Colore secondo la consegna.



0-150 L/h · 1,3 bar · Label R

| Codice | N. pezzi | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRA/MIB.0010 | 10 | 3 700194 416874 | 1 | 2184 |
| PRA/MIB.0012 | 50 | 3 700194 416898 | 1 | 2186 |

*Packaging: Blister*

## Set 10 gocciolatori autoregolanti 4 L/h.

Installati in serie garantiscono un'identica portata d'acqua



4 L/h · 1 bar · Label R

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/MIB.0016 | 3 700194 416904 | 1 | 2189 |

*Packaging: Blister*

## Set 10 gocciolatori autocompensanti 8 L/ora

Installati in serie garantiscono un' erogazione costante.



8 L/h · 1 bar · Label R

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/MIB.0017 | 3 700194 417147 | 1 | 2190 |

*Packaging: Blister*

## Set 3 Aspersori regolabili a vite 180°



180° · 3 m · 1,3 bar · Label R

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/MIB.0031 | 3 700194 417024 | 1 | 2206 |

*Packaging: Blister*

## Set 3 Aspersori regolabili a vite 360°



360° · 3 m · 1,3 bar · Label R

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/MIB.0032 | 3 700194 417031 | 1 | 2207 |

*Packaging: Blister*

info

*La gamma goccia a goccia e microirrigazione è una soluzione ottimale che unisce performance d'irrigazione e ridotti consumi d'acqua evitando inutili sprechi e garantendo un apporto d'acqua corretto alle piante. Nell'ottica di un percorso di sostenibilità i packaging sono prodotti in PET.*

Vedi pagina 28

*Pressione di esercizio*
*Stabilizzatore di pressione, adattatore per tubo Ø 6 e 16 mm e tubi.*

1,3 bar



## Set 10 gocciolatori su picchetto

(con uscita per tubo flessibile 16 mm.)

0-50 L/h · 1 bar

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/MIB.0013 | 3 700194 416966 | 1 | 2187 |

*Packaging: Blister*

## *Tipo di impianto*

Vedere il video



# Goccia a goccia

## Set 5 raccordi di prolunga Ø 13/16 mm

Raccordi scanalati in polietilene.



| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/MIB.0001 | 3 700194 416829 | 1 | 2191 |

*Packaging: Blister*

## Set 5 raccordi a gomito Ø 13/16 mm

Raccordi scanalati in polietilene.



| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/MIB.0002 | 3 700194 416836 | 1 | 2192 |

*Packaging: Blister*

## Set 5 tappi di fine tubo collettore Ø 13/16 mm

Raccordi scanalati in polietilene.



| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/MIB.0004 | 3 700194 416850 | 1 | 2194 |

*Packaging: Blister*

## Set 5 raccordi a 3 vie Ø 13/16 mm

Raccordi scanalati in polietilene.



| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/MIB.0003 | 3 700194 416843 | 1 | 2193 |

*Packaging: Blister*




## Set 5 picchetti di fissaggio per tubo Ø 13/16 mm

In polietilene.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/MIB.0073 | 3 700194 416942 | 1 | 2182 |

*Packaging: Blister*

## Rubinetto per tubo collettore Ø 13/16 mm

Raccordi scanalati in polietilene.



| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/MIB.0005 | 3 700194 416867 | 1 | 2196 |

*Packaging: Blister*

MADE IN UE



## Tubi collettori in polietilene Ø 13 mm interno/ Ø 16 mm esterno

25 m 50 m 100 m

| Codice | Lung. | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRA/MIR.0095 | 25 | 3 700194 417192 | 1 | 2213 |
| PRA/MIR.0096 | 50 | 3 700194 417208 | 1 | 2214 |
| PRA/MIR.0097 | 100 | 3 700194 417215 | 1 | 2215 |

*Packaging: Sfuso con EAN*

## Set 10 raccordi per tubo flessibile da 4/6 mm

Raccordi scanalati in polietilene.



| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/MIB.0054 | 3 700194 417130 | 1 | 2198 |

*Packaging: Blister*

## Set 10 raccordi a gomito Ø 4/6 mm

Raccordi scanalati in polietilene.



| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/MIB.0052 | 3 700194 417116 | 1 | 2199 |

*Packaging: Blister*

## Set 10 tappi di fine linea Ø 4/6 mm

Raccordi scanalati in polietilene.



| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/MIB.0053 | 3 700194 417123 | 1 | 2201 |

*Packaging: Blister*

## Set 10 raccordo a tre vie Ø 4/6 mm

Raccordi scanalati in polietilene.



| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/MIB.0051 | 3 700194 417109 | 1 | 2200 |

*Packaging: Blister*





## Set 10 picchetti di fissaggio per tubo Ø 4/6 mm

In polietilene.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/MIB.0071 | 3 700194 416928 | 1 | 2181 |

*Packaging: Blister*





## Tubi capillari in pvc Ø 4 mm interno/ Ø 6 mm esterno

15 m 25 m 50 m

| Codice | Lung. | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRA/MIR.0080 | 15 | 3 700194 417222 | 1/28 | 2216 |
| PRA/MIR.0081 | 25 | | 1/20 | 2217 |
| PRA/MIR.0082 | 50 | 3 700194 417246 | 1/10 | 2218 |

*Packaging: Sfuso con EAN*








## Adattatore scanalato per tubo Ø 16 mm e Ø 6 mm.

Filettatura 3/4” (20x27).

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/MIB.0077 | 3 700194 417000 | 1 | 2212 |

*Packaging: Blister*

NEW Design




## Foratubo

Strumento di perforazione del tubo,
per inserire gocciolatori, microirrigatori e innesti.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/MIB.0070 | 3 700194 416911 | 1 | 2180 |

Packaging: Blister





## Stabilizzatore di pressione

Installato sul punto d’ingresso, garantisce la pressione costante a 1,3 bar.
Filettatura 3/4” (20x27). Dotato di filtro.




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/MIB.0078 | 3 700194 416973 | 1 | 7003 |

*Packaging: Doppio blister*










## Kit d’irrigazione goccia a goccia

· 10 m di tubo Ø 4 mm
· 10 m di tubo Ø 13 mm
· Fornito con gli accessori indicati a lato.




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/GGB.1502 | 3 700194 420901 | 1/10 | 7237 |

*Packaging: Scatola a colori*




## Tubi gocciolanti Ø 13 mm interno/Ø 16 mm esterno

Dotati di gocciolatori interni ogni 33 cm.
Portata 2 L/h a 1 bar.. Pressione d'utilizzo 0,5 – 3 bar.

0,5 bar · 3 bar · 25 m · 50 m · 100 m

| Codice | Lung. | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRA/MIR.0090 | 25 | 3 700194 417178 | 1 | 2219 |
| PRA/MIR.0091 | 50 | 3 700194 417185 | 1 | 2220 |
| PRA/MIR.0092 | 100 | 3 700194 422318 | 1 | 7408 |

*Packaging: Sfuso con EAN*









## Tubi porosi TUBI'DROP Ø 12,5 mm interno/Ø 16 mm esterno

Ideali per irrigare le piantagioni e l'orto.
Si installano indifferentemente sulla superficie o interrati a 15-20 cm max.
Il massimo degli spezzoni da utilizzare è di 15 m.

0,5 bar · 3 bar · REACH compliant (SVHC FREE (<0,1%)) · 25 m · 50 m · 100 m

| Codice | Lung. | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRTP25 | 25 | 3 700194 415624 | 1 | 2221 |
| PRTP50 | 50 | 3 700194 409210 | 1 | 5120 |
| PRTP100 | 100 | 3 700194 415648 | 1 | 2222 |

*Packaging: Disco colorato + termofilmatura*




## Tubi'Drop 15 m con raccordo e tappo montati

15 m

MADE IN ITALY

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRTP15R | 3 700194 403034 | 1 | 5119 |

*Packaging: Disco colorato + termofilmatura*



## Kit 2 raccordi per tubi porosi TUBI'DROP Ø 12,5 mm interno/Ø 16 mm esterno

Composto da tappo e raccordo rapido.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/GGB.1501 | 3 700194 409043 | 10/160 | 5121 |

*Packaging: Cartoncino colorato*

# Pompe


Pompe manuali ..... 54
Pompe sommerse acque chiare .. 56
Pompe sommerse acque miste ... 60
Pompe sommerse
acque scure ..... 61
Pompe per pozzi ..... 64
Pompe sommerse
grande profondità ..... 66
Pompe di superficie ..... 68
Pompe multicellulari ..... 70
Pompe automatiche ..... 71
Autoclavi ..... 72
Pompe di superficie Pro ..... 74
Motopompe ..... 76
Pompe per piscine ..... 78
Accessori per pompe ..... 79




# 2







info

*La gamma di pompe Ribimex comprende pompe per bonificare, innaffiare, irrigare o alimentare d'acqua un'abitazione rispondendo sia alle esigenze dei professionisti che dei privati. Le pompe sommerse acque chiare, acque scure, di superficie, per piscine e le motopompe sono progettate per un uso intensivo e sono testate per rispondere ai nostri standard di qualità.*






















## Il tubo adatto

Come regola generale, le uscite delle pompe sono da 1" e implicano innanzitutto l'utilizzo di tubi di Ø 25 mm. Nella maggior parte dei casi, si possono impiegare delle riduzioni al fine di collegarli ai terminali. È consigliato di applicarle delicatamente per evitare di bloccare il flusso bruscamente. Per lo stesso motivo è preferibile utilizzare dei deviatori a Y piuttosto che dei raccordi a T. La scelta del Ø dipende anche dalla lunghezza da percorrere: un tubo Ø 19 mm lascia passare 2 volte più acqua di un tubo Ø 12,5 mm e i cali di pressione sono da 3 a 5 volte meno importanti con un tubo Ø 19 mm.

# Come scegliere la pompa corretta

La legge fondamentale che definisce la scelta della pompa é regolata della distanza tra il livello di recupero dell'acqua e quello della pompa (superiore o inferiore ai 7,6 m).
Questo è il primo accorgimento su tre per la scelta del tipo di pompa adatta:

**1 - L'altezza di recupero dell'acqua**
La pompa deve essere scelta controllando la distanza tra il livello dell'acqua e della pompa:
Se la differenza è minore di 7,60 m serve una pompa di superficie.
Se la differenza è maggiore di 7,60 m serve una pompa sommersa.

**2 - Il flusso d'acqua richiesto**
Molto importante é verificare il flusso richiesto. Esso é uguale alla somma del flusso degli accessori utilizzati nell'impianto (irrigatori, sprinkler, irrigazione goccia a goccia, ecc)

**3 - La Pressione**
La pressione, corrisponde alla differenza tra il livello dell'acqua ed il livello di pompaggio piu alto.
Si esprime in metri o in bar (10 m = 1 bar) ed è la somma di 3 misure:

**A -** **Immersione**
E' la differenza tra il punto di aspirazione e il livello della pompa.
Si esprime in metri e per una pompa sommersa l'immersione è uguale a 0.

**B -** **Prevalenza:**
Corrisponde alla differenza di altezza tra il livello della pompa e il punto superiore di uscita dell'acqua (irrigazione, sprinkler, ecc). Si esprime in metri e per una pompa sommersa la prevalenza é uguale alla differenza tra il livello dell'acqua e il punto superiore di uscita.

**C -** **Perdita di pressione:**
La perdita di pressione dipende dal diametro del tubo e dalla sua lunghezza.
La tabella in basso permette di calcolarla e fornisce indicazioni di diametro dei possibili raccordi da utilizzare. Il risultato deve essere aumentato di circa il 10%.







La tabella specifica la pressione dispersa espressa in 10 m di tubo, per diametro.
I valori riportati sono a titolo indicativo (per tubi in plastica).

| Portata m³/h | Ø 15 | Ø 19 | Ø 25 | Ø 30 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,6 | 0,5 | 0,17 | 0,08 |
| 1,5 | 3,5 | 1 | 0,3 | 0,15 |
| 2 | 7,1 | 1,6 | 0,5 | 0,27 |
| 3 | | 3,2 | 1,2 | 0,6 |

Esempio:
Un impianto con 1 irrigatore (1,60 m³/h con una pressione minima di 2 bar) con un tubo di 35 m di lunghezza e Ø 19 mm

| Calcolo | |
|---|---|
| A = | 6,00 m |
| B = | 5,00 m |
| C = 1,6 x 3,5 + 10 % | 6,20 m |
| Pressione residua = | 20,00 m |
| **Altezza manometrica = 37,20 m** | |
| **Risultati** | |
| **Altezza manometrica = 37,20 m** | |
| **Portata =** | **1,6 m³/h** |

La pompa deve essere scelta in base alla curva di lavoro in base a questi due valori.
In questo esempio, la PRJET150L di pagina 64 si abbina perfettamente.

Tel.+39 0445 38 02 88

NEW






FONTE Melting Fusione

## Pompa murale

Fissabile a parete o su un pilastro. Funzionamento tramite leva di pompaggio. Altezza di aspirazione max. 6 m dal punto di uscita della pompa, con un minimo di immersione del tubo di aspirazione di 1,50 m. Utilizzare come collegamento un tubo in acciaio filettato 1'1/4 o un tubo in PVC con adattatore filettato. Guarnizione pompa in cuoio. Fornita senza viteria.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPFMM | 3 700194 414733 | 1 | 9743 |

*Packaging: Scatola + etichetta*

NEW






FONTE Melting Fusione

## Pompa manuale

Fissabile sul pavimento o a colonna. Funzionamento tramite leva di pompaggio. Altezza di aspirazione max. 6 m dal punto di uscita della pompa, con un minimo di immersione del tubo di aspirazione di 1,50 m. Utilizzare come collegamento un tubo in acciaio filettato 1'1/4 o un tubo in PVC con adattatore filettato. Guarnizione pompa in cuoio. Fornita senza viteria.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPFMB | 3 700194 414719 | 1 | 9744 |

*Packaging: Scatola + etichetta*

info

*Le pompe manuali, in ghisa, sono concepite per per pompare l'acqua piovana raccolta in una cisterna, in uno uno stagno o in un pozzo e sono una soluzione sostenibile per l'abitazione garantendo risparmio energetico.*

NEW



## Guarnizioni di ricambio in cuoio

| Codice | Ø est./Ø int. | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRPFMM/J62 | 62/40 mm | 3 700194 415112 | 1/100 | 9746 |
| PRPFMB/J78 | 78/50 mm | 3 700194 415129 | 1/100 | 9747 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta*

NEW






FONTE Melting Fusione

## Colonna

Colonna in ghisa per pompa manuale. Altezza 66 cm. Fornita senza viteria.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPFMBS67 | 3 700194 414726 | 1 | 9745 |

*Packaging: Scatola + etichetta*








## Pompa fontana 50 W

Fornita di 4 testine per getti diversi.

220v 240v | IP X8 | 10m | 1/4" | 1/2" | 1/2" | 33 L/min

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPF50 | 3 700194 401528 | 1/8 | 5137 |

*Packaging: scatola a colori*

# Pompe sommerse acque chiare






## Pompa per fusti automatica 550 W

Priva di galleggiante grazie al suo controllo automatico integrato.
Ideale per il recupero dell'acqua piovana.

550 watt | 10m | 5000 L/h max. | 7m max. | 20m max. | 50 mm min. | ø0,5 mm max.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPVF500AUTO | 3 700194 421441 | 1/4 | 7238 |

*Packaging: scatola a colori*






*Recuperatore d'acqua pagina 43*




## Pompa per fusti 400 W

Per acque chiare.
Ideale per il recupero dell'acqua piovana.
Dotata di tubi in alluminio, raccordo rapido e valvola di arresto.
Uscita della pompa con tubo telescopico.
Gancio per blocco nella parte superiore del serbatoio, regolabile in altezza e a 360°, dotata di clip per cavo elettrico.

400 watt | 10m | 3000 L/h max. | 7m max. | 11m max. | 30 mm min. | ø 3 mm max.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPVF350 | 3 700194 402099 | 1/4 | 5136 |

*Packaging: scatola a colori*




BAT 20
Una sola batteria, tanti utensili...
Da scoprire a pagina 248
NEW
Label R
RIBIMEX
RIBIMEX







## Pompa automatica sommersa 250 W




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPVC249 | 3 700194 402266 | 1/6 | 5130 |

*Packaging: scatola a colori*

*Galleggiante integrato*



Manuale



Automatico




## Pompa automatica sommersa 400 W

Con galleggiante integrato.
2 funzioni: automatica (avvio/arresto in funzione del livello d'acqua) o manuale (funzionamento in continuo).




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPVC350A | 3 700194 403553 | 1/4 | 5131 |

*Packaging: scatola a colori*




## Pompa drenante 400 W

Concepita per l'aspirazione di acqua piovana dove non è possibile immergere completamente la pompa.
Dotata di una sonda a bassa tensione che permette il funzionamento in continuo o di determinare 3 posizioni di avvio.




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPVC401SP | 3 700194 415334 | 1/4 | 2024 |

*Packaging: scatola a colori*




24h/24h
Motor S1

sel
sale
salt

NEW










## Pompa per acqua salata

Concepita per l'aspirazione di acque chiare, piovane e salate.
Grantisce un funzionamento continuo 24 h/7 g.




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPVC250SEA | 3 700194 424909 | 1/4 | 9675 |

*Packaging: scatola a colori*




*Aperto per acque scure*



*Chiuso per acque chiare*




2in1

## Pompa sommersa mista 750 W

Concepita, grazie ai 3 piedi pieghevoli, sia per l'aspirazione di acque pulite che scure.
Motore asincrono a secco 220-240 V ~ 50 Hz, protezione termica incorporata, albero motore in acciaio al carbonio.
Corpo della pompa in polipropilene.




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPVC755CC | 3 700194 410995 | 1/4 | 5601 |

*Packaging: scatola a colori*






*Aperto per acque scure*

*Chiuso per acque chiare*

3in1

## Pompa sommersa mista 750 W

Concepita, grazie allo sportello situato nella base, sia per l'aspirazione di acque pulite che scure.
Motore asincrono a secco 220-240 V ~ 50 Hz, protezione termica incorporata, albero motore in acciaio al carbonio.
Corpo della pompa in polipropilene.




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPVC7503X1 | 3 700194 418939 | 1/4 | 6542 |

*Packaging: scatola a colori*







## Pompa sommersa Acque scure 400 W




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPVC400C | 3 700194 400149 | 1/4 | 5139 |

*Packaging: scatola a colori*

*Galleggiante integrato*



Manuale



Automatico




## Pompa sommersa acque scure 550 W

Con galleggiante integrato.
2 funzioni:
- automatica (avvio/arresto in funzione del livello d'acqua)
- manuale (funzionamento in continuo).




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPVC550CA | 3 700194 401290 | 1/4 | 5140 |

*Packaging: scatola a colori*

*Galleggiante integrato*



Manuel



Automatico




## Pompa sommersa acque scure 750 W

Con galleggiante integrato.
2 funzioni:
- automatica (avvio/arresto in funzione del livello d'acqua)
- manuale (funzionamento in continuo).




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPVC753AS | 3 700194 412777 | 1/4 | 5714 |

*Packaging: scatola a colori*

# Pompe sommerse acque scure




## Pompa sommersa Acque scure Pro Inox 750 W

Sigillo meccanico in ceramica per una tenuta totale.

750 watt | 10m | 1" | 1"1/2 | ø 25 mm | ø 32 mm
13000 L/h max. | 7m max. | 9m max. | 50 mm min. | ø25 mm max. | INOX

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPVC751CIP | 3 700194 401306 | 1/4 | 6109 |

*Packaging: scatola a colori*




## Pompa sommersa Acque scure Pro Inox 900 W

Sigillo meccanico in ceramica per una tenuta totale.

900 watt | 10m | 1" | 1"1/2 | ø 25 mm | ø 32 mm
14000 L/h max. | 7m max. | 9m max. | 50 mm min. | ø25 mm max. | INOX

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPVC901CIP | 3 700194 403577 | 1/4 | 6110 |

*Packaging: scatola a colori*

NEW




## Pompa sommersa Pro Inox 1100 W

1100 watt | 10m | 1" | 1"1/2 | ø 25 mm | ø 32 mm
16500 L/h max. | 7m max. | 10,5m max. | 70 mm min. | ø35 mm max. | INOX

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPVC1101CI | 3 700194 426439 | 1/4 | 9975 |

*Packaging: scatola a colori*







## Pompa sommersa Pro Inox 1100 W

1100 watt | 10m | 1" | 1"1/2 | ø 25 mm | ø 32 mm
18500 L/h max. | 7m max. | 8m max. | 70 mm min. | ø20 mm max. | INOX

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPVC1100CI | 3 700194 401375 | 1/4 | 5143 |

*Packaging: scatola a colori*

info

**Vortex System**

*Pompe monofase per acque di scarico.*
*Progettate per far defluire le acque di scarico e reindirizzarle verso un canale di scolo posizionato in un punto sopraelevato. Il design delle turbine consente alle pompe di far fluire l'acqua e i materiali senza alcun rischio di ingorgo. La turbina a sistema Vortex crea un vortice nei corpi delle pompe, così da espellere i materiali insieme al liquido senza che questi entrino in contatto con le parti idrauliche. Base e testata delle pompe in ghisa.*







## Pompa di scarico con sistema Vortex 750 W Serie Pro

750 watt | 10m | 2" | ø 51 mm
23000 L/h max. | 5m max. | 10,5m max. | ø35 mm max. | INOX

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPVC752V | 3 700194 424794 | 1 | 5145 |

*Packaging: Cartone*




## Pompa di scarico con sistema Vortex 1500 W Serie Pro

1500 watt | 10m | 2" | ø 51 mm
32000 L/h max. | 5m max. | 15m max. | ø35 mm max. | INOX

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPVC1502V | 3 700194 424800 | 1 | 9748 |

*Packaging: Cartone*

info

*Le pompe per pozzi sono studiate per l'approvvigionamento idrico di abitazione individuali e per punti d'acqua in lontananza di minore profondità.*






serie PRO




ACQUACONTROL AUTO

Stop

## Pompa per pozzi automatica 4 turbine per acque chiare Serie Pro

Corpo della pompa in inox e base in polipropilene. Controllo automatico integrato, privo di galleggiante, che permette un ingombro ridotto.

1200 watt · 15m · 1" · x4

6000 L/h max. · 12m max. · 45m max. · 0,5m min. · ø 150mm · ø 1 mm max. · INOX

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPVC1201AUTO | 3700194421229 | 1/2 | 7123 |

*Packaging: scatola a colori*




## Pompa per pozzi 3 turbine per acque chiare

Corpo della pompa in inox.
Cavo elettrico HO7RN-F 3G 1 mm².




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPVC801MC3 | 3 700194 401870 | 1/4 | 6004 |

*Packaging: scatola a colori*




## Pompa per pozzi 4 turbine per acque chiare

Corpo della pompa in inox Ø 5“ (125 mm).
Cavo elettrico HO7RN-F 4G 1 mm².
Scatola di avvio/arresto ermetica, installata all’estremità del cavo.




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPVC751/43F | 3 700194 410827 | 1 | 5603 |

*Packaging: scatola a colori*




## Pompa per pozzi 6 turbine per acque chiare

Corpo della pompa in inox Ø 5“ (125 mm).
Cavo elettrico HO7RN-F 4G 1 mm².
Scatola di avvio/arresto ermetica, installata all’estremità del cavo.




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPVC1101/65F | 3 700194 417864 | 1 | 6544 |

*Packaging: scatola a colori*

info







*Le pompe di grande profondità Ribimex, grazie alle loro dimensioni e alle loro caratteristiche, consentono la loro l'installazione nei pozzi anche di dimensioni ridotte.*
*Associate a delle cisterne, sono ideali per l'alimentazione idrica nelle abitazioni private e per punti d'acqua lontani e poco profondi.*
*Per la loro installazione è necessario prevedere uno spazio di 50 cm tra la base della pompa ed il suolo dove viene alloggiata per impedire che la griglia di filtrazione venga ostruita da fanghiglia o da particelle in sospensione.*

*Vedere i connettori stagni a pagina 399*




## serie PRO




### Pompa 4" grande profondità 1 turbina in ottone Serie Pro

Corpo della pompa in inox.
Cavo elettrico HO7RN-F 4G 1 mm².
Scatola di avvio/arresto ermetica, installata all'estremit. del cavo.

750 watt | 20m | 1" | x1 OTTONE
2700 L/h max. | 17m max. | 61m max. | 0,5m min. | ø0,2mm max. | INOX

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPGP750/60/1TL | 3 700194 411251 | 1 | 5604 |

*Packaging: Cartone*

NEW

## serie PRO




### Pompa 3" grande profondità 26 turbine Serie Pro

Corpo della pompa 3" in inox.
Cavo elettrico HO7RN-F 4G 1 mm².
Scatola di avvio/arresto ermetica, installata all'estremit. del cavo.

750 watt | 30m | 1" | x26
2800 L/h max. | 27m max. | 102m max. | 0,5m min. | ø0,2mm max. | INOX

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPGP750/102 | 3 700194 424596 | 1 | 9749 |

*Packaging: Cartone*

## serie PRO




### Pompa 4" grande profondità a vite Serie Pro

Corpo della pompa in inox.
Cavo elettrico HO7RN-F 4G 1 mm².
Scatola di avvio/arresto ermetica, installata all'estremit. del cavo.

750 watt | 30m | 1" | a vite
1800 L/h max. | 27m max. | 130m max. | 0,5m min. | ø0,5mm max. | INOX

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPGP750/150 | 3 700194 411268 | 1 | 5605 |

*Packaging: Cartone*

NEW

## Pompa 4” grande profondità 10 turbine Serie Pro

Corpo della pompa in inox.
Cavo elettrico HO7RN-F 4G 1 mm².
Scatola di avvio/arresto ermetica, installata all’estremità del cavo.




550 watt · 30m · 1” · x10
4500 L/h max. · 27m max. · 67m max.
0,5m min. · ø0,2mm max. · INOX

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPGP550/67 | 3 700194 424589 | 1 | 9750 |

*Packaging: Cartone*

NEW

## Pompe 4” grande profondità 14 turbine Serie Pro

Corpo della pompa in inox.
Cavo elettrico HO7RN-F 4G 1 mm².
Scatola di avvio/arresto ermetica, installata all’estremità del cavo.




750 watt · 30m · 1” · x14
4500 L/h max. · 27m max. · 95m max.
0,5m min. · ø0,2mm max. · INOX

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPGP750/96 | 3 700194 424602 | 1 | 5134 |

*Packaging: Cartone*

## Pompa 4” grande profondità 14 turbine Serie Pro

Corpo della pompa in inox.
Cavo elettrico HO7RN-F 4G 1 mm².
Scatola di avvio/arresto ermetica, installata all’estremità del cavo.




750 watt · 43m · 1”1/4 · x14
4500 L/h max. · 40m max. · 95m max.
0,5m min. · ø0,2mm max. · INOX

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPGP750/95-40 | 3 700194 417871 | 1 | 6545 |

*Packaging: Cartone*

## Pompa 4” grande profondità 19 turbine Serie Pro

Corpo della pompa in inox.
Cavo elettrico HO7RN-F 4G 1 mm².
Scatola di avvio/arresto ermetica, installata all’estremità del cavo.




1100 watt · 30m · 1”1/4 · x19
4500 L/h max. · 27m max. · 128m max.
0,5m min. · ø0,2mm max. · INOX

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPGP1100/128 | 3 700194 410087 | 1 | 5460 |

*Packaging: Cartone*

info

220v 240v 50Hz

IP X4 1”

*Tutte le pompe di superficie RIBIMEX sono dotate di:*

*MOTORE*
- *Motore asincrono ad induzione 230 V - 50 Hz, con protezione termica incorporata.*
- *Fabbricato per un uso in continuo.*
- *Ventilazione esterna tramite ventola in polipropilene con coperchio protettivo in metallo.*
- *Coperchio e scatola elettrica in ABS.*
- *Isolamento: Classe B.*

*POMPA*
- *Corpo pompa in ghisa o inox.*
- *Turbina in ABS.*
- *Guarnizione meccanica in ceramica e grafite.*
- *Aspirazione mandata: filettatura 1" (26x34),*
- *Aspirazione mandata: filettatura 1" (26x34),*
- *Cavo elettrico HO5RN-F 3 x 1,0 mm².*



## Pompa di superficie **JET 41**

Autoadescante. Corpo motore in alluminio pressofuso.
Carenatura in poliammide con rinforzo in fibra di vetro.
Impugnatura per il trasporto.

600 watt | 1m | x1 | 2800 L/h max. | 7m max. | 30m max. | 1”

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRJET41P | 3 700194 417468 | 1 | 6111 |

*Packaging: scatola a colori*



## Pompa di superficie **JET INOX**

Multicellulare autoadescante.
Corpo motore in alluminio pressofuso.
Corpo della pompa in inox.
Albero motore in acciaio al carbonio tipo 45.
Impugnatura per il trasporto.

970 watt | 1,3m | x1 | 2700 L/h max. | 7m max. | 40m max. | 1” | 1” | INOX

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRGJET101I | 3 700194 401399 | 1 | 5151 |

*Packaging: scatola a colori*



## Pompa di superficie **JET 61**

Autoadescante. Corpo motore e pompa in alluminio pressofuso.
Albero motore in acciaio al carbonio tipo 45.

600 watt | 1,3m | x1 | 2400 L/h max. | 7m max. | 30m max. | 1” | 1”

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRJET61 | 3 700194 403508 | 1 | 5147 |

*Packaging: scatola a colori*






Autoadescante.
Corpo motore e pompa in alluminio pressofuso.
Albero motore in acciaio al carbonio tipo 45.

## Pompa di superficie **JET 81**




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRJET81 | 3 700194 401498 | 1 | 5148 |

*Packaging: scatola a colori*

## Pompa di superficie **JET 101**




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRJET101 | 3 700194 401382 | 1 | 5149 |

*Packaging: scatola a colori*

## Pompa di superficie **JET 121**




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRJET121 | 3 700194 401412 | 1 | 5150 |

*Packaging: scatola a colori*



# Pompe di superficie multicellulari




info

**POMPE MULTICELLULARI**
- Motori da 900 W a 1450 W
- Alberi in acciaio al carbonio o inox.
- Turbine che aumentano la potenza di aspirazione, di pressione e portata della pompa.
- Corpi pompa in acciaio inox.









## Pompa di superficie 5 turbine

Multicellulare autoadescante.
Corpo motore in alluminio pressofuso.
Corpo della pompa in inox.
Albero motore in acciaio al carbonio tipo 45.




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRMCA5 | 3 700194 402396 | 1 | 5155 |

*Packaging: scatola a colori*



## Pompa di superficie 3 turbine

Multicellulare 3 turbine autoadescante.
Corpo motore in alluminio pressofuso.
Corpo della pompa in inox, con base in plastica.
Albero motore in acciaio al carbonio tipo 45.




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRMCA3P | 3 700194 412524 | 1 | 5715 |

*Packaging: scatola a colori*

NEW

serie PRO



scatola di controllo
**DIGITALE**

## Pompa a portata variabile Serie Pro

Pompa di superficie multicellulare autoadescante 4 turbine inox AISI 304.
Regolazione automatica della variazione di portata e della pressione impostabili nel tastierino digitale.
Press-Control digitale che assicura la funzione di accensione/spegnimento della pompa e lo spegnimento in caso di mancanza d'acqua. Autonomo e intelligente, calibra al meglio l'intensità della pompa garantendo un risparmio energetico.




1300 watt · 1,3m · x4 inox
7200 L/h max. · 0 à 120 L/mn min. · 7m max. · 45m max. · 1"1/4 · 1"
1,3 bar · 4,5 bar · 2 L · INOX

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRMCA4AUTOV | 3700194426156 | 1 | 9752 |

*Packaging: Cartone + etichetta*

NEW






850 watt · 1,3m · x1 · 3600 L/h max.
8m max. · 38m max. · 1" · 1" · 3,8 bar

## Pompa di superficie autoadescante automatica JET AUTO

Regolatore automatico integrato, che garantisce la funzione accensione/spegnimento della pompa e l'arresto automatico in caso di mancanza d'acqua.
Corpo motore in alluminio. Albero motore in carbonio.
Carenatura in polipropilene rinforzato in fibra di vetro.
Dotato di sistema di filtraggio.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRJETF850AUTO | 3700194424558 | 1 | 9612 |

*Packaging: scatola a colori*

NEW




## Pompa autoclave SURJET 61 600 W

Dotato di pompa autoadescante della gamma JET.
Serbatoio in lamiera verniciata epossidica.

600 watt | 1,3m | x1 | 1,4 bar | 2,5 bar | 19 L
2400 L/h max. | 7m max. | 30m max. | 1" | 1"

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRS19JET61 | 3 700194 403515 | 1 | 9753 |

*Packaging: scatola a colori*

NEW




## Pompa autoclave SURJET 81 750 W

Dotato di pompa autoadescante della gamma JET.
Serbatoio in lamiera verniciata epossidica.

750 watt | 1,3m | x1 | 1,4 bar | 2,5 bar
24 L | 2400 L/h max. | 7m max. | 35m max. | 1" | 1"

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRS24JET81 | 3 700194 400842 | 1 | 9754 |

*Packaging: scatola a colori*

NEW




## Pompa autoclave SURJET 101 970 W

Dotato di pompa autoadescante della gamma JET.
Serbatoio in lamiera verniciata epossidica.

970 watt | 1,3m | x1 | 1,4 bar | 3 bar | 24 L
2700 L/h max. | 7m max. | 40m max. | 1" | 1"

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRS24JET101 | 3 700194 401405 | 1 | 9755 |

*Packaging: scatola a colori*

NEW




## Pompa autoclave SURJET 121 1180 W

Dotato di pompa autoadescante della gamma JET.
Serbatoio in lamiera verniciata epossidica.

1180 watt | 1,3m | x1 | 1,4 bar | 3,5 bar | 50 L
3300 L/h max. | 7m max. | 45m max. | 1" | 1"

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRS50JET121 | 3 700194 401351 | 1 | 9756 |

*Packaging: Scatola bianca + etichetta*






NEW



## Pompe autoclavi SURJET INOX

Pompa autoadescante da 970 Watt.

970 watt | 1,3m | x1 | 1,4 bar | 3 bar | 2700 L/h max. | 1" | 24 L | 50 L | INOX | 7m max. | 40m max.

| Codice | Volume serbatoio | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRSI24JET101I | 24 L | 3 700194 401344 | 1 | 9757 |
| PRSI50JET101I | 50 L | 3 700194 422233 | 1 | 9758 |

*Packaging: Scatola bianca + etichetta*

NEW



## Pompa autoclave SURJET 5 turbine

Equipaggiato con un SuperJet Multicellulare autoadescante a 5 turbine. Serbatoio in lamiera verniciata epossidica.

1450 watt | 1,3m | x5 | 1,4 bar | 3,5 bar | 60 L | 5400 L/h max. | 7m max. | 55m max. | 1"

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRS60MCA5 | 3 700194 401764 | 1 | 9759 |

*Packaging: Scatola bianca + etichetta*

NEW



## Pompa autoclave SURJET 5 turbine

Dotato di un SuperJet multicella 5 turbine autoadescanti. Serbatoio in lamiera verniciata epossidica.

1450 watt | 1,3m | x5 | 1,4 bar | 3,5 bar | 100 L | 5400 L/h max. | 7m max. | 55m max. | 1"

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRS100MCA5 | 3 700194 409715 | 1 | 9760 |

*Packaging: Scatola bianca + etichetta*



serie PRO

## Pompa di superficie SUPERJET Serie Pro

Autoadescante con corpo allungato.
Permette di alimentare 4 irrigatori nello stesso momento.
Corpo motore in alluminio pressofuso con turbina in ottone.

1800 watt | 1,3m | x1 OTTONE

4200 L/h max. | 7m max. | 50m max. | 1"1/4 | 1"

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRJET150L | 3 700194 401900 | 1 | 5152 |

*Packaging: scatola a colori*



serie PRO

## Pompa di superficie biturbina ottone Serie Pro

Biturbina centrifuga.
Per un utilizzo intensivo o professionale.
Corpo motore in alluminio pressofuso con turbine in ottone.
Albero motore in acciaio al carbonio tipo 45.

2000 watt | 1,3m | x2 OTTONE

6000 L/h max. | 6m max. | 48m max. | 1"1/4 | 1"

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRRBK200 | 3 700194 402389 | 1 | 5153 |

*Packaging: scatola a colori*




serie PRO

## Pompa di superficie 5 turbine inox grossa portata Serie Pro

Multicellulare 5 turbine a grossa portata autoadescante.
Corpo motore in alluminio pressofuso, albero motore in inox AISI 416. Corpo della pompa in inox. Turbine inox AISI 304.

2300 watt | 1,3m | x5 inox | INOX

10200 L/h max. | 7m max. | 58m max. | 1"1/4 | 1"1/4

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRMCA5GD | 3 700194 403522 | 1 | 5158 |

*Packaging: scatola a colori*



serie PRO

## Pompa di superficie 5 turbine inox Serie Pro

Multicellulare 5 turbine autoadescante.
Corpo motore in alluminio pressofuso, albero motore inox AISI 416.
Corpo della pompa in inox. Turbine in inox AISI 304.

1450 watt | 1,3m | x5 inox | INOX

5400 L/h max. | 7m max. | 55m max. | 1" | 1"

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRMCA5PRO | 3 700194 412784 | 1 | 5716 |

*Packaging: scatola a colori*




## Pompa di superficie trifase 5 turbine inox Serie Pro

Multicellulare 5 turbine trifase.
Albero motore in acciaio al carbonio tipo 45.

1450 watt · 1,3m · x5 inox · INOX
5400 L/h max. · 7m max. · 55m max. · 1" · 1"

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRMCA5/TRI | 3 700194 407575 | 1 | 5156 |

*Packaging: scatola a colori*







## Pompa di superficie verticale 10 turbine inox Serie Pro

Autoadescante.
Corpo motore in alluminio pressofuso, albero motore in inox AISI 416.
Corpo della pompa in inox.
Turbine in inox AISI 304.

2700 watt · 1,3m · x10 inox · INOX
5400 L/h max. · 7m max. · 110m max. · 1" · 1"

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRMCA10/V | 3 700194 403539 | 1 | 5159 |

*Packaging: scatola a colori*




## Surjet 5 turbine in inox Serie Pro

Serbatoio 100 L in lamiera verniciata dotato di pompa multicellulare 5 turbine autoadescante.

2300 watt · 1,3m · x5 inox · INOX
1,4 bar min. · 3,5 bar max. · 100 L · 1"1/4 · 1"1/4

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRS100MCA5GD | 3 700194 409760 | 1 | 5717 |

*Packaging: cartone + etichetta*





## Motopompa portatile 42,7 cc

Con impugnatura per il trasporto.
Sistema di raffreddamento ad aria.
Rapporto di compressione 7.5 (± 0.2):1.
Serbatoio benzina: 1,2 L.
Rapporto di miscela: 40:1.
Avvio manuale tramite corda.
Fornita con valvola di aspirazione, raccordi per tubi, guarnizioni, fascette e chiave a brugola.

1100 watt | 2 | 7500 min⁻¹ | 42,7 cc
8000 L/h max. | 8m max. | 30m max. | 1” | 1”

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRMPP043 | 3 700194 420222 | 1 | 5609 |

*Packaging: Cartone*

NEW





## Motopompa portatile 79,6 cc

Con impugnatura per il trasporto.
Monocilindro 4 tempi, OHV. Cilindrata 79,6 cc.
Serbatoio: Benzina 1,4 L - Olio: 0,45 L.
Avvio manuale tramite corda.
Altezza max. d’aspirazione 6,5 m.
Pressione max. 2 bar. Portata 12 m3/h.
Entrata/Uscita Ø 1”1/2(38 mm).
Fornita con valvola di aspirazione, raccordi per tubi 1”1/2 e 1”, guarnizioni, fascette, chiave, chiave a brugola e cacciavite.

1400 watt | 4 | 3600 min⁻¹ | 79,6 cc
17000 L/h max. | 7m max. | 22m max. | 1”1/2 | 1”1/2

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRMPP080/17 | 3 700194 420925 | 1 | 9507 |

*Packaging: Cartone*





## Motopompa 212 cc

Su telaio metallico con ruote piene e impugnatura per il trasporto.
Sistema di raffreddamento ad aria.
Potenza ± 6 HP a 3 600 giri/min.
Olio automobilistico a 4 tempi lubrificante tipo SAE 10W-30.
Avvio manuale tramite corda.
Entrata/Uscita Ø 2" (51 mm).
Fornita con valvola di aspirazione, raccordi per tubi, guarnizioni, fascette e chiavi a brugola.







| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRMPC211/33 | 3 700194 420932 | 1 | 7239 |

*Packaging: Cartone*





## Motopompa 212 cc

Su telaio metallico con ruote piene e impugnatura per il trasporto.
Sistema di raffreddamento ad aria.
Rapporto di compressione 8.5:1.
Potenza ± 6 HP a 3 600 giri/min.
Olio automobilistico a 4 tempi lubrificante tipo SAE 10W-30.
Avvio manuale tramite corda.
Entrata/Uscita Ø 3" (76 mm).
Fornita con valvola di aspirazione, raccordi per tubi, guarnizioni, fascette e chiavi a brugola.




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRMPC212/60 | 3 700194 420949 | 1 | 7240 |

*Packaging: Cartone*

NEW





## Pompa piscina **SWIM 600**

Pompa filtro per piscina privata con filtro preparatore e cestello filtrante integrato. Motore 220-240 V - 50 Hz con rotore bagnato autoadescante. Albero in acciaio 45 #. Prevalenza massima 9 m.

600 watt | 1,5m | 15000 L/h max. | 0,9 bar | Ø 50 mm

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSWIM601 | 3 700194 425807 | 1 | 9761 |

*Packaging: Scatola a colori*

## Pompa piscina **SWIM 800**

Pompa filtro per piscina privata con filtro preparatore e cestello filtrante integrato. Motore 220-240 V - 50 Hz con rotore bagnato autoadescante. Albero in acciaio 45 #. Prevalenza massima 12 m.

800 watt | 1,5m | 18000 L/h max. | 1,2 bar | Ø 50 mm

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSWIM801 | 3 700194 425814 | 1 | 9762 |

*Packaging: Scatola a colori*

## Pompa piscina **SWIM 1100**

Pompa filtro per piscina privata con filtro preparatore e cestello filtrante integrato. Motore 220-240 V - 50 Hz con rotore bagnato autoadescante. Albero in acciaio 45 #. Prevalenza massima 16 m.

1100 watt | 1,5m | 21000 L/h max. | 1,6 bar | Ø 50 mm

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSWIM1101 | 3 700194 425821 | 1 | 9763 |

*Packaging: Scatola a colori*




## Pompa piscina **SWIM 370**

Pompa di filtraggio per piscine private con filtro preparatore e cestello del filtro integrato. Motore 220-240 V – 50 Hz a rotore bagnato autoadescante. Albero in inox AISI 416.
Prevalenza massima 11,5 m – 160 L/min (a H 1,5 m.)

650 watt | 1,3m | 9600 L/h max. | 1,1 bar | 1"1/2

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSWIM370 | 3 700194 402655 | 1 | 5221 |

*Packaging: Scatola a colori*




## Pompa piscina **SWIM 550**

Pompa di filtraggio per piscine private con filtro preparatore e cestello del filtro integrato. Motore 220-240 V – 50 Hz a rotore bagnato autoadescante. Albero in inox AISI 416.
Prevalenza massima 13 m – 175 L/min (a H 1,5 m.)

800 watt | 1,3m | 10500 L/h max. | 1,3 bar | 1"1/2

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSWIM550 | 3 700194 402662 | 1 | 5222 |

*Packaging: Scatola a colori*

**Prevalenza in m**






## Kit completo per compressore SurjetKit



Contenente: raccordo 4 uscite in ottone:
- 1 uscita 1" (26x34) per il serbatoio;
- 1 uscita ½" (15x21);
- 2 uscite ¼" (8x13).

manometro ¼", pressostato ¼",
tubo inox intrecciato maschio-femmina ½" 40 cm.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSKIT | 3 700194 401917 | 1/24 | 5166 |

*Packaging: Scatola a colori*




## Tubo inox intrecciato

70 cm. Raccordo maschio 1"(26x34), raccordo rotante femmina 1"(26x34).

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSTTF70 | 3 700194 409272 | 1/24 | 5168 |

*Packaging: Scatola bianca + etichetta*




## Raccordo compressore

Raccordo 5 uscite per compressore.
100% ottone.
3 uscite 1" (26x34), 2 uscite ¼" (8x13).

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSR5V1 | 3 700194 409302 | 1/72 | 5167 |

*Packaging: Scatola bianca + etichetta*

## Pressostato di sicurezza




Per compressore.
Scocca e uscita dei cavi elettrici a tenuta stagna.
50/60 Hz.
12 Ah/20 Ah.
Pressione minima 1,4 bar
Pressione massima 4,1 bar.
Bullone rotante femmina ¼" (8x13).

220v 240v | IP 20 | 1/4" | 60°c max.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSPRESME | 3 700194 423049 | 1/50 | 7435 |

*Packaging: Scatola a colori*




*Vedere anche raccordi in ottone M/M ¼" pag. 87*

## Pressostato

Per compressore.
Alloggiamento cavi elettrici impermeabile.
110V/230V. 6A/12A. IP 44.
Temperatura massima 55° C.
Bullone rotante femmina ¼" (8x13).



220v 240v | IP 44 | 1/4" | 55°c max.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSPRES | 3 700194 409289 | 1/24 | 5169 |

*Packaging: Scatola bianca + etichetta*



## Manometro

Con scale in Bar e PSI.
Da 0 a 12 bar. Raccordo maschio ¼" (8x13) sul retro della scocca.

1/4" | ø 50 mm



| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSMAN46 | 3 700194 409296 | 1/120 | 5170 |

*Packaging: Scatola bianca + etichetta*

NEW

## Serbatoi verticali per pompa autoclave

Esclusivamente per acqua.
In acciaio verniciato con attacco M 1" in uscita (tranne 300 L e 500 L con attacco M 1"1/2 in uscita e 2 L con attacco M 3/4" in uscita).







MADE IN ITALY

| Codice | Capacità | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRS02/V | 2 L | 3 700194 422998 | 1 | 9764 |
| PRS100/PV | 100 L | 3 700194 407568 | 1 | 9765 |
| PRS200/PV | 200 L | 3 700194 415532 | 1 | 9766 |
| PRS300/PV | 300 L | 3 700194 415549 | 1 | 9767 |
| PRS500/PV | 500 L | 3 700194 415556 | 1 | 9768 |

*Packaging: Scatola + etichetta*

MADE IN ITALY

NEW




## Serbatoi orizzontali per pompa

Esclusivamente per acqua.
In acciaio verniciato con attacco M 1" in uscita.




| Codice | Capacità | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRS24/P | 24 L | 3 700194 400606 | 1 | 9769 |
| PRS50/P | 50 L | 3 700194 400415 | 1 | 9770 |
| PRS100/PH | 100 L | 3 700194 411374 | 1 | 9771 |

*Packaging: Scatola + etichetta*






MADE IN ITALY

NEW




## Membrane interne per serbatoi

In butile e EPDM (Etilene Propilene Diene Monomero). EPDM alimentare per PRVESS19/24D80A e PRVESS19/24ACS

| Codice | Modello | Ø ingresso | Foro | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|---|
| PRVESS19/24D80A | Per 19/24 L | 80 mm | 1 | 1 | 9772 |
| PRVESS19/24ACS | Per 19/24 L | 90 mm | 1 | 1 | 9773 |
| PRVESS19/24 | Per 19/24 L | 90 mm | 1 | 1 | 9774 |
| PRVESS35/50 | Per 35/50 L | 80 mm | 1 | 1 | 9775 |
| PRVESS50/80D80 | Per 50/80 L | 80 mm | 1 | 1 | 9776 |
| PRVESS50/80 | Per 50/80 L | 90 mm | 1 | 1 | 9777 |
| PRVESS100 | Per 100/150 L | 90 mm | 1 | 1 | 9778 |
| PRVESS100T2 | Per 150/200 L | 80 mm | 2 | 1 | 9779 |
| PRVESS200T2 | Per 200 L | 80 mm | 2 | 1 | 9780 |
| PRVESS300T2 | Per 300 L | 150 mm | 2 | 1 | 9781 |
| PRVESS500/750 | Per 500/750 L | 150 mm | 2 | 1 | 9782 |

*Packaging: Sfuso*

info

*Un regolatore elettrico è concepito per proteggere la pompa dal fenomeno idraulico «colpo di ariete» e prolungare la vita del motore della pompa.*
*La funzione di accensione e spegnimento automatico della pompa garantisce:*
*- Attivazione automatica della pompa quando la pressione è in calo*
*- Arresto della pompa quando il flusso acqua si ferma*
*- Riavvio della pompa quando il flusso d'acqua riprende.*




Stop

## AcquaControl +

Ideale per alimentare automaticamente un punto d'acqua.
Assicura la funzione avvio/arresto della pompa.
Protezione termica e interruzione automatica in caso di mancanza d'acqua.

2200 watt | IP 65 | 1" | 1" | 10 bar

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPCONTROLP | 3 700194 405519 | 1/12 | 5186 |

*Packaging: Scatola a colori*




Stop

## AcquaControl Pro

Protezione termica e interruzione automatica in caso di mancanza d'acqua.
Presa stagna incorporata per collegare la pompa evitando di smontarla.
Dotata di manometro (10 bar).

2200 watt | IP 44 | 1" | 1" | 10 bar

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPCTRLPRO | 3 700194 411275 | 1/12 | 5610 |

*Packaging: Scatola a colori*

Stop




## AcquaControl

Permette l'interruzione immediata in caso di mancanza d'acqua.
Assicura la funzione avvio/arresto della pompa.
Pressione di avvio preregolata a 1,5 bar (regolabile da 1 a 2,5 bar).
Temperatura massima di utilizzo: 60° C.

1100 watt | IP 54 | 1" | 1" | 10 bar

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPCTRL11 | 3 700194 419189 | 1/20 | 6569 |

*Packaging: Scatola a colori*




## AcquaStop

Gruppo di sicurezza che arresta automaticamente la pompa.

2200 watt | IP 44 | 1" | 1" | 6 bar

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSSME | 3 700194 402273 | 1/24 | 5184 |

*Packaging: Scatola a colori*




## Galleggianti singoli

Con contrappeso regolabile.
Assicurano la funzione avvio/arresto della pompa, la sicurezza in caso di mancanza d'acqua e il drenaggio automatico.
250 V massimo – 50/60 Hz – 10 Ah.

220v 250v | 50Hz | IP 68 | 35°c max. | 5 m | 10 m

| Codice | Lung. | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRIF5 | 5 m | 3 700194 405649 | 1/12 | 5190 |
| PRIF10 | 10 m | 3 700194 405656 | 1/12 | 5191 |

*Packaging: Scatola a colori*



MADE IN ITALY



## Filtro acqua

Permette di fermare le impurità residue presenti nei serbatoi o nei pozzi.
Dotato di cartuccia lavabile da 50 micron.
Filettatura 1" (26x34).
Non installabile nelle pompe autoclave.

1" | 1" | UV | 50 microns

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRFIL5S3UV | 3 700194 408046 | 1/24 | 0356 |

*Packaging: Scatola a colori*



MADE IN ITALY



## Cartuccia filtro antifango

50 microns

Non installabile nelle pompe autoclave.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRFIL5CFL | 3 700194 408053 | 1/48 | 0364 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*

MADE IN ITALY



## Filtro a sabbia in plastica

Installato all'ingresso della pompa, ne garantisce una maggior protezione.
Completamente smontabile per la pulizia. Filtro interno 50 micron.

1" | 1"

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSFSPL+CI | 3 700194 421885 | 1 | 5466 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*




MADE IN ITALY



## Tubi spiralati 5 m

In PVC semitrasparente con spirale in PVC rigido bianco, interno piatto e liscio.

-5 +60 | 4 bar | 5 m

| Codice | Ø | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRTAN385 | Ø 38 (1“1/2) | 3 700194 403966 | 1 | 5126 |
| PRTAN515 | Ø 51 (2“) | 3 700194 403799 | 1 | 5127 |
| PRTAN765 | Ø 76 (3“) | 3 700194 403805 | 1 | 5128 |

*Packaging: Etichetta*

NEW

MADE IN ITALY




## Tubi corrugati 25 m

In PVC traslucido con spirale in PVC rigido bianco, interno piatto e liscio.

-5 +60 | 4 bar | 25 m

| Codice | Ø | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRTAN2525 | Ø25(1“) | 3 700194 405663 | 1 | 5129 |
| NEW PRTAN3025 | Ø30 (1“1/4) | 3 700194 424459 | 1 | 9614 |
| NEW PRTAN3825 | Ø 38 (1“1/2) | 3 700194 424466 | 1 | 9615 |
| NEW PRTAN5025 | Ø 51 (2“) | 3 700194 424473 | 1 | 9616 |

*Packaging: Film + collerette couleur*

1 - Strato interno PVC
2 - Maglia di poliestere
3 - Strato esterno PVC




## Tubi piatti 3 strati

-10 +60 | 11 bar | 20 m

| Codice | Ø | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRTPL2520 | Ø 25 (1“) | 3 700194 403768 | 1 | 5122 |
| NEW PRTPL3020 | Ø 30 (1“1/4) | 3 700194 426194 | 1 | 9783 |
| PRTPL3820 | Ø 38 (1“1/2) | 3 700194 403959 | 1 | 5123 |
| PRTPL5120 | Ø 51 (2“) | 3 700194 403775 | 1 | 5124 |
| PRTPL7620 | Ø 76 (3“) | 3 700194 403782 | 1 | 5125 |

*Packaging: Termofilmatura + etichetta*






MADE IN ITALY

## Kit aspirazione Ø 22

Kit completo contenente:
Tubo spiralato Ø 22, raccordo girevole F 1”, raccordo doppio M 1” e valvola anti ritorno con filtro montato.

4 m | 7 m | 1” | 1” | 0° a 360°

| Codice | Lung. | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRKA109TM | 4 m | 3 700194 410957 | 1 | 9787 |
| PRKA110TM | 7 m | 8 018919 907008 | 1 | 5187 |

*Packaging: Etichetta*




MADE IN ITALY

## Kit aspirazione Ø 25 in ottone

Kit completo contenente:
Tubo spiralato Ø 25, raccordo girevole F 1”, raccordo M 1” e valvola anti ritorno con filtro montato.

4 m | 7 m | 1” | 0° a 360° | OTTONE Laiton Brass

| Codice | Lung. | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRKAL25/4M | 4 m | 3 700194 410940 | 1 | 9788 |
| PRKAL25 | 7 m | 3 700194 405540 | 1 | 9789 |

*Packaging: Etichetta*




MADE IN ITALY

## Kit aspirazione Ø 30 ottone

Kit completo contenente:
Tubo spiralato Ø 30, raccordo rotante F 1” 1/4, raccordo M 1” 1/4 e valvola anti ritorno con filtro montato.

7 m | 1”1/4 | 0° a 360° | OTTONE Laiton Brass

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRKAL30 | 3 700194 409364 | 1 | 9790 |

*Packaging: Etichetta*



## Nastro impermeabilizzante

Garantisce l’impermeabilità dall’acqua e dall’aria.
Set 2 bobine 12 m x 12 mm.

12 m | 12 mm

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRREX2/B | 3 700194 407384 | 25/100 | 0366 |

*Packaging: Blister*

# Raccordi rapidi per pompe

info

## 4,3 in più di portata






Raccordo grossa portata




Raccordo standard




*Appositamente concepiti per le pompe, i raccordi Ribimex bi-materiale offrono un passaggio d'acqua 4,3 volte superiore rispetto ai raccordi rapidi standard. Assicurano quindi una portata d'acqua superiore e adatta a questo tipo di utilizzo. Grazie al loro rivestimento Soft-Touch offrono un'eccellente presa anche quando sono bagnati.*

## Adattatore rapido F 1"

Con ghiere 1" 1/2 e 1" 3/4.






| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/RB.1296 | 3 700194 409104 | 10/120 | 5219 |

*Packaging: Cartoncino colorato*

## Connettore rapido 2 vie



| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/RB.1295 | 3 700194 409036 | 10/240 | 5220 |

*Packaging: Cartoncino colorato*

## Adattatore F 1"






| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/RB.1297 | 3 700194 409487 | 10/240 | 5218 |

*Packaging: Cartoncino colorato*



Soft touch

## Raccordi rapidi grossa portata

Bimateriale con rivestimento antiscivolo Soft Touch.






| Codice | Ø Tubo | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRA/RB.1290 | 25 | 3 700194 409005 | 10/120 | 5215 |
| PRA/RB.1291 | 19 | 3 700194 409012 | 10/120 | 5216 |

*Packaging: Cartoncino colorato*

## Adattatore M 1"






| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/RB.1294 | 3 700194 409029 | 10/240 | 5217 |

*Packaging: Cartoncino colorato*

# Raccordi per pompe

## Raccordo di uscita della pompa

In polipropilene.









| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRRACRPVC | 3 700194 415341 | 1/50 | 2026 |

*Packaging: Blister*

MADE IN ITALY

## Raccordi in plastica M/M



| Codice | Ø | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRRED1X1 | 1“ | 3 700194 405625 | 1 | 5192 |
| PRRED114X114 NEW | 1“1/4 | 3 700194 426071 | 1 | 9791 |
| PRRED34X34 | 3/4“ | 3 700194 408848 | 1 | 0365 |
| PRRED1X34 NEW | 1“ X 3/4“ | 3 700194 426064 | 1 | 9792 |
| PRRED114X1 | 1“1/4 x 1“ | 3 700194 403591 | 1 | 5194 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*

MADE IN ITALY

## Raccordo in plastica curvo M/F



| Codice | Ø | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRRAC1MFC | 1“ | 3 700194 405632 | 1 | 5195 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*

MADE IN ITALY

## Raccordi in plastica scanalati curvi con dado rotante



| Codice | Ø/Tubo | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRRAC1X19C | 1“/ 19 | 3 700194 405588 | 1 | 5198 |
| PRRAC1X25C | 1“/ 25 | 3 700194 405595 | 1 | 5199 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*

MADE IN ITALY

## Raccordo plastica F/F



| Codice | Ø | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRR1X1FEM | 1“ | 3 700194 412654 | 1 | 5720 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*

MADE IN ITALY

## Raccordi in plastica scanalati con dado rotante 1”



| Codice | Ø/Tubo | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRRAC1X19D | 1“ / 19 | 3 700194 405601 | 1 | 5196 |
| PRRAC1X25D | 1“ / 25 | 3 700194 405618 | 1 | 5197 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*

MADE IN ITALY

## Raccordi in plastica scanalati M



| Codice | Ø/Tubo | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRRAC1MX19 | 1“ / 19 | 3 700194 415570 | 1 | 2030 |
| PRRAC112X40 | 1“1/2 / 40 | 3 700194 403607 | 1 | 5200 |
| PRRAC2X51 | 2“ / 50 | 3 700194 404802 | 1 | 5201 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*

MADE IN ITALY



## Kit di raccordi in plastica 1” per tubo Ø 25 mm

Contenente 2 raccordi doppi M, raccordo dritto e raccordo curvo con dadi rotanti.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRRA103 | 3 700194 403614 | 1 | 5203 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*




## Raccordo rotante in plastica

Ideale per collegare un gruppo di sicurezza o un AcquaControl alla pompa. Questo permette di posizionare l'apparecchio in maniera visibile e accessibile, in qualunque posizione della pompa. Filettatura 1" (26x34).

| Codice | Ø | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRRAC1X1T | 1" | 3 700194 409753 | 1/48 | 5467 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*

MADE IN ITALY



## Valvola di fondo in plastica

| Codice | Ø | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRVF35 | 1" | 8 018919 999171 | 1 | 0080 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*

## Valvola di fondo in ottone con filtro in metallo

OTTONE Laiton Brass · METALLO Metal Metallo



| Codice | Ø | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRVF38 | 1" | 8 018919 999188 | 1/120 | 0081 |
| PRVF40 | 1"1/4 | 3 700194 409357 | 1/60 | 9795 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*

## Raccordi in ottone F/M

OTTONE Laiton Brass



| Codice | Ø F/M | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRR1FX1/2M | 1"x1/2" | 3 700194 409326 | 1/192 | 5206 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*

## Raccordi in ottone scanalati M

OTTONE Laiton Brass



NEW

| Codice | Ø/Tubo | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRR1MX19 | 1" / 19 | 3 700194 405564 | 1/192 | 5209 |
| PRR1MX25 | 1" / 25 | 3 700194 405557 | 1/192 | 5210 |
| PRR114MX30 NEW | 1"1/4 / 30 | 3 700194 426163 | 1/100 | 9976 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*

## Raccordo in ottone M/M

OTTONE Laiton Brass



| Codice | Ø | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRRMM1 NEW | 1" | 3 700194 405533 | 1/192 | 5205 |
| PRRMM114 | 1"1/4 | 3 700194 410117 | 1/96 | 9793 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*

MADE IN ITALY

NEW






## Valvola di fondo con galleggiante

Grazie al galleggiante, la valvola rimane sospesa sotto il livello dell'acqua senza mai toccare il fondo, evitando che venga ostruita da sedimenti o perticelle.

1" · OTTONE Laiton Brass

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRVF45F | 3 700194 424787 | 1 | 9613 |

*Packaging: Etichetta*

## Valvola di non ritorno in ottone M/F

OTTONE Laiton Brass



| Codice | Ø | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRCAMF1 | 1" | 3 700194 405526 | 1/96 | 5211 |
| PRCAMF2 | 1"1/4 | 3 700194 417994 | 1/72 | 9794 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*







NEW

MADE IN ITALY

## Raccordi in plastica scanalati

Appositamente progettati per il collegamento due tubi spiralati o piatti.

| Codice | Ø Tubo | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRRACDC25 | 25 | 3 700194 426217 | 1 | 9797 |
| PRRACDC30 | 30 | 3 700194 426224 | 1 | 9798 |
| PRRACDC38 | 38 | 3 700194 426231 | 1 | 9799 |
| PRRACDC50 | 50 | 3 700194 426248 | 1 | 9800 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*

## Fascette stringitubo in inox

Set di 2 pezzi.
Larghezza: 9 mm.

INOX



| Codice | Ø mm | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRCOL1016/I | 10-16 | 3 700194 411176 | 10/240 | 5613 |
| PRCOL1220/I | 12-20 | 3 700194 411183 | 10/240 | 5614 |
| PRCOL1627/I | 16-27 | 3 700194 411190 | 10/240 | 5615 |
| PRCOL2540/I | 25-40 | 3 700194 411206 | 10/240 | 5616 |
| PRCOL3250/I | 32-50 | 3 700194 411213 | 10/240 | 5617 |
| PRCOL5070/I | 50-70 | 3 700194 411220 | 10/100 | 5618 |
| PRCOL7090/I | 70-90 | 3 700194 411237 | 10/100 | 5619 |

*Packaging: Blister*

## Fascette doppio filo in inox

Set di 2 pezzi. Larghezza: 9 mm.

INOX



| Codice | Ø mm | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRCOL2F1518/I | 15/18 | 3 700194 419752 | 10/240 | 7070 |
| PRCOL2F1720/I | 17/20 | 3 700194 419769 | 10/240 | 7071 |
| PRCOL2F2428/I | 24/28 | 3 700194 419776 | 10/240 | 7072 |
| PRCOL2F2832/I | 28/32 | 3 700194 419783 | 10/240 | 7073 |
| PRCOL2F3742/I | 37/42 | 3 700194 419790 | 10/240 | 7074 |
| PRCOL2F5055/I | 50/55 | 3 700194 419806 | 10/240 | 7075 |
| PRCOL2F7580/I | 75/80 | 3 700194 419813 | 6/192 | 7076 |

*Packaging: Blister*

## Fascette stringitubo in acciaio

Set di 10 pezzi. Larghezza: 9 mm.
2 x 10-16, 12-20, 16-27,
25-40, 32-50.

ACCIAIO Steel Acier



| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCOLMIX10 | 3 700194 411763 | 1/96 | 5620 |

*Packaging: Blister*

## Cofanetto di fascette stringitubo

Confezione in plastica
da 80 fascette.
Larghezza: 9 mm.
20 x 8-12, 40 x 10-16,
20 x 12-22.

ACCIAIO Steel Acier




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCOLMIX80 | 3 700194 411787 | 1/10 | 5621 |

*Packaging: Cofanetto in plastica*

Express

OTTONE Laiton Brass



info

*Comunemente conosciuti come "raccordi da pompiere", i raccordi a baionetta sono dei raccordi rapidi simmetrici. Non c'è differenza fra maschio/femmina e tutti i raccordi possono essere montati in qualunque senso, senza rischio di sbagliarsi. Questo consente l'uso di raccordi con tubi di diametri differenti e numerosi accessori: pistola, valvola d'arresto, irrigatore. Ogni raccordo è dotato di guarnizione e di un anello di bloccaggio. Questo sistema anti-ritorno evita le disconnessioni involontarie.*



## Lancia irrigazione Express ottone

OTTONE Laiton Brass — Express



| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/TPB.4515 | 3 700194 415402 | 10/60 | 2010 |

*Packaging: Cartoncino colorato*

## Raccordi scanalati ottone

Raccordi Express scanalati con guarnizione.

OTTONE Laiton Brass — Express



| Codice | Ø Tubo | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRA/RPB.4500 | 15 | 3 700194 412548 | 10/80 | 5701 |
| PRA/RPB.4501 | 19 | 3 700194 412555 | 10/80 | 5702 |
| PRA/RPB.4502 | 25 | 3 700194 412562 | 10/80 | 5703 |
| PRA/RPB.4524 NEW | 30 | 3 700194 426170 | 10/80 | 9801 |
| PRA/RPB.4521 | 38 | 3 700194 415433 | 10/100 | 2011 |

*Packaging: Cartoncino colorato*

## Tappo ottone

Tappo con guarnizione per raccordi Express.

OTTONE Laiton Brass — Express



| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/RPB.4509 | 3 700194 412630 | 10/80 | 5710 |

*Packaging: Cartoncino colorato*

## Guarnizioni

Set di 4 guarnizioni per raccordi Express.

Express



| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRA/RPB.4510 | 3 700194 412647 | 10/250 | 5711 |

*Packaging: Cartoncino colorato*

## Raccordi filettati maschi ottone

Raccordi Express filettati con guarnizione.

OTTONE Laiton Brass — Express



| Codice | Ø M | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRA/RPB.4503 | 1/2" | 3 700194 412579 | 10/80 | 5704 |
| PRA/RPB.4504 | 3/4" | 3 700194 412586 | 10/80 | 5705 |
| PRA/RPB.4505 | 1" | 3 700194 412593 | 10/80 | 5706 |
| PRA/RPB.4525 NEW | 1"1/4 | 3 700194 426187 | 10/80 | 9802 |
| PRA/RPB.4522 | 1"1/2 | 3 700194 415440 | 10/120 | 2012 |

*Packaging: Cartoncino colorato*

## Raccordi filettati femmina ottone

Raccordi Express filettati con guarnizione.

OTTONE Laiton Brass — Express



| Codice | Ø F | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRA/RPB.4506 | 1/2" | 3 700194 412609 | 10/80 | 5707 |
| PRA/RPB.4507 | 3/4" | 3 700194 412616 | 10/80 | 5708 |
| PRA/RPB.4508 | 1" | 3 700194 412623 | 10/80 | 5709 |
| PRA/RPB.4523 | 1"1/2 | 3 700194 415457 | 10/120 | 2013 |

*Packaging: Cartoncino colorato*

# *Idropulitrici alta pressione*

Idropulitrici alta pressione ..... 92
Accessori ..... 96



# 3



# Idropulitrici alta pressione

NEW






## Idropulitrice alta pressione **RX1**

Pressione massima: 110 bar
Sistema meccanico della pompa: Piastra oscillante
Dimensioni: 310 x 205 x 496 mm
Serbatoio detergente
Protezione termica del motore
Lunghezza tubo: 5 m




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRNHP01 | 8 033866 845029 | 1 | 9677 |

*Packaging: Scatola a colori*

NEW






## Idropulitrice alta pressione **RX2**

Pressione massima: 130 bar
Sistema meccanico della pompa: Piastra oscillante
Dimensioni: 310 x 241 x 720 mm
Serbatoio detergente
Protezione termica del motore
Lunghezza tubo: 5 m




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRNHP02 | 8 033866 845036 | 1 | 9678 |

*Packaging: Scatola a colori*

NEW




## Idropulitrice alta pressione **RX3**

Pressione massima: 145 bar
Sistema meccanico della pompa: Piastra oscillante
Dimensioni: 352 x 303 x 820 mm
Serbatoio detergente
Protezione termica del motore
Lunghezza tubo: 5 m

220v 240v | 1800 watt | 145 bar | 450 L/h max. | 5 m | ALU Al | IP X5 | Kg 7,3 | 50°c max.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRNHP03 | 8 033866 845043 | 1 | 9679 |

*Packaging: Scatola a colori*

NEW




## Idropulitrice alta pressione **RX4**

Pressione massima: 160 bar
Sistema meccanico della pompa: Piastra oscillante
Dimensioni: 352 x 328 x 828 mm
Serbatoio detergente
Protezione termica del motore
Lunghezza tubo: 5 m

220v 240v | 2200 watt | 160 bar | 480 L/h max. | 5 m | ALU Al | IP X5 | Kg 8,7 | 50°c max.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRNHP04 | 8 033866 845050 | 1 | 9680 |

*Packaging: Scatola a colori*

# Idropulitrici alta pressione

NEW








## Idropulitrice alta pressione **RX5**

Pressione massima: 160 bar
Sistema meccanico della pompa: Piastra oscillante
Dimensioni: 385 x 357 x 918 mm
Serbatoio detergente
Protezione termica del motore
Lunghezza tubo: 6 m




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRNHP05 | 8 033866 845067 | 1 | 9681 |

*Packaging: Scatola a colori*

NEW








## Idropulitrice alta pressione **RX6**

Pressione massima: 180 bar
Sistema meccanico della pompa: Piastra oscillante
Dimensioni: 385 x 357 x 918 mm
Serbatoio detergente
Protezione termica del motore
Lunghezza tubo armato: 8 m




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRNHP06 | 8 033866 845074 | 1 | 9682 |

*Packaging: Scatola a colori*




BAT 20
Una sola batteria,
tanti utensili...
Da scoprire a pagina 247
NEW

# Accessori

NEW

## Pistola

Compatibile con: PRNHP01 - PRNHP02

140 bar



| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRNHPA12-PI | 8 033866 845128 | 1 | 9719 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta*

NEW

## Pistola

Compatibile con: PRNHP03 - PRNHP04

180 bar



| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRNHPA34-PI | 8 033866 845104 | 1 | 9721 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta*

NEW

## Pistola

Compatibile con: PRNHP05 - PRNHP06

200 bar



| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRNHPA56-PI | 8 033866 845142 | 1 | 9717 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta*

NEW



## Kit lancia sabbiatura 50 cm

Compatibile con: PRNHP01 - PRNHP02 - PRNHP03 - PRNHP04

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRNHPA1234-KS | 8 033866 845340 | 1 | 9741 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta*

NEW



## Kit lancia sabbiatura 50 cm PRO

Compatibile con: PRNHP05 - PRNHP06

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRNHPA56-KS | 8 033866 845357 | 1 | 9742 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta*

NEW

## Prolunga lancia



Compatibile con: PRNHP01 - PRNHP02

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRNHPA12-LA | 8 033866 845135 | 1 | 9720 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta*




NEW

## Prolunga lancia



Compatibile con: PRNHP03 - PRNHP04

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRNHPA34-LA | 8 033866 845159 | 1 | 9722 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta*




NEW

## Prolunga lancia



Compatibile con: PRNHP05 - PRNHP06

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRNHPA56-LA | 8 033866 845111 | 1 | 9718 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta*




NEW

## Prolunga lancia TURBO



Compatibile con: PRNHP05 - PRNHP06

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRNHPA56-LAT | 8 033866 845166 | 1 | 9723 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta*




NEW

## Ugello a getto regolabile



Compatibile con: PRNHP01 - PRNHP02 - PRNHP03 - PRNHP04



| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRNHPA1234-BUR | 8 033866 845180 | 1 | 9725 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta*

NEW

## Ugello a getto regolabile TURBO



Compatibile con: PRNHP01 - PRNHP02 - PRNHP03 - PRNHP04



| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRNHPA1234-BUT | 8 033866 845173 | 1 | 9724 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta*

# Accessori

NEW



## Ugello 5 in 1

Compatibile con: PRNHP05 - PRNHP06

5

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRNHPA56-BU5 | 8 033866 845302 | 1 | 9737 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta*

NEW



## Spazzola fissa

Compatibile con: PRNHP01 - PRNHP02 - PRNHP03 - PRNHP04

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRNHPA1234-BR | 8 033866 845197 | 1 | 9726 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta*

NEW



## Spazzola rotante

Compatibile con: PRNHP01 - PRNHP02 - PRNHP03 - PRNHP04

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRNHPA1234-BRR | 8 033866 845203 | 1 | 9727 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta*

NEW



## Patio

Compatibile con:
PRNHP01 - PRNHP02 -
PRNHP03 - PRNHP04

Ø 25 cm max.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRNHPA1234-BRT | 8 033866 845210 | 1 | 9728 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta*

NEW

350mL



## Kit schiumogeno

Compatibile con: PRNHP01 - PRNHP02

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRNHPA12-BD1 | 8 033866 845265 | 1 | 9733 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta*

NEW

550mL



## Kit schiumogeno

Compatibile con: PRNHP03 - PRNHP04

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRNHPA34-BD2 | 8 033866 845272 | 1 | 9734 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta*

NEW

## Kit schiumogeno

Compatibile con: PRNHP05 - PRNHP06

550mL

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRNHPA56-BD3 | 8 033866 845289 | 1 | 9735 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta*



NEW



5m

## Tubo alta pressione

Compatibile con: PRNHP01 - PRNHP02 - PRNHP03 - PRNHP0

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRNHPA1234-T5 | 8 033866 845227 | 1 | 9729 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta*

NEW



5m

## Prolunga tubo

Compatibile con: PRNHP01 - PRNHP02 - PRNHP03 - PRNHP04

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRNHPA1234-RAL5 | 8 033866 845319 | 1 | 9738 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta*

NEW



6m

## Tubo alta pressione

Compatibile con: PRNHP05

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRNHPA5-T6 | 8 033866 845234 | 1 | 9730 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta*

NEW



6m

## Prolunga tubo

Compatibile con: PRNHP05

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRNHPA5-RAL6 | 8 033866 845326 | 1 | 9739 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta*

NEW



8m

## Tubo alta pressione armato

Compatibile con: PRNHP06

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRNHPA6-T8 | 8 033866 845241 | 1 | 9731 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta*

NEW



8m

## Prolunga tubo armato

Compatibile con: PRNHP06

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRNHPA6-RAL8 | 8 033866 845333 | 1 | 9740 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta*

NEW



10m 15m

## Kit pulizia tubazioni

Compatibile con tutti i modelli.

| Codice | Lung | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRNHPA000-DC10 | 10 m | 8 033866 845258 | 1 | 9732 |
| PRNHPA000-DC15 | 15 m | 8 033866 845296 | 1 | 9736 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta*

# Nebulizzatori


Gamma Donna .....104
Gamma Pulpro .....106
Gamma Primo .....108
Gamma Lina.....110
Gamma Lina+.....112
Gamma Vito .....114
Gamma Vito Pro .....115
Gamma Pila .....116
Accessori .....120




# 4

## Nebulizzatori





# Nebulizzatori a precompressione

Larga apertura di riempimento



Portalancia integrato



Valvola di sicurezza



**SERBATOIO**
- Polietilene soffiato spessore ± 2,7 mm.
- Pressione ± 8 bar.
- Valvola di sicurezza regolata a 2,5 bar.
- Semitrasparente con gradazione per il dosaggio.
- Raccordo del tubo con sistema di compressione.

**POMPA**
- Corpo e impugnatura In polipropilene iniettato.
- Asta di pompaggio in acciaio trattato cromato.
- Guarnizioni alta resistenza per prodotti da giardinaggio e fitosanitari.










# Nebulizzatori a zaino



I nostri nebulizzatori sono dotati di un miscelatore azionato dal pompante, che funziona in continuo durante il pompaggio per evitare la formazione di depositi o grumi.



**SERBATOIO**
- Polietilene soffiato spessore ± 2,7 mm.
- Pressione ± 10 bar.
- Semitrasparente con gradazione per il dosaggio.
- Attacco del tubo con sistema di compressione.

**POMPA**
- Pompa in polipropilene iniettato con grande capacità per una pressurizzazione semplice e senza sforzo.
- Attivazione con leva laterale in metallo laccato.
- Guarnizioni alta resistenza per prodotti da giardinaggio e fitosanitari.






Larga apertura di riempimento con filtro



Schienale ergonomico per un maggiore comfort



Porta lancia integrato

# Nebulizzatori a batteria

Con la gamma Pila, il pompaggio è automatico. Le pompe dei nebulizzatori funzionano con batterie ricaricabili. La durata d'utilizzo permette di lavorare intensivamente senza fermarsi.

- Serbatoio in polipropilene.
- Resistenza ± 4 bar.
- Semitrasparente per il dosaggio.
- Batteria 12 V.
- Caricatore 220-240V - 50/60 Hz.
- Interruttore avvio/arresto.
- Pressione di lavoro regolabile (a seconda del modello).
- Guarnizione ad alta resistenza per i prodotti da giardinaggio o fitosanitari.


















# Accessori

I nostri nebulizzatori sono forniti di una lancia (fibra di vetro, ottone o acciaio), standard o telescopica e accessori.

**LANCE**
- Impugnatura lancia in polipropilene.
- Raccordo del tubo a sistema di compressione con filtro incorporato.
- Regolazione sull'impugnatura.

**ACCESSORI**
- Tubo flessibile alta resistenza.
- Cinghia regolabile in polipropilene. intrecciato con salvaspalla.

**OPTIONAL:**
- Degli ugelli standard o per prodotti aggressivi.
- Degli ugelli multigetto e delle campane per diserbo.
- Una gamma completa di lance per rispondere alle varie esigenze.





Regolazione della portata nell'impugnatura



Ugello a getto regolabile su tutte le lance





2in1

## Vaposoir

Annaffiatoio-spruzzatore. Tutti i vantaggi dell'annaffiatoio e dello spruzzatore riuniti nello stesso prodotto. Dal lato pratico, non c'è alcun rischio di rovesciare il contenuto durante la funzione spruzzatore grazie al suo ingegnoso tappo.
Serbatoio in polietilene. Testa e grilletto in polipropilene.
3 colori assortiti: verde, fucsia e blu.

± 1,5L capacità utile

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPA013G | 3 700194 408893 | 1/24 | 5262 |

*Packaging: Etichetta*



## Spruzzatore DONNA 1

Serbatoio in polietilene. Testa e grilletto in polipropilene.
4 colori semitrasparenti assortiti: fucsia, verde, blu e grigio.

± 1,3L capacità utile

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRP011G | 3 700194 405434 | 1/24 | 5260 |

*Packaging: Etichetta*



NEW

## Spruzzatore DONNA

Serbatoio in polietilene translucido
Testa e grilletto in polipropilene.

± 0,55L capacità utile

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRP006GCA | 3 700194 417161 | 1/24 | 9803 |

*Packaging: Etichetta*



info



*Scopri la nostra gamma di nebulizzatori a batteria PILA*

*Vedere pagina 116*

info



*Vedere pagina 42*




## Set 4 nebulizzatori DONNA 2

A precopressione.
Serbatoio in polietilene semitrasparente.
Testa e grilletto in polipropilene.
Colori e forme assortite.

± 1,5L capacità utile

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRP016PCA | 3 700194 415716 | 1/3 | 2226 |

*Packaging: Etichetta*



## Spruzzatore **PULPRO 1**

Serbatoio in polietilene.
Testa e grilletto in polipropilene.

±1L capacità utile

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRP010G | 3 700194 400989 | 1/24 | 5248 |

*Packaging: Etichetta*



*info*

*Questo adattatore consente di collegare tutte le lance RIBIMEX e beneficiare così di tutti gli accessori disponibili.*

*Vedere pagina 120*

OTTONE Laiton Brass






## Nebulizzatore **PULPRO 2**

A precompressione. Serbatoio in polietilene soffiato.
Testa e impugnatura in polipropilene iniettato. Ugello in ottone.

±1,4L ±1,2L capacità reale

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRP012P | 3 700194 415464 | 1/20 | 2032 |

*Packaging: Etichetta*




## Nebulizzatore **PULPRO 4**

A precompressione. Dotato di lancia in fibra di vetro e ugello a getto regolabile, completamente smontabile.
Serbatoio in polietilene soffiato.
Pompa: corpo, impugnatura e asta di pompaggio in polipropilene iniettato. Guarnizioni alta resistenza ai prodotti da giardinaggio e fitosanitari.
Lancia: impugnatura della lancia in polipropilene.
Regolazione della portata sull'impugnatura.
Tubo flessibile 1,10 m alta resistenza. Fornito di tracolla regolabile.

±1,2L capacità reale ±3,6L capacità utile

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRP039P | 3 700194 401863 | 1/8 | 5250 |

*Packaging: Termofilmatura*




## Nebulizzatore
## PULPRO 5

A precompressione. Dotato di lancia in fibra di vetro
e ugello a getto regolabile, completamente smontabile.
Serbatoio in polietilene soffiato.
Pompa: corpo, impugnatura e asta di pompaggio in
polipropilene iniettato. Guarnizioni alta resistenza ai
prodotti da giardinaggio e fitosanitari.
Lancia: impugnatura della lancia in polipropilene.
Regolazione della portata sull'impugnatura.
Tubo flessibile 1,10 m alta resistenza.
Fornito di tracolla regolabile.

± 5,8L ± 5,5L capacità utile

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRP049P | 3 700194 401771 | 1/8 | 5251 |

*Packaging: Termofilmatura*






## Nebulizzatore
## PULPRO 12

Nebulizzatore a zaino. Dotato di lancia in fibra di vetro e ugello a getto
regolabile N. 4, completamente smontabile.
Serbatoio: Polietilene soffiato spessore circa ± 2,7 mm.
Pompa: in polipropilene iniettato, con pistone di grande capacità per una
messa in pressione senza sforzi.
Azionamento tramite leva laterale in metallo laccato.
Guarnizioni alta resistenza ai prodotti da giardinaggio e fitosanitari.
Lancia: impugnatura della lancia in polipropilene.
Regolazione della portata sull'impugnatura.
Tubo flessibile 1,20 m alta resistenza.

± 13,5L ± 12,4L capacità utile

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRP119D2 | 3 700194 400576 | 1/4 | 5252 |

*Packaging: Scatola a colori*

# Gamma Primo

info

Scopri tutti i nostri accessori a pagina 120

Lancia telescopica, lancia in ottone, spalline, campane di diserbo, ugelli multigetto. Tanti accessori disponibili per aumentare le prestazioni dei nostri nebulizzatori.





NEW





OTTONE
Lalton Brass




## Nebulizzatore PRIMO 2

A precompressione.
Serbatoio in polietilene soffiato.
Testa, impugnatura e ugello in polipropilene iniettato.
Ugello in ottone.

±1,4L ±1,3L capacità utile



| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRP015P | 3 700194 400958 | 1/20 | 9804 |

*Packaging: Etichetta*

NEW




## Nebulizzatore PRIMO 5

A precompressione.
Dotato di lancia in fibra di vetro e ugello a getto regolabile n. 4, completamente smontabile.
Tubo 1,20 m.



±5,5L ±5L capacità utile



| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRP050P | 3 700194 400965 | 1/8 | 9805 |

*Packaging: Scatola a colori*






NEW

## Nebulizzatore PRIMO 7

A precompressione.
Dotato di lancia in fibra di vetro e ugello a getto regolabile n. 4, completamente smontabile.
Tubo 1,20 m.

±6,85L ±6,4L capacità utile



| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRP069P | 3 700194 401740 | 1/8 | 9806 |

*Packaging: Scatola a colori*




NEW



## Nebulizzatore
## PRIMO 12

Nebulizzatore a zaino.
Dotato di lancia in fibra di vetro e ugello a getto regolabile n. 4, completamente smontabile. Tubo 1,20 m.

±13,55L ±12,85L capacità utile

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRP120D | 3 700194 400972 | 1/4 | 9807 |

*Packaging: Scatola a colori*




NEW




## Nebulizzatore
## PRIMO 18

Nebulizzatore a zaino.
Dotato di lancia in fibra di vetro e ugello a getto regolabile n. 4, completamente smontabile. Tubo 1,20 m.

±17,50L ±16,80L capacità utile

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRP180D | 3 700194 401719 | 1/4 | 9808 |

*Packaging: Scatola a colori*



NEW




## Spruzzatore manuale **LINA JET**

Tubo da 3 m dotato di filtro.
Lancia a doppio getto che grazie alla potenza può raggiungere 6 m.
Ideale per la rimozione della polvere dai tetti e per la cima degli alberi.

OTTONE Laiton Brass

3 m

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRP000PL | 3 700194 425777 | 1/30 | 9809 |

*Packaging: Scatola a colori*

NEW




## Nebulizzatore **LINA 2**

A precompressione. Serbatoio in polietilene soffiato.
Testa e impugnatura in polipropilene iniettato.
Valvola di sicurezza regolata a 2,5 bar. Ugello in ottone.

± 2L

± 1,8L capacità utile

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRP021P | 3 700194 421199 | 1/15 | 9810 |

*Packaging: Etichetta*

NEW



OTTONE Laiton Brass




## Nebulizzatore **LINA 7**

A precompressione
Dotato di lancia e ugello regolabile n. 8 in ottone completamente smontabili.
Base antishock. Tubo 1,20 m.

±6,85L ±6,4L capacità utile

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRP070P | 3 700194 401009 | 1/8 | 9811 |

*Packaging: Scatola a colori*

NEW



OTTONE Laiton Brass




## Nebulizzatore **LINA 13**

Nebulizzatore a zaino.
Dotato di lancia e ugello regolabile n. 8 in ottone completamente smontabili.
Tubo 1,20 m.

±13,55L ±12,85L capacità utile

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRP130D | 3 700194 401788 | 1/4 | 9812 |

*Packaging: Scatola a colori*

serie PRO

NEW




## Nebulizzatore
## LINA+ PRO 2
### Serie Pro

A precompressione, prodotto utilizzabile a 360°.
Dotato di sicurezza per evitarne l'uso improvviso.
Serbatoio in polietilene soffiato.
Testa e impugnatura in polipropilene iniettato.
Valvola di sicurezza regolata a 2,5 bar. Ugello in ottone.

± 2L | ± 1,8L capacità utile | TÜVRheinland ZERTIFIZIERT | GS geprüfte Sicherheit

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRP023P+ | 3 700194 417345 | 1/15 | 9814 |

*Packaging: Collerette couleur*



serie PRO

NEW




MADE IN ITALY

## Spruzzatore 1 L Serie Pro

A grilletto. Serbatoio in polietilene.
Testa e grilletto in polipropilene.




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRP009G | 3 700194 421779 | 1/25 | 7409 |

*Packaging: Etichetta*

serie PRO

NEW










## Nebulizzatore LINA+ PRO 12 Serie Pro

Nebulizzatore a zaino.
Dotato di lancia e ugello regolabile in ottone.
Concepito con una nuova impugnatura ergonomica e un robusto tubo di gomma 1,20 m.
Spallacci regolabili con spalline.
Serbatoio in polietilene.
Base e pompa in polipropilene.
Regolatore di pressione per ottenere una spruzzatura uniforme e costante.




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRP123D+ | 3 700194 419240 | 1 | 9816 |

*Packaging: Scatola a colori*

SPECIALE PRODOTTI AGGRESSIVI

serie PRO



## Spruzzatore VITO 1 Serie Pro

Per prodotti aggressivi.
Serbatoio in polietilene soffiato.
Testa e grilletto in polipropilene iniettato.

±1L capacità utile

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRP010GC | 3 700194 407902 | 1/30 | 5255 |

*Packaging: Etichetta*

SPECIALE PRODOTTI AGGRESSIVI

serie PRO



## Nebulizzatore VITO 2 Serie Pro

Ad precompressione,
per prodotti aggressivi.
Serbatoio in polietilene soffiato.
Testa, impugnatura e ugello in polipropilene iniettato.

±2L ±1,8L capacità utile

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRP020PC | 3 700194 402211 | 1/15 | 5256 |

*Packaging: Etichetta*




## Nebulizzatore VITO 7 Serie Pro

A precompressione,
per prodotti aggressivi.
Dotato di lancia in fibra di vetro e ugello a getto regolabile n. 4, completamente smontabile.
Tubo 1,20 m.

±6,85L ±6,4L capacità utile

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRP070PC | 3 700194 401535 | 1/8 | 5257 |

*Packaging: Scatola a colori*




## Nebulizzatore VITO 12 Serie Pro

Nebulizzatore a zaino, per prodotti aggressivi.
Dotato di lancia in fibra di vetro e ugello a getto regolabile n. 4, completamente smontabile. Tubo 1,20 m.

±13,55L ±12,85L capacità utile

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRP120DC | 3 700194 401542 | 1/4 | 5258 |

*Packaging: Scatola a colori*

serie PRO




SPECIALE PRODOTTI ALCALINI

## Spruzzatore EPDM 1 litro
## VITO PRO 1
### Serie Pro

A grilletto, resistente all'aggressività dei prodotti alcalini.




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRP010GEPDM | 3 700194 422790 | 1/30 | 7323 |

*Packaging: Etichetta*

serie PRO

SPECIALE PRODOTTI ALCALINI




## Nebulizzatore EPDM 2 litri
## VITO PRO 2
### Serie Pro

A precompressione, resiste all'aggressività dei prodotti alcalini. Serbatoio in polietilene soffiato. Testa, impugnatura e ugello in polipropilene iniettato.




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRP020PEPDM | 3 700194 422806 | 1/15 | 7324 |

*Packaging: Etichetta*

serie PRO

Vedere il video

SPECIALE PRODOTTI ALCALINI




## Nebulizzatore EPDM 7 litri
## VITO PRO 7
### Serie Pro

A precompressione, resiste all'aggressività dei prodotti alcalini. Dotato di lancia in fibra di vetro e ugello a getto regolabile n. 4, completamente smontabile. Tubo 1,20 m.




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRP070PEPDM | 3 700194 422813 | 1/8 | 7315 |

*Packaging: Scatola a colori*

NEW




360°

## Nebulizzatore a batteria **PILA 2**

Pulsante a clic.
Ricaricabile con USB tipo C.
Ugello regolabile.
Prodotto utilizzabile a 360°.
2 colori assortiti.

± 2L volume utile | 7,4v | 2000 mAh | USB C

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRP020E | 3 700194 425784 | 1/16 | 9817 |

*Packaging: Scatola a colori*

info

*Questo adattatore consente di collegare tutte le lance RIBIMEX e utilizzare tutti gli accessori disponibili.*





M 22

Ø 8 mm

Vedere pagina 120




2in1

Vedere il video




## Nebulizzatore a batteria **PILA 8**

Con utilizzo a precompressione quando la batteria è scarica.
Batteria 12 V - 1,3 Ah.
Caricatore 220-240V ~ 50/60 Hz. 12 V - 4000 mAh.
Tempo di ricarica 3 h. Durata di utilizzo: 4 h.
Interruttore avvio/arresto facilmente accessibile durante l'utilizzo.
Pressione di esercizio: 3 bar.
Serbatoio in polipropilene con porta lancia.
Tracolla in nylon intrecciato.
Dotato di tubo flessibile e lancia.

± 8L | ± 7,5L volume utile | Lithium 12v | 4.0 Ah

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRP081E | 3 700194 412760 | 1/6 | 5722 |

*Packaging: Scatola a colori*








## Nebulizzatore a batteria su ruote
# PILA 16

Batteria 12 V - 8,0 Ah. Caricatore 220-240V - 50/60 Hz. 12 V - 1200 mAh.
Indicatore dello stato di carica tramite voltimetro. Tempo di carica 8h.
Durata di utilizzo: 4 h.
Pressione di lavoro: 3 bar e 0-3 bar tramite variatore, facilmente accessibile durante l'utilizzo.
Interruttore avvio/arresto: 3 posizioni (0, I, II). Carrello dotato di 2 ruote Ø 150 mm e di una impugnatura ad altezza regolabile.
Serbatoio in polipropilene estraibile dal suo carrello per utilizzarlo come nebulizzatore a zaino. Dotato di spallacci per un maggior confort.
Fornito di tubo flessibile, lancia telescopica in acciaio e ugello.




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRP161DER | 3 700194 412838 | 1/2 | 5723 |

*Packaging: Scatola a colori*












## Nebulizzatore a batteria
# PILA 20

Batteria 12 V - 8,0 Ah. Caricatore 220-240 V ~ 50/60 Hz. 12 V - 1200 mAh. Indicatore dello stato di carica tramite voltimetro.
Interruttore avvio/arresto: 3 posizioni (0,I,II).
Tempo di ricarica 7-8 h. Durata di utilizzo: 4 h.
Pressione di lavoro: 3 bar e 0-3 bar tramite variatore.
Interruttore e variatore facilmente accessibili durante l'utilizzo.
Serbatoio in polipropilene con porta lancia.
Cinghie in nylon intrecciato con spalline di protezione per un confort maggiore. Dotato di tubo flessibile alta resistenza e di lancia telescopica.




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRP200DE | 3 700194 403089 | 1/3 | 5724 |

*Packaging: Scatola a colori*

# Gamma Pila




BAT 20
Una sola batteria,
tanti utensili...
Da scoprire a pagina 250
SPECIALE
PRODOTTI
AGGRESSIVI


















## Nebulizzatore a batteria su ruote PILA 50

Caricatore 220-240V ~ 50/60 Hz. 12 V - 1200 mAh.
Indicatore dello stato di carica tramite voltimetro.
Tempo di ricarica 8 h. Durata di utilizzo 4 h.
Interruttore avvio/arresto: 3 posizioni (0,I,II): I- pressione massima 3 bar, II- da 0 a 3 bar tramite variatore.
Carrello in metallo laccato dotato di 2 ruote inforabili.
Serbatoio in polipropilene con larga apertura per il riempimento con filtro e tappo di scarico. Avvolgitubo con tubo 50 m dotato di raccordo in ottone.
Lancia telescopica in acciaio inossidabile con ugello a 3 getti regolabili.




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRP500PER | 3 700194 415730 | 1 | 2227 |

*Packaging: Scatola + etichetta a colori*



*Per le pompe di ricambio dei nebulizzatori a precompressione o a zaino, standard o per prodotti aggressivi, contattare il nostro service.*



SPECIALE PRODOTTI AGGRESSIVI

## Kit di guarnizioni per nebulizzatori a precompressione

Ad alta resistenza ai prodotti di giardinaggio e fitosanitari, o specifiche per i prodotti aggressivi.

| Codice | Modello | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRPJP | Standard | 3 700194 401238 | 1 | 5281 |
| PRPJPC | Agressivi | 3 700194 401597 | 1 | 5282 |

*Packaging: Blister*



SPECIALE PRODOTTI AGGRESSIVI

## Kit di guarnizioni per nebulizzatori a zaino

Ad alta resistenza ai prodotti di giardinaggio e fitosanitari, o specifiche per i prodotti aggressivi.

| Codice | Modello | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRPJD | Standard | 3 700194 401245 | 1 | 5287 |
| PRPJDC | Agressivi | 3 700194 401610 | 1 | 5288 |

*Packaging: Blister*





SPECIALE PRODOTTI AGGRESSIVI

## Impugnature per lancia di nebulizzatore

Impugnature in polipropilene.
Attacco del tubo a sistema di compressione con filtro incorporato.
Regolazione della portata sulla leva di comando.
Lunghezza 200 mm. In versione standard o prodotti aggressivi.

| Codice | Modello | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRPPS | Standard | 3 700194 401085 | 1 | 5264 |
| PRPPSC | Agressivi | 3 700194 401559 | 1 | 5265 |

*Packaging: Cartoncino colorato*





## Adattatore per lancia

Questo adattatore permette di collegare tutte le lance e le impugnature Ribimex su dei tubi Ø 8 mm (come i Pulpro e alcuni Pila).



← M 22



Ø 8 mm



| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPC8X | 3 700194 414689 | 1 | 2033 |

*Packaging: Blister*






## Ugelli per il trattamento a getto semplice n° 4

Getto conico regolabile di 80°.



| Codice | Modello | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRPB4 | Standard | 3 700194 401160 | 1 | 5271 |
| PRPB4C | PRODOTTI SPECIALI AGGRESSIVI Agressivi | 3 700194 401573 | 1 | 5272 |

*Packaging: Cartoncino colorato*



## Ugello per il trattamento a doppio getto n° 5

Getti conici regolabili 110°.






| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPB5 | 3 700194 401177 | 1 | 5273 |

*Packaging: Cartoncino colorato*






## Ugello per il trattamento in ottone n° 8






| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPB8 | 3 700194 401207 | 1 | 5275 |

*Packaging: Cartoncino colorato*






## Ugello per diserbo n° 1

Ugello curvo a 30° con getto piatto di 115° orientabile a 360°.




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPB1 | 3 700194 401139 | 1 | 5276 |

*Packaging: Cartoncino colorato*



## Campane per diserbo in plastica

Con ugello integrato.

| Codice | Modello | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRPCP | 205 x 70 mm | 3 700194 401214 | 1 | 5277 |
| PRPCG | 305 x 115 mm | 3 700194 401221 | 1 | 5278 |

*Packaging: Etichetta*



## Valvola di sicurezza per nebulizzatore a precompressione

Valvola di sicurezza. Regolata a 2,5 bar.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPV | 3 700194 401276 | 1 | 5283 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta*








SPECIALE PRODOTTI AGGRESSIVI




## Lance standard

In fibra di vetro. Con impugnatura e ugello semplice n° 4.
Lunghezza 650 mm. In versione standard o per prodotti aggressivi.

| Codice | Modello | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRPLF4 | Standard | 3 700194 401122 | 1 | 5269 |
| PRPLF4C | PRODOTTI AGGRESSIVI | 3 700194 401566 | 1 | 5270 |

*Packaging: Cartoncino colorato*



OTTONE Laiton Brass




## Lancia in ottone

Con impugnatura e ugello in ottone n° 8.
Lunghezza 730 mm.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPLL8 | 3 700194 401115 | 1 | 5268 |

*Packaging: Cartoncino colorato*



ALU Al




## Lancia telescopica in alluminio con ugello per il trattamento a doppio getto

Con impugnatura e ugello n° 5.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPLT5XL | 3 700194 403812 | 1 | 5266 |

*Packaging: Cartoncino colorato*



SPECIALE PRODOTTI AGGRESSIVI

ALU Al




## Lancia telescopica in alluminio

Con impugnatura e ugello n°4.

| Codice | Modello | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRPLT6XXLC | PRODOTTI AGGRESSIVI | 3 700194 414078 | 1 | 6010 |

*Packaging: Scatola a colori*




NEW

SPECIALE PRODOTTI ALCALINI

Vedere il video




## Lancia con guarinzioni EPDM




In fibra di vetro.
Con impugnatura e ugello singolo n° 4.
Lunghezza 650 mm.

| Codice | Modello | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRPLF4A | SPECIALE PRODOTTI ALCALINI | 3 700194 423124 | 1 | 9618 |

*Packaging: Cartoncino colorato*




109cm

70,5cm



SPECIALE PRODOTTI AGGRESSIVI




## Lancia telescopica in fibra di vetro e metallo




Con impugnatura e ugello n° 4. In versione standard o per prodotti aggressivi.

| Codice | Modello | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRPLT4 | | 3 700194 401108 | 1 | 5267 |
| PRPLT4C | SPECIALE PRODOTTI AGGRESSIVI | 3 700194 423117 | 1 | 7436 |

*Packaging: Cartoncino colorato*



2,35m

1,47m







4,29m

2,50m

# Utensili manuali giardino


Forbici da potatura.....126
Troncarami .....131
Cesoie .....135
Roncole.....138
Segacci .....139
Svettatoi .....140
Raccogli frutta .....141
Aste telescopiche .....142
Utensili da fiori .....143
Utensili in fibra .....146
Manici.....149
Pulizia del giardino.....150
Composter .....158
Pacciamatura .....159
Legatura.....160




# 5





# Forbici da potatura




## Forbice a lame curve Ø 14 mm

In acciaio forgiato con impugnatura antiscivolo e antisudore.
Molla in inox. Sistema di blocco in posizione chiusa.

Ø 14 mm max. | 200 mm | ACCIAIO FORGIATO Forged steel Acier forge

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSFC08 | 3 700194 400033 | 6/60 | 5322 |

*Packaging: Cartoncino colorato*

NEW




## Forbice a lame curve Ø 16 mm

In acciaio forgiato con impugnatura antiscivolo e antisudore.
Molla in inox. Sistema di blocco in posizione chiusa.

Ø 16 mm max. | 250 mm | ACCIAIO FORGIATO Forged steel Acier forge

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSFC10 | 3 700194 400316 | 6/36 | 9956 |

*Packaging: Cartoncino colorato*

NEW



## Forbice a lame curve con maniglie in bimateriale

In acciaio forgiato con impugnatura bimateriale antiscivolo e antisudore.
Molla in inox. Sistema di blocco in posizione chiusa.

Ø 14 mm max. | 200 mm | ACCIAIO FORGIATO Forged steel Acier forge

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSFC08BM | 3 700194 402792 | 6/60 | 9957 |

*Packaging: Cartoncino colorato*




## Forbice a lame curve in alluminio

Lama superiore con rivestimento speciale antiruggine.
Impugnature antiscivolo e antisudore. Molla a bovolo doppia in inox.
Blocco delle lame tramite sicura. Fermo per ammortizzare il taglio.
Dotato di incavo per tagliare il filo di ferro senza danneggiare la lama.

Ø 15 mm max. | 200 mm | ALLUMINIO Al

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSMC08 | 3 700194 402839 | 6/72 | 5326 |

*Packaging: Cartoncino colorato*




## Forbici curve

Lame in acciaio inox. Impugnature antiscivolo.
Sistema di blocco in posizione chiusa.

Ø 12 mm max. | 175 mm | INOX

| Codice | Colori | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRSMC07F | Fucsia | 3 700194 412692 | 6/60 | 5725 |
| PRSMC07V | Verde | 3 700194 412708 | 6/60 | 5726 |

*Packaging: Blister*




## Forbici da vendemmia

Lama in acciaio inox. Impugnature antiscivolo.
Sistema di blocco in posizione chiusa.

Ø 5 mm max. | 160 mm | INOX

| Codice | Colori | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRSMD06F | Fucsia | 3 700194 422257 | 6/72 | 7241 |
| PRSMD06V | Verde | 3 700194 422264 | 6/72 | 7242 |

*Packaging: Blister*

Vedere il video



## Forbice curva a cricchetto

In alluminio con sistema di demoltiplicazione a cremagliera. Lama in acciaio al carbonio con rivestimento speciale antiruggine. Contro-lama spessore 6 mm. Blocco delle lame tramite chiusura. Dotato di un feltro per lubrificare la lama. Impugnatura di protezione per evitare graffi.

Ø 19 mm max. | 200 mm | ALLUMINIO Al

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSCC08 | 3 700194 403683 | 6/12 | 5327 |

*Packaging: Cartoncino colorato*




## Lama di ricambio per forbice a cricchetto

In acciaio al carbonio con rivestimento speciale antiruggine.
Completo di accessori.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSCC08/LAM | 3 700194 415181 | 1/20 | 2034 |

*Packaging: Blister*

# Forbici da potatura




## Forbice a lama curva Serie Pro

In alluminio forgiato. 2 aperture di taglio: 1 per i piccoli tagli rapidi e in successione (evitando gli sforzi inutili dell'apertura totale), la più grande per tutti gli altri tagli. Molla a bovolo in inox. Incavo taglia filo per tagliare il filo di ferro senza danneggiare la lama. Impugnature Soft Grip antiscivolo.

Ø 18 mm max. ◀ 200 mm ▶ ALLUMINIO Al

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSFC079PRO | 3 700194 415693 | 5/60 | 2223 |

*Packaging: Blister*




## Forbice a lama curva Serie Pro

In alluminio forgiato. 2 aperture di taglio: 1 per i piccoli tagli rapidi e in successione (evitando gli sforzi inutili dell'apertura totale), la più grande per tutti gli altri tagli. Molla a bovolo in inox. Incavo taglia filo per tagliare il filo di ferro senza danneggiare la lama. Impugnature Soft Grip antiscivolo.

Ø 20 mm max. ◀ 215 mm ▶ ALLUMINIO Al

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSFC085PRO | 3 700194 415709 | 5/60 | 2224 |

*Packaging: Blister*




## Forbice curva tradizionale Serie Pro

In acciaio forgiato.
Molla a bovolo doppia in inox.
Fascetta per blocco in posizione chiusa. Lame curve.

Ø 15 mm max. ◀ 230 mm ▶ ACCIAIO FORGIATO Forged steel Acier forgé

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSFC09 | 3 700194 409111 | 6/60 | 5325 |

*Packaging: Blister*




## Forbice curva con impugnatura rotante Serie Pro

Questa forbice con impugnatura rotante è stata progettata per attenuare la fatica e ridurre lo sforzo durante il taglio.
Per un confort maggiore, questa forbice possiede 2 aperture di taglio: 10 mm per i piccoli tagli rapidi e in successione e 18 mm per tutti gli altri tagli. Incavo taglia filo integrato. Lama in acciaio a alto tenore di carbonio con rivestimento antiaderente e antiruggine, spessore 2,8 mm. Contro-lama in acciaio al carbonio. Impugnature antiscivolo.
Per destri e mancini.

Ø 10 mm max. | Ø 18 mm max. | 215 mm | ACCIAIO Steel Acier

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSMC08TR | 3 700194 410377 | 6/60 | 5622 |

*Packaging: Cartoncino colorato*



## Tasca porta forbice

Tasca porta forbice con 2 sistemi di fissaggio a scelta: tramite passante per cintura o tramite clip. Adatta a tutti i tipi di forbice.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPSEC | 3 700194 400620 | 6/60 | 5330 |

*Packaging: Cartoncino colorato*




## Forbice ergonomica

Lama in acciaio SK5 con trattamento antiruggine. Sistema di blocco in posizione chiusa.
Impugnatura: polipropilene

Ø 15 mm max. | 215 mm | SK5

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSMC200 | 3 700194 425975 | 12/72 | 9958 |

*Packaging: Cartoncino colorato*




## Forbice da frutteto Serie Pro

Adatta per la potatura di alberi da frutto grazie a due lame taglienti che effettuano tagli netti e precisi senza danneggiare le piante.
· Lama in acciaio forgiato HRC52-54.
· Impugnatura antiscivolo.
· Sistema di blocco.

Ø 16 mm max | 200 mm | ACCIAIO FORGIATO Forged steel Acier forgé

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSFR11/1 | 8 033866 841878 | 6/60 | 7007 |

*Packaging: Blister*

# Forbici da potatura






Soft grip

## Forbice da potatura a batteria 3,6 V

Permette di tagliare senza sforzo rami fino a 13 mm di diametro.
Lama e contro-lama in acciaio. Interruttore avvio/arresto + grilletto con pulsante di sicurezza. Tempo di ricarica 4-5 ore.
Caricatore 220-240 V – 50 Hz. Corsa completa in 1 secondo.
Durata d'utilizzo: circa 640 tagli (rami 10 mm di diametro). Peso 630 g.

3,6v | 1500 mAh | Li-ion | Ø 13 mm max.

Vedi Batteria di ricambio a pagina 135

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSECBAT36 | 3 700194 422370 | 1/8 | 7309 |

*Packaging: Scatola a colori*






Innesto a V

Innesto a U



## Forbice per innesti

Per innestare tutti i tipi di arbusti o alberi da frutto. Questa forbice permette di innestare a V e a U su rami di Ø 12 mm massimo. Inoltre, la sua parte tagliente con contro-lama dentata è un vantaggio per tagliare i rametti da innestare. Dotata di 3 lame e di un fermo per le lame supplementari.
Parte tagliente e supporto della lama in acciaio dello spessore di ± 3,4 mm.
Molla in inox. Manico e testa della lama in nylon. Con blocco della chiusura.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPINGREF | 3 700194 415365 | 1/20 | 2038 |

*Packaging: Blister*



## Troncarami 64 cm Serie Pro

In acciaio forgiato con contro-lama.
Per i comuni lavori di giardinaggio.
Lama e contro-lama spessore 7 mm. Acciaio forgiato #55 con la superficie levigata meccanicamente. Fermo di ammortizzazione del taglio. Lunghi manici 490 mm: permettono maggiore forza con il minimo sforzo. In alluminio con trattamento ossidato.

Ø 33 mm max. | 640 mm | ACCIAIO FORGIATO Forged steel Acier forge | ALLUMINIO Al

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCBC64PRO | 3 700194 417437 | 1/12 | 6119 |

*Packaging: Cartoncino colorato*




## Troncarami con manici telescopici Serie Pro

Altezza fino a 90 cm. Specialmente indicato per un taglio netto di legno secco e verde, senza rovinare le fibre. Lama spessa 7 mm in acciaio forgiato #55 con superficie levigata meccanicamente. Contro-lama 7 mm in acciaio al carbonio temperato #55. Manici telescopici da 490 a 740 mm con fermo di arresto, in alluminio con trattamento ossidato, e ovalizzati per una maggiore solidità.

Ø 33 mm max. | ACCIAIO FORGIATO Forged steel Acier forge | ALLUMINIO Al

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCBT90PRO | 3 700194 417444 | 1/12 | 6120 |

*Packaging: Cartoncino colorato*



## Troncarami a contro-lama dentata 42 cm

Ideato specialmente per tutti i comuni lavori di giardinaggio.
Lama spessa 4 mm in acciaio al carbonio temperato #S55C e rivestimento antiruggine. Contro-lama spessa 4 mm in acciaio al carbonio temperato #50. Manici 290 mm.

Ø 25 mm max. | 420 mm | ACCIAIO Steel Acier | Soft touch

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCB42 | 3 700194 403225 | 1/12 | 5334 |

*Packaging: Cartoncino colorato*

# Troncarami



## Troncarami a contro-lama 66 cm

Per i lavori ordinari di giardinaggio. Lama e contro-lama spesse 5 mm in acciaio al carbonio lucido S50C. Rivestimento antiruggine sulla lama principale. Regolazione della pressione del taglio tramite bullone. Fermi di ammortizzazione del taglio. Manici 515 mm in acciaio verniciato epossidico ovalizzati per una maggiore solidità. Impugnature ergonomiche in bimateriale antiscivolo.

Ø 35 mm max. | 660 mm | ACCIAIO Steel Acier | Soft touch

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCB66 | 3 700194 411039 | 1/12 | 5729 |

*Packaging: Cartoncino colorato*



## Troncarami a demoltiplicazione e contro-lama dentata 75 cm

Specialmente studiato per tutti i tipi di legno, è dotato di un sistema a contro-lama dentata. Lama spessa 5 mm in acciaio al carbonio temperato 55C con rivestimento antiruggine. Contro-lama spessa 5 mm in acciaio al carbonio temperato 55C. Sistema di apertura della lama disassato per applicare una forza maggiore. Manici 540 mm.

Ø 33 mm max. | 770 mm | ACCIAIO Steel Acier | Soft touch

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCB77 | 3 700194 403232 | 1/12 | 5335 |

*Packaging: Cartoncino colorato*




## Troncarami a cricchetto a cremagliera 75 cm

Appositamente studiato per il legno secco grazie al suo sistema che permette un'apertura più larga e una riduzione dello sforzo. Lama spessa 5 mm in acciaio al carbonio temperato #50 e rivestimento antiruggine. Contro-lama spessa 5mm. Cricchetto spesso 10 mm in acciaio cromato al carbonio #45. Sistema di demoltiplicazione a cremagliera. Manici 540 mm.

Ø 38 mm max. | 750 mm | ACCIAIO Steel Acier | Soft touch

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCBC75 | 3 700194 403249 | 1/12 | 5336 |

*Packaging: Cartoncino colorato*







## Troncarami a demoltiplicazione 76 cm

Appositamente studiato per tutti i tipi di legno, il suo sistema a demoltiplicazione permette una maggiore apertura e una riduzione dello sforzo. Lama spessa 5 mm in acciaio al carbonio temperato #55C e rivestimento antiruggine. Contro-lama spessa 5 mm in acciaio al carbonio temperato #50C. Sistema di demoltiplicazione a cremagliera.
Manico 590 mm in alluminio, ovalizzato per una maggiore solidità.
Impugnatura ergonomica in bimateriale antiscivolo per una migliore presa.

Ø 45 mm max. | 760 mm | ACCIAIO Steel Acier | ALLUMINIO Al | Soft touch

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCBC76D | 3 700194 409135 | 1/6 | 5730 |

*Packaging: Cartoncino colorato*




## Troncarami telescopico a demoltiplicazione con contro-lama dentata 95 cm

Appositamente studiato per tutti i tipi di legno, è dotato di un sistema di contro-lama dentato. Lama spessa 4 mm in acciaio al carbonio temperato #S55C e rivestimento antiruggine. Contro-lama spessa 4 mm in acciaio al carbonio temperato #50. Sistema di apertura della lama disassato per una maggiore forza. Manici telescopici da 500 a 750 mm.
Impugnatura in bimateriale antiscivolo.

Ø 33 mm max. | ACCIAIO Steel Acier | ALLUMINIO Al | Soft touch

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCBT98 | 3 700194 407940 | 1/6 | 5337 |

*Packaging: Cartoncino colorato*

# Troncarami







## Troncarami telescopico con cricchetto a cremagliera 96 cm

Appositamente studiato per il legno secco grazie al suo sistema che permette una maggiore apertura e una riduzione dello sforzo.
Lama spessa 4 mm in acciaio al carbonio temperato #S55C e rivestimento antiruggine. Cricchetto spesso 9 mm in acciaio cromato al carbonio #50.
Sistema di demoltiplicazione a cremagliera.
Manici telescopici da 500 a 750 mm.

Ø 38 mm max. · ACCIAIO Steel Acier · ALLUMINIO Al · Soft touch

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCBTC98/E | 3 700194 407933 | 1/6 | 5338 |

*Packaging: Cartoncino colorato*






## Lama per troncarami con cricchetto a cremagliera

In acciaio al carbonio con rivestimento antiruggine per troncarami con cricchetto a demoltiplicazione PRCBTC98/E e PRCBC75.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCBTC/LAM | 3 700194 415198 | 1/30 | 2037 |

*Packaging: Blister*




## Cesoia per erba e cespugli a batteria 3,6 V

Permette di tagliare le bordure e i cespugli con grande precisione. Lama e contro-lama in acciaio. Interruttore avvio/arresto + grilletto con pulsante di sicurezza. Tempo di ricarica ±4 ore. Caricatore 220-240 V – 50 Hz. Lunghezza di taglio della lama per la potatura degli arbusti: 110 mm. Larghezza di taglio della lama taglia erba: 80 mm.

3,6v | 1500 mAh | Li-ion | 1000 min-1

110 mm | 8 mm | 80 mm

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCGTHB36 | 3 700194 422448 | 1/8 | 7310 |

*Packaging: Scatola a colori*



## Batteria 3,6 V per forbice e cesoia per erba

Batteria di ricambio per PRSECBAT36 e PRCGTHB36

3,6v | 1500 mAh | Li-ion

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRLB36BAT | 3 700194 423285 | 1/50 | 7438 |

*Packaging: Scatola bianca + etichetta a colori*




## Cesoia per erba

Concepita per i lavori di finitura lungo le aiuole e le bordure.
Lama e contro-lama in acciaio. Lame con rivestimento speciale antiruggine.
Controlama cromata fissa. Rotazione della lama a 180°.
Impugnature bimateriale antiscivolo con fermo di blocco della lama.

ACCIAIO Steel Acier

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCG360 | 3 700194 403195 | 6/24 | 5331 |

*Packaging: Cartoncino colorato*

# Tagliasiepi



## Tagliasiepe 50 cm

A lame dritte. Per siepi irregolari o a legno duro.
Lame 200 mm spesse 4 mm, in acciaio al carbonio lucido S50C.
Regolazione della pressione del taglio tramite bullone.
Fermi di ammortizzazione del taglio.
Manici dritti in legno 230 mm con rinforzi in inox.

500 mm — ACCIAIO Steel Acier

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCH50 | 3 700194 411022 | 1/12 | 5728 |

*Packaging: Cartoncino colorato*



## Tagliasiepe a lame ondulate 52 cm

Studiato appositamente per le siepi irregolari o a legno duro.
Lama e contro-lama 200 mm spesse 4 mm in acciaio al carbonio temperato #55. Lama con rivestimento antiruggine.
Pulsante di regolazione della pressione delle lame.
Fermi di ammortizzazione del taglio. Manici 250 mm.

520 mm — ACCIAIO Steel Acier — Soft touch

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCH52 | 3 700194 403201 | 1/12 | 5339 |

*Packaging: Cartoncino colorato*



serie PRO

## Tagliasiepe forgiato 60 cm Serie Pro

Tagliasiepi a lame dritte. Per le siepi irregolari o a legno duro. Lama e contro-lama 235 mm spesse 5,5 mm. Pezzo intero in acciaio forgiato #55 con superficie levigata meccanicamente.
Regolazione della pressione del taglio tramite bullone.
Fermi di ammortizzazione del taglio.
Impugnature piegate e ergonomiche antiscivolo.

ACCIAIO FORGIATO Forged steel Acier forgé — 600 mm — Soft grip

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCH60CPRO | 3 700194 417451 | 1/12 | 6118 |

*Packaging: Cartoncino colorato*







## Set di 3 strumenti da taglio

Con impugnature antiscivolo in PVC.
**1 Tagliasiepi a lame ondulate (530 mm)**, per tagliare erba, germogli e siepi a legno tenero. Ideale per delle finiture nette e pulite.
Lame 200 mm spesse 4 mm. Pezzo intero in acciaio al carbonio #55 con superficie levigata meccanicamente. Fermi di ammortizzazione del taglio.
Manici tubolari 240 mm.
**1 Troncarami (± 580 mm).**
Lama e contro-lama in acciaio al carbonio spesse 4 mm. Manici tubolari 440 mm. Lama in acciaio al carbonio trattato HRC 50-54.
**1 forbice 8" a lame curve** in acciaio al carbonio.
Sistema di blocco in posizione chiusa.

ACCIAIO Steel Acier

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSMCHBX3 | 3 700194 420215 | 6 | 7114 |

*Packaging: Cartoncino colorato*




## Tagliasiepe telescopico 64 cm

Appositamente studiato per le siepi di legno tenero, germogli, erba...
Lama e contro-lama 200 mm spesse 4 mm in acciaio al carbonio 55C.
Lama con rivestimento antiruggine.
Pulsante di regolazione delle lame. Fermi di ammortizzazione del taglio.
Manici telescopici da 390 a 550 mm in acciaio verniciato.

ACCIAIO Steel Acier
Soft touch

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCHT64 | 3 700194 403218 | 1/12 | 5340 |

*Packaging: Cartoncino colorato*



Tel.+39 0445 38 02 88

# Roncole



serie PRO

## Coltello per innesto Serie Pro

Coltello per innesto in inox lucido 7" (175 mm) a lama curva.
Interamente forgiato in acciaio inox trattato HRC 52-54.
Impugnatura con inserti in frassino tinto. Blocco della lama tramite sicura.

INOX

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCGREF | 3 700194 411336 | 6/60 | 5623 |

*Packaging: Blister*

NEW

MADE IN ITALY



## Machete

Lunghezza 50 cm, fornito con fodero di protezione.

ACCIAIO Steel Acier

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSERMA50 | 3 700194 426095 | 1/12 | 9818 |

*Packaging: Etichetta*



MADE IN ITALY



## Roncola a 2 lame

La combinazione di una lama a becco largo e corto e di un tratto tagliente e dritto nel dorso (14,2 cm) la rende adatta alla potatura del legno duro.
36 cm di lunghezza. 15,5 cm di larghezza.
Manico in legno 15 cm Ø 3cm.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSERP22B | 3 700194 417666 | 1/12 | 2300 |

*Packaging: Etichetta*

MADE IN ITALY



## Roncola

Lunghezza 41,5 cm - Larghezza 14,5 cm.
Dotata di un gancio che permette di appendere la roncola.
Manico in pelle 12 cm, ovale e rivestito per una migliore presa.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSERP28I | 3 700194 417659 | 1/12 | 2301 |

*Packaging: Etichetta*

MADE IN ITALY



## Falce

Lunghezza 65 cm - Larghezza 23 cm. La combinazione di una lama a becco largo e corto e di un tratto tagliente e dritto nel dorso (14,2 cm) la rende adatta alla potatura del legno duro. Impugnatura in legno 15 cm e Ø 3 cm.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSERCR | 3 700194 417673 | 1/12 | 2302 |

*Packaging: Etichetta*




## Seghetto pieghevole universale

Impugnatura in polipropilene con funzione di fodero di protezione.
Sistema di chiusura/apertura della lama tramite pulsante.
Lama 180 mm in acciaio al carbonio dentata con tripla affilatura che assicura un colpo netto e senza fatica.

ACCIAIO Steel Acier

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSC170 | 3 700194 404826 | 6/72 | 5345 |

*Packaging: Blister*




## Seghetto fisso

Seghetto per un taglio netto e facilitato. Ergonomico, impugnatura confortevole antiscivolo. Lama in acciaio temperato resistente alla ruggine.
Punte dei denti della lama con trattamento termico ad impulsi.
Fodero di protezione con passante per cintura (incluso).

ACCIAIO Steel Acier

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSC330F | 3 700194 414528 | 1/36 | 6016 |

*Packaging: Blister*




## Segaccio

Segaccio, dotato di un doppio fermo antiritorno, da combinare con la vostra prolunga telescopica. Usato singolarmente permette di sfrondare, tagliare e potare il legno al suolo.
Lama smussata in acciaio al carbonio.
Impugnatura in schiuma antiscivolo.
Collegato a un'asta telescopica tramite semplice collegamento e avvitamento, vi permette di aumentare l'altezza dei tagli da 1,38 fino a 6 m.

ACCIAIO Steel Acier

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSCE380 | 3 700194 417635 | 1/12 | 6122 |

*Packaging: Blister*

# Svettatoi




## Kit svettatoio telescopico

Lama in acciaio al carbonio temperato.
Prolunga in alluminio da 2 m a 2,77 m. Blocco e sblocco tramite leva.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRES12MT | 3 700194 420420 | 1/4 | 7115 |

*Packaging: Blister*




## Kit svettatoio telescopico

Sega in acciaio al carbonio temperato e trattamento antiruggine.
Contro-lama in acciaio al carbonio temperato. Cordicella ± 2,70 m.
Prolunga in acciaio verniciato da 1,26 a 2,41 m.
Blocco e sblocco tramite rotazione di ¼ di giro.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRES10+MT | 3 700194 415617 | 1/6 | 6123 |

*Packaging: Blister*



## Testa svettatoio

In acciaio laccato. Lama in acciaio al carbonio temperato e rivestimento in teflon (antiruggine). Contro-lama in acciaio al carbonio temperato.
Sega 350 mm in acciaio al carbonio. Cordicella ± 2,70 m.




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRES10 | 3 700194 403256 | 1/6 | 5343 |

*Packaging: Blister*

NEW

Ø 14 cm max.

Ø 20 cm max.

Ø 30 cm max.

METALLO Metal Metallo




## Raccogli frutta in metallo

Ideali per la raccolta della frutta in altezza, si adattano a tutti i tipi di manico, fissi o telescopici, in legno, metallo o plastica. Struttura in fili di acciaio laccato, dotati di un fondo in spugna per preservare la frutta raccolta. Fascetta stringitubo in acciaio.
Attacco: Ø 30 mm max. – Ø 24 mm min.

| Codice | Ø cm | H cm | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|---|
| PRESCF1 | 14 | 33,5 | 3 700194 413514 | 1/36 | 6017 |
| PRESCF3 | 20 | 40 | 3 700194 418007 | 1/16 | 7009 |
| PRESCF4 | 30 | 52,5 | 3 700194 421090 | 1/6 | 9819 |

*Packaging: Etichetta a colori*




## Raccoglifrutta in tessuto

Struttura in metallo trattato, sacco in cotone.
Attacco: Ø 24 mm max. H. 23 cm.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRESCF2 | 3 700194 413521 | 1/50 | 6018 |

*Packaging: Etichetta a colori*




## Cesoia raccogli frutta

Taglia e raccoglie la frutta in una sola operazione grazie alle sue due impugnature antiscivolo e alla sua asta rotante a 180°.

ALLUMINIO Al — 1 m — Ø 10 mm max.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRESCF5 | 3 700194 422929 | 1/12 | 7311 |

*Packaging: Etichetta*

# Aste telescopiche






## Asta telescopica 2,41 m

In acciaio verniciato con resine epossidiche.
Blocco e sblocco tramite rotazione di ¼ di giro.

2,41m
1,26m
Ø 24 mm max.
ACCIAIO Steel Acier

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRESMT | 3 700194 403263 | 1/12 | 5344 |

*Packaging : Film + etichetta a colori*






## Asta telescopica 4,5 m

In alluminio. Ideale per gli svettatoi, raccoglifrutta, pitture in altezza, ecc.
Aggancio porta accessori conico con filettatura Ø 21 mm.
Blocco e sblocco tramite pulsante con sicura.
2 sezioni da 2,50 m a 4,50 m.

Ø 24 à Ø 30 21mm
ALLUMINIO Al

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRESAT45 | 3 700194 412906 | 4 | 5732 |

*Packaging: Etichetta*






## Asta telescopica 6 m

In alluminio. Ideale per gli svettatoi, raccoglifrutta, pitture in altezza, ecc.
Aggancio porta accessori conico con filettatura Ø 21 mm.
Blocco e sblocco tramite pulsante con sicura.
2 sezioni da 2,40 m a 6,00 m.

Ø 24 à Ø 30 21mm
ALLUMINIO Al

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRESAT60 | 3 700194 412913 | 4 | 5733 |

*Packaging: Etichetta*




## Rastrello 3 denti

In acciaio con rivestimento antiruggine e manico ergonomico bimateriale Soft Touch.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PROFG5 | 3 700194 405755 | 10/60 | 5294 |

*Packaging: Etichetta*




## Frangizolle

In acciaio con rivestimento antiruggine e manico ergonomico bimateriale Soft Touch.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PROFGR9 | 3 700194 408039 | 10/60 | 5295 |

*Packaging: Etichetta*




## Zappetta a punta triangolare e punta quadra

In acciaio con rivestimento antiruggine e manico ergonomico bimateriale Soft Touch.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PROFS12 | 3 700194 422066 | 10/60 | 7243 |

*Packaging: Etichetta*




## Zappetta a punta triangolare e bidente

In acciaio con rivestimento antiruggine e manico ergonomico bimateriale Soft Touch.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PROFS3 | 3 700194 405731 | 10/60 | 5293 |

*Packaging: Etichetta*




## Rastrello

In acciaio con rivestimento antiruggine e manico ergonomico bimateriale Soft Touch.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PROFR4 | 3 700194 405748 | 10/60 | 5292 |

*Packaging: Etichetta*




## Rastrello per foglie

In acciaio con rivestimento antiruggine e manico ergonomico bimateriale Soft Touch.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PROFB6 | 3 700194 405762 | 10/60 | 5296 |

*Packaging: Etichetta*

# Utensili da fiori



## Piantabulbi

In acciaio con impugnatura in plastica.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PROFPB8 | 3 700194 400613 | 10/60 | 5298 |

*Packaging: Etichetta*



## Paletta per terriccio

In acciaio con rivestimento antiruggine e manico ergonomico bimateriale Soft Touch.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PROFPTER | 3 700194 417390 | 6/24 | 6131 |

*Packaging: Etichetta*



## Paletta stretta graduata

In acciaio con rivestimento antiruggine e manico ergonomico bimateriale Soft Touch.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PROFT2GE | 3 700194 417406 | 10/60 | 6132 |

*Packaging: Etichetta*



## Paletta larga

In acciaio con rivestimento antiruggine e manico ergonomico bimateriale Soft Touch.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PROFT1 | 3 700194 405717 | 10/60 | 5291 |

*Packaging: Etichetta*



## Zappetta da fiori

In acciaio con rivestimento antiruggine e manico ergonomico bimateriale Soft Touch.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PROFB11 | 3 700194 421380 | 10/60 | 7244 |

*Packaging: Etichetta*



## Trapiantatore

In acciaio con rivestimento antiruggine e manico ergonomico bimateriale Soft Touch.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PROFP7 | 3 700194 405915 | 10/60 | 5297 |

*Packaging: Etichetta*



## Forca a 3 denti

In acciaio con rivestimento antiruggine e manico ergonomico bimateriale Soft Touch.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PROFFF3 | 3 700194 417383 | 10/60 | 6130 |

*Packaging: Etichetta*



## Raschietto per rasaerba

Ideale per pulire e raschiare l'interno della cassa (in plastica o metallo) dei rasaerba. In acciaio con rivestimento antiruggine, e manico ergonomico in bimateriale Soft Touch.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSPATON | 3 700194 409500 | 10/60 | 5300 |

*Packaging: Etichetta*




## Estirpatore

In acciaio con rivestimento antiruggine e manico ergonomico bimateriale Soft Touch.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PROFDEX | 3 700194 417338 | 10/60 | 6133 |

*Packaging: Etichetta*




## Estirpatore

In acciaio con rivestimento antiruggine e manico ergonomico bimateriale Soft Touch.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PROFD | 3 700194 409449 | 10/60 | 5290 |

*Packaging: Etichetta*




## Raschietto estirpatore

Lama in inox e manico ergonomico in bimateriale Soft Touch.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PROFC2 | 3 700194 405724 | 10/60 | 5289 |

*Packaging: Etichetta*




## Set di 3 utensili da giardino

Il set comprende: zappetta, rastrello e paletta.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PROFX3/P1 | 3 700194 421205 | 12 | 7190 |

*Packaging: Etichetta*



## Avvolgicorda da giardino

Spago in iuta da 100 m x Ø 1,5 mm

100m

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCORJ100 | 3 700194 422172 | 1/24 | 7273 |

*Packaging: Astuccio a colori*

# Utensili in fibra

MADE IN ITALY



ACCIAIO Steel Acier · Kg 0,6 · 37 cm

## Accetta

In acciaio temperato. Manico trimateriale.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PROJTHA06 | 3 700194 408688 | 1/6 | 0248 |

*Packaging: Etichetta*

MADE IN ITALY



ACCIAIO Steel Acier · Kg 1,4 · 91 cm

## Ascia

In acciaio temperato. Manico trimateriale.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PROJTHA14 | 3 700194 408428 | 1/6 | 0243 |

*Packaging: Etichetta*

MADE IN ITALY



ACCIAIO Steel Acier · Kg 2,5 · 91 cm

## Scure

In acciaio temperato. Manico trimateriale.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PROJTME25 | 3 700194 408411 | 1/4 | 0242 |

*Packaging: Etichetta*

NEW

MADE IN ITALY



ACCIAIO Steel Acier · Kg 3 · Kg 4 · Kg 5 · 91 cm

## Mazza

In acciaio temperato. Manico trimateriale.

| Codice | Testa | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PROJTMA30 | 3 kg | 3 700194 408435 | 1/4 | 0244 |
| PROJTMA40 | 4 kg | 3 700194 408442 | 1/4 | 0245 |
| PROJTMA50 | 5 kg | 3 700194 420086 | 1/4 | 9959 |

*Packaging: Etichetta*

ACCIAIO FORGIATO Forged steel Acier forge



## Cunei

Ideali per tagliare legno duro o nodoso.
In acciaio forgiato, temperato e sabbiato.
Forma diamantata. Dotati di protezioni anti ritorno.

| Codice | Peso | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRCOIN15ECLA | 1,5 kg | 3 700194 411091 | 1/12 | 5670 |
| PRCOIN23ECLA | 2,3 kg | 3 700194 411107 | 1/10 | 5671 |

*Packaging: Etichetta*



ACCIAIO FORGIATO Forged steel Acier forge

## Cunei

In acciaio forgiato, temperato e sabbiato.
Ideali per tutti i tipi di legno.

| Codice | Peso | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRCOIN15 | 1,5 kg | 3 700194 411077 | 1/10 | 5668 |
| PRCOIN25 | 2,5 kg | 3 700194 411084 | 1/6 | 5669 |

*Packaging: Etichetta*



MADE IN ITALY

ACCIAIO Steel Acier

Kg 1,5

91 cm

## Piccone

In acciaio temperato. Manico trimateriale. 1,5 Kg.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PROJTPI15 | 3 700194 408466 | 1/8 | 0246 |

*Packaging: Etichetta*



MADE IN ITALY

ACCIAIO Steel Acier

140 cm

## Badile

In acciaio con manico ultraleggero 140 cm.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PROJVP140 | 8 033866 842721 | 1/4 | 0247 |

*Packaging: Etichetta*

NEW



MADE IN ITALY

ACCIAIO Steel Acier

90 cm

## Vanga

Vanga a bordo piatto, 20 x 28 cm. In acciaio temperato.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PROJ90VF28 | 3 700194 415495 | 1/6 | 9820 |

*Packaging: Etichetta*

NEW



MADE IN ITALY

ACCIAIO Steel Acier

150 cm

## Scarificatore

Rastrello aeratore in ferro 32 denti. Larghezza 370 mm.
Manico superleggero in fibra di vetro.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PROJSC32D | 3 700194 424527 | 1/3 | 9607 |

*Packaging: Etichetta*

# Utensili in fibra



NEW

MADE IN ITALY

ACCIAIO Steel Acier

130 cm

## Zappetta quadro bidente

In acciaio forgiato. Manico superleggero in fibra di vetro.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PROJSPL130 | 3 700194 424534 | 1/3 | 9608 |

*Packaging: Etichetta*



NEW

MADE IN ITALY

ACCIAIO Steel Acier

140 cm

## Zappa quadrata

In acciaio forgiato. Manico superleggero in fibra di vetro.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PROJHL140 | 3 700194 424510 | 1 | 9606 |

*Packaging: Etichetta*





MADE IN ITALY

ACCIAIO Steel Acier

110 cm

## Forca per vangare

Forca 4 denti, 19 x 31 cm. In acciaio temprato.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PROJ110FV | 3 700194 415488 | 1/6 | 2051 |

*Packaging: Etichetta*

NEW



MADE IN ITALY

METALLO Metal Metallo

1 m

## Frangizzolle 5 denti

Ideale per l'orto, per aerare la terra compatta, per preparare il terreno e facilitare il diserbo.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRGB1 | 3 700194 409432 | 1 | 9821 |

*Packaging: Etichetta*



MADE IN ITALY

## Manico in trimateriale per scure, mazza o ascia

91 cm

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PROJT91MMH | 3 700194 408459 | 1/20 | 0251 |

*Packaging: Etichetta*



MADE IN ITALY

## Manico in trimateriale per piccone

91 cm

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PROJT91P/IT | 3 700194 408473 | 1/20 | 0252 |

*Packaging: Etichetta*



MADE IN ITALY

## Manico ultra leggero per rastrello o scopa

Manico vuoto in polipropilene.

150 cm

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PROJ150P | 3 700194 411398 | 1/20 | 5664 |

*Packaging: Etichetta*



MADE IN ITALY

## Manico ultra leggero per vanga o forca

Manico vuoto in polipropilene.

130 cm

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PROJ1130VP | 3 700194 411282 | 1/20 | 5663 |

*Packaging: Etichetta*



MADE IN ITALY

## Manico ultra leggero per pala o forca

Manico vuoto in polipropilene.

140 cm

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PROJV140P | 8 033866 842752 | 1/20 | 0254 |

*Packaging: Etichetta*

# Pulizia del giardino




## Porta scope murale

Ideale per riporre facilmente scope e utensili dopo l'utilizzo.
Dotato di 3 ganci ferma scopa e 4 ganci ad uncino per agganciare utensili, stracci, ecc. In alluminio e plastica. Dimensioni ±37,5x5,4 cm.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPSMX3 | 8 033866 843506 | 1/50 | 7010 |

*Packaging: Scatola a colori*

MADE IN ITALY




ACCIAIO Steel Acier

150 cm

## Rastrello

14 denti curvi in acciaio. Manico in fibra. Larghezza pettine 40 cm.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PROJT150F14 | 3 700194 420208 | 1/6 | 7125 |

*Packaging: Etichetta*

150

NEW
















Brevettato

Prix de l'Innovation

MADE IN ITALY

## Rastrello raccoglitore

«Foli Op», grazie al suo innovativo sistema, può essere utilizzato per rastrellare e raccogliere foglie, erba, rifiuti.
Costituito da 2 ganasce azionate a scorrimento della maniglia in polipropilene molto resistente e flessibile. Manico in legno. L 165 cm.
Rastrello 28 denti, 56 cm.

165 cm

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PROJRAX2M | 3 700194 414252 | 1/36 | 9822 |

*Conditionnement : Boîte + affichette*




## Scopa per foglie metallica con manico in legno

In acciaio. Ideale per raccogliere in modo flessibile foglie cadute, erbe tagliate e altri detriti nel vostro giardino.
22 denti. Larghezza ~ 46 cm.
Con manico in legno Ø 22 mm x 150 cm.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PROJBFA22/MB | 3 700194 419691 | 1/24 | 9823 |

*Packaging: Etichetta*




## Scopa per foglie metallica

In acciaio. Ideale per raccogliere in modo flessibile foglie cadute, erbe tagliate e altri detriti nel vostro giardino.
22 denti. Larghezza ~ 46 cm. Per manico Ø 22 mm.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PROJBFA22 | 3 700194 417642 | 1/30 | 9824 |

*Packaging: Etichetta*




## Scopa per foglie di plastica con manico in legno

Struttura in plastica rinforzata e denti flessibili. Ideale per tutti i lavori di manutenzione e raccolta dell'erba. 25 denti. Larghezza 64 cm.
Con manico in legno Ø 26 mm x 130 cm.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PROJBF64/MB | 3 700194 415266 | 1/6 | 9825 |

*Packaging: Etichetta*



RIBIMEX ha progettato un espositore per una visibilità ottimale. Questo Box è disponibile su richiesta da 30 pezzi.




## Scopa per foglie di plastica con manico in fibra

Struttura in plastica rinforzata e denti flessibili. Ideale per tutti i lavori di manutenzione e raccolta dell'erba. 25 denti. Larghezza 64 cm.
Con manico in fibra di polipropilene Ø 26 mm x 130 cm.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PROJBF64/MF | 3 700194 415273 | 1/6 | 2046 |

*Packaging: Etichetta*



## Scopa da giardino telescopica

In alluminio. Blocco/Sblocco tramite rotazione 1/4 di giro.
Setole rigide in polietilene iper resistenti.
Lunghezza max. 135 cm.

135cm
95cm
ALLUMINIO Al

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRBAL | 3 700194 411343 | 1/24 | 5662 |

*Packaging: Etichetta*



## Palette per foglie

Set di 2 palette raccogli foglie, una per ciascuna mano, che favoriscono un miglior controllo ad ogni presa.
Pulizia semplificata del prodotto. In plastica, ultra leggera e maneggevole.
Dimensioni ±35x49x12 cm.
Scatola da 12 pezzi (1 set = 2 palette)

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PROJBFM | 3 700194 418847 | 1/12 | 6516 |

*Packaging: Etichetta*



## Pinza per detriti

Ideale per raccogliere rifiuti e spazzatura.
Dotata di un piccolo gancio e di una punta magnetica.
Lunghezza totale ± 89 cm.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRRAMDET | 3 700194 418922 | 1/12 | 6556 |

*Packaging: Etichetta*




## Set 3 sacchi multifunzione

Ideali per il giardino, questi sacchi permettono di trasportare qualsiasi tipo di rifiuto vegetale, facilitato dalle maniglie.
I 3 volumi differenti ne semplificano l'utilizzo, adattandosi ai bisogni effettivi.
Non lasciano passare le polveri e sono lavabili.
Sacchi e maniglie in polietilene 200 g/m² impermeabili e imputrescibili.

70L 100L 170L

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSACX3 | 3 700194 414481 | 1/12 | 6023 |

*Packaging: Astuccio + etichetta a colori*






## Sacco per carriola

Aumenta la capacità della carriola. Si trasporta, si solleva, si tira, si svuota facilmente, grazie alle 4 maniglie robuste e resistenti.
Sacco in polietilene 230 g/m², impermeabile e imputrescibile.
Non lascia passare la polvere ed è lavabile.
L 68 x P 96 x H 49 cm. Maniglie resistenti in polipropilene intrecciato.

300L

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSACBR | 3 700194 414405 | 1/20 | 6024 |

*Packaging: Astuccio + etichetta a colori*




## Set 5 sacchi per rifiuti

In polipropilene riciclato 68 g/m².
Ideali per la raccolta di tutti i rifiuti del giardino e i detriti.
Carico massimo 50 kg. 60 x 90 cm.

70L

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSACX5GRA | 3 700194 415501 | 1/20 | 2047 |

*Packaging: Astuccio + etichetta a colori*









## Sacchi pop up

Ideali per il giardino, chiusi questi sacchi occupano poco spazio e sono facili da riporre. In polietilene 230 g/m³ sono impermeabili e imputrescibili. Molla in acciaio con cordino rinforzato.




| Codice | Capacité | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRSAC90 | 90 L | 3 700194 400163 | 1/12 | 5439 |
| PRSAC160 | 160 L | 3 700194 400408 | 1/12 | 5440 |

*Packaging: Astuccio con etichetta a colori*



## Teloni per raccolta fogliame

Pratici e leggeri (130 g/m²) per raccogliere tutti i rifiuti del giardino.

| Codice | Dim. | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRSACPL2 | 2 m x 2 m | 3 700194 421120 | 1/40 | 7126 |
| PRSACPL3 | 3 m x 1,3 m | 3 700194 421137 | 1/40 | 7127 |

*Packaging: Astuccio con etichetta a colori*




## Secchi rotondi flessibili

In plastica, ultra leggeri, per raccogliere o trasportare tutti i tipi di utensili o materiale, detriti e liquidi. Pulizia semplificata del prodotto.

28L 42L

| Codice | Capacità | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRSACB28 | 28 L | 3 700194 418861 | 1/10 | 6514 |
| PRSACB42 | 42 L | 3 700194 418878 | 1/10 | 6515 |

*Packaging: Etichetta*

NEW Design

MADE IN ITALY

serie PRO




## Secchio in plastica Serie Pro

In plastica ultraresistente con manico anti-schiacciamento
Ø 7 mm. Resiste agli urti dovuti a cadute libere da 1,5 m.
Doppia impugnatura per rovesciamento ambidestro.
Interno graduato.

11L -40 +50 UV

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRAUSSSG36 | 8 032646 332841 | 1/12 | 0256 |

*Packaging: Etichetta*






## Carrello multiuso

Per tutti i lavori di manutenzione e di pulizia nel giardino: scarti vegetali, foglie, rifiuti, ecc.
Ergonomico e facile da trasportare grazie alla sua maniglia e alle sue 2 ruote. Struttura in polipropilene e ruote in plastica.

65L

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRGC65 | 3 700194 418984 | 1/20 | 6521 |

*Packaging: Etichetta*



Tel.+39 0445 38 02 88

NEW





MADE IN ITALY



## Carriola ultraresistente

Carriola ultra leggera. Per tutti i lavori di giardinaggio e muratura.
Vasca da 100 L, indistruttibile.
Telaio in metallo galvanizzato.
Maniglie in gomma. Ruota gonfiabile.
Ingombro: 142 cm x 61 cm x 71 cm.

60°c max. -50°c | METALLO Metal Metallo | REACH compliant SVHC FREE (<0,1%) | FDA non toxic | 100L

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRGC100P | 3 700194 425241 | 1 | 9827 |

*Packaging: Etichetta*



Label R® 2in1



600°c max.
50°c max.
Off

±1,1Kg







## Diserbatore elettrico modulabile ECO GARDEN

Vedere il video

Ideale per diserbare il giardino grazie al suo imbuto piatto o per accendere o rianimare la fiamma del barbecue. Utilizzabile solamente con la parte motore oppure con il manico e le prolunghe senza sforzi grazie al suo peso di solo ± 1,1 kg. Lunghezza minima ± 46 cm - massima 104 cm.
Motore 220-240 V - 50 Hz - 2 000 W.
Interruttore a 3 posizioni:
II - Posizione diserbo 600°C - 500L/min.
I - Posizione raffreddamento 50°C - 500 L/min.
0 - Arresto.
Corpo motore e maniglia in polipropilene. Tubi e imbuti in inox.
Bocchetta a campana in inox per il diserbo e bocchetta piatta in inox per accendere/rianimare il fuoco del barbecue.

220v 240v | 2000 watt | 50°c max. | 600°c max. | 500 L/min | 104cm

| Codice | Packaging | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRDE652 | Scatola a colori | 3 700194 414702 | 1/8 | 2048 |
| PRDE653 | Cartoncino | 3 700194 420307 | 1/8 | 9671 |

*Packaging: Scatola a colori o cartoncino*



*Vano : ± L 30,8 x l 14,4 x P 4,4 cm*









## Banco inginocchiatoio con vano portautensili

Banco reversibile in un inginocchiatoio dotato di un rivestimento in schiuma per un maggior confort. Nel sedile è presente un vano portautensili per averli sempre a disposizione. Carico max. 100 kg.
Struttura in polipropilene. Dimensioni: ± L 59 x P 24 x h 38,5 cm.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRAGENP1 | 3 700194 418793 | 1/6 | 6518 |

*Packaging: Etichetta*



±2,6Kg








## Banco inginocchiatoio pieghevole

Banco reversibile in un inginocchiatoio.
Leggero e pieghevole, si sistema facilmente. Carico max. 100 kg.
Struttura metallica aperta ± 62,7 x 49,1 x 27,5 cm.
Struttura piegata ± 59,5 x 28,5 x 13,4 cm.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRAGEN | 3 700194 417505 | 1/4 | 6134 |

*Packaging: Scatola a colori*

# Composter

NEW




70L

0° a 360°



Quick Lock

## Composter girevole

Girando regolarmente il composter, nelle condizioni metereologiche idoneee, i rifiuti degradano molto più velocemente (circa 2 settimane).
Dimensioni: 58 x 34,5 x 71 cm

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCOMPOST01 | 3 700194 425845 | 1 | 9828 |

*Packaging: Scatola + etichetta*










## Telo da pacciamatura in tessuto non tessuto 50 g/m²

Ideale per impedire la crescita di erbe infestanti.
In polipropilene stabilizzato anti-UV. Permeabile all'aria e all'acqua.

| Codice | Dimensione | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRTP05001X08 | 1 x 8 m | 3 700194 418687 | 1/30 | 6548 |

*Packaging: Sacchetto con etichetta a colori*

## Teli da pacciamatura in tessuto non tessuto 100 g/m²

| Codice | Dimensione | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRTP10001X10 | 1 x 10 m | 3 700194 418694 | 1/12 | 6549 |
| PRTP10001X25 | 1 x 25 m | 3 700194 418700 | 1/6 | 6550 |

*Packaging: Rotolo con etichetta a colori*

info

*Il telo da pacciamatura è uno strumento utile in agricoltura e nel giardinaggio in grado di offrire diversi vantaggi tra cui il il controllo delle erbacce, la conservazione dell'umidità riducendo l'evaporazione dell'acqua dal terreno, il miglioramento della temperatura del suolo mantenendola costante, la riduzione del rischio di erosione del terreno dovuto al vento o alle precipitazioni, il miglioramento della qualità del suolo favorendo la formazione di humus, la riduzione dell'uso di pesticidi e il conferimento di un aspetto ordinato e pulito all'area coltivata o al giardino.*

*Vedere anche i BIOTRITURATORI da pag. 171*



## Set 10 picchetti di fissaggio per teli da pacciamatura Ø 4 mm

25 cm x 20 cm

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRTPC200X10 | 3 700194 418731 | 1/20 | 6553 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*



## Set 10 picchetti di fissaggio per teli da pacciamatura Ø 3 mm

17 cm x 3,5 cm

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRTPC035X10 | 3 700194 418717 | 1/50 | 6551 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*

# Legature











## Fili per piante rampicanti

Legacci in plastica con anima metallica in bobine per legare e fissare. Costituiti da un filo metallico robusto con uno spesso rivestimento antiscivolo. Dotati di placchetta metallica integrata per un taglio netto e rapido tramite una semplice pressione. Lunghezza 25 m.

| Codice | Ø/Lung | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRLIENFD1025 | 1 mm / 25 m | 3 700194 417680 | 6/96 | 6128 |
| PRLIENFD1325 | 1,35 mm / 25 m | 3 700194 417697 | 6/96 | 6129 |

*Packaging: Etichetta*






## Legaccio plastificato

Legaccio plastificato elastico, piatto e sottile con anima metallica in bobina. Ideale per legare e fissare. Dotato di placchetta metallica integrata per un taglio netto e rapido tramite una semplice pressione. Lunghezza 50 m.




| Codice | Ø/Lung | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRLIENFD0450 | 0,4 mm / 50 m | 3 700194 417611 | 6/72 | 6127 |

*Packaging: Cartoncino colorato*






## Fili galvanizzati plastificati

Fili multiuso, per legare e fissare. Formati da un filo metallico robusto rivestiti in plastica. Lunghezza 25 m.




| Codice | Ø/Lung | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRLIENF1625 | 1,6 mm / 25 m | 3 700194 417703 | 6/60 | 6125 |
| PRLIENF2225 | 2,2 mm / 25 m | 3 700194 417710 | 6/60 | 6126 |

*Packaging: Cartoncino colorato*




## Legacci

Ideali per legare e fissare qualsiasi tipo di pianta senza danneggiarla. Costituiti da filo metallico robusto con spesso rivestimento flessibile e antiscivolo.

ACCIAIO Steel Acier

| Codice | Ø/Lung | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRLIEN358 | 3,5 mm / 8 m | 3 700194 405670 | 6/72 | 5301 |
| PRLIEN505 | 5 mm / 5 m | 3 700194 405687 | 6/72 | 5302 |
| PRLIEN655 | 6,5 mm/5m | 3 700194 405694 | 6/72 | 5303 |

*Packaging: Cartoncino colorato*

MADE IN ITALY




## Filo per legature

Formato da un filo robusto in plastica.
Disponibile in 3 versioni.

220 m · Ø 2 mm max. · METALLO Métal Metal · Kg 1

| Codice | Ø/Lung | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRLIENGO020 | 3 mm/25 m | 8 033866 843513 | 6/36 | 7013 |
| PRLIENGO060 | 3 mm/75m | 8 033866 843520 | 5/15 | 7014 |
| PRLIENGO100 | 2 mm/220 m | 8 033866 843537 | 3/12 | 7015 |

*Packaging: Rete appendibile*




SCRATCH



## Legacci rapidi scratch

Ingegnosi, questi legacci si applicano molto facilmente. Ritagliabili e riutilizzabili, si adattano a tutte le tipologie di piantagione e di diametro, evitando sprechi di materiale.

Scratch

| Codice | Lung. x Larg. | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRLIEN105SC | 5 m x 10 mm | 3 700194 414276 | 6/420 | 6019 |
| PRLIEN253SC | 3 m x 25 mm | 3 700194 415228 | 5/100 | 2042 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*

# Macchine da giardino


Soffiatori .....162
Tosaerba .....166
Biotrituratori .....167
Trivelle.....170
Tagliasiepi .....172
Tagliabordi.....174
Decespugliatori .....176
Strumenti multifunzione .....179
Accessori .....180




# 6

## Macchine da giardino





www.ribimex.com

*Dal 1971*









3 in 1

## Aspiratore/Trituratore - soffiatore

Interruttore avvio/arresto.
Leva di selezione delle funzioni.
Larga impugnatura e rotelle fisse all'estremità del tubo.
Dotato di tracolla. Peso 4 kg.

3000 watt | 0,3m | 220v 240v | 50Hz | Classe 2

13,2 m³/min | 270 km/h | 10:1 | 45L

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRASB3000 | 3 700194 409166 | 1 | 5486 |

*Packaging: Scatola a colori*




## Sacco universale per aspiratore e soffiatore

Grazie alla sua apertura elasticizzata può essere applicato a uscite quadrate, rettangolari o tonde. Un cordone permette di chiudere il tutto.
Cucitura centrale chiusa da una lunga zip.
Completa la sua funzionalità grazie all'attacco per tracolla.

50L

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRASB2400/SAC | 3 700194 400651 | 1 | 6061 |

*Packaging: Sacchetto in plastica*



Euro 5




520 m³/h | 295 km/h | 2 | 700 watt | 7500 min⁻¹

## Soffiatore a scoppio 25,4 cc

Sistema di raffreddamento ad aria. Potenza 0,7 kW a 7500 giri/min.
Avvio manuale tramite corda.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRASBT26/1 | 8 033866 844312 | 1 | 7106 |

*Packaging: Scatola a colori*



180°

Confort

NEW




21 m³/min | 295 km/h | 2 | 1500 watt | 7000 min⁻¹ | Kg 9

## Soffiatore a scoppio 51,7 cc

Sistema di raffreddamento ad aria.
Potenza massima: 1.500 W (± 2,01 CV) a 7.000 giri/min.
Velocità minima: 3.500 g/min. Velocità massima: 9000 g/min. Serbatoio benzina da 1,6 L. Rapporto di miscelazione: 25:1. Avvio manuale tramite corda. Collegamento tra motore e maniglia di comando assicurato da un tubo flessibile. Impugnatura di comando orientabile a 180°. Interruttore di arresto accessibile sull'impugnatura. Imbracatura con spalline regolabili e schienale imbottito. Fornito con una prolunga e 2 adattatori con diametri diversi: Ø 56 mm e Ø 45 mm.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRASBTD52 | 3 700194 423254 | 1 | 9609 |

*Packaging: Scatola a colori*









## Rasaerba manuale **RAZERB**

5 lame elicoidali in acciaio.
Carter di protezione e tubi in lamiera laccata.
Manubrio rivestito in schiuma per un maggior confort.




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRTM300 | 3 700194 408251 | 1 | 5348 |

*Packaging: Scatola a colori*



info

*Il composter è lo strumento indispensabile per ridurre il volume dei rifiuti vegetali consentendo di fare del compostaggio.*



*Vedere composter a pag. 158*












## Biotrituratore elettrico

Motore 220-240 V ~ 50 Hz. Interruttore avvio/arresto e protezione termica per il riavvio. Maniglia a spinta. Taglio rotativo e contro-taglio regolabile. Inversione del senso di rotazione. Montato su ruote.

Ø 44 mm max. | 2800 watt | 60 min⁻¹ | 60L

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRBVB2800 | 3 700194 415280 | 1 | 2003 |

*Packaging: Scatola a colori*

# Biotrituratori






## Biotrituratore a scoppio 159 cc

Motore a scoppio OHV 4 tempi. Tramoggia inclinabile per accedere ai rotori e rimuovere eventuali inceppamenti.
Taglio: Ø 69 mm max legno molto tenero/Ø 49 mm max altri rami verdi

Ø 50 mm max. | 4 | 3000 watt | 4 hp | 3600 min-1

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRBVB159TH | 3 700194 422196 | 1 | 7245 |

*Packaging: Scatola con disegni*








## Biotrituratore a scoppio 212 cc

Motore a scoppio OHV 4 tempi. Montato su due ruote gonfiabili. Interruttore di arresto d'urgenza.
Scarico laterale orientabile. Tramoggia inclinabile per accedere al rotore e rimuovere eventuali inceppamenti.
Taglio: Ø 70 mm max legno molto tenero, Ø 50 mm max altri rami verdi.
Dimensioni: ~ L 125 x l 51 x h 132 cm.

4 | 4100 watt | 6,5 hp | 3600 min-1

Ø 70 mm max.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRBVB196TH | 3 700194 419127 | 1 | 6558 |

*Packaging: Cassa in legno*

serie PRO








## Biotrituratore a scoppio 420 cc Serie Pro

Motore a scoppio OHV 4 tempi.
Montato su due ruote gonfiabili.
Interruttore di arresto d'urgenza.
Scarico laterale orientabile.
Tramoggia inclinabile per accedere al rotore e rimuovere eventuali inceppamenti.
Dimensioni: ~ L 159 x l 80 x h 162 cm.

4 | 8200 watt | 13 hp | 3600 min⁻¹ | Ø 100 mm max.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRBVB389TH | 3 700194 419202 | 1 | 6559 |

*Packaging: Cassa in legno*

# Trivelle




## Trivelle manuali

Per i piccoli lavori di foratura.
Manico con rivestimento antiscivolo.
Punta Ø 10 o 15 cm x H 100 cm.

| Codice | Ø mm | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRTARMAN | 100 | 3 700194 408022 | 1 | 5371 |
| PRTARMAN150 | 150 | 3 700194 409418 | 1 | 5372 |

*Packaging: Scatola a colori*




## Trivelle per trapano

Diametro 60 mm o 80 mm.

| Codice | Ø mm | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRTARPER060 | 60 | 3 700194 421304 | 1 | 7130 |
| PRTARPER080 | 80 | 3 700194 421311 | 1 | 7131 |

*Packaging: Scatola con etichetta a colori*




## Prolunga per trivella 60 cm

In acciaio laccato.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRTARTH/RAL600 | 3 700194 410254 | 1 | 5485 |

*Packaging: Scatola con etichetta a colori*




## Punte per trivella in acciaio laccato 80 cm

| Codice | Ø mm | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRTARTH/100 | Ø 100 | 3 700194 410216 | 1 | 5481 |
| PRTARTH/150 | Ø 150 | 3 700194 410223 | 1 | 5482 |
| PRTARTH/200 | Ø 200 | 3 700194 410230 | 1 | 5483 |
| PRTARTH/250 | Ø 250* | 3 700194 410247 | 1 | 5484 |

*solo per trivella a scoppio
*Packaging: Scatola con etichetta a colori*






Euro 5

## Trivella a scoppio 52 cc

Con punta Ø 15 x 56 cm in acciaio laccato. Raffreddamento ad aria.
Potenza massima: 1 500 W (± 2 HP) a 8 500 giri/min.
Serbatoio benzina 1,2 L. Doppia impugnatura ergonomica con interruttore avvio/arresto, regolazione e blocco della velocità.
Fornito di tanica per la miscela, imbuto, chiave a brugola, 2 chiavi piatte e 3 chiavi Allen.

2 | 1500 watt | 8500 min⁻¹

| Codice | EAN | Colli | Rif | Listino |
|---|---|---|---|---|
| PRTARTH3 | 8 033866 844206 | 1 | 5480 | 302,00 € |

*Packaging: Scatola a colori*






## Trivella elettrica

Motore 220-240 V ~ 50 Hz.
Doppia impugnatura ergonomica con interruttore avvio/arresto.
Fornita di una punta in acciaio laccato. (Ø 15 cm x 56 cm utile).

1200 watt | 220v 240v | 50Hz

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRTARELEC | 3 700194 407599 | 1 | 5368 |

*Packaging: Scatola a colori*

# Tagliasiepi

500 watt | 1750 min⁻¹ | 220v 240v | 50Hz | 0,35m | Classe 2
510 mm | 16 mm | Ø 16 mm max. | Kg 2,2



## Tagliasiepi elettrico 500 w

Carter di protezione. Azionamento sicuro tramite doppio comando.
Fodero di protezione della lama. Sistema di blocco del cavo elettrico.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRTH509A | 3 700194 409906 | 1/4 | 5488 |

*Packaging: Scatola a colori*

550 watt | 1700 min⁻¹ | 220v 240v | 50Hz | 0,35m | Classe 2
510 mm | 20 mm | Ø 20 mm max. | Kg 3



Vedere il video

## Tagliasiepi elettrico 550w

Carter di protezione. Azionamento sicuro tramite doppio comando.
Fodero di protezione della lama. Sistema di blocco del cavo elettrico.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRTH510A | 3 700194 400323 | 1/4 | 5361 |

*Packaging: Scatola a colori*

710 watt | 1700 min⁻¹ | 220v 240v | 50Hz | 0,35m | Classe 2
610 mm | 24 mm | Ø 24 mm max. | Kg 3,4 | 180°




## Tagliasiepi elettrico orientabile 710w

Impugnatura orientabile a 180°. Carter di protezione.
Azionamento sicuro tramite doppio comando.
Fodero di protezione della lama. Sistema di blocco del cavo elettrico.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRTH610A | 3 700194 410025 | 1/4 | 5487 |

*Packaging: Scatola a colori*









## Tagliasiepi a scoppio 25,4 cc

Sistema di raffreddamento ad aria. Rapporto di compressione 7.6: 1. Serbatoio benzina 0,60 L. Avvio manuale tramite corda. Impugnatura di comando orientabile a 3 posizioni: -90°/0°/+90°. Carter di protezione in posizione frontale. 2 lame invertite, 620 mm. Fodero di protezione delle lame. Fornita di tanica di miscela 600 ml, chiave a brugola, 3 chiavi Allen, cacciavite e chiave piatta.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRTHT620 | 8 033866 844367 | 1 | 5363 |

*Packaging: Scatola a colori*




173




## Tagliasiepi elettrico a testa orientabile e manico telescopico

Azionamento sicuro tramite doppio comando. Manico telescopico in alluminio. Testa articolata con blocco in 8 posizioni: +60° a -80°. Taglio massimo Ø 16 mm. Sistema di blocco del cavo elettrico. Fornito di fodero di protezione delle lame e cinghia regolabile.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRTH500TA | 3 700194 413569 | 1/4 | 6027 |

*Packaging: Scatola a colori*



Vedere il video

*Bobine di ricambio pag. 180* **4**

## Tagliabordi elettrico 250 W

Corpo composto da 3 elementi con carter di protezione.
Avanzamento semiautomatico del filo.
Fornito di 1 bobina di filo di nylon Ø 1,2 mm x 2x3 m.

250 watt · 12500 min⁻¹ · 220v 240v · 50Hz · 0,35m · Classe 2 · 220 mm · Kg 1,3

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRW254A | 3 700194 412975 | 1/12 | 5354 |

*Packaging: Scatola a colori*




Vedere il video

*Bobine di ricambio pag. 180* **3**

Avanzamento automatico del filo quando il tagliabordi è in posizione OFF.

## Tagliabordi elettrico 550 W

Azionamento sicuro tramite doppio comando.
Manico telescopico in alluminio. Impugnatura regolabile. Alloggiamento protettivo e guida frontale. Rotazione della testa per accedere ai punti più difficili. Rotazione della testa a 180° per tagli verticali. Avanzamento automatico del filo. Fornito di 1 bobina di filo di nylon Ø 1,6 mm x 2x3 m.

550 watt · 10000 min⁻¹ · 220v 240v · 50Hz · 0,35m · Classe 2 · 300 mm · Kg 2,3

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRW503A | 3 700194 414757 | 1/4 | 2049 |

*Packaging: Scatola a colori*




BAT 20
Una sola batteria,
tanti utensili...
Da scoprire a pag. 242



2in1

NEW

Bobine di ricambio pag. 180 6

## Decespugliatore a scoppio 25 cc

Sistema di raffreddamento ad aria. Rapporto di compressione 7:1.
Serbatoio benzina: 0,5 L.
Avvio manuale tramite corda.
Impugnature regolabili e invertibili.
Avvio/arresto sull'impugnatura. Imbracatura di manutenzione e protezione completamente regolabile con spalline aggiustabili in altezza.
Placca di protezione del bacino in plastica dura con moschettone per fissare l'utensile.
**Decespugliatore:** lama metallo 3 denti doppia affilatura.
Carter di protezione in lamiera laccata.
**Tagliabordi:** si fissa al posto della testa del decespugliatore.
2 fili di nylon 2,5 m, Ø 2,4 mm. Ø di taglio 430 mm.
Avanzamento del filo semi-automatico.
Fornito di tanica di miscela, chiave a brugola, chiavi, cacciavite.




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRDEBT251/IT | 8 033866 845012 | 1 | 9829 |

*Packaging: Scatola a colori*





2in1

Bobine di ricambio pag. 180 6

## Decespugliatore a scoppio 43 cc

Sistema di raffreddamento ad aria. Rapporto di compressione 8,2: 1.
Serbatoio benzina: 1,2 L.
Avvio manuale tramite corda.
Impugnature regolabili e invertibili.
Avvio/arresto sull'impugnatura. Imbracatura di manutenzione e protezione completamente regolabile con spalline aggiustabili in altezza.
Placca di protezione del bacino in plastica dura con moschettone per fissare l'utensile.
**Decespugliatore:** lama metallo 3 denti doppia affilatura.
Carter di protezione in lamiera laccata.
**Tagliabordi:** si fissa al posto della testa del decespugliatore.
2 fili di nylon 2,5 m, Ø 2,4 mm. Ø di taglio 430 mm.
Avanzamento del filo semi-automatico.
Fornito di tanica di miscela, chiave a brugola, chiavi, cacciavite.




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRDEBT431/IT | 8 033866 844237 | 1 | 5630 |

*Packaging: Scatola a colori*

2in1

Bobine di ricambio pag. 180 6



## Decespugliatore a scoppio 52 cc

Sistema di raffreddamento ad aria.
Rapporto di compressione 8,2: 1.
Serbatoio benzina: 1,2 L.
Avvio manuale tramite corda.
Impugnature regolabili e invertibili.
Avvio/arresto sull'impugnatura.
Imbracatura di manutenzione e protezione completamente regolabile con spalline aggiustabili in altezza. Placca di protezione del bacino in plastica dura con moschettone per fissare l'utensile.
**Decespugliatore:** lama metallo 3 denti doppia affilatura.
Carter di protezione in lamiera laccata.
**Tagliabordi:** si fissa al posto della testa del decespugliatore.
2 fili di nylon 2,5 m, Ø 2,4 mm. Avanzamento del filo semi-automatico.
Fornito di tanica di miscela, chiave a brugola, chiavi, cacciavite.

2 | 1450 watt | 7500 min⁻¹ | 410 mm | 255 mm | Kg 7,1

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRDEBT521/IT | 8 033866 844244 | 1 | 6560 |

*Packaging: Scatola a colori*






BAT 20
Una sola batteria,
tanti utensili...
Da scoprire a pag. 242
www.ribimex.com




Euro 5

4 in 1

*Bobine di ricambio pag. 180* **6**

## Strumento multifunzione a scoppio 43 cc

Sistema di raffreddamento ad aria.
Rapporto di compressione 7:1. Serbatoio benzina 1,2 L.
Avvio mauale tramite corda.
Impugnatura di comando su manico motore.
Lunghezza totale manico 160 cm (manico motore + utensile).
**Tagliasiepi:** lama 390 mm.
Testa orientabile con blocco in 13 posizioni (270°).
Taglio di rami Ø max 19 mm.
2 foderi di protezione della lama.
**Sfrondatrice:** Velocità massima catena: 15 m/sec.
Lubrificazione automatica.
Serbatoio olio catena da 200 ml.
Guida-catena, catena e custodia di protezione.
**Decespugliatore:** lama metallica 3 denti doppia affilatura.
Carter di protezione in polipropilene.
**Tagliabordi:** da fissare al posto della testa del decespugliatore.
Doppio filo di nylon Ø 2,4 mm x 2,5 m.
Avanzamento del filo semiautomatico.
Carter di protezione del decespugliatore.
Fornito di cinghia regolabile con proteggispalla, tanica di miscela da 600 ml, chiave a brugola multifunzione, 3 chiavi Allen, cacciavite reversibile, chiave piatta.

2 **1250 watt** **9500 min⁻¹**

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PR4EN1T/1 | 8 033866 844329 | 1 | 5380 |

*Packaging: Scatola a colori*



NEW

GRANDE CAPACITÀ ø2,4 mm 4 m max




## Testina filo nylon per 4 in 1 e decespugliatori Ø 2,4 mm x 3 m

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRWFT1 | 3 700194 426088 | 1 | 9830 |

*Packaging: Blister*

GRANDE CAPACITÀ ø1,2 mm 8 m max




## Bobina di filo per tagliabordi Ø 1,2 mm x 2 x 3m

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRWF254A | 3 700194 417277 | 1 | 7016 |

*Packaging: Scatola a colori*

GRANDE CAPACITÀ ø1,6 mm 8 m max







Avanzamento automatico del filo nella posizione OFF del tagliabordi.

## Bobina di filo per tagliabordi Ø 1,6 mm x 6 m

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRWF503A | 3 700194 417284 | 1 | 6135 |

*Packaging: Scatola a colori*

MADE IN ITALY

GRANDE CAPACITÀ ø2,4 mm 6 m max




## Testina per decespugliatore universale PRO Grande capacità RAZERB CUTTY

Tecnopolimero alta resistenza. Sistema “batti e vai” di avanzamento semi-automatico del filtro. Fornito di 2 m di filo tondo Ø 2,4 mm. Grande capacità: fino a Ø 2,4 mm x 6 m massimo.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRDFT.05 | 3 700194 411640 | 1/25 | 5633 |

*Packaging: Blister*

NEW

MADE IN ITALY



## Testina per decespugliatore universale in ABS 4 fili ⍁ 3mm x 38 cm in nylon

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRS480.04 | 8 018919 480044 | 1 | 9960 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*

MADE IN ITALY



## Testina per decespugliatore universale **RAZERBMULTY** 4 fili ⍁ 3 mm x 38 cm in nylon

In polimero alta resistenza, blocco filettato in alluminio. Anti vibrazione.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRDFT.15 | 3 700194 411626 | 1/25 | 5632 |

*Packaging: Blister*

NEW






ALU Al



## Testina per decespugliatore universale

La parte in alluminio rende questo prodotto più robusto e resistente agli urti. Grazie ai suoi 4 anelli di centraggio e alle 4 riduzioni, questa testina si adatta a tutti i decespugliatori.




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRDFT.13 | 3 700194 425173 | 1/32 | 5634 |

*Packaging: Doppio blister*



NEW

## Testina per decespugliatore universale 4 fili ⍁ 3 mm x 38 cm in nylon

Blocco filettato in alluminio ad alta resistenza. Antivibrazione. Grazie ai suoi 4 anelli di centraggio e alle sue 4 riduzioni, questo prodotto si adatta a tutti i decespugliatori.




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRDFT.21 | 3 700194 425180 | 1/40 | 9695 |

*Packaging: Blister*




NEW

MADE IN ITALY




## Filo rotondo in nylon per decespugliatore

Nylon ad alta densità. Eccellente resistenza all'abrasione.
Per decespugliatori e tagliabordi.

| Codice | Ø | Lung. | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|---|
| PRDFD15X16RDJ | 1,6 | 15 m | 3 700194 418533 | 1/150 | 9832 |
| PRDFD15X20RDJ | 2,0 | 15 m | 3 700194 418540 | 1/150 | 9833 |
| PRDFD15X24RDJ | 2,4 | 15 m | 3 700194 418557 | 1/100 | 9834 |
| PRDFD15X30RDJ | 3,0 | 15 m | 3 700194 418564 | 1/70 | 9835 |
| PRDFD15X33RDJ | 3,3 | 15 m | 3 700194 419042 | 1/70 | 9836 |
| PRDFE50X24RDJ | 2,4 | 50 m | 3 700194 418571 | 1/30 | 9837 |
| PRDFE50X27RDJ | 2,7 | 50 m | 3 700194 418588 | 1/30 | 9838 |
| PRDFE50X30RDJ | 3,0 | 50 m | 3 700194 419059 | 1/25 | 9839 |
| PRDFE50X33RDJ | 3,3 | 50 m | 3 700194 418595 | 1/25 | 9840 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*

serie PRO

MADE IN ITALY




## Filo quadrato attorcigliato anima in alluminio Serie Pro 15 m

In nylon alta densità con anima in alluminio. Filo estremamente solido che apporta una migliore resistenza all'abrasione rispetto a un filo classico. Inoltre, grazie al suo profilo, è molto più silenzioso.

| Codice | Ø | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRDFS15X24ALS | 2,4 | 3 700194 411602 | 1/40 | 5654 |
| PRDFS15X30ALS | 3,0 | 3 700194 411619 | 1/40 | 5655 |

*Packaging: Blister*

serie PRO

MADE IN ITALY




## Filo attorcigliato in nylon Serie Pro

Nylon alta densità. Estremamente solido.

| Codice | Ø | Long | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|---|
| PRDFG15X24T | 2,4 | 15 m | 3 700194 421014 | 1/40 | 7132 |
| PRDFG15X30T | 3 | 15 m | 3 700194 421021 | 1/40 | 7133 |
| PRDFH070X24T | 2,4 | 70 m | 3 700194 421038 | 1/24 | 7134 |
| PRDFH050X30T | 3 | 50 m | 3 700194 421045 | 1/24 | 7135 |
| PRDFJ120X27T | 2,7 | 120 m | 3 700194 421052 | 1/6 | 7136 |
| PRDFJ080X33T | 3,3 | 80m | 3 700194 421069 | 1/6 | 7137 |

*Packaging: Blister*

MADE IN ITALY




## Filo rotondo in nylon 15 m per decespugliatore

Nylon alta densità. Eccellente resistenza all'abrasione. Per uso intensivo.

| Codice | Ø | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRDFA15X13RD | 1,3 | 3 700194 412920 | 1/40 | 6029 |
| PRDFA15X16RD | 1,6 | 3 700194 411435 | 1/40 | 5637 |
| PRDFA15X20RD | 2,0 | 3 700194 411442 | 1/40 | 5638 |
| PRDFA15X24RD | 2,4 | 3 700194 411459 | 1/40 | 5639 |
| PRDFA15X27RD | 2,7 | 3 700194 411466 | 1/40 | 5640 |
| PRDFA15X30RD | 3,0 | 3 700194 411473 | 1/40 | 5641 |

*Packaging: Blister*

MADE IN ITALY




## Filo quadrato in nylon 15 m per decespugliatore

Nylon alta densità. Eccellente resistenza all'abrasione. Per uso intensivo. Il filo quadrato permette di fare un taglio più netto e di ridurre il rischio di rotture.

| Codice | ⊠ | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRDFA15X24CR | 2,4 | 3 700194 411480 | 1/40 | 5642 |
| PRDFA15X30CR | 3,0 | 3 700194 411497 | 1/40 | 5643 |

*Packaging: Blister*

MADE IN ITALY




## Filo quadrato in nylon per decespugliatore in blister 450 g

| Codice | ⊠ | Lung. | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|---|
| PRDFB105X20CR | 2,0 | 105 m | 3 700194 411503 | 1/24 | 5644 |
| PRDFB070X24CR | 2,4 | 70 m | 3 700194 411510 | 1/24 | 5645 |
| PRDFB050X30CR | 3,0 | 50 m | 3 700194 411527 | 1/24 | 5646 |
| PRDFB030X40CR | 4,0 | 30 m | 3 700194 411534 | 1/24 | 5647 |

*Packaging: Blister*

MADE IN ITALY






## Filo quadrato in nylon per decespugliatore in bobina 1 kg

| Codice | ⊠ | Lung. | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|---|
| PRDFC140X24CR | 2,4 | 140 m | 3 700194 411572 | 1/6 | 5651 |
| PRDFC100X30CR | 3,0 | 100 m | 3 700194 411589 | 1/6 | 5652 |
| PRDFC080X33CR | 3,3 | 80 m | 3 700194 411596 | 1/6 | 5653 |
| PRDFC060X40CR | 4,0 | 60 m | 3 700194 414245 | 1/6 | 6030 |

*Packaging: Bobina*

MADE IN ITALY






## Filo rotondo in nylon per decespugliatore in bobina 1 kg

| Codice | Ø | Lung. | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|---|
| PRDFC180X24RD | 2,4 | 180 m | 3 700194 411541 | 1/6 | 5648 |
| PRDFC120X30RD | 3,0 | 120 m | 3 700194 411558 | 1/6 | 5649 |
| PRDFC100X33RD | 3,3 | 100 m | 3 700194 411565 | 1/6 | 5650 |

*Packaging: Bobina*




ACCIAIO
Steel
Acier




## Testina per il diserbo con fili metallici

Progettata nello specifico per diserbare piastrelle, terrazze, vialetti...
Testina e fili in metallo. Ø totale 150 mm.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRDFT.M150 | 3 700194 421960 | 1/40 | 7246 |

*Packaging: Scatola a colori*




## Testina per il diserbo universale con filo di nylon

Progettata nello specifico per diserbare piastrelle, terrazze, vialetti...
Testina in metallo. Filo in nylon Ø 3 mm.
Lunghezza di ogni filo 40 cm (piegato 20 cm).
Fornito di viterie e di rondelle per adattarla ai vari decespugliatori.

| Codice | Ø | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRDFT.P080 | 85 mm | 3 700194 419066 | 1/25 | 6562 |
| PRDFT.P120 | 120 mm | 3 700194 418762 | 1/20 | 6563 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta*

NEW




## Disco per diserbo

Le dentellature e la curvatura del disco consentono di effettuare la pulizia senza danneggiare le superfici circostanti come i mobili giardino, piante, muri. Questo disco taglia e rimuove erba alta in modo pulito ed efficiente, erbacce più invasive, rovi o edere. Non adatto per decespugliatori a batteria.

Ø 235 mm max.

METALLO
Metal
Metallo

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRDFT.LAM | 3 700194 424381 | 1/20 | 9617 |

*Packaging: Scatola a colori*




## Lama per decespugliatore

2 denti curvi. Ideale per i rovi. Lunghezza 300 mm.
Utilizzato per il decespugliatore e per tagliare boscaglie.
Spessore 3 mm. Diametro interno 25,4 mm

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRLAMD300/2R | 3 700194 420130 | 1/30 | 7017 |

*Packaging: Sachetto*



## Imbracatura

Ideali per decespugliatori o strumenti 4 in 1.
Bretelle e cinghie regolabili in polipropilene intrecciato. Spalline imbottite.
Sistema di cinghie e apertura sul ventre in plastica rinforzata.
Collegamento all'utensile tramite moschettone con placca di protezione.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRHARN | 3 700194 411879 | 1/10 | 5739 |

*Packaging: Sachetto per espositiore*



*Vedere le taniche a pagina 438*



*Pensa a proteggerti indossando i dispositivi di protezione individuale (guanti, casco, occhiali...).*

*Vedere protezioni individuali a pagina 200*



## Prolunga 1 metro

Prolunga 1 m per strumento multifunzione 4 in 1 a scoppio PR4EN1T/1.
Tubo Ø 26 mm. Albero 9 denti.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PR4EN1TRAL1 | 3 700194 415754 | 1 | 6136 |

*Packaging: Scatola con etichetta*

# *Macchine per il legno*


Motoseghe ..... 188

Cavalletti per legna ..... 190

Trasporto e stoccaggio ..... 191

Affilatura ..... 192

Spaccalegna ..... 194

Seghe taglialegna ..... 197




# 7





www.ribimex.com

*Dal 1971*

Vedere il video




44
0,050"-3/8"

300
mm

## Motosega da potatura a scoppio 25,4 cc

Sistema di raffreddamento ad aria. Rapporto di compressione 6.5:1. Avviamento manuale tramite corda. Carter di protezione. Serbatoi: Benzina 230 ml – Olio catena 160 ml. Lubrificazione automatica della catena. Velocità massima della catena: 21 m/sec. Tempo di arresto della catena: 0,12 sec. Fornito di guida catena, catena, fodero di protezione, tanica per la miscela e accessori: 1 chiave a brugola, 1 cacciavite e 1 lima rotonda in acciaio.

2

11000 min-1

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRTRT301 | 8 033866 844213 | 1 | 5384 |

*Packaging: Scatola a colori*




65
1/4"

300
mm

## Motosega da potatura Carving a scoppio 25,4 cc

Carburante: miscela 4%. Rapporto di compressione 6.5:1. Barra Carving 300 mm. Avvio manuale tramite corda. Serbatoio: Benzina 230 ml - Olio 160 ml. Lubrificazione automatica della catena. Velocità max. della catena: 21 m/sec. Tempo di arresto della catena: 0,12 sec. Consegnata con guida catena, catena, fodero di protezione, flacone, chiave a brugola, cacciavite e lima rotonda in acciaio.

2

11000 min-1

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRTRT301/LC | 8 033866 844336 | 1 | 6557 |

*Packaging: Scatola a colori*




72
0,058"-0,325"

450
mm

## Motosega da potatura a scoppio 45 cc

Sistema di raffreddamento ad aria. Rapporto di compressione 6.5:1. Avviamento manuale tramite corda. Carter di protezione. Serbatoi: Benzina 550 ml – Olio catena 260 ml. Lubrificazione automatica della catena. Velocità massima della catena: 20,8 m/sec. Tempo di arresto della catena: 0,12 sec. Fornito di guida catena, catena, fodero di protezione, tanica dell'olio 600 ml e accessori: 1 chiave a brugola, 2 chiavi, 1 cacciavite e 1 lima rotonda in acciaio.

2

3000 10500 min-1

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRTRT451 | 8 033866 844220 | 1 | 5385 |

*Packaging: Scatola a colori*






52 0,050"-3/8"

350 mm

## Elettrosega 1600 W

Velocità massima della catena: 13,5 m/sec. Tempo di arresto della catena: 0,15 sec. Carter di protezione. Azionamento sicuro tramite doppio comando. Tendicatena rapido. Serbatoio d'olio con indicatore di livello. Fornito di guida catena, catena e fodero di protezione.

1600 watt | 7200 min-1 | 230v 240v | 50Hz | 0,35m | Classe 2 | Kg 5,5

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRTRE352 | 8 033866 844442 | 1 | 5382 |

*Packaging: Scatola a colori*




62 0,050"-3/8"

450 mm

## Elettrosega 2300 W

Velocità massima della catena: 15 m/sec. Tempo di arresto della catena: 0,15 sec. Carter di protezione. Azionamento sicuro tramite doppio comando. Tendicatena rapido. Serbatoio d'olio con indicatore di livello. Fornito di guida catena, catena e fodero di protezione.

2300 watt | 8300 min-1 | 220v 240v | 50Hz | 0,35m | Classe 2 | Kg 4,6

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRTRE451 | 3 700194 403157 | 1 | 5383 |

*Packaging: Scatola a colori*




Euro 5

## Motosega da potatura a scoppio 25,4 cc Serie Pro

serie PRO

Rapporto di compressione 6.5:1. Barra 300 mm Oregon e catena Oregon. Carburatore Walbro.
Avviamento manuale tramite cavo.
Serbatoio: Benzina 230 ml - Olio di catena 160 ml.
Lubrificazione automatica della catena.
Velocità max della catena: 21 m/sec.
Tempo di arresto della catena: 0,12 sec. Fornita con guidacatena, catena, fodero di protezione, chiave a brugola, flacone per miscela, cacciavite e lima rotonda in acciaio.

44 0,050"-3/8"

300 mm

carburatore WALBRO

barra e catena OREGON

2 | 11000 min-1

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRTRT301PRO | 8 033866 844343 | 1 | 7086 |

*Packaging: Scatola a colori*




## Cavalletto taglialegna pieghevole in acciaio

Elementi smontabili in acciaio galvanizzato 2 mm a U, trattato antiruggine. Ripiegabile per riporlo facilmente. Apertura 70° per diversi Ø della legna. Lunghezza 780 mm. Altezza di lavoro: 810 mm. Portata 150 kg.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRICPB | 3 700194 405304 | 1/3 | 5434 |

*Packaging: Scatola a colori*




## Cavalletto con supporto motosega

Supporto per motosega universale, tramite sistema di blocco della guida catena. Cavalletto pieghevole con struttura tubolare rettangolare 20 x 30 mm e supporto della legna in lamiera zincata trattata antiruggine. Fermo del taglio estensibile fino a 450 mm. Altezza di lavoro: 845 mm.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRICPB+ST | 3 700194 410261 | 1/2 | 5490 |

*Packaging: Scatola bianca con etichetta*

MADE IN FRANCE

NEW



## Cavalletto pieghevole in legno

Altezza 68 cm x larghezza 40 cm.
Sezione 30 x 35 mm, con catena di blocco.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRICPBB2 | 3 700194 417802 | 1/5 | 9841 |

*Packaging: Scatola a colori*

MADE IN FRANCE

NEW



## Cavalletto pieghevole in legno

Altezza 90 cm x larghezza 63 cm.
Sezione 40 x 35 mm, con bloccaggio automatico

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRICPBB3 | 3 700194 417819 | 1/5 | 9842 |

*Packaging: Scatola a colori*






ACCIAIO
Steel
Acier



## Carrello portalegna 250 kg

Base ± 30 x 40 cm. Elementi smontabili in acciaio laccato. Dotato di 2 impugnature in gomma. Ruote gonfiabili. Portata fino a 250 kg di carico.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCPB250 | 3 700194 401061 | 1 | 5437 |

*Packaging: Scatola bianca con etichetta a colori*

NEW

serie PRO

MADE IN ITALY




## Vernici traccianti spray Serie Pro

Per marcatura di pavimenti, calcestruzzo, legno, erba e asfalto.
Molto resistenti. Valvola a 360° per l'uso in qualsiasi posizione. 500 ml.

500 ml

0° à 360°

| Codice | Colore | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRSMARJ1 | Giallo | 3 700194 425036 | 1/4 | 9961 |
| PRSMARV1 | Verde | 3 700194 425074 | 1/4 | 9674 |
| PRSMARR1 | Rosso | 3 700194 425067 | 1/4 | 9962 |
| PRSMARB1 | Blu | 3 700194 425043 | 1/4 | 9676 |
| PRSMARBC1 | Bianco | 3 700194 407520 | 1/12 | 0261 |

*Packaging: Sfuso con EAN*




ACCIAIO
Steel
Acier

## Porta legna

A 2 elementi smontabili in acciaio laccato.
Altezza 95 cm e larghezza regolabile.
Stabilità assicurata grazie al peso della legna.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRIRB095 | 3 700194 403911 | 1/4 | 5435 |

*Packaging: Scatola bianca con etichetta*



info

*Siete alla ricerca di una catena di ricambio per la motosega?*
*Contattate il nostro Service al numero 0445 38 02 88*



## Impugnatura per lime e raspe

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRLIMP | 3 700194 414177 | 1/240 | 6032 |

*Packaging: Blister*





## Set 3 lime rotonde per catene di motosega

In acciaio.

| Codice | Ø mm | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRLIM32X3 | 3,2 | 3 700194 407124 | 10/250 | 5400 |
| PRLIM40X3 | 4,0 | 3 700194 407131 | 10/250 | 5401 |
| PRLIM48X3 | 4,8 | 3 700194 407148 | 10/250 | 5402 |

*Packaging: Blister*







## Affilatrice manuale su guida

Per affilare i denti e limitare le profondità.
Orientabile in tutti i sensi con fermo di blocco.
Supporta sia le lime rotonde che quelle piatte. Consegnata assemblata ad eccezione dell'impugnatura. Lime non incluse.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRS499 | 3 700194 414184 | 1/18 | 6031 |

*Packaging: Blister*




## Mole per affilacatene elettrico

| | Codice | Dim. | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIM145/32 | 3,2*145*22,3 | 3 700194 408244 | 1 | 5410 |
| 1 | PRIM145/45 | 4,5*145*22,3 | 3 700194 408558 | 1 | 5411 |
| 2 | PRIM32 | 3,2*108 *23,2 | 3 700194 405892 | 1 | 5413 |
| 2 | PRIM45 | 4,5*108*23,2 | 3 700194 405908 | 1 | 5414 |
| 3 | PRIM32/1 | 3,2*100*10 | 8 033866 840383 | 1 | 5656 |
| 3 | PRIM45/1 | 4,5*100*10 | 8 033866 840390 | 1 | 5657 |

*Packaging: Scatola + etichetta*




## Affilacatene elettrico 85 W

Per catene di motoseghe. ❷ Mola Ø 108 x spessore 3,2 x 23,2 mm, con carter di protezione. Regolazione della profondità e dell'angolo di affilatura. Regolazione dell'avanzamento, del passo e dell'angolatura.

85 watt | 220v 240v | 50Hz | Classe 2 | -35° +35°

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRS650 | 3 700194 403478 | 1/4 | 5412 |

*Packaging: Scatola a colori*




## Affilacatene elettrico PRO+ 230 W Serie Pro

Per catene di motoseghe. ❶ Mola Ø 145 x spessore 3,2 x 22,3mm con carter di protezione. Regolazione della profondità e dell'angolo di affilatura.
Regolazione dell'avanzamento, del passo e dell'angolatura.

230 watt | 220v 240v | 50Hz | Classe 1 | -35° +35°

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRS660 | 3 700194 407957 | 1/3 | 5409 |

*Packaging: Scatola a colori*

*info*

*I nostri spaccalegna permettono di tagliare i tronchi efficacemente, senza sforzi e in tutta sicurezza. In più sono facilmente trasportabili grazie alle ruote.*




## Spaccalegna orizzontale 5 tonnellate

1500 watt · 220v 240v · 50Hz · Classe 2

52cm max. · ø 25cm max. · ø 5cm min.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PREHLS52N | 3 700194 419264 | 1 | 7018 |

*Packaging: Scatola con disegni*



## Cavalletto per spaccalegna orizzontale PREHLS52N

Lo spaccalegna PREHLS52N deve essere fissato su un ripiano adatto per ottenere un'altezza e una stabilità ergonomica ottimale.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PREHLST | 3 700194 421113 | 1 | 7138 |

*Packaging: Scatola*




## Spaccalegna orizzontale 7 tonnellate

2300 watt · 220v 240v · 50Hz · Classe 2

52cm max. · ø 25cm max. · ø 3cm min.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PREHLS7SRN | 3 700194 419271 | 1 | 7019 |

*Packaging: Scatola con disegni*






## Spaccalegna elettrico verticale 7 tonnellate

Per ceppi corti.

3000 watt | 220v 240v | 50Hz | Classe 2

55cm max. | ø 40cm max. | ø 7cm min.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PREHLS71T/VEN | 3 700194 419288 | 1 | 7139 |

*Packaging: Scatola con disegni*

NEW



## Angolo troncatore per PREHLS71T/VEN

Per tagliare i ceppi in 4 in una sola volta e guadagnare così il doppio del tempo.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PREHLV81 | 3 700194 421977 | 1 | 9963 |

*Packaging: Etichetta*

# Spaccalegna










## Spaccalegna elettrico verticale 8 tonnellate

Per ceppi corti.

3000 watt | 220v 240v | 50Hz | Classe 2

55cm max. | ø 40cm max. | ø 7cm min.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PREHLS8T/VN1 | 3 700194 421533 | 1 | 7020 |

*Packaging: Scatola con disegni*

NEW




## Spaccalegna verticale elettrico 10 tonnellate

Per tronchi lunghi.

3000 watt | 220v 240v | 50Hz | Classe 2

106cm max. | 55cm min. | ø 40cm max. | ø 7cm min.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PREHLS11T/VN | 3 700194 419295 | 1 | 9843 |

*Packaging: Scatola con disegni*

NEW




## Angolo troncatore per PREHLS8T/VN1 e PREHS11T/VN

Per tagliare i ceppi in 4 in una sola volta e guadagnare così il doppio del tempo.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PREHLV82 | 3 700194 424954 | 1 | 9964 |

*Packaging: Scatola + etichetta*










## Sega taglialegna 600 mm

Montata su telaio in acciaio verniciato e supporto per legna in lamiera verniciata. Lama in carburo di tungsteno Ø 600 x 30 mm, 36 denti con carter di protezione in lamiera. Fermo di taglio estensibile fino a 500 mm.

3500 watt | 220v 240v | 50Hz | Classe 2 | Kg 110

500cm max. | Ø 20cm max. | Ø 3cm min.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSC600/200N | 3 700194 419257 | 1 | 7247 |

*Packaging: Supporto in acciaio*










## Sega taglialegna 505 mm

Montata su telaio in acciaio verniciato e supporto per legna in lamiera verniciata. Lama in carburo di tungsteno Ø 505 x 30 mm, 40 denti con carter di protezione in lamiera. Fermo di taglio estensibile fino a 500 mm.

2600 watt | 220v 240v | 50Hz | Classe 2 | Kg 76

500cm max. | Ø 17cm max. | Ø 3cm min.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSC500/170N | 3 700194 419554 | 1 | 7248 |

*Packaging: Supporto in acciaio*

# Dispositivi protezione individuale

Mascherine, caschi e occhiali....200

Guanti.....202



# 8






www.ribimex.com

*Dal 1971*

# Mascherine, caschi e occhiali

**EN149:2001 - FFP2 - NR**



## Mascherine FFP2

Oltre alle polveri, questa mascherina filtra gli aerosol a minimo 94%, blocca gli effetti delle sostanze chimiche in polvere e offre una protezione efficace contro i virus influenzali.

| Codice | Set | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRPROTMP02 | 3 pz | 3 700194 422011 | 1/400 | 7249 |
| PRPROTMP02X20 | 20 pz | 3 700194 422028 | 1/50 | 7250 |

*Packaging: Sacchetto per espositore e scatola a colori*

**EN149:2001 - FFP2 - NR**



## Set 3 mascherine FFP2 con valvola

Oltre alle polveri, questa mascherina filtra gli aerosol a minimo 94%, blocca gli effetti delle sostanze chimiche in polvere e offre una protezione efficace contro i virus influenzali. La sua valvola d'espirazione permette di respirare meglio.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPROTMP03 | 3 700194 422035 | 1/100 | 7251 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*



**EN14683:2019 - Type IIR**

## Set 50 mascherine chirurgiche

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPROTMP01X50 | 3 700194 422004 | 1/30 | 7252 |

*Packaging: Scatola a colori*

**EN352-2:2020 - SNR22,1dB**



## Tappi antirumore

Dotati di tappi riutilizzabili.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPROTCB/1 | 3 700194 407261 | 1/200 | 0263 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*

**EN352-1 : 2002 - SNR24dB**



## Cuffie antirumore

Per proteggere l'udito durante lavori rumorosi o attività in cui il rumore di fondo è continuo. Regolabili in altezza. Dotate di cuscinetti morbidi per un maggior confort.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPROTCB | 3 700194 406325 | 6/60 | 0264 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*

NEW



**EN352-2 : 2020 - SNR31,8dB**

## Tappi auricolari antirumore monouso

Ultra bloccanti del rumore: con un indice di riduzione del rumore di 31,8 db.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPROTBO | 3 700194 424985 | 1/1600 | 9844 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*

**EN166:2002 - 1F**



## Occhiali di protezione

Monoblocco. Ideali per chi porta occhiali da vista. Lente in policarbonato.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPROTLM02 | 3 700194 421908 | 12/144 | 0266 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*

**EN166:2002 - 1F** **EN170:2002 - 2C-1.2 - 1F**



## Occhiali di protezione

A visione panoramica. Lenti in policarbonato trattate antigraffio e anti UV. Montatura in policarbonato e viti in inox. Stanghette e naselli antiscivolo.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPROTLM04 | 3 700194 422042 | 12/300 | 9146 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*

**EN166:2002 - 1B**



## Occhiali a mascherina di protezione

Si adatta perfettamente a chi porta gli occhiali da vista grazie a degli incavi nella montatura. Montatura con una larga superficie d'appoggio per permettere un confort ottimale anche in caso di uso prolungato.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPROTLM03 | 3 700194 421915 | 5/100 | 7140 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*

**EN166:2002 - 1F**



## Occhiali di sicurezza

Ideali per chi porta occhiali da vista. Lenti in policarbonato. Scocca in plastica morbida con elastico regolabile.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPROTLM01 | 3 700194 421892 | 12/120 | 0265 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*



3 in 1

**Conforme alle norme**
**1 - EN397:2012 - ABS - 50-66cm**
**2 - EN1731:2006 - S**
**3 - EN352-3:2002 - SNR24dB**

## Casco di protezione 3 in 1

In ABS con visiera a rete in nylon e cuffie antirumore. Fascia stringitesta in plastica regolabile e aggiustabile in altezza con nastro protettivo. Paraorecchi antirumore regolabile in altezza e removibile dotato di cuscinetti flessibili per un confort ottimale.




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPROTC3EN1 | 3 700194 408480 | 1/8 | 0268 |

*Packaging: Scatola a colori*

**EN1731:2006 - S**



## Visiera di protezione con griglia in nylon

Dotato di protezione frontale in plastica. Cerchio stringitesta in plastica regolabile e aggiustabile in altezza con fascia confort. Apertura sui lati per permettere l'inserimento delle protezioni auricolari.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPROTVP02 | 3 700194 421939 | 6/36 | 0267 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*

**EN166:2002 - B**



## Visiera di protezione in plexiglass

Dotato di protezione frontale in plastica. Cerchio stringitesta in plastica regolabile e aggiustabile in altezza con fascia confort. Apertura sui lati per permettere l'inserimento delle protezioni auricolari.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPROTVP01 | 3 700194 421922 | 5/40 | 5672 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*

# Guanti



| Secondo norme EN388. | |
|---|---|
| **Resistenza** | **Livello** |
| Abrasione | 2 |
| Taglio | 1 |
| Lacerazione | 4 |
| Chiodi | 1 |

## Guanti per rose **ROSA'GRIP**

Guanti per la potatura delle rose. In nylon a filo continuo. Rivestimento in materiale plastico microporoso/traspirante per essere portati tutta la giornata senza problemi di sudorazione o allergia. Ottima presa e resistenza in quanto aderiscono perfettamente alla mano.

| Codice | Taglia | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRGAN06RO | 6 | 3 700194 417901 | 12/144 | 6527 |
| PRGAN07RO | 7 | 3 700194 417918 | 12/144 | 6528 |
| PRGAN08RO | 8 | 3 700194 417925 | 12/144 | 6529 |
| PRGAN09RO | 9 | 3 700194 417932 | 12/144 | 6530 |
| PRGAN10RO | 10 | 3 700194 417949 | 12/144 | 6531 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*



| Secondo norme EN388. | |
|---|---|
| **Resistenza** | **Livello** |
| Abrasione | 2 |
| Taglio | 1 |
| Lacerazione | 2 |
| Chiodi | 1 |

## Guanti da giardinaggio **JARDI'GRIP**

Guanti in nylon a filo continuo. Rivestimento in materiale plastico microporoso/traspirante per essere portati tutta la giornata senza problemi di sudorazione o allergia. Ottima presa e resistenza in quanto aderiscono perfettamente alla mano.

| Codice | Taglia | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRGAN07JA | 7 | 3 700194 417734 | 12/144 | 6522 |
| PRGAN08JA | 8 | 3 700194 417741 | 12/144 | 6523 |
| PRGAN09JA | 9 | 3 700194 417758 | 12/144 | 6524 |
| PRGAN10JA | 10 | 3 700194 417765 | 12/144 | 6525 |
| PRGAN11JA | 11 | 3 700194 417772 | 12/144 | 6526 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*





| Secondo norme EN388. | |
|---|---|
| **Resistenza** | **Livello** |
| Abrasione | 4 |
| Taglio | 1 |
| Lacerazione | 2 |
| Chiodi | 1 |

## Guanti multifunzione **MULTI'GRIP**

Guanti in nylon a filo continuo. Rivestimento in materiale plastico microporoso/traspirante per essere portati tutta la giornata senza problemi di sudorazione o allergia. Ottima presa e resistenza in quanto aderiscono perfettamente alla mano. Adatti ai lavori di bricolage e a quelli di giardinaggio.

| Codice | Taglia | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRGAN08MU | 8 | 3 700194 417956 | 12/144 | 6600 |
| PRGAN09MU | 9 | 3 700194 417963 | 12/144 | 6601 |
| PRGAN10MU | 10 | 3 700194 417970 | 12/144 | 6602 |
| PRGAN11MU | 11 | 3 700194 417987 | 12/144 | 6603 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*



| Secondo norme EN388. | |
|---|---|
| **Resistenza** | **Livello** |
| Abrasione | 3 |
| Taglio | 3 |
| Lacerazione | 4 |
| Chiodi | 2 |

## Anti-taglio C

## Guanti resistenti al taglio **CUT'GRIP**

Guanti in poliuretano, a filo continuo. Rivestimento in materiale plastico microporoso/traspirante per essere portati tutta la giornata senza problemi di sudorazione o allergia. Ottima presa e resistenza in quanto aderiscono perfettamente alla mano.

| Codice | Taglia | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRGAN08CUT | 8 | 3 700194 420758 | 12/144 | 7141 |
| PRGAN09CUT | 9 | 3 700194 420765 | 12/144 | 7142 |
| PRGAN10CUT | 10 | 3 700194 420772 | 12/144 | 7143 |
| PRGAN11CUT | 11 | 3 700194 420789 | 12/144 | 7144 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*



NEW



## Guanti monouso in nitrile in scatola da 100 pz

Non contengono lattice.
Spessori in micron:
Polso: 70 micron (0,07 mm)
Palmo: 80 micron (0,08 mm)
Dito: 100 micron (0,10 mm

NITRILE

EN ISO 374-1
Type B

| Codice | Taglia | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRGANSNIT | S | 3 700194 424312 | 1/10 | 9635 |
| PRGANMNIT | M | 3 700194 424329 | 1/10 | 9636 |
| PRGANLNIT | L | 3 700194 424336 | 1/10 | 9637 |
| PRGANXLNIT | XL | 3 700194 424343 | 1/10 | 9638 |

*Packaging: Scatola a colori*



## Guanti THERMO'RGRIP

Per una protezione ottimale dal freddo. Dotati di funzione touch per utilizzare il proprio smartphone.

EN 511
020

EN 388
3121X

| Codice | Taglia | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRGAN08TER | 8 | 3 700194 422660 | 12/144 | 7312 |
| PRGAN09TER | 9 | 3 700194 422677 | 12/144 | 7313 |
| PRGAN10TER | 10 | 3 700194 422684 | 12/144 | 7314 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*



**Secondo norme EN388.**

| Resistenza | Livello |
|---|---|
| Abrasione | 3 |
| Taglio | 1 |
| Lacerazione | 2 |
| Chiodi | 1 |

## Guanti multifunzione SOFT'GRIP

Guanti in poliuretano, a filo continuo. Rivestimento in materiale plastico microporoso/traspirante per essere portati tutta la giornata senza problemi di sudorazione o allergia. Ottima presa e resistenza in quanto aderiscono perfettamente alla mano.

| Codice | Taglia | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRGAN07SO | 7 | 3 700194 420857 | 12/144 | 7151 |
| PRGAN08SO | 8 | 3 700194 420864 | 12/144 | 7152 |
| PRGAN09SO | 9 | 3 700194 420871 | 12/144 | 7153 |
| PRGAN10SO | 10 | 3 700194 420888 | 12/144 | 7154 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*



**Secondo norme EN388.**

| Resistenza | Livello |
|---|---|
| Abrasione | 1 |
| Taglio | 1 |
| Lacerazione | 2 |
| Chiodi | 1 |

## Guanti multifunzione per uso prolungato TOP'GRIP

Guanti in nylon a filo continuo. Rivestimento in materiale plastico microporoso/traspirante per essere portati tutta la giornata senza problemi di sudorazione o allergia. Ottima presa e resistenza in quanto aderiscono perfettamente alla mano.

| Codice | Taglia | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRGAN06TOP | 6 | 3 700194 420796 | 12/144 | 7145 |
| PRGAN07TOP | 7 | 3 700194 420802 | 12/144 | 7146 |
| PRGAN08TOP | 8 | 3 700194 420819 | 12/144 | 7147 |
| PRGAN09TOP | 9 | 3 700194 420826 | 12/144 | 7148 |
| PRGAN10TOP | 10 | 3 700194 420833 | 12/144 | 7149 |
| PRGAN11TOP | 11 | 3 700194 420840 | 12/144 | 7150 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*

# *Attrezzatura per esterni*


Teloni .....206
Teloni per piscine.....210
Frangivista.....211
Accessori per teloni .....212
Coperture per mobili .....215
Taniche alimentari.....221
Fornelli a gas.....222
Stendibiancheria - impalcatura ..225
Piastrelle.....226
Bordure.....227
Dissuasori.....228




# 9

## Attrezzatura per esterni





www.ribimex.com

Dal 1971

# Teloni



## Reti mimetiche

Ideali per la copertura di materiali o per attività fuori casa che necessitano di mimetizzarsi nella natura: osservare animali, fotografare, pescare, cacciare, ecc. Maglia 10 x 10 cm con legacci e occhielli in ogni metro e a ogni angolo. Tessuto mimetico 65 g in polietilene imputrescibile.

UV -40 +50

| Codice | Dimensioni | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRBFC02X03 | 2 m x 3 m | 3 700194 409975 | 1/30 | 5498 |
| PRBFC04X05 | 4 m x 5 m | 3 700194 409982 | 1/10 | 5499 |

*Packaging: Sacchetto in polietilene + etichetta a colori*




## Teloni mimetici 130 g/m²

Impermeabili e imputrescibili per proteggere macchinari e materiali dalle intemperie, dai danni accidentali, o per mimetizzarsi nella natura.
In polietilene trattati anti-UV. 130 g/m². Occhielli in alluminio ogni metro.
Maglia: 10x10 pollici².

UV

| Codice | Dimensioni | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRBC1301,8X3 | 1,8 m x 3 m | 3 700194 409173 | 1/30 | 0283 |
| PRBC1303,6X5 | 3,6 m x 5 m | 3 700194 409180 | 1/10 | 0284 |
| PRBC1305,4X8 | 5,4 m x 8 m | 3 700194 409197 | 1/4 | 0285 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta*






## Teloni specifici per legname

Imputrescibile. Occhielli in alluminio. Polietilene.

UV

| | Codice | Dimensioni | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRBB0801,6X6 | 1,6 m x 6 m | 3 700194 406196 | 1/28 | 0291 |
| 2 | PRBB1201,8X6M | 1,8 x 6 m | 3 700194 420499 | 1/20 | 7155 |
| 3 | PRBB2402X8 | 2 m x 8 m | 3 700194 406202 | 1/5 | 0292 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta*




## Teloni leggeri

Imputrescibile. Polietilene. Occhielli in alluminio a ogni metro.
Maglia 6 x 6/pollici².

| Codice | Dimensioni | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRB06502X03 | 2 m x 3 m | 3 700194 409074 | 1/40 | 0300 |
| PRB06503X04 | 3 m x 4 m | 3 700194 411992 | 1/40 | 0653 |
| PRB06503X05 | 3 m x 5 m | 3 700194 409142 | 1/20 | 0301 |
| PRB06504X05 | 4 m x 5 m | 3 700194 409159 | 1/20 | 0302 |
| PRB06505X08 | 5 m x 8 m | 3 700194 409494 | 1/10 | 0303 |
| PRB06506X10 | 6 m x 10 m | 3 700194 412494 | 1/4 | 5750 |
| PRB06508X12 | 8 m x 12 m | 3 700194 412517 | 1/2 | 5751 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta*




## Teloni rinforzati 120 g/m²

Imputrescibile per proteggere muri, pavimenti, macchinari e materiali dalle intemperie o dal deterioramento accidentale. Polietilene.
Occhielli in alluminio a ogni metro. Maglia 10x10/pollici².

UV

| Codice | Dimensioni | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRB12002X03M | 2 m x 3 m | 3 700194 420482 | 1/30 | 7156 |
| PRB12003X05M | 3 m x 5 m | 3 700194 420451 | 1/15 | 7157 |
| PRB12004X05M | 4 m x 5 m | 3 700194 420468 | 1/10 | 7158 |
| PRB12005X08M | 5 m x 8 m | 3 700194 420475 | 1/5 | 7159 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta*




## Teloni rinforzati 140 g/m²

Imputrescibile per proteggere muri, pavimenti, macchinari e materiali dalle intemperie o dal deterioramento accidentale. Polietilene.
Occhielli in alluminio a ogni metro. Maglia 12x12/pollici².

UV

| Codice | Dimensioni | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRB14002X03 | 2 m x 3 m | 3 700194 406103 | 1/30 | 0304 |
| PRB14003X04 | 3 m x 4 m | 3 700194 412005 | 1/15 | 0654 |
| PRB14004X05 | 4 m x 5 m | 3 700194 406110 | 1/10 | 0305 |
| PRB14005X08 | 5 m x 8 m | 3 700194 406127 | 1/5 | 0306 |
| PRB14006X10 | 6 m x 10 m | 3 700194 406134 | 1/4 | 0307 |
| PRB14008X12 | 8 m x 12 m | 3 700194 406141 | 1/2 | 0308 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta*

*info*

UV

*Il kly -kilo langely- è l'unità di misura dell' esposizione agli UV (energia solare irradiata) per m²/anno. In Europa gli estremi si collocano fra 60 Kly per il nord e 140 kly per l'estremo sud (fra 80 e 120 kly in Italia). E' per questo che tutti i nostri teloni sono trattati anti UV 120 Kly, in modo che conservino la maggior parte delle loro proprietà.*




*Dimensioni approssimative date prima di ogni lavoro come orli e cuciture (± 5 a 7 cm). Caratteristiche e colori possono variare a seconda degli arrivi.*




## Teloni rinforzati PRO 250 g/m²

Per un utilizzo prolungato. Utilizzabili durante le intemperie (forti piogge o calore, vento o freddo intensi). Imputrescibili. Polietilene.
Angoli rinforzati in plastica e orli rinforzati.
Occhielli in alluminio ogni 50 cm. Maglia 16x16/pollici².

| Codice | Dimensioni | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRB25002X03 | 2 m x 3 m | 3 700194 406158 | 1/10 | 0309 |
| PRB25004X05 | 4 m x 5 m | 3 700194 406165 | 1/5 | 0310 |
| PRB25005X08 | 5 m x 8 m | 3 700194 406172 | 1/3 | 0311 |
| PRB25006X10 | 6 m x 10 m | 3 700194 406189 | 1/2 | 0312 |
| PRB25008X12 | 8 m x 12 m | 3 700194 407964 | 1 | 0313 |
| PRB25010X15 | 10 m x 15 m | 3 700194 407971 | 1 | 0314 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta a colori*




## Teloni da ritagliare 160 g/m²

In polietilene, imputrescibile. Con orli e occhielli.




| Codice | Dimensioni | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRBD16002X03 | 2 m x 3 m | 3 700194 407063 | 1/20 | 0293 |
| PRBD16003X04 | 3 m x 4 m | 3 700194 407070 | 1/10 | 0294 |
| PRBD16004X06 | 4 m x 6 m | 3 700194 407087 | 1/6 | 0295 |
| PRBD16004X10 | 4 m x 10 m | 3 700194 407094 | 1/4 | 0296 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta a colori*




## Teloni PVC 300 g/m²

100% PVC. Finitura laccata liscia. Forniti con cordoni.
Occhielli in alluminio grigio Ø 23 mm.




| Codice | Dimensioni | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRB30002X03 | 2 m x 3 m | 3 700194 414368 | 1/12 | 6040 |
| PRB30003X05 | 3 m x 5 m | 3 700194 414375 | 1/5 | 6041 |
| PRB30004X05 | 4 m x 5 m | 3 700194 414382 | 1/4 | 6042 |
| PRB30005X08 | 5 m x 8 m | 3 700194 414399 | 1/2 | 6043 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta a colori*




## Teloni PVC 650 g/m²

100% PVC. Finitura liscia. Forniti con cordoni. Occhielli ottone Ø 28 mm.




| Codice | Dimensioni | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRB65002X03 | 2 m x 3 m | 3 700194 407223 | 1/6 | 0297 |
| PRB65003X05 | 3 m x 5 m | 3 700194 407230 | 1/2 | 0298 |
| PRB65004X05 | 4 m x 5 m | 3 700194 413842 | 1/2 | 0863 |
| PRB65005X08 | 5 m x 8 m | 3 700194 407247 | 1 | 0299 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta a colori*

info

Label R

*Grazie ad un procedimento di fabbricazione estremamente innovativo, i nostri teloni Eco Platinium sono 3 volte più resistenti dei teloni tradizionali e presentano delle caratteristiche eccezionali:*

- *Grande leggerezza ed estrema resistenza (polietilene non lacerabile).*
- *Resistenti all'acqua, imputrescibili e trattati anti UV (120 Kly).*
- *Resistenti alle variazioni di temperatura.*
- *Occhielli robusti saldati ad ultrasuoni.*




## Espositore per teloni

L'intero universo dei teloni ed i loro accessori riuniti in un espositore. Consegnato vuoto (da montare) con 6 strisce crossmarketing per appendere gli accessori.
L 620 mm x P 470 mm x H 1950 mm + 250 mm.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRBOXMB/6 | - | 1 | 9965 |




Label R

Kg

## Teloni semitrasparenti

Ideali per la coltivazione di frutta e verdura (protezioni, serre, ecc) e per proteggere oggetti e materiali. 70 g/m² (equivalente a 210 g/m² di un telone tradizionale).

UV -50 +60 NO WATERPROOF NO

| Codice | Dimensioni | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRB07002X03EP | 2 m x 3 m | 3 700194 410445 | 1/25 | 0470 |
| PRB07003X04EP | 3 m x 4 m | 3 700194 410452 | 1/18 | 0471 |
| PRB07004X06EP | 4 m x 6 m | 3 700194 410469 | 1/8 | 0472 |
| PRB07005X10EP | 5 m x 10 m | 3 700194 411428 | 1/5 | 0655 |
| PRB0701,5X5EP | 1,5 m x 5 m | 3 700194 410476 | 1 | 0473 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta a colori*




Label R

Kg

## Teloni opachi

Per proteggere oggetti e materiali. 90 g/m²
(equivalente a 270 g/m² di un telone tradizionale).

UV -50 +60 NO WATERPROOF NO

| Codice | Dimensioni | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRB09002X03EP | 2 m x 3 m | 3 700194 410483 | 1/20 | 0474 |
| PRB09003X05EP | 3 m x 5 m | 3 700194 410490 | 1/10 | 0475 |
| PRB09004X05EP | 4 m x 5 m | 3 700194 410506 | 1/8 | 0476 |
| PRB09005X08EP | 5 m x 8 m | 3 700194 410513 | 1/5 | 0477 |
| PRB09006X10EP | 6 m x 10 m | 3 700194 416751 | 1/3 | 2172 |
| PRB09008X12EP | 8 m x 12 m | 3 700194 416768 | 1/2 | 2173 |
| PRB09010X15EP | 10 m x 15 m | 3 700194 416799 | 1 | 2174 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta a colori*

# Teloni per piscine




## Teloni per piscina rettangolari

In polietilene. Ideale per proteggere a lungo le piscine private dagli agenti esterni (foglie, polvere, insetti,...). La rete di scolo centrale permette all'acqua piovana di defluire all'interno della piscina senza ristagnare sul telone. Trattamento anti-UV. Dimensioni approssimative fornite prima di tutti i lavori di orlatura e di cucitura.

UV

| Codice | Dimensioni | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRBP14005X08 | 5 m x 8 m | 3 700194 417253 | 1 | 6116 |
| PRBP14006X10 | 6 m x 10 m | 3 700194 407988 | 1 | 0286 |
| PRBP14008X14 | 8 m x 14 m | 3 700194 407995 | 1 | 0287 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta*




## Teloni per piscina rotondi

In polietilene. (Ø 4,20 m per piscine Ø 3,60 m, Ø 5,20 m per piscine Ø 4,60 m e Ø 6,20 m per piscine Ø 5,60 m). Stesse caratteristiche dei teloni rettangolari. Consegnati con cavo e tenditore di chiusura. Dimensioni approssimative fornite prima di tutti i lavori di orlatura e di cucitura.

UV

| Codice | Ø | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRBP140R42 | 4,20 m | 3 700194 408008 | 1/6 | 0288 |
| PRBP140R52 | 5,20 m | 3 700194 408060 | 1/4 | 0289 |
| PRBP140R62 | 6,20 m | 3 700194 408015 | 1/3 | 0290 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta*

**info**

*Al fine di evitarsi uno spiacevole faccia a faccia, diventa spesso necessario proteggere i propri interni, la terrazza e a volte anche il giardino dallo sguardo dei vicini e dei passanti. I nostri modelli sintetici sono adatti agli ambienti esterni e sono abbastanza opachi da lasciare passare il vento senza strapparsi. Le dimensioni date rappresentano un taglio lordo. Le dimensioni finite sono date dal taglio lordo meno la larghezza degli orli (± da 5 a 7 cm).*

*La lunga durata del telo è garantita da un corretto fissaggio.*

*Vedere le legature a pagina 160*

*Vedere gli accessori a pagina 212*








## Frangivista 90 g/m²

Leggeri e imputrescibili. Polietilene. Con occhielli a clip in alluminio Ø 28 mm ogni metro. Ombreggiatura 60%. Colore verde.

| Codice | Dimensioni | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRBV9010X05V | 1 x 5 m | 3 700194 417529 | 1/50 | 6137 |
| PRBV9015X10V | 1,5 x 10 m | 3 700194 417536 | 1/20 | 6138 |
| PRBV9018X10V | 1,8 x 10 m | 3 700194 417543 | 1/17 | 6139 |

*Packaging: etichetta*




## Frangivista rinforzati 220 g/m²

Leggeri e imputrescibili. Polietilene. Occhielli piegati e cuciti alle 2 estremità. Con angoli rinforzati. Occhielli metallici Ø 28 mm ogni metro. Ombreggiatura 95%. Colore verde scuro.

| Codice | Dimensioni | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRBV22010X05V | 1 x 5 m | 3 700194 417550 | 1/20 | 6140 |
| PRBV22012X10V | 1,2 x 10 m | 3 700194 417895 | 1/10 | 7021 |
| PRBV22015X10V | 1,5 x 10 m | 3 700194 417567 | 1/8 | 6141 |
| PRBV22018X10V | 1,8 x 10 m | 3 700194 417574 | 1/7 | 6142 |

*Packaging: etichetta*




## Frangivista rinforzati 230 g/m²

Leggeri e imputrescibili. Polietilene. Occhielli piegati e cuciti alle 2 estremità. Con angoli rinforzati. Occhielli metallici Ø 28 mm ogni metro. Ombreggiatura 96%. Colore grigio.

| Codice | Dimensioni | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRBV23010X05G | 1 x 5 m | 3 700194 418946 | 1/18 | 7022 |
| PRBV23012X10G | 1,2 x 10 m | 3 700194 418953 | 1/8 | 7023 |
| PRBV23015X10G | 1,5 x 10 m | 3 700194 418960 | 1/7 | 7024 |
| PRBV23018X10G | 1,8 x 10 m | 3 700194 418977 | 1/6 | 7025 |

*Packaging: etichetta*

# Accessori per teloni



## Kit di fissaggio per frangivista

Kit di fissaggio per cannicci, recinzioni, reti, frangivista sono venduti in confezioni con 30 piastrine e 4 m di filo metallico galvanizzato plastificato. Permette una buona conservazione dei frangivista su recinzioni o cavi e ne rende semplice e veloce il fissaggio.
Colori: verde e grigio.

| Codice | Colori | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRBVT30VE | verde | 3 700194 420437 | 1/200 | 7160 |
| PRBVT30GR | grigio | 3 700194 420444 | 1/200 | 7161 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*




## Occhielli autoperforanti

Set di 10 pezzi in plastica resistente.
Si installano su qualsiasi tipo di telone o tela.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRBOEX10 | 3 700194 406233 | 10/100 | 0315 |

*Packaging: Cartoncino colorato*




## Set di fissaggio + occhielli

Set di fissaggio che comprende: 1 utensile foratore, 1 punteruolo e incudine in acciaio al carbonio zincato, 30 occhielli in acciaio ottonato.
Per tutti i tipi di teloni e reti.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRBOMEX30/B | 3 700194 412753 | 6/36 | 5752 |

*Packaging: Scatola a colori*



## Occhielli a pinza

Set di 4 occhielli a pinza in poliammide. Fissaggio tramite pomello.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRBOVX4 | 3 700194 409852 | 1/100 | 0318 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*




## Pinza + Occhielli

Pinza per occhielli in acciaio zincato.
Perfora il telone e applica gli occhielli in una sola operazione. Per tutti i tipi di teloni e reti. Fornita con 50 occhielli in lega di alluminio ottonato.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRBOMP | 3 700194 409838 | 12/72 | 0316 |

*Packaging: Scatola a colori*



## Clip

Set di 6 clip.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRBCLIPX6 | 3 700194 400934 | 10/300 | 0319 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*




## Occhielli

Set di 50 occhielli.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRBOMPX50 | 3 700194 409845 | 10/100 | 0317 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*



## Picchetti con occhiello

Set di 4 picchetti con occhiello. 25 cm di altezza.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRBPO25X4 | 3 700194 407100 | 10/100 | 0321 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*



## Cavi elastici con gancio

Dimensioni: 1 m - Ø 10 mm
Set di 2 pezzi.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRBS100X1 | 3 700194 421809 | 5/100 | 7253 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*



## Elastici con gancio

Set di 18 elastici. Cavo 32 cm Ø 7 mm.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRBT32X18 | 3 700194 400903 | 5/20 | 0323 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*



## Nastro adesivo

Verde in tela rinforzata. Ideale per le riparazioni o per sigillare un telone.
Rotolo 50 mm x 10 m.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRBRAV1 | 3 700194 410278 | 6/72 | 0327 |

*Packaging: Termofilmatura*



## Attacchi rapidi per teloni

Con sfera di fissaggio Ø 30 mm. Cavo elastico Ø 4 mm, lunghezza 30 cm.
Set di 10 pezzi.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRBCEARX10 | 3 700194 406226 | 10/100 | 0322 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*



## Attacco rapido per teloni

Con sfera di fissaggio a forma di bulbo Ø 30 mm.
Cavo elastico Ø 4 mm, lunghezza 50 cm. Set di 4 pezzi.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRBCEARX4B | 3 700194 416522 | 6/96 | 2175 |

*Packaging: Cartoncino colorato*



## Cavo elastico 20 m

Per uso interno o esterno. Ideale per fissare o agganciare qualsiasi tipo di telone: tetto, cantiere, rimorchio, attrezzature, ecc. Colori assortiti.

| Codice | Dimensioni | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRBCE20 | Ø 7 mm x 20 m | 3 700194 406219 | 10/20 | 0326 |
| PRBCE20/09 | Ø 9 mm x 20 m | 3 700194 408695 | 5/10 | 6143 |

*Packaging: Termofilmatura*



## Ganci per cavi elastici

Set di 6 ganci per cavi elastici Ø 8 mm max.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRBCRX6 | 3 700194 409869 | 10/40 | 0324 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*

NEW




## Set 8 tenditori piatti per telone

In tela cerata di gomma.




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRBT8P | 3 700194 424374 | 1/50 | 9639 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*

NEW









## Elastici

Set di 24 elastici.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRBT24KIT | 3 700194 424367 | 1/12 | 9643 |

*Packaging: Scatola in plastica con etichetta*

*Grazie ad un processo di fabbricazione estremamente innovativo, le nostre coperture di protezione Eco Platinium per mobili da giardino presentano delle caratteristiche eccezionali:*

- *Grande leggerezza ed estrema resistenza (polietilene 90 g/m² praticamente non lacerabile).*
- *Resistente all'acqua, imputrescibile e trattato anti UV (120 Kly).*
- *Resistente agli sbalzi di temperatura.*
- *Occhielli resistenti saldati ad ultrasuoni.*
- *100 % riciclabile.*




## Copertura rotonda per tutti i tipi di tavoli con o senza sedie

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRH090200D | 3 700194 409548 | 1/9 | 5449 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta*




## Copertura rettangolare corta per tutti i tipi di tavoli con o senza sedie

| Codice | Long. x Larg. x H cm | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRH090200X101 | 200 x 100 x 80 | 3 700194 416805 | 1/12 | 6144 |
| PRH090220X120 | 220 x 120 x 70 | 3 700194 409555 | 1/20 | 5450 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta*




## Copertura rettangolare lunga per tutti i tipi di tavoli con o senza sedie

| Codice | Long. x Larg. x H cm | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRH090250X150 | 250 x 150 x 80 | 3 700194 409562 | 1/12 | 5451 |
| PRH090310X150 | 310 x 150 x 80 | 3 700194 415303 | 1/9 | 2052 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta*

# Coperture per mobili

## Copertura per ombrellone dritto Ø 45 x H 190 cm




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRH090190X45 | 3 700194 410292 | 1/40 | 5501 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta*

## Copertura per ombrellone orientabile Ø 100 x H 225 cm




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRH090225X100 | 3 700194 410346 | 1/20 | 5502 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta*






## Copertura per lettino da piscina

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRH090210X70 | 3 700194 410308 | 1/20 | 5503 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta*

## Copertura per sedie, poltroncine o sedie impilabili




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRH09070X70 | 3 700194 409531 | 1/25 | 5448 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta*

## Copertura per poltroncine o sedie

impilabile con braccioli.




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRH09091X71 | 3 700194 416812 | 1/20 | 6145 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta*






## Copertura per dondolo

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRH090BAL220 | 3 700194 411299 | 1/7 | 5673 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta*




## Copertura rotonda per barbecue

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRH090BBQ70 | 3 700194 414771 | 1/40 | 9511 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta*




## Coperture rettangolari per barbecue

| Codice | Larg. x Lung. x H cm | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRH09090X70 | 90 x 70 x 70 | 3 700194 409517 | 1/25 | 5446 |
| PRH090130X70 | 130 x 70 x 80 | 3 700194 409524 | 1/20 | 5447 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta*

# Coperture per mobili

## Copertura per piccoli rasaerba

Per piccoli rasaerba, motozappe e ogni tipo di macchinario elettrico o a scoppio.




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRH09063X56 | 3 700194 412722 | 1/22 | 5734 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta*

## Copertura per grandi rasaerba

Per rasaerba, motozappe e ogni tipo di macchinario elettrico o a scoppio.




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRH090109X56 | 3 700194 412739 | 1/20 | 5735 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta*

## Copertura per trattorino rasaerba e altri tipi di macchinari




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRH090180X100 | 3 700194 412746 | 1/10 | 5736 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta*

info




*Teloni argentati, leggeri e resistenti.*

*Chiusura intelligente grazie al cavo elastico regolabile che mantiene ancorato il telo anche durante le raffiche di vento.*

*Consegnato nella sua custodia.*

serie PRO







## Copertura Serie Pro 70 x 70 x H 110 cm

Per piccole poltrone o sedie impilabili.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRH09170X70G | 3 700194 419080 | 1/40 | 6565 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta*

www.ribimex.com

serie PRO



## Copertura Serie Pro rettangolare 250 x 150 x H 80 cm

Per tutti i tipi di tavolo con o senza sedie.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRH091250X150G | 3 700194 419073 | 1/9 | 6564 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta*

serie PRO



## Copertura rettangolare 130 x 70 x H 80 cm

Per barbecue rettangolari.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRH091130X70G | 3 700194 419110 | 1/30 | 6568 |

*Packaging: Sacchetto con etichetta a colori*

serie PRO



## Copertura rettangolare 90 x 70 x H 70 cm

Per barbecue rettangolari.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRH09190X70G | 3 700194 419103 | 1/40 | 6567 |

*Packaging: Sacchetto con etichetta a colori*



# Coperture per mobili

NEW

info

*Le coperture della nuova Serie Pro garantiscono una doppia protezione grazie al rivestimento in materiale non tessuto.*
*Cavo elastico regolabile per fissare il telone.*
*Consegnati nella loro custodia.*




NEW

serie PRO

## Copertura Serie Pro rotonda Ø 70 x H 75 cm

Per barbecue rotondi.




UV -50 +60 NO WATERPROOF NO Kg

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRH120BBQ70N | 3 700194 425302 | 1/28 | 9845 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta*

NEW

serie PRO

## Copertura Serie Pro rettangolare 130 x 70 x H 80 cm

Per barbecue rettangolari.




UV -50 +60 NO WATERPROOF NO Kg

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRH120130X70N | 3 700194 425142 | 1/16 | 9846 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta*

NEW

serie PRO

## Copertura Serie Pro rettangolare 90 x 70 x H 70 cm

Per barbecue rettangolari.




UV -50 +60 NO WATERPROOF NO Kg

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRH12090X70N | 3 700194 425319 | 1/19 | 9847 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta*

serie PRO

NEW




## Copertura per trattorino rasaerba e altri tipi di macchinari 110 x 250 x 110 cm

UV -50 +60 NO WATERPROOF NO Kg

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRH120251X110N | 3 700194 425326 | 1/7 | 9848 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta*

NEW

MADE IN ITALY

## Tanica alimentare con beccuccio 10 L

Beccuccio rosso a vite.
Tappo singolo a vite e tappo di depressione.

FDA non toxic

10L



| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRJE10AL | 3 700194 419707 | 1/5 | 9966 |

*Packaging: Sfuso con EAN*

NEW

MADE IN ITALY

## Tanica alimentare con rubinetto 1/2 giro 10 L

Rubinetto bianco 1/2 giro avvitato.
Dotata di tappo a vite.

FDA non toxic

10L



| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRJE10ALR | 3 700194 419738 | 1/5 | 9683 |

*Packaging: Sfuso con EAN*

NEW

MADE IN ITALY

## Tanica alimentare con beccuccio 20 L

Beccuccio rosso a vite.
Tappo singolo a vite e tappo di depressione.

FDA non toxic

20L



| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRJE20AL | 3 700194 419714 | 1/5 | 9967 |

*Packaging: Sfuso con EAN*

NEW

MADE IN ITALY

## Tanica alimentare con rubinetto 1/2 giro 20 L

Rubinetto bianco 1/2 giro avvitato. Tappo singolo a vite e tappo di depressione.

FDA non toxic

20L



| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRJE20ALR | 3 700194 419745 | 1/4 | 9684 |

*Packaging: Sfuso con EAN*

NEW

MADE IN ITALY

## Tanica alimentare con beccuccio 30 L

Beccuccio rosso a vite.
Tappo singolo a vite e tappo di depressione.

FDA non toxic

30L



| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRJE30AL | 3 700194 419721 | 1/5 | 9968 |

*Packaging: Sfuso con EAN*

NEW

MADE IN ITALY

## Tanica verticale alimentare con rubinetto 30 L

Tappo-Rubinetto e tappo di depressione.

FDA non toxic

30L



| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRJE30ALR | 3 700194 419561 | 1/3 | 9969 |

*Packaging: Sfuso con EAN*

# Fornelli a gas

*Fornelli pratici e potenti per gli amanti della cucina e viaggi.*
*Ideali per il campeggio, roulotte, camper.*
*Corpo e coperchio pieghevole in lamiera smaltata o acciaio inossidabile, facili da pulire e riporre.*



NEW






## Fornello a gas inox 1 fuoco

Bruciatore controllato da rubinetto indipendente.
Funziona a gas (butano-propano).
Accensione manuale.
Fornito senza tubo né tubo riduttore di pressione.
Potenza: 2900 W.
Dimensioni: ± Larghezza 27 cm x profondità 38 cm x Altezza 11 cm

**2900 watt** INOX **Butano** **Propano**

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRF315 | 3 700194 421434 | 1 | 9849 |

*Packaging: Scatola a colori*

NEW







## Fornello a gas 2 fuochi

Bruciatori controllati da rubinetti indipendenti.
Coperture dei bruciatori e griglia in acciaio.
Funziona a gas (butano-propano).
Accensione manuale.
Fornito senza tubo né riduttore di pressione.
Potenza: 2,2 kw + 2,2 kw.
Dimensioni totali ± 59 x 33 x 8 cm.

**2200 watt** + **2200 watt** ACCIAIO Steel Acier **Butano** **Propano**

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRF350 | 3 700194 420017 | 1/6 | 9850 |

*Packaging: Scatola a colori*

NEW



| CE 1336 1336DL004 | | |
|---|---|---|
| Cat. | I3+ | |
| Gaz | G30 | G31 |
| mbar | 28-30 | 37 |
| g/h | 582 | 571 |
| 8000 W | | |




8000 watt · FONTE Melting Ghisa · OTTONE Laiton Brass · Butano · Propano

## Fornello a gas 3 piedi

1 fuoco iper-potente: 8000 W. Blocco bruciatore in ghisa.
Rubinetto di regolazione con valvola in ottone.
Funziona a gas (butano-propano).
Accensione manuale.
Viene fornito senza tubo nè regolatore di pressione. 3 piedi ghisa.
Dimensioni totali ± Ø 52 X 40 X 17 cm.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRF308 | 3 700194 419998 | 1 | 9851 |

*Packaging: Scatola a colori*

NEW



| CE 1336 1336DL004 | | |
|---|---|---|
| Cat. | I3+ | |
| Gaz | G30 | G31 |
| mbar | 28-30 | 37 |
| g/h | 509 | 499 |
| 7000 W | | |




7000 watt · FONTE Melting Ghisa · OTTONE Laiton Brass · Butano · Propano

## Fornello a gas 4 piedi

Fornello a gas 1 fuoco iper-potente: 7000 W. Blocco bruciatore in ghisa. Rubinetto di regolazione con valvola in ottone. Funziona a gas (butano e propano). Accensione manuale. Fornito senza tubo nè riduttore di pressione. Dimensioni totali: ± Ø 40 x 40 x 15 cm. 4 gambe in acciaio smaltato.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRF312 | 3 700194 420000 | 1/4 | 9852 |

*Packaging: Scatola a colori*



2in1

MADE IN ITALY

## Accendino/soffiatore 2 in 1

SOFlame è composto da un accendifuoco e un soffiatore.
Accendino con regolazione della fiamma e fermo di sicurezza.
Soffiatore elettrico che, con la sua aria regolare, ravviverà il vostro fuoco, senza spargimento di cenere.
Funziona con due batterie LR6, in dotazione.

Butano · AA LR6 x2 INCLUSE

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRBBQGS | 3 700194 414122 | 1/10 | 9005 |

*Packaging: Scatola a colori*

# Fornelli a gas

NEW









4 piedi = stabilità

| CE 1336 1336DL004 | | |
|---|---|---|
| Cat. | I3+ | |
| Gaz | G30 | G31 |
| mbar | 28-30 | 37 |
| g/h | 582 | 571 |
| 8000 W | | |

3 rubinetti in ottone

8000 watt · FONTE Melting Ghisa · OTTONE Laiton Brass · Butano · Propano

## Fornello a gas 2 fuochi

Fornello a gas 2 fuochi iper-potenti: 8000 W. Blocco bruciatore in ghisa. 4 piedi in ghisa. Alimentazione e valvole di regolazione in ottone. Bruciatore esterno Ø 180 mm. Alimentato da 2 rubinetti. Bruciatore interno da Ø 90 mm alimentato da 1 rubinetto. Funziona a gas (butano-propano). Accensione manuale. Viene fornito senza tubo nè riduttore di pressione. Dimensioni totali ± Ø 32 x 42 x 19 cm.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRF390 | 3 700194 415167 | 1/3 | 9853 |

*Packaging: Scatola a colori*

NEW











serie PRO

| CE 1008/18 1008CT3227 | | |
|---|---|---|
| Cat. | I3+ | |
| Gaz | G30 | G31 |
| mbar | 28-30 | 37 |
| g/h | 655 | 643 |
| 8000 W | | |

4 piedi = stabilità

3 rubinetti in ottone

8000 watt · FONTE Melting Ghisa · OTTONE Laiton Brass · Butano · Propano

## Fornello a gas 3 fuochi Serie Pro

Fornello a gas 3 fuochi iper-potenti: 8000 W. Blocco bruciatori in ghisa. 4 piedi in ghisa per una migliore stabilità. Alimentazione e valvole di regolazione in ottone. Ogni bruciatore è alimentato da 1 rubinetto. Bruciatore esterno Ø 200 mm. Bruciatore mediano Ø 130 mm. Bruciatore interno Ø 55 mm. Funziona a gas (butano-propano). Accensione manuale. Fornito senza tubo né riduttore di pressione. Dimensioni totali ± Ø 32 x 42 x 20 cm.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRF391/34 | 3 700194 415174 | 1/3 | 9854 |

*Packaging: Scatola a colori*

NEW



## Regolatore per bombola GPL

Attacco dritto con portagomma.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| DG170/IT | 8 033866 845395 | 1 | 9974 |

*Packaging: Sfuso con EAN*

NEW





## Kit regolatore per bombole con valvola

Composto da 1 tubo 1,5 m e fascetta stringitubo.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| DG170TC75/B/IT | 8 033866 845401 | 1 | 9696 |

*Packaging: Sfuso con EAN*





## Stendibiancheria

Tubi Ø 20 mm in acciaio laccato epossidico. Altezza assemblato ± 2,10 m. Braccio di stenditura per 6 fili, larghezza 590 mm con tappi di protezione in plastica. Fornito di viterie, senza filo per biancheria.

ACCIAIO Steel Acier

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRIEL | 3 700194 403928 | 1/4 | 5445 |

*Packaging: Scatola bianca + etichetta*





## Stendibiancheria zincato

Molto più resistente di uno stendibiancheria tradizionale grazie al diametro e allo spessore dei suoi tubi. Tubi in acciaio zincato lucido Ø 32 mm. Braccio di stenditura 6 fili, larghezza 590 mm, con tappi di protezione in plastica. Altezza da assemblato ± 2,15 m. Fornito con viteria ma senza fili per biancheria.

ACCIAIO Steel Acier

MADE IN ITALY

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRIEL32G | 3 700194 412814 | 1 | 5753 |

*Packaging: Scatola bianca + etichetta*




## Filo per stendibiancheria

In PVC 40 m con anima metallica. Ø 3 mm. Fornito con 2 o 4 tenditori.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRIEC404 | 3 700194 412807 | 1/30 | 5755 |

*Packaging: Film + etichetta*







Conforme ai requisiti NF E 85-200
Uso esclusivamente domestico.



## Impalcatura pieghevole su ruote

2 piattaforme antiscivolo.
Piedini regolabili per terreni dissestati.
Dimensioni: ≃127 x 62 x 148,6 cm.
Materiale: acciaio.

ACCIAIO Steel Acier

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRETCHJ | 3 700194 421335 | 1 | 7254 |

*Packaging: Scatola a colori*






*L'installazione delle nostre bordure e la posa delle piastrelle al suolo permettono una manutenzione facile e una rifinitura elaborata del vostro giardino. La loro posa è molto facile. La flessibilità delle bordure RIBIMEX permette allo stesso modo di fare delle curve eleganti per delimitare le vostre aiuole. Ottenuti da materiali di scarto e completamente riciclabili, RIBIMEX dimostra ancora una volta il suo approccio ecologico e responsabile.*




## Passo giapponese effetto pietra

Ideale per il giardino o per creare un vialetto.
Gomma riciclata.

| Codice | L x H x P cm | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRGOMPJ000 | 53 x 42 x 1,5 | 3 700194 419394 | 1/4 | 6533 |

*Packaging: Etichetta*




## Passo giapponese effetto legno

Effetto legno naturale, durevole e facile da conservare. Permette di creare un vialetto ecologico ed elegante. Resistente a tutte le stagioni.
In gomma riciclata.

| Codice | L x H x P cm | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRGOMPJ001 | 25 x 60 x 1,7 | 3 700194 419356 | 1/4 | 6534 |

*Packaging: Etichetta*




## Piastrella Cosmopolitan effetto lastricato

In materiale riciclato. Colore marrone.

| Codice | L x H x P cm | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRGOMDJ102 | 45 x 45 x2,5 | 3 700194 419349 | 1 | 6537 |

*Packaging: Etichetta*






## Bordura flessibile marrone

Struttura in gomma riciclata durevole. Ogni bordura è fornita di picchetti per installarla facilmente.

| Codice | L x H x P cm | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRGOMBJ203 | 600 x 9 x 0,5 | 3 700194 419172 | 1/3 | 6541 |

*Packaging: Etichetta con EAN*




## Bordura flessibile effetto pietra

Struttura in gomma riciclata durevole.
Ogni bordura è fornita di picchetti per installarla facilmente

| Codice | L x H x P cm | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRGOMBJ201 | 120 x 9 x 2 | 3 700194 419156 | 1/6 | 6539 |

*Packaging: Etichetta*




## Bordura flessibile effetto cemento grigio

Struttura in gomma riciclata durevole.
Ogni bordura è fornita di picchetti per installarla facilmente.

| Codice | L x H x P cm | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRGOMBJ202 | 120 x 10 x 5 | 3 700194 419165 | 1/4 | 6540 |

*Packaging: Etichetta*




## Bordura flessibile effetto pietra

Struttura in gomma riciclata durevole.
Ogni bordura è fornita di picchetti per installarla facilmente.

| Codice | L x H x P cm | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRGOMBJ200 | 120 x 7 x 7,4 | 3 700194 419141 | 1/4 | 6538 |

*Packaging: Etichetta*

NEW



## Tappetino antiscivolo in gomma

Questo tappetino antiscivolo è concepito per proteggere il bagagliaio dell'auto o il pavimento sotto un barbecue.
Lavabile.
Dimensioni 80 x 120 cm.



| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRGOMTP400 | 3 700194 424480 | 1/36 | 9856 |

*Packaging: etichetta a colori*




## Spaventapasseri olografici

Questi gufi spaventapasseri proteggono le piantagioni grazie a 2 sistemi: la finitura brillante e riflettente e il suono della campanella. Film brillante di tipo olografico su ogni lato. Campanelle in metallo. Fune di sospensione. Resistenti alle intemperie. H dei gufi: 41 cm. Set di 2 pezzi.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| AG0109 | 3 700194 414351 | 1/65 | 6048 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*



## Spaventapasseri gonfiabili

Set di 3 palloncini gonfiabili in vinile. Spessore 0,18 mm. Ø 50/40 cm. Inclusi inoltre 3 cavi, 18 adesivi argentati e 6 bande argentate.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| AG0105 | 3 700194 412388 | 1/40 | 5757 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*





## Set di dissuasori per piccioni

Discreti, pronti all'uso e facili da installare.
Consegnato in strisce da 50 cm (25 cm x 2) con larghezza 8 cm.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| AG0120/50 | 3 700194 420956 | 1/120 | 7129 |

*Packaging: Cartoncino colorato*




## Reti di protezione

Per proteggere colture, ortaggi, alberi da frutto o piantagioni dai volatili. Reti di protezione in polietilene alta densità trattate anti-UV. Leggere e resistenti. Maglia 20 mm.

| Codice | Dimensioni | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| AG0202X5 | 2 m x 5 m | 3 700194 414085 | 1/20 | 6045 |
| AG0202X10 | 2 m x 10 m | 3 700194 414146 | 1/20 | 6046 |
| AG0205X5 | 5 m x 5 m | 3 700194 414153 | 1/20 | 6047 |

*Packaging: Rete + etichetta a colori*




## Spaventapasseri volante

Ideale aggiunta a qualsiasi installazione per allontanare volatili dannosi per le piantagioni e le colture.
Questo spaventapasseri funziona con la forza del vento e consiste in un aquilone a forma di falco (apertura alare 1,75 m), un picchetto da fissare a terra, un'asta telescopica in 4 parti (altezza massima 3,70 m) e relativi accessori di fissaggio.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| AG0100 | 3 700194 411916 | 1/40 | 6146 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*

Spaventapasseri singolo, solo con accessori di fissaggio

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| AG0090 | 3 700194 412395 | 1/100 | 6147 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*

MADE IN ITALY

NEW



## Prolunghe 4,40 m per spaventapasseri

In 3 parti, (altezza massima 4,40 m) e un braccio orientabile a 360°.
Venduto senza corda e senza spaventapasseri (ref. AG0100).




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| AG0085 | 3 700194 422301 | 1 | 9970 |

*Packaging: Scatola a colori*

# *Illuminazione solare*

Lampioncini solari.....232
Faretti solari .....237



# 10

## Illuminazione solare





www.ribimex.com

*Dal 1971*

# Lampioncini solari





## Applique solare da parete CLARA con sensore

- Struttura in plastica. Classe IP44.
- Batteria Li-ion 3,7 V · 2200 mAh.
- LED 6 W. Ricarica in ± 6-8 ore tramite pannello solare (monocristallino).
- Dimensioni ± 11cm H x ± 20cm L x ± 6,8 cm P.
- Sensore di movimento fino a 8 m con angolo di rilevamento 90°.

LED S.M.D. · Li-ion · 6 watt · 600 Lumen · IP 44

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRLUMSOL2/M | 3 700194 420192 | 1/8 | 7100 |

*Packaging: Scatola a colori*




## Lampione solare a parete o per pilastro LEO con sensore

- Fissaggio a parete o su pilastro.
- 3 pannelli luminosi inclinabili di 15°.
- Batteria Li-on 3.7V - 3600mAh.
- Ricarica in ± 10-12 ore tramite pannelli solari.
- Dimensioni ± 38 x 20.6 x 3.8 cm.
- 70 lumen in modo permanente e 1400 lumen in modalità di rilevamento del movimento per 30 secondi.
- Rilevamento di movimenti su 120° fino a 8 m.

LED S.M.D. · Li-ion · 15 watt · 70 Lumen · 1400 Lumen · IP 44

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRLUMSOLMP1400 | 3 700194 425944 | 1/4 | 9857 |

*Packaging: Scatola a colori*



## Lampioncino solare 50 cm STELLA con sensore

- Struttura in inox verniciata di grigio.
- Classe IP44. Batteria Li-ion 3,7 V - 2200 mAh. LED 6 W. Ricarica in ± 6-8 ore tramite pannello solare (monocristallino).
- Dimensioni ± 16 cm Ø x ± 45 cm H.
- Fissaggio su base o tramite picchetto.
- Sensore di movimento fino a 8 m con angolo di rilevamento 90°.

LED S.M.D. · Li-ion · 6 watt · 600 Lumen · IP 44 · INOX

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRLUMSOL3/P50 | 3 700194 420178 | 1/6 | 7099 |

*Packaging: Scatola a colori*

Vedere il video

*I lampioncini LED solari STELLA, ELINA e CLARA permettono di selezionare 3 intensità di illuminazione (tramite il pulsante ON/OFF):*

INOX

*Modalità A: 75 Lumen in continuo fino a 12 ore.*

ALU Al

*Modalità B: 75 Lumen in continuo, 400 Lumen per 25 secondi se si attiva il sensore di movimento.*

IP 44

*Modalità C: in stand-by e 600 Lumen se si attiva il sensore di movimento.*



## Applique solare da parete con sensore ELINA

· Struttura in inox verniciato. Classe IP44.
· Batteria Li-ion 3,7 V - 2200 mAh. LED 6 W.
· Ricarica in ± 6-8 ore tramite pannello solare (monocristallino).
· Dimensioni ± 16,5 x 9,5 x 12,5 cm. Fissaggio tramite viti.
· Sensore di movimento fino a 8 m con angolo di rilevamento 90°.

LED S.M.D. · Li-ion · 6 watt · 600 Lumen · IP 44 · ALU Al

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRLUMSOL1/M | 3 700194 420161 | 1/16 | 7096 |

*Packaging: Scatola a colori*



## Lampioncino solare 50 cm con sensore ELINA

· Struttura in inox verniciato. Classe IP44.
· Batteria Li-ion 3,7 V - 2200 mAh. LED 6 W.
· Ricarica in ± 6-8 ore tramite pannello solare (monocristallino).
· Dimensioni ± 16,5 x 9,5 x 50 cm.
· Fissaggio su base da avvitare o tramite picchetto.
· Sensore di movimento fino a 8 m con angolo di rilevamento 90°.

LED S.M.D. · Li-ion · 6 watt · 600 Lumen · IP 44 · ALU Al

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRLUMSOL1/P50 | 3 700194 420147 | 1/4 | 7097 |

*Packaging: Scatola a colori*



## Lampioncino solare 80 cm con sensore ELINA

· Struttura in inox verniciato. Classe IP44.
· Batteria Li-ion 3,7 V - 2200 mAh. LED 6 W.
· Ricarica in ± 6-8 ore tramite pannello solare (monocristallino).
· Dimensioni ± 16,5 x 9,5 x 80 cm.
· Fissaggio su base da avvitare o tramite picchetto.
· Sensore di movimento fino a 8 m con angolo di rilevamento 90°.

LED S.M.D. · Li-ion · 6 watt · 600 Lumen · IP 44 · ALU Al

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRLUMSOL1/P75 | 3 700194 420154 | 1/4 | 7098 |

*Packaging: Scatola a colori*

info

*Con la gamma solare TIMEO, Ribimex offre una risposta globale all'illuminazione del vostro giardino. Con un solo telecomando, è possibile controllare tutti i lampioncini TIMEO nel vostro giardino.*

Vedere il video






## Lampioncino solare **TIMEO** 54 cm con telecomando

- Struttura in inox. Classe IP44.
- Batteria Li-ion 3,7 V - 4400 mAh. LED SMD 6 W.
- Intensità d'illuminazione regolabile: 100 Lumen minimo - 1000 Lumen massimo.
- Ricarica in ± 7 ore tramite pannello solare (monocristallino).
- Dimensioni ± 23 cm Ø x ± 54 cm H.

LED S.M.D. · Li-ion · 6 watt · 1000 Lumen · IP 44 · INOX

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRLUMSOL4/050 | 3 700194 421816 | 1/4 | 7255 |

*Packaging: Scatola a colori*



## Lampioncino solare **TIMEO** 84 cm con telecomando

- Struttura in inox. Classe IP44.
- Batteria Li-ion 3,7 V - 4400 mAh. LED SMD 6 W.
- Intensità d'illuminazione regolabile: 100 Lumen minimo - 1000 Lumen massimo.
- Ricarica in ± 7 ore tramite pannello solare (monocristallino).
- Dimensioni ± 23 cm Ø x ± 84 cm H.

LED S.M.D. · Li-ion · 6 watt · 1000 Lumen · IP 44 · INOX

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRLUMSOL4/080 | 3 700194 421830 | 1/4 | 7256 |

*Packaging: Scatola a colori*





## Applique solare da parete TIMEO con telecomando

- Struttura in inox. Classe IP44.
- Batteria Li-ion 3,7 V - 4400 mAh. LED SMD 6 W.
- Intensità d'illuminazione regolabile: 100 Lumen min. - 1000 Lumen max.
- Ricarica in ± 7 ore tramite pannello solare (monocristallino).
- Dimensioni ± 23 cm Ø x ± 12 cm H.

LED S.M.D. | Lithium Li-ion | 6 watt | 1000 Lumen | IP 44 | INOX

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRLUMSOL4/M | 3 700194 421861 | 1/8 | 7257 |

*Packaging: Scatola a colori*



## Lampione solare TIMEO con telecomando

- Struttura in inox. Classe IP44.
- Batteria Li-ion 3,7 V - 4400 mAh x 3. LED SMD 6 W.
- Intensità d'illuminazione regolabile: 3 x 100 Lumen minimo – 3 x 1000 Lumen massimo.
- Ricarica in ± 7 ore tramite pannello solare (monocristallino).
- Dimensioni ± 23 cm Ø x ± 199 cm H

LED S.M.D. | Lithium Li-ion | 6 watt | 3000 Lumen | IP 44 | INOX

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRLUMSOL4/200 | 3 700194 421458 | 1 | 7258 |

*Packaging: Scatola a colori*

NEW






USB

## Proiettore solare portatile 20 W

Questo proiettore solare della gamma Label'R è sia portatile che appendendibile.
3 livelli d'intensità di illuminazione:
- 2000 lumen (3 ore).
- 1000 lumen (7 ore).
- 500 lumen (14 ore).

Le sue funzionalità:
- illuminazione.
- caricatore solare.
- caricatore USB (android o apple).
- caricatore USB C.
- batteria esterna.

2 in 1

LED S.M.D. | 20 watt | 2000 Lumen | USB C | 180° | ± 14h

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSPOTSOL20P | 3 700194 424855 | 1/20 | 9858 |

*Packaging: Scatola a colori*








ALU Al




## 3 faretti solari RONDO

- Classe IP44.
- Batteria Li-ion 3,7 V - 9000 mAh.
- LED SMD 3 X 1 W. 100 Lumen/faretto.
- Ricarica in ± 7 ore tramite pannello solare (monocristallino).
- Dimensioni ± 6 cm Ø x ± 9 cm H.

LED S.M.D. | 3 watt | 300 Lumen | IP 44

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRLUMSOL/SP91X3 | 3 700194 421878 | 1/4 | 7259 |

*Packaging: Scatola a colori*




## Faretto solare LED 9 W ECO GARDEN

Per tutti i LED
+ 30 000
Lunga durata di vita (in ore)
5 000 K
Tipo luce del giorno

Con sensore di movimento per l'utilizzo all'esterno in zone riparate.
Pannello solare:
· Struttura in ABS.
· Pannello da 3,5 W-12V per ricarica.
· Batteria 7,4 V – 1800 mAh.
· Dimensioni pannello: 210x160 mm.
· Cavo 3 m per collegare il pannello al faro.
Faro:
· Telaio e supporto di fissaggio in alluminio laccato.
· Schermo in vetro di sicurezza.
· Rotazione del faro sul suo supporto di fissaggio.
· Pulsante ON/OFF sul retro del faro.
· LED tipo 2815.
Sensore di movimento orientabile:
· Angolo di rilevamento 180°.
· 3 livelli di regolazione:
- Iluminazione (LUX): livello di oscurità desiderata (5-20000 Lux).
- Temporizzazione (TIME): durata da 5 s a 5 minuti (± 10%).
- Sensore (SENS): fino a ± 10 m massimo.

LED S.M.D. 9 watt 800 Lumen IP 44 180°

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRLUMSOL/SP9 | 3 700194 421946 | 1/4 | 7271 |

*Packaging: Scatola a colori*




## Faretto solare LED 2x4 W

Per tutti i LED
+ 30 000
Lunga durata di vita (in ore)
6 500 K
Tipo luce del giorno

Con sensore di movimento per l'utilizzo all'esterno, in zone riparate.
Pannello solare:
· Struttura e supporto di fissaggio in ABS.
· Pannello da 6 V - 1,2 Ah.
· Batterie Li-ion 2 x 3,7 V - 4000 mAh.
· Dimensione del pannello 185x185 mm.
· Rotazione 360° - Inclinazione 60°, 45°, 30°, 0°.
Faretti:
· 2 faretti 4 W in ABS.
· Rotazione dei faretti in tutte le direzioni.
· Pulsante ON/OFF sul retro della struttura.
· LED tipo C.O.B. – Potenza: 2x4 W- 600 Lumens.
Sensore di movimento orientabile:
· Angolo di rilevamento 110°. Rotazione 180°.
· 3 livelli di regolazione:
- Iluminazione (LUX): livello di oscurità desiderata (5-20000 Lux).
- Temporizzazione (TIME): durata dell'illuminazione da 10 s a 60 s.
- Sensore (SENS): a partire da ± 4 m fino a ± 10 m massimo.

LED 2x4 watt 600 Lumen IP 44 270° 110°

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSPOTSOL5X2 | 3 700194 418052 | 1/4 | 6226 |

*Packaging: Scatola a colori*

# Gamma RBAT20


Utensili giardino RBAT20 .....240

Utensili brico RBAT20 .....252

Batterie e caricartori RBAT20 ....266




# 11

Gamma BAT 20





BAT 20 serie PRO

NEW

TURBO

Motore Brushless






## Soffiatore a batteria RBAT20 Serie Pro

Interruttore on/off, funzione turbo e variatore di velocità.
Funzionante solo con due batterie.

40V (2 x 20 V) | 2.0 Ah | 2.0 Ah | Li-ion | 12,9 m³/min | 180 km/h | 95 cm

| Codice | 2 Batterie 2 Ah + caricatore | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRBAT20/SPROSB | no | 3 700194 424930 | 1 | 9665 |
| PRBAT20/SPRO | si | 3 700194 424947 | 1 | 9666 |

*Packaging: Scatola a colori*







Soft grip

## Soffiatore a batteria RBAT20

Fornito di caricatore e di batteria 2Ah.

20V | 2.0 Ah | Li-ion | 86 cm | 5 m³/mn | 200 Km/h

| Codice | Batteria 2 Ah + caricatore | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRBAT20/SSB | no | 3 700194 419547 | 1/4 | 7081 |
| PRBAT20/S | si | 3 700194 418427 | 1/4 | 6507 |

*Packaging: Scatola a colori*



Protezione

Vedere il video




3in1



## Aspiratore/trituratore Soffiatore a batteria RBAT20

Variatore di velocità.
Funzionante solo con due batterie.

40V (2 x 20 V) | 2.0 Ah | 2.0 Ah | Lithium Li-ion

8 m³/mn | 230 Km/h | 8:1 | 45L




| Codice | 2 Batterie 2 Ah + caricatore | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRBAT20/ASBSB | no | 3 700194 421328 | 1 | 7223 |
| PRBAT20/ASB | si | 3 700194 422073 | 1 | 9955 |

*Packaging: Scatola a colori*

Soft grip



## Tagliasiepi a batteria RBAT20

· Caricatore 100-240 V~50 Hz / 21 V con indicatore di carica.
· Interruttore a grilletto, con azionamento sicuro tramite doppio comando.
· Carter di protezione. Fodero di protezione delle lame.

20V | 2.0 Ah | Lithium Li-ion

1400 min⁻¹ | 520 mm | 13 mm | Ø 12,7 mm max.

| Codice | Batteria 2 Ah + caricatore | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRBAT20/THSB | no | 3 700194 419523 | 1/4 | 7079 |
| PRBAT20/TH | si | 3 700194 418434 | 1/4 | 6506 |

*Packaging: Scatola a colori*








Soft grip

## Tagliabordi a batteria RBAT20

- Manico telescopico in alluminio.
- Impugnatura regolabile in altezza e inclinazione (in 3 posizioni).
- Testa orientabile in 4 posizioni + rotazione 90° per i tagli verticali, con guida tramite ruota.
- Avanzamento semi-automatico del filo.
- Consegnato con 1 bobina di filo nylon Ø 1,2 mm da 7 m.

20 V | 2.0 Ah | Li-ion | 8000 min-1 | 220 mm | Kg 2,58 | Kg 1,58

| Codice | Batteria 2 Ah + caricatore | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRBAT20/CBSB | no | 3 700194 419530 | 1/4 | 7080 |
| PRBAT20/CB | si | 3 700194 418441 | 1/4 | 6505 |

*Packaging: Scatola a colori*

Bobina di filo di nylon Ø 1,2 mm da 7 m, con avanzamento semi-automatico del filo.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRBAT20/CBFIL | 3 700194 418519 | 1/50 | 6513 |

*Packaging: Scatola a colori*

242



*Bobine di ricambio pag. 180* 5

4 in 1



Bobine di ricambio pag. 180 5




## Decespugliatore a batteria RBAT20

- Decespugliatore: lama metallica a 3 denti doppia affilatura. Carter di protezione in polipropilene.
- Tagliabordi: da fissare al posto della testa del decespugliatore. Filo in nylon Ø 1,6 mm x 2 x 4 m. Avanzamento del filo semi-automatico.
- Fornito con cinghia regolabile.

40V (2 x 20V) | 2.0 Ah | 2.0 Ah | Li-ion | 5600 min⁻¹

350 mm | 230 mm | Kg 4,7

| Codice | 2 Batterie 2 Ah + caricatore | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRBAT20/DEBTSB | no | 3700194420703 | 1 | 7164 |
| PRBAT20/DEBT | si | 3700194420697 | 1 | 9860 |

*Packaging: Scatola a colori*




## Strumento multifunzione a batteria RBAT20

- Tagliasiepi: Lama 410 mm. Taglio rami max. Ø 20 mm. Testa articolata 135°. Fodero di protezione delle lame.
- Sfrondatrice: Testa articolata a 90°. Velocità max. della catena: 7,5 m/sec. Lubrificazione automatica della catena. Serbatoio olio della catena 120 ml. Fornito di guida catena, catena e fodero di protezione.
- Decespugliatore: lama metallica 3 denti doppia affilatura. Carter di protezione in polipropilene.
- Tagliabordi: da fissare al posto della testa del decespugliatore. Filo in nylon Ø 1,6 mm x 2 x 4 m. Avanzamento semi-automatico del filo. Carter di protezione del decespugliatore. Dotato di cinghia regolabile.

40V (2 x 20V) | 2.0 Ah | 2.0 Ah | Li-ion | 5600 min⁻¹

| Codice | 2 Batterie 2 Ah + caricatore | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRBAT20/4EN1SB | no | 3700194420680 | 1 | 7165 |
| PRBAT20/4EN1 | si | 3700194423360 | 1 | 9861 |

*Packaging: Scatola a colori*

NEW










2,03m
1,47m






120°

Vedere il video

## Prolunga telescopica RBAT20

Molto pratica per lavorare in altezza, questa prolunga telescopica è regolabile in 7 posizioni per un'accessibilità ottimale. Compatibile con tutte le batterie della gamma RBAT20.

ALU Al

2,03m
1,47m

120°

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRBAT20/EST | 3 700194 423650 | 1/8 | 9595 |

*Packaging: sfusa con etichetta a colori*

## serie PRO




Vedere il video



Soft grip

### Forbice da potatura a batteria RBAT20

Permette di tagliare senza sforzo rami fino a 25 mm di diametro. Lama e contro-lama in acciaio. Interruttore di avvio/arresto + grilletto con pulsante di sicurezza. Corsa completa in 2 secondi. Durata di utilizzo: circa 1000 tagli (rami 20 mm di diametro). Peso: ± 1,42 kg con batteria da 2 Ah. Fornito di fodero per le lame.

20 V | 2.0 Ah | 8.0 Ah | Li-ion | 2500 min⁻¹ | ø 25 mm max.

| Codice | Batteria 2 Ah + caricatore | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRBAT20/SECSB | no | 3700194422431 | 1/8 | 7302 |
| PRBAT20/SEC | si | 3700194422387 | 1/8 | 7410 |

*Packaging: Scatola a colori*

## NEW

## serie PRO




Motore Brushless

Vedere il video

Soft grip

### Potatore manuale a batteria RBAT20 Serie Pro

Il potatore facilita enormemente i lavori di precisione. Questo potatore è l'utensile ideale nei frutteti, nelle vigne e negli spazi verdi. Si distingue per la sua potenza, la qualità di taglio, il suo design e la sua forma compatta. Queste qualità gli conferiscono una grande versatilità di utilizzo. Il suo funzionamento ecologico contribuisce al comfort di lavoro con bassa rumorosità, nessun odore e nessuna emissione.
Dotato di ingrassatore della catena.

20 V | 2.0 Ah | Li-ion | 127 mm

| Codice | Batteria 2 Ah + caricatore | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRBAT20/ELAGSB | no | 3700194423643 | 1/8 | 9600 |
| PRBAT20/ELAG | si | 3700194423711 | 1/8 | 9599 |

*Packaging: Scatola a colori*

NEW




## Potatore manuale a batteria RBAT20

Il potatore facilita enormemente i lavori di precisione. Questo potatore è l'utensile ideale nei frutteti, nelle vigne e negli spazi verdi. Si distingue per la sua potenza, la qualità di taglio, il suo design e la sua forma compatta. Queste qualità gli conferiscono una grande versatilità di utilizzo. Il suo funzionamento ecologico contribuisce al comfort di lavoro con bassa rumorosità, nessun odore e nessuna emissione.

20 V | 2.0 Ah | Li-ion | 127 mm

| Codice | Batteria 2 Ah + caricatore | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRBAT20/TRBSB | no | 3 700194 424886 | 1/6 | 9667 |
| PRBAT20/TRB | si | 3 700194 424923 | 1/6 | 9668 |

*Packaging: Scatola a colori*

NEW




## Motosega a batteria RBAT20

Motore 20 V. Carter di protezione. Azionamento sicuro tramite doppio comando. Tendicatena rapida. Serbatoio dell'olio con indicazione del livello. Fornita di guida-catena, catena e fodero di protezione.

20 V | 2.0 Ah | Li-ion | 40 0,050"-3/8" | 254 mm

| Codice | Batteria 2 Ah + caricatore | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRBAT20/TRO1SB | no | 3 700194 424961 | 1/4 | 9693 |
| PRBAT20/TRO1 | si | 3 700194 425012 | 1/4 | 9694 |

*Packaging: Scatola a colori*

NEW

Vedere il video

2in1





## Idropulitrice a batteria RBAT20

L'idropulitrice RBAT20 è una soluzione innovativa che fornisce mobilità e flessibilità. Grazie alla sua funzione autoadescante non c'è bisogno di elettricità e di un rubinetto dell'acqua. Può aspirare acqua da qualsiasi fonte grazie alla sua funzione di aspirazione automatica. Ergonomica e ultraleggera è ideale per pulire auto, moto, biciclette, mobili e attrezzi da giardino ma anche pareti, pavimenti e vialetti. È dotata di un indicatore LED del livello di carica della batteria e di un tubo di aspirazione 5 m con filtro e galleggiante.

20 V | 2.0 Ah | Lithium Li-ion | 6 | 5 m | 24 bar | 3,3 L/min.

| Codice | Batteria 2 Ah + caricatore | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRBAT20/NHPSB | no | 3 700194 423933 | 1/5 | 9598 |
| PRBAT20/NHP | si | 3 700194 423940 | 1/5 | 9597 |

*Packaging: Scatola a colori*

NEW










## Pompa sommersa e per fusti RBAT20

Per acque chiare. Può essere utilizzata come pompa sommersa o per riutilizzare l'acqua piovana raccolta in una cisterna. Dotata di tubi in alluminio, raccordo rapido e valvola di arresto.
Uscita della pompa con tubo telescopico.
Gancio per blocco nella parte superiore del serbatoio, regolabile in altezza e a 360°.




| Codice | Batteria 2 Ah + caricatore | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRBAT20/PVFSB | no | 3 700194 423674 | 1 | 9611 |
| PRBAT20/PVF | si | 3 700194 423841 | 1 | 9610 |

*Packaging: Scatola a colori*




## Pompa di superficie a batteria RBAT20

Dotata di copertura impermeabile per proteggere la batteria da eventuali allagamenti e di protezione contro il sovraccarico.
La sua base facilita la regolazione della pompa garantendo la stabilità. Tubo dell'acqua e anello di fissaggio non inclusi.

20V | 2.0 Ah | 8.0 Ah | Li-ion | DIESEL

2in1

1250 L/h max. | 2m max. | 13m max. | 3/4"

| Codice | Batteria 2 Ah + caricatore | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRBAT20/JETSB | no | 3700194422776 | 1/4 | 7412 |
| PRBAT20/JET | si | 3700194422783 | 1/4 | 7414 |

*Packaging: Scatola a colori*




## Pompa travaso a batteria RBAT20

Per un uso domestico per travasare il diesel e l'acqua. Dotata di copertura impermeabile per proteggere la batteria da eventuali allagamenti e di protezione contro il sovraccarico.
La sua base facilita la regolazione della pompa garantendo la stabilità. Tubo dell'acqua e anello di fissaggio non inclusi.

20V | 2.0 Ah | 8.0 Ah | Li-ion | DIESEL

2in1

2880 L/h max. | 1m max. | 25m max. | 1"

| Codice | Batteria 2 Ah + caricatore | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRBAT20/PCKGSB | no | 3700194423063 | 1/3 | 7232 |
| PRBAT20/PCKG | si | 3700194423094 | 1/3 | 7413 |

*Packaging: Scatola a colori*








Confort



SPECIALE PRODOTTI AGGRESSIVI

## Nebulizzatore a batteria RBAT20

Indicatore dello stato di carica tramite voltimetro. Pressione di utilizzo: 3 bar e da 0 a 3 bar tramite variatore. Interruttore avvio/arresto. Durata di utilizzo: 2,5 ore. Interruttore e variatore facilmente accessibili durante l'utilizzo. Serbatoio in polipropilene dotato di porta-lancia. Spallacci in nylon intrecciato regolabili con spalline e schienale di protezione per un maggior confort. Fornito di tubo flessibile ad alta resistenza e di una lancia telescopica.




| Codice | Batteria 2 Ah + caricatore | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRBAT20/VIT20SB | no | 3 700194 422516 | 1 | 7231 |
| PRBAT20/VIT20 | si | 3 700194 422875 | 1 | 7411 |

*Packaging: Scatola a colori*



6 /10
INDICE DE RÉPARABILITÉ





## Rasaerba a batteria RBAT20

Per superfici fino a 400 m².
Funziona con 2 batterie Litio 20 V- 2 Ah. Autonomia 30 m.
Avviamento tramite doppio comando sul manubrio.
Dotato di indicatori luminosi per il livello di carica.
Manubrio rivestito in spugna per un maggior confort e completamente ripiegabile per ridurre l'ingombro nel riporre la macchina.




| Codice | 2 Batterie 2 Ah + caricatore | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRBAT20/TON33SB | no | 3 700194 425296 | 1 | 9663 |
| PRBAT20/TON33 | si | 3 700194 420659 | 1 | 9664 |

*Packaging: Scatola a colori*





Vedere il video






## Ventilatore elettrico e a batteria RBAT20

Variatore di velocità 3 posizioni. Timer 1h – 2h – 4h. Inclinabile.
Ventola diametro 30 cm.




| Codice | Batteria 2 Ah + caricatore | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRBAT20/VENSB | no | 3 700194 421427 | 1 | 7234 |
| PRBAT20/VEN | si | 3 700194 422417 | 1 | 9865 |

*Packaging: Scatola a colori*




## Avvitatore a impulsi 20 V RBAT20

Compatto e semplice da utilizzare, per lavori frequenti e ripetitivi di avvitamento e svitamento senza fatica. Grazie al suo meccanismo di battuta, si elimina il rischio di ritorno del colpo (fenomeno di rotazione inversa).

- 4 inserti PH1 / PH2 / 4 / 6.
- Variazione della velocità tramite leva.
- Impugnatura antiscivolo Soft Grip.
- Illuminazione LED integrata.

20V · 2.0 Ah · Li-ion · 150 Nm · LED

| Codice | Batteria 2 Ah + caricatore | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRBAT20/VCSB | no | 3 700194 419448 | 1/5 | 7030 |
| PRBAT20/VC | si | 3 700194 425739 | 1/5 | 9866 |

*Packaging: Scatola a colori*

## serie PRO






## Chiave a impulsi 20 V RBAT20 Serie Pro

- 1 batteria RBAT20 Li-ion 20 V-4,0 Ah con indicatore ricarica inclusa.
- Caricabatterie rapido R-BAT'20 incluso.
- Interruttore a grilletto a 2 posizioni: avvitamento - svitamento.
- Illuminazione LED integrata.
- 4 prese 17 mm, 19 mm, 21 mm, 23 mm.
- Fornito con caricabatterie e batteria da 4Ah.

20V · 4.0 Ah · Li-ion · FAST CHARGE · 420 Nm · 2700 min⁻¹ · Motore Brushless · Ø 1/2" · LED

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRBAT20/CC4 | 3 700194 419318 | 1/4 | 7029 |

*Packaging: Valigetta*




## Trapano-avvitatore a percussione 20 V RBAT20

· 2 batterie RBAT20 Li-ion 20 V-2,0 Ah con indicatore di carica incluse.
· Caricabatterie rapido RBAT20 incluso.
· Interruttore a grilletto con variatore elettronico.
· Selettore del senso di rotazione.
· 21 posizioni di avvitamento/svitamento.
· 1 posizione di foratura, 1 posizione di percussione.
· Selettore a 2 velocità: 0 - 350 giri/min - 0 - 1300 giri/min (a vuoto).
· Mandrino autoserrante Ø 10 mm.
· Illuminazione LED integrata.
Fornito con: 3 punte HSS 4/5/6 mm, 3 punte cemento 4/5/6 mm, 6 punte a vite CRV, lunghe. 25 mm, 1 portainserti magnetico.
· Consegnato con caricatore e batterie.

20 V | 2.0 Ah | 2.0 Ah | Li-ion | FAST CHARGE | 30 Nm | 0-350 0-1300 min⁻¹ | LED

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRBAT20/P | 3 700194 418458 | 1/4 | 6508 |

*Packaging: Valigetta*

## serie PRO




## Trapano avvitatore a percussione 20 V RBAT20

· Interruttore a grilletto con variatore elettronico.
· 17 posizioni avvitamento/svitamento con selettore del senso di rotazione.
· Posizione perforatura – Posizione percussione.
· Selettore 2 velocità: 0-580 giri/min o 0-1850 giri/min (a vuoto).
· Mandrino autoserrante Ø max. 13 mm.
· Illuminazione LED integrata.
· Consegnato in valigetta che contiene: trapano-avvitatore a batteria, batteria Li-Ion 20 V 4,0 Ah, batteria Li-Ion 20 V 2,0 Ah, caricatore, 3 punte HSS 5/6/8 mm, 3 punte per avvitatore CRV, lunghezza 50 mm PH1 + PZ1 + TG6.

20 V | 2.0 Ah | 4.0 Ah | Li-ion | FAST CHARGE | 60 Nm | 0-580 0-1850 min⁻¹ | Motor Brushless | LED

Fornito di caricattore, 1 batteria 2 Ah e 1 batteria 4 Ah

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRBAT20/PRO3 | 3 700194 421250 | 1/4 | 6509 |

*Packaging: Valigetta*




Soft grip

## Tassellatore a batteria SDS RBAT20

- ideale per lavori di perforazione (pietra, mattoni, cemento, ecc.) e scalpellatura (scanalature, piccole demolizioni, ecc.).
- Mandrino autoserrante SDS.
- Posizione di foratura, Posizione percussione.
- Potenza d'impatto: 1,3 J.
- Interruttore a grilletto.
- Impugnatura antiscivolo Soft Grip.
- Variatore elettronico della velocità.

20V | 2.0 Ah | Lithium Li-ion | SDS | 1,3 Joules | 900 min⁻¹ | LED

| Codice | Batteria 2 Ah + caricatore | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRBAT20/PERFSB | no | 3 700194 419509 | 1/5 | 7033 |
| PRBAT20/PERF | si | 3 700194 425722 | 1/5 | 9867 |

*Packaging: Scatola a colori*

254

serie PRO




## Martello perforatore a batteria SDS 20 V RBAT20 Serie Pro

- Interruttore a grilletto.
- Mandrino autoserrante.
- Posizione perforatura - Posizione percussione.
- Posizione martello demolitore.
- Impugnatura antiscivolo Soft Grip.
- Impugnatura ausiliaria regolabile con asta finecorsa.
- Potenza d'impatto: 2,2 J.
- Consegnato in valigetta che contiene: 4 punte, scalpello piatto SDS, scalpello a punta SDS, asta finecorsa e mandrino autoserrante.

20V | 4.0 Ah | Lithium Li-ion | FAST CHARGE | SDS | Motore Brushless | 2,2 Joules | 9000 min⁻¹

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRBAT20/PERFPRO | 3 700194 419608 | 1/3 | 7034 |

*Packaging: Valigetta*







## Smerigliatrice angolare 125 mm a batteria 20 V RBAT20

- Compatta per una miglior maneggevolezza.
- Regolazione rapida grazie alla leva a molla (vedi foto) del carter di protezione.
- Avviamento tramite semplice pressione del pulsante di avvio/arresto.
- 3 posizioni possibili tramite impugnatura ausiliaria.
- Pulsante di blocco dell'asse di disco (installazione/ritiro).
- 7500 giri/min – 20 V.

| Codice | 2 Batterie 2 Ah + caricatore | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRBAT20/M125SB | no | 3 700194 419455 | 1/4 | 7038 |
| PRBAT20/M125 | si | 3 700194 425715 | 1/4 | 9868 |

*Packaging: Scatola a colori*

20 V · 2.0 Ah · Li-ion · 7500 min⁻¹ · 125 ø

serie PRO




## Smerigliatrice angolare 125 mm a batterie 20 V RBAT20 Serie Pro

- Avviamento tramite semplice pressione del pulsante di avvio/arresto.
- Pulsante di blocco dell'asse di disco (installazione/ritiro).
- Carter di protezione regolabile.
- Doppia flangia per tutti i tipi di disco (piatto o a centro depresso).
- Consegnato in valigetta che contiene:
  Smerigliatrice angolare, batteria Li-Ion 20 V 4,0 Ah , 1 caricatore, 1 chiave, impugnatura, carter di protezione.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRBAT20/M125PRO | 3 700194 420611 | 1/4 | 7169 |

*Packaging: Valigetta*

20 V · 4.0 Ah · Li-ion · FAST CHARGE

Motore Brushless · 7500 min⁻¹ · 125 ø




## Multiutensile oscillante a batteria 20 V RBAT20

Per tutti i lavori di precisione o di finitura su diversi tipi di supporto: legno, plastica, metallo, ecc.
L'utensile è stato studiato per permettere di lavorare in luoghi di difficile accesso in quanto le sue lame possono posizionarsi diversamente a seconda dell'asse della macchina (da -90° a +90°).
· Oscillazioni: 19 000 giri/min – Angolo di oscillazione: 3°.
· Fornita di lama seghettata per legno e metallo.

20 V | 2.0 Ah | Li-ion | 19000 min⁻¹

| Codice | Batteria 2 Ah + caricatore | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRBAT20/PMVSB | no | 3 700194 420673 | 1/4 | 7171 |
| PRBAT20/PMV | si | 3 700194 425685 | 1/4 | 9869 |

*Packaging: Scatola a colori*



Vedere il video




## Sega a gattuccio a batteria 20 V RBAT20

· Interruttore a grilletto con variatore elettronico di velocità.
· Supporto lama a cambio rapido. Corsa: 23 mm.
· Consegnata con 1 lama per legno, 1 lama per plastica, 1 lama per metallo.

20 V | 2.0 Ah | Li-ion | 0-3000 min⁻¹

| Codice | Batteria 2 Ah + caricatore | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRBAT20/SA23SB | no | 3 700194 419486 | 1/5 | 7036 |
| PRBAT20/SA23 | si | 3 700194 426057 | 1/5 | 9870 |

*Packaging: Scatola a colori*




## Seghetto alternativo a batteria 20 V RBAT20

- 1 lama per legno e 1 lama per metallo.
- Corsa della lama: 18 mm.
- Profondità di taglio max: Legno 65 mm, Acciaio 8 mm.
- Movimento oscillatorio a 4 fasi per un miglior controllo del taglio.
- Sistema di cambio rapido della lama.
- Angolo di taglio regolabile: -45°/0°/+45°.
- Uscita per aspirazione esterna Ø 40 mm.
- Copertura di protezione anti scheggia.




| Codice | Batteria 2 Ah + caricatore | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRBAT20/SS65SB | no | 3 700194 419479 | 1/5 | 7035 |
| PRBAT20/SS65 | si | 3 700194 425692 | 1/5 | 9871 |

*Packaging: Scatola a colori*












## Sega circolare 165 mm 20 V RBAT20

- Profondità di taglio regolabile.
- Angolo di taglio regolabile da 45° a 90°.
- Impugnatura antiscivolo Soft Grip, per fornire confort.
- Copertura di protezione. Espulsione laterale della segatura.
- Carter di protezione della lama, retrattile durante il taglio, con gancio di blocco.
- Piano di taglio in metallo laccato.
- Guida di taglio laterale rimovibile con dado di fissaggio.
- Cambio della lama tramite chiave Allen.
- Profondità di taglio max. 45 mm (a 90°) e 33 mm (a 45°).
- Fornita di lama al carburo 24 denti Ø 165xØ 20xspes. 2,4mm.

| Codice | Batteria 2 Ah + caricatore | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRBAT20/SC165SB | no | 3 700194 419462 | 1/4 | 7037 |
| PRBAT20/SC165 | si | 3 700194 423780 | 1/4 | 9872 |

*Packaging: Scatola a colori*






## Pistola termocollante a batteria 20 V RBAT20

- Tempo di preriscaldamento: 60 sec.
- Arresto automatico: 5 min.
- Bastoncini di colla: diametro 12 mm, lunghezza 150 mm.
- Volume di flusso: 5 g/min.
- Innesco: azionamento tramite 2 dita.
- 3 bastoncini di colla inclusi.
- Illuminazione LED integrata.

20V | 2.0 Ah | Li-ion | 200°c max. | Ø 12 mm max. | LED

| Codice | Batteria 2 Ah + caricatore | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRBAT20/PCOLSB | no | 3 700194 421991 | 1/10 | 7261 |
| PRBAT20/PCOL | si | 3 700194 423292 | 1/10 | 9873 |

*Packaging: Scatola a colori*








## Graffatrice a batteria 20 V RBAT20

- Con illuminazione LED integrato e potenza regolabile per controllare l'impatto dei punti.
- Indicatore del livello di riempimento dei punti metallici bilaterale.
- Doppio interruttore di sicurezza.
- Punti metallici: punti metallici T55 U, per un utilizzo da 15 a 25 mm.
- Chiodi a T: chiodi T47, per un utilizzo da 15-20-30-32 mm.
- Può essere utilizzato sia con il legno duro che con il più tenero, per esempio: rovere, compensato, MDF e pino, abete Douglas.
- Accessori: 1000 pezzi (500 punti metallici 20 mm, 500 chiodi 20 mm) inclusi.

20V | 2.0 Ah | Li-ion | 30 coup/min. | + - | LED

| Codice | Batteria 2 Ah + caricatore | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRBAT20/AGRSB | no | 3 700194 421984 | 1/5 | 7262 |
| PRBAT20/AGR | si | 3 700194 425159 | 1/5 | 9874 |

*Packaging: Scatola a colori*




Vedere il video

## Levigatrice orbitale a batteria 20 V RBAT20

Con sistema di raccolta delle polveri.
- Piatto di levigatura: Ø 125 mm.
- 1 foglio abrasivo (grana 120).
- Sistema di aspirazione integrato con sacco di raccolta.
- Fissaggio in modalità scratch del foglio abrasivo per una sostituzione semplice e facile.
- Impugnatura antiscivolo Soft Grip per un maggior confort d'utilizzo.

20 V | 2.0 Ah | Li-ion | 5000 10000 min⁻¹ | 1 2 3 4 5 6 | 125 Ø | Scratch

| Codice | Batteria 2 Ah + caricatore | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRBAT20/PORSB | no | 3 700194 420987 | 1/6 | 7170 |
| PRBAT20/POR | si | 3 700194 425708 | 1/6 | 9875 |

*Packaging: Scatola a colori*

## serie PRO




## Lucidatrice 20 V RBAT20 Serie Pro

- 1 disco lucidante Ø 150 mm e 1 disco in spugna Ø 150 mm.
- Fissaggio in modalità scratch del disco.

20 V | 2.0 Ah | Li-ion | Motore Brushless | 3000 min⁻¹ | 150 Ø | Scratch

| Codice | Batteria 2 Ah + caricatore | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRBAT20/LUSBPRO | no | 3 700194 421281 | 1/4 | 7233 |
| PRBAT20/LUPRO | si | 3 700194 423797 | 1/4 | 9876 |

*Packaging: Scatola a colori*









Vedere il video

## Compressore portatile a batteria RBAT20

- Manometro digitale per una lettura rapida e precisa della pressione.
- Illuminazione LED integrata.
- Accessori forniti: tubo 30 cm con valvola a T, ugello ad ago per pallone, ugello in ottone per camere d'aria di bicicletta, ugello conico per materassino e gonfiabili da spiaggia.

20V | 2.0 Ah | Li-ion | 15 L/min. | 7 bar | LED

| Codice | Batteria 2 Ah + caricatore | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRBAT20/COMPSB | no | 3 700194 424879 | 1/5 | 9877 |
| PRBAT20/COMP | si | 3 700194 419516 | 1/5 | 7028 |

*Packaging: Scatola a colori*




Vedere il video

## Pistola da pittura HVLP a batteria 20V RBAT20

Il sistema HVLP (grande volume d'aria – bassa pressione d'uscita) riduce la nebulizzazione della pittura garantendo un risultato eccellente.
Pistola di pittura con ugello Ø 1,8 mm.
Pressione d'uso 0,5-0,6 Kpa.

20V | 2.0 Ah | Li-ion | 800 mL | 0,5-0,6 Kpa | HVLP System

| Codice | Batteria 2 Ah + caricatore | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRBAT20/PPSB | no | 3 700194 420635 | 1/6 | 7172 |
| PRBAT20/PP | si | 3 700194 422059 | 1/6 | 9878 |

*Packaging: Scatola a colori*







3in1

Vedere il video




## Kit sanificatore 20 V a batteria RBAT20

Ideale per sanificare ed igienizzare ambienti e superfici per mantenere lontani batteri e virus. Pressione d'uso 0,5 - 0,6 Kpa. Sistema HVLP System (grande volume d'aria - bassa pressione d'uscita). Fornito di ugello per sanificazione 0,5 mm.

20 V · 2.0 Ah · Li-ion · 800 mL · 0,5-0,6 Kpa

HVLP System · Ø 1,8 mm max. · Ø 0,5 mm max.

| Codice | Batteria 2 Ah + caricatore | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRBAT20/PPKITSB | no | 3700194422615 | 1/6 | 9879 |
| PRBAT20/PPKIT | si | 3700194422424 | 1/6 | 7275 |

*Packaging: Scatola a colori*



## Ugello per la sanificazione e la nebulizzazione del giardino RBAT20

Sviluppato appositamente per le pistole da pittura RBAT20. Permette una nebulizzazione più fine che non lascia tracce né rovina le piante più delicate.

Ø 0,5 mm max.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRBAT20/PPBUS05 | 3700194422325 | 1/200 | 7276 |

*Packaging: Blister*

serie PRO




Soft grip

## Miscelatore a batteria RBAT20

Può miscelare fino a 100 L.
Impugnatura ergonomica.
Fissaggio della frusta M14x2.
Dotato di 1 frusta Ø 100 mm e di due chiavi.
Velocità variabile.

20V | 2.0 Ah | Li-ion | 0-650 min-1 | 18 Nm | + -

ACCIAIO Steel Acier | 590mm | Ø 100mm max.

| Codice | Batteria 2 Ah + caricatore | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRBAT20/MIXSB | no | 3 700194 422394 | 1/2 | 7303 |
| PRBAT20/MIX | si | 3 700194 422868 | 1/2 | 7415 |

*Packaging: Scatola a colori*

NEW




## Radio di cantiere a batteria RBAT20

· La radio dispone di due alimentazioni (optional a seconda del modello: Batteria 20 V 2,0 Ah) e adattatore 18 V DC (incluso).
· Potenza di uscita: 2x15W.
· 18V/1A.
· Stereo, 4 opzioni di modalità di riproduzione (DAB/FM/Bluetooth/AUX in).
· RADIO DAB/FM.
· Bluetooth 5.0.
· Telaio di protezione e impugnatura robusti.
· Indice di tenuta: IPX54.
· 30 stazioni preimpostate (30 per DAB, 30 per FM).
· Schermo a colori 2,4".
· Sincronizzazione automatica/manuale.
· Visualizzazione multi-lingue.
· Sincronizzazione automatica dell'ora.
· Doppio allarme (Buzz, Radio).
· Antenna flessibile.
· Porta di ricarica USB per smartphone.
· Scatola per il collegamenti dello smartphone e del cavo: cavo Jack DC, cavo ausiliario Jack 3,5 mm.
· Canali dell'altoparlante: Stereo.
· Dimensione del prodotto: H310xL185xP220cm.
· Peso netto: 3 kg.

20V | 2.0 Ah | Li-ion | 2x15 watt | IP 54

| Codice | Batteria 2 Ah + caricatore | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRBAT20/RADSB | no | 3 700194 424978 | 1/2 | 9669 |
| PRBAT20/RAD | si | 3 700194 425265 | 1/2 | 9670 |

*Packaging: Scatola a colori*

serie PRO




## Ingrassatore a batteria RBAT20

Grilletto a velocità variabile. Portata fino a 325 ml/min. 310 g/min. Riesce a svuotare fino a 16 cartucce con una carica di una sola batteria RBAT 20 20 V - massimo 4 Ah. Capacità con cartuccia: 410 ml. Capacità con grasso sfuso: 450 ml. Il design della sua base privo di incisioni o scanalature, permette all'utilizzatore di appoggiare l'utensile su superfici piane.

20 V | 2.0 Ah | Li-ion | + - | 620 bar | 80 cm | LED | 410ml | 450ml

| Codice | Batteria 2 Ah + caricatore | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRBAT20/GRSB | no | 3700194422455 | 1/2 | 7304 |
| PRBAT20/GR | si | 3700194422851 | 1/2 | 7418 |

*Packaging: Scatola a colori*

serie PRO




## Torcia 10 W a batteria RBAT20

Torcia inclinabile a 90° con 3 modalità d'illuminazione (500 Lumen – 1000 Lumen – a intermittenza).

20 V | 2.0 Ah | Li-ion | 10 watt | IP 20 | LED C.O.B. | 500 Lumen | 1000 Lumen

| Codice | Batteria 2 Ah + caricatore | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRBAT20/TORZSB | no | 3700194422363 | 1 | 7306 |
| PRBAT20/TORZ | si | 3700194422882 | 1 | 7416 |

*Packaging: Scatola a colori*

serie PRO




## Faro 24 W a batteria RBAT20

Ideale in cantieri sprovvisti di elettricità, questo faro portatile orientabile a 225° è un ottimo alleato per portare a termine ogni tipo di lavoro di finitura.

20 V | 2.0 Ah | Li-ion | 24 watt | LED | 1200 Lumen | 2400 Lumen

| Codice | Batteria 2 Ah + caricatore | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRBAT20/SPOTSB | no | 3700194422745 | 1/4 | 7305 |
| PRBAT20/SPOT | si | 3700194422899 | 1/4 | 7417 |

*Packaging: Scatola a colori*

NEW



pag 428




## Aspirasolidi e liquidi a batteria RBAT20 con funzione soffiante

Pratico e maneggevole grazie all'utilizzo senza filo.
Ideale per pulire l'auto, il garage, la casa o la casetta da giardino.
· Durata della batteria: 15 minuti in 2Ah / 27 minuti in 4Ah circa.
· Filtro Hepa intercambiabile e lavabile.
· Sistema di aggancio e sistemazione dei tubi.
· Fornito con tubo estensibile da 80 a 200 cm, lancia piatta con setole in nylon e spazzola per polveri e liquidi.




| Codice | Batteria 4 Ah + caricatore | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRBAT20/ASPSB | no | 8 033866 844831 | 1 | 9653 |
| PRBAT20/ASP | si | 8 033866 844848 | 1 | 9654 |

*Packaging: Scatola a colori*

NEW



pag 428



pag 428




## Aspiracenere a batteria RBAT20

Ideale per pulire il camino, il barbecue, il pellet e il braciere.
· Durata della batteria: 15 minuti in 2Ah / 27 minuti in 4Ah circa
· Filtro Hepa intercambiabile e lavabile e prefiltro antistatico
· Sistema di aggancio e sistemazione del tubo
· Tubo flessibile metallico rivestito 110 cm
· Lancia in metallo




| Codice | Batteria 2 Ah + caricatore | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRBAT20/CENSB | no | 8 033866 844800 | 1 | 9650 |
| PRBAT20/CEN | si | 8 033866 844817 | 1 | 9651 |

*Packaging: Scatola a colori*

NEW




## Sistema di prolunga per batteria RBAT20

Pratica e maneggevole, la prolunga per batteria portatile permette una maggiore libertà di movimento. Si può collegare a tutti gli utensili della gamma RBAT20 ed è compatibile con tutte le batterie della gamma RBAT20.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRBAT20/BATD | 3 700194 423896 | 1/40 | 9586 |

*Packaging: Scatola a colori*

NEW




## Custodia per batteria RBAT20

Ideale per avere sempre a portata di mano una batteria di riserva. Fissaggio tramite passante per cintura o tramite clip.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRBAT20/BAG | 3 700194 423353 | 1/60 | 9596 |

*Packaging: cartoncino colorato*

NEW




## Custodia per batteria RBAT20

Di dimensioni maggiori rispetto al PRBAT20/BAG, può contenere la batteria da 8 Ah oltre a tutte le batterie della gamma RBAT20. Fissaggio tramite passante per cintura o tramite clip.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRBAT20/BAG8 | 3 700194 424862 | 1/45 | 9880 |

*Packaging: cartoncino colorato*

# Batterie e caricatori BAT20







+ Indicatore di ricarica



## Batteria 20V 2Ah RBAT20

Dotata di una protezione elettronica individuale delle celle contro le sovratensioni, il surriscaldamento e il corto circuito garantendo così una lunga durata di vita. Batteria Li-Ion 20 V con indicatore di carica.

20 V | 2.0 Ah | Li-ion

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRBAT20/2 | 3 700194 418472 | 1/50 | 6510 |

*Packaging: Scatola a colori*



+ Indicatore di ricarica



## Batteria 20V 4Ah RBAT20

Dotata di una protezione elettronica individuale delle celle contro le sovratensioni, il surriscaldamento e il corto circuito garantendo così una lunga durata di vita. Batteria Li-Ion 20 V con indicatore di carica.

20 V | 4.0 Ah | Li-ion

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRBAT20/4 | 3 700194 418489 | 1/20 | 6511 |

*Packaging: Scatola a colori*



+ Indicatore di ricarica



## Batteria 20 V 5 Ah RBAT20

Dotata di una protezione elettronica individuale delle celle contro le sovratensioni, il surriscaldamento e il corto circuito garantendo così una lunga durata di vita. Batteria Li-Ion 20 V con indicatore di carica.

20 V | 5.0 Ah | Li-ion

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRBAT20/5 | 3 700194 422288 | 1/10 | 7301 |

*Packaging: Scatola a colori*

NEW



+ Indicatore di ricarica

## Batterie 20v 8Ah RBAT20

Dotata di una protezione elettronica individuale delle celle contro le sovratensioni, il surriscaldamento e il corto circuito garantendo così una lunga durata di vita. Batteria Li-Ion 20 V con indicatore di carica.

20 V | 8.0 Ah | Li-ion

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRBAT20/8 | 3 700194 425166 | 1/10 | 9881 |

*Packaging: Scatola a colori*



+ Indicatore di ricarica



## Kit caricatore + batteria 20v 4Ah RBAT20

- 1 caricatore rapido 220-240 V ~ 50-60 Hz. 21 V – 2,2 Ah. Tempi di ricarica: 4 Ah = 2 ore.
- 1 Batteria Li-Ion. 20 V - 4,0 Ah. Con indicatore di carica.

20 V | 4.0 Ah | Li-ion | 220v 240v | 50Hz | FAST CHARGE

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRBAT20/KIT4 | 3 700194 420024 | 1/10 | 7027 |

*Packaging: Scatola a colori*



## Caricatore plug RBAT20

220-240 V ~ 50-60Hz. 21,5 V - 1,7 Ah.
Tempo di ricarica: 2,0 Ah = 1,5 h - 4,0 Ah = 2,5 h - 5,0 Ah = 3 h.

220v 240v 50Hz

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRBAT20/CHPLUG | 3700194422295 | 1/10 | 7300 |

*Packaging: Doppio blister*



## Caricatore rapido RBAT20

Caricatore rapido 220-240 V ~ 50-60Hz. 21 V - 2,2 Ah.
Tempi di ricarica: 2,0 Ah -> 1 h - 4,0 Ah -> 2 h - 5,0 Ah = 2,5 h.
Con indicatore di ricarica.

220v 240v 50Hz FAST CHARGE

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRBAT20/CHR | 3700194418496 | 1/20 | 6512 |

*Packaging: Scatola a colori*



## Caricatore rapido doppio RBAT20

Caricatore rapido doppio. 220-240 V ~ 50-60Hz. 22 V - 2,4 Ah.
Tempi di ricarica: 2,0 Ah -> 1 h - 4,0 Ah -> 2 h - 5,0 Ah = 2,5 h.
Con indicatore di ricarica.

220v 240v 50Hz FAST CHARGE

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRBAT20/CHX2 | 3700194420919 | 1/10 | 7162 |

*Packaging: Scatola a colori*



## Caricatore ultra rapido RBAT20

Caricatore rapido 220-240V ~ 50-60Hz. 21 V - 4,0 Ah.
Tempi di ricarica: 2,0 Ah = 30 min - 4,0 Ah = 1 h - 5,0 Ah = 75 min.
Con indicatore di ricarica.

220v 240v 50Hz FAST CHARGE

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRBAT20/CHURA | 3700194420604 | 1/10 | 7163 |

*Packaging: Scatola a colori*

# Elettroutensili


Chiavi a impulso .....270
Avvitatori .....272
Perforatore SDS.....275
Punte e frese.....276
Seghe a tazza.....278
Punte legno, metallo e cemento.280
Scalpelli e punte SDS MAX .....281
Scalpelli e punte SDS .....282
Smerigliatrici da banco.....284
Affilatori .....287
Smerigliatrici angolari.....288
Dischi abrasivi.....290
Dischi diamantati.....291
Dischi lamellari.....292
Spazzole metalliche.....293
Seghetti alternativi.....294
Seghe circolari.....295
Multiutensile oscillante .....296
Seghe a gattuccio.....298
Pistole termiche .....299
Levigatrici e piallatrici.....300
Graffatrici .....302
Miscelatori .....303
Multi-utensile.....304




# 12

## Elettroutensili






www.ribimex.com

*Dal 1971*




Soft grip

Ø 1/2“



## Chiave a impulso

· Interruttore a scatto 2 posizioni: avvitamento - svitamento.
· Coppia massima 450 Nm.
· Cavo elettrico 2 m circa.
· 4 ghiere: 17 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm.

220v 240v | 1100 watt | 450 Nm | 2200 min⁻¹ | Ø 1/2”

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCCEKIT5 | 3 700194 400101 | 1/4 | 0118 |

*Packaging: Valigetta con fodero a colori*




info




*Scopri la nostra chiave ad impulsi ad aria compressa.*

Scoprire a pagina 348

Ø 1/2“




Soft grip



## Chiave a impulso elettronica

· Regolazione della coppia elettronica: ⟳ 150-350 Nm - ⟲ 500 Nm.
· Regolazione della coppia tramite bottone a pressione con visualizzazione nel display LCD.
· Interruttore a 2 posizioni: Avvitamento: coppia massima 350 Nm. Svitamento: coppia massima 500 Nm.
· Cavo elettrico 2 m.
· 4 ghiere: 17 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm.

220v 240v | 1050 watt | 150 350 Nm | 500 Nm | 2200 min⁻¹ | Ø 1/2”

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCCELCD | 3 700194 407254 | 1/4 | 0121 |

*Packaging: Valigetta con fodero a colori*







## Set 10 bussole

Lunghezza 38 mm in cassetta metallica in cromo vanadio 50BV30 durezza HRC 42~48. Ghiere esagonali ☐ 1/2". 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 e 27 mm.

☐ 1/2" CROMO VANADIO

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCCDC10CT | 3 700194 415136 | 1/16 | 9100 |

*Packaging: Scatola a colori*




## Set 10 bussole lunghe

Lunghezza 78 mm in cromo vanadio 50BV30, durezza HRC 42~48 in cassetta metallica. Ghiere esagonali ☐ 1/2". 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22 e 24 mm.

☐ 1/2" CROMO VANADIO

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCCDC10LG | 3 700194 415143 | 1/10 | 9101 |

*Packaging: Scatola a colori*




## Trapano avvitatore 12 V

· Batteria Li-Ion 12 V - 1300 mAh.
· Caricatore 240 V~50/60 Hz - 13,5 V. Tempo di ricarica: 3-5 h.
· Interruttore con variatore elettronico.
· Selettore del senso di rotazione - 0 - 700 giri/min (a vuoto).
· 17 posizioni avvitamento/svitamento - 1 posizione perforatura.
· Mandrino autoserrante Ø 10 mm.
· LED d'illuminazione integrato.




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRLPV120 | 3 700194 414917 | 1/5 | 9104 |

*Packaging: Scatola a colori*

**Batteria di ricambio 12 V - 1300 mAh**

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRLPV120BAT | 3 700194 414924 | 1 | 9105 |

*Packaging: Scatola bianca con etichetta a colori*

NEW




## Trapano avvitatore da 14,4 V in valigetta da 15 pezzi

· Batteria Li-Ion 14,4 V - 1300 mAh.
· Caricatore veloce 1 ora 240 V~50/60 Hz/ 16,8 V.
· Interruttore con variatore elettronico.
· Selettore del senso di rotazione.
· 17 posizioni avvitamento/svitamento - 1 posizione foratura.
· 2 velocità: 0 - 350 giri/min - 0 - 1300 giri/min (a vuoto).
· Mandrino autoserrante Ø 10 mm
· LED d'illuminazione integrato.
· Fornito con: 1 porta inserti, 6 inserti di fissaggio 25 mm, 6 punte HSS.




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRLPV144 | 3 700194 414931 | 1/5 | 9971 |

*packaging: Valigetta + fodero a colori*

**Batteria di ricambio 14,4 V - 1300 mAh**

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRLPV144BAT | 3 700194 414948 | 1 | 9688 |

*packaging: Scatola bianca + etichetta*



## Trapano avvitatore 12V In scatola da 77 pezzi

Fornito di: 2 cacciaviti: PH2 e PH6, 1 pinza a becco lungo 150 mm, 1 cutter con lama da 18 mm, 1 flessometro 3 m, 8 chiavi Torx: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6 mm, 5 cacciaviti di precisione: 1,4/2,0/2,4/3,0/PH0, 5 punte per cemento: 4, 5, 6, 8, 10 mm, 5 punte elicoidali: 4, 5, 6, 8, 10 mm, 20 punte cacciavite CRV 25 mm: 3/4/5/6/7/PH0/PH1/PH2/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ3/T10/T15/T20/T25/T27/T30, 9 punte per avvitare CRV 50 mm: 4/5/PZ1/PZ2/PZ3/PH0/PH1/PH2/PH3/porta inserti, 1 porta inserti 60 mm, 10 ghiere: 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9 /10/11. (Per tua informazione, il totale è 72 pz + custodia + 3 porta inserti + 1 portachiavi Torx = 77 pz).




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRLPV120KIT | 3 700194 421298 | 1/4 | 7222 |

*Packaging: Valigetta con fodero a colori*




## Trapano avvitatore

- Percussione con funzione di foratura e avvitatura.
- Interruttore con variatore elettronico con pulsante di blocco per il funzionamento in continuo.
- Pulsante zigrinato di selezione della velocità incorporato.
- Selettore di percussione/foratura/avvitamento - svitamento. Selettore del senso di rotazione.
- Mandrino autoserrante smontabile capacità Ø 13 mm.
- Cavo elettrico 2 m circa. 220 - 240 V~50 Hz.
- Impugnatura anteriore regolabile con asta finecorsa.
- Capacità di foratura: Acciaio: Ø 10 mm - Calcestruzzo: Ø 13 mm - Legno: Ø 25 mm.

220v 240v | 710 watt | 0-3100 min⁻¹

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPER710/13 | 3 700194 412074 | 1/10 | 0600 |

*Packaging: Scatola a colori*







Frequenza di percussione: 800 colpi/sec.
Peso: ± 2,5 kg.
Mandrino (max.): Ø 13 mm
Capacità di perforatura: Acciaio Ø 10 mm, Cemento Ø 13 mm, Legno Ø 20 mm.



La valigetta contiene:
- trapano avvitatore.
- impugnatura ausiliaria regolabile con asta di profondità.
- porta inserti universale.
- 12 inserti di fissaggio lunghezza 50 mm.
- 22 inserti di fissaggio lunghezza 25 mm.
- porta ghiere e 9 ghiere esagonali da Ø 5 a 13 mm.
- 10 mecchie da legno - Ø 2,5 a 10 mm.
- 3 mecchie da legno piatte - Ø 13, 16 e 19 mm.
- 10 punte per cemento - Ø 3 a 10 mm.
- 10 punte metallo HSS rinforzate titanio Ø 2 a 10 mm.
- 2 supporti per disco - asse Ø 5 mm.
- 3 dischi a spazzola metallica Ø 40, 50, 65 mm.
- fresa e 5 mole per levigatura.

## Trapano avvitatore 92 pezzi

- Percussione con funzione di foratura e avvitatura.
- Interruttore con variatore elettronico con pulsante di blocco per il funzionamento in continuo.
- Pulsante zigrinato di selezione della velocità incorporato.
- Selettore di percussione/foratura/avvitamento-svitamento. Selettore del senso di rotazione.
- Mandrino autoserrante smontabile capacità Ø 13 mm.
- Cavo elettrico 2 m circa.
- Impugnatura anteriore regolabile con asta finecorsa.

220v 240v | 810 watt | 3200 min⁻¹

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRKIT92FP | 3 700194 401078 | 1/5 | 0124 |

*Packaging: Valigetta con fodero a colori*









## Cacciavite a batteria

1 cavo da ricarica USB - Phillips : PH0 / PH1 / PH2 – A taglio: 3.0 / 4.0 /5.0 – Esagonale: 3.0 / 4.0 / 5.0 - Resistorx : T8 / T10 / T20




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRTOURBAT37 | 3 700194 422943 | 1/24 | 7404 |

*Packaging: Scatola a colori*




## Mandrino angolare 90°

Permette di raggiungere le parti di difficile accesso.
Asse del trapano Ø 9 mm. Mandrino autoserrante 10 mm.
Fornito di impugnatura reversibile lato destro o sinistro.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPRA | 3 700194 400361 | 1/24 | 0128 |

*Packaging: Blister*




## Portainserti angolare 105°

Per cacciavite porta punte o avvitatore.
Grazie alle sue dimensioni ridotte, può inserirsi dappertutto ed è utile per numerosi lavori. In acciaio cromato. Porta punte magnetico 1/4".
Asse regolabile.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPRA6P | 3 700194 416546 | 1/40 | 2061 |

*Packaging: Blister*

NEW

## Spazzola metallica per trapano



ACCIAIO Steel Acier | Ø 25 mm. | 4500 min⁻¹

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRBRP256 | 3 700194 423575 | 1/300 | 9644 |

*Packaging: Blister*

*Scopri la nostra confezione di inserti di fissaggio.*

*Vedere anche pagina 356*






## Martello perforatore SDS in scatola da 10 pezzi

- Percussione con mandrino SDS ideale per i lavori di perforazione (pietra, mattoni, cemento...) e di scalpellatura.
- Interruttore a pulsante.
- Posizione di foratura, posizione di percussione.
- Posizione per scalpellatura con stop di rotazione per i lavori di demolizione, scanalatura, tracciatura.
- Variatore elettronico della velocità.
- Mandrino SDS e mandrino con chiave capacità Ø 13 mm.
- Scompartimento di lubrificazione del pistone di facile accesso.
- Impugnatura supplementare anteriore regolabile con asta finecorsa.
- Cavo elettrico 2 m circa.
- Capacità di foratura:
  Calcestruzzo: Ø 32 mm - Acciaio: Ø 13 mm - Legno: Ø 42 mm.

In valigetta contenente:
- 1 martello perforatore con impugnatura supplementare.
- 1 coppa di protezione.
- 1 mandrino a chiave + 1 chiave.
- 1 chiave a cremagliera.
- 3 punte calcestruzzo in carburo di tungsteno Ø 8, 10, 12 mm.
- 1 scalpello piatto e 1 scalpello a punta.
- 1 asta finecorsa.



220v / 240v · 1500 watt · 0-880 min⁻¹ · + -
SDS · 5,5 Joules · NO VIBRATION

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRKIT10PF | 3 700194 404178 | 1/2 | 0127 |

*Packaging: Valigetta con fodero a colori*









TITANIO Ti

❶ - Ø 3 mm x 60 mm
❷ - Ø 4 mm x 71 mm
❸ - Ø 5 mm x 80 mm
❹ - Ø 6 mm x 85 mm
❺ - Ø 6,5 mm x 85 mm
❻ - Ø 8 mm x 95 mm





## Punte multifunzione in valigetta 6 pezzi

In acciaio HSS, placcato titanio per una maggiore resistenza.
Permettono di forare, fresare, limare metallo, legno, plastica e lamiera.
Sono ideali inoltre per ingrandire un foro, segare un pannello o eseguire delle perforazioni. Set di 6 punte Ø 3, 4, 5, 6, 6.5, 8 mm.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRFEMFX6/VB | 3 700194 412104 | 1/20 | 0601 |

*Packaging: Blister*





TITANIO Ti

❶ - Ø 3 mm x 60 mm
❷ - Ø 4 mm x 65 mm
❸ - Ø 5 mm x 70 mm
❹ - Ø 6 mm x 75 mm
❺ - Ø 8 mm x 80 mm
❻ - Ø 10 mm x 85 mm









## Punte ad alette in valigetta 3 o 6 pezzi

Placcate titanio. Ideale per forare specchi, vetro non temperato, ceramica, porcellana evitando di scivolare e di danneggiare la superficie.
Testa in carburo di tungsteno e asta in acciaio al carbonio.
Utilizzare solo in funzione di foratura (non in modalità percussione) a bassa velocità e durante l'utilizzo raffreddare regolarmente con acqua.
Set di 3 punte Ø 3, 4, 6 mm.
Set di 6 punte in valigetta di alluminio Ø 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRFEVCX6/VB | 3 700194 410544 | 1/20 | 0443 |

*Packaging: Blister*



TITANIO Ti



❶ - Ø 6 mm x 60 mm
❷ - Ø 10 mm x 67 mm
❸ - Ø 13 mm x 80 mm
❹ - Ø 16 mm x 85 mm
❺ - Ø 19 mm x 85 mm



## Frese in cofanetto 5 pezzi

In acciaio HSS placcate titanio per una maggiore resistenza e per limitare l'adesione dei trucioli e il surriscaldamento da taglio.
L'angolo di testa a 90 ° permette di smussare un foro o di imprimere una testa della vite. Utilizzabili su un trapano fisso o portatile sono perfette per lavorare su qualsiasi tipo di legno, plastica e alluminio.
Set di 5 frese Ø 6, 10, 13, 16, 19 mm.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRFEFRS5/VB | 3 700194 414788 | 1/20 | 9125 |

*Packaging: Blister*









HSS 4241



## Set di 5 estrattori di viti in cofanetto 5 pezzi

In acciaio HSS 4241. Per rimuovere viti o borchie la cui impronta è danneggiata. Questi estrattori vengono utilizzati con un cacciavite o un trapano/avvitatore a velocità molto bassa. Compatibili con tutti i tipi di vite: a taglio, Phillips, Posidriv, Torx, Allen.
Per teste di viti Ø : < 6, ± 6, ± 10, ± 12, ± 14 mm.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRFEEXT5/VB | 3 700194 413699 | 1/12 | 0802 |

*Packaging: Blister*




## Punte coniche in cofanetto da 3 pezzi

Lisce con punta di centraggio di precisione in acciaio HSS placcato titanio per una maggiore resistenza.
Per forare acciaio, leghe, legno, lamiera e plastica.
Set di 3 punte in valigetta d'alluminio.
Foratura precisa: Ø 4 x 12mm, Ø 6 x 20mm, Ø 16 x 30 mm.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRFEX3CL/VB | 3 700194 419882 | 1/20 | 7039 |

*Packaging: Blister*

serie PRO




## Punta a scalini spiralata in cobalto Serie Pro

La sua forma a spirale elicoidale permette con il minimo sforzo una progressione tra i diversi diametri più rapida e senza sbavature.
Non necessita di foro guida e può forare inox, acciai comuni, plastiche e metalli non ferrosi come l'alluminio.
· Affilatura a croce auto-centrante.
· In acciaio HSS M35 Cobalto resistente al surriscaldamento.
· Ø da 4 a 30 mm con passi da 2 mm.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRFEX10434C/B | 3 700194 419875 | 1/50 | 7040 |

*Packaging: Blister*

TITANIO Ti




## Punte a scalini da 2 o 3 pezzi



In acciaio HSS placcate in titanio per una maggiore resistenza. Appositamente studiate per la lavorazione di materiali di spessore ridotto (da 5 a 7 mm a seconda del modello) o di effettuare dei fori guida. Permettono di effettuare forature rapide e progressive di diametri diversi in supporti di metallo, legno o plastica.
Set di 2 punte:
- 1 punta da Ø 4 a 30 mm con passi da 2 mm.
- 1 punta da Ø 4 a 12 mm con passi da 1 mm.
Set di 3 punte:
- 1 punta da Ø 4 a 32 mm con passi da 2 mm.
- 1 punta da Ø 4 a 20 mm con passi da 2 mm.
- 1 punta da Ø 4 a 12 mm con passi da 2 mm.

| Codice | Pezzi | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRFEX2/B | 2 | 3 700194 410438 | 1/60 | 0440 |
| PRFEX3/VB | 3 | 3 700194 410520 | 1/20 | 0441 |

*Packaging: Blister*



Tel.+39 0445 38 02 88

NEW









## Seghe a tazza diamantate in valigetta da 5 pezzi

Ideali per forare ceramiche, piastrelle, maioliche... Seghe a tazza in acciaio carbonio A3 con verniciatura a spruzzo. Tagliente diamantato.
Utilizzare solo in modalità di foratura (non in modalità percussione) a bassa velocità. In uso, raffreddare regolarmente con acqua.
Set di 5 tazze H 40 mm x Ø 20, 35, 45, 55, 72 mm.
Adattatore per trapano in dotazione.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSCDX6ME/V | 3 700194 424770 | 1/5 | 9882 |

*Packaging: Valigetta*










## Seghe a tazza diamantate in valigetta 5 pezzi

Per forare piastrelle, ceramica, mattoni e cemento. Asta in acciaio al carburo di tungsteno e punta di centraggio al carburo di tungsteno galvanizzato.
Platorello in alluminio con rivestimento in pittura nebulizzata.
Seghe a tazza in acciaio al carbonio A3 con rivestimento in vernice.
Tagliente diamantato. Utilizzare solo in funzione di foratura (non in modalità percussione) a bassa velocità e durante l'utilizzo raffreddare regolarmente con acqua. Set di 5 seghe a tazza H 65 mm x Ø 33, 53, 67, 73, 83 mm.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSCDX5/M | 3 700194 412098 | 1/10 | 0603 |

*Packaging: Valigetta*




## Seghe a tazza in valigetta da 12 pezzi

In acciaio al carbonio, ideali per forare il legno duro e tenero. Fornite con una punta da trapano pilota, chiave M e 2 alberi. Set di 12 tazze: Altezza 27 mm. Ø 19, 22, 29, 32, 38, 44, 51, 64, 76, 89, 102, 127 mm.

LEGNO Bois Wood | PLASTICA Plastique Plastic

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSCDX16B/V | 3 700194 423988 | 1/30 | 9601 |

*Packaging: Valigetta*




## Seghe a tazza multimateriale in valigetta 6 pezzi

In acciaio al carbonio M3 HSS, con rivestimento in vernice. Ideale per forare il legno, il cartongesso e l'alluminio. Dotato di una punta di centraggio da avvitare per agganciarla al mandrino a 6 sezioni o a coda liscia.
Set di 6 seghe a tazza: altezza 50 mm: Ø 22 mm, Ø 29 mm; altezza 43 cm: Ø 38 mm, Ø 44 mm, Ø 57 mm, Ø 67 mm.

LEGNO Bois Wood | PLASTICA Plastique Plastic | ALU Al | CARTONGESSO Plaque de plâtre Plasterboard

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSCDX9MM/V | 3 700194 419851 | 1/10 | 7043 |

*Packaging: Valigetta*

serie PRO




## Punte per legno Serie Pro

In acciaio al carbonio.
Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRFE8BOIS/V | 3 700194 419899 | 1/100 | 7041 |

*Packaging: Cofanetto in plastica*

serie PRO



HSS M2

## Punte per metallo Serie Pro

In acciaio HSS M2.
Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRFE8HSSM2/V | 3 700194 413668 | 1/100 | 0804 |

*Packaging: Cofanetto in plastica*




serie PRO

## Punte per cemento Serie Pro

In acciaio al carbonio con testa in carburo di tungsteno.
Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRFE8BET/V | 3 700194 413675 | 1/100 | 0805 |

*Packaging: Cofanetto in plastica*




## Valigetta punte 101 pezzi

15 punte elicoidali: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8 mm.
6 punte per legno: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm.
6 punte per cemento: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm.
3 punte per legno piatte: 16, 18, 20 mm.
Inserti per avvitamento 48-25 mm:
3 per viti a taglio: 4, 5, 6 mm.
9 Phillips: PH0, PH1x2, PH2x4, PH3x2.
8 Pozidriv: PZ1x2, PZ2x4, PZ3x2.
12 a testa esagonale: 2, 2, 2.5, 2.5, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 mm.
12 Torx (2 pezzi/lato): T10, T15, T20, T25, T27, T30.
4 quadrati S0, S1, S2, S3.
Inserti per avvitamento 7-50 mm:
3 per viti a taglio: 4, 5, 6 mm.
2 Phillips: PH2, PH3.
2 Pozidriv: PZ2, PZ3.
9 pezzi per adattatore porta bussole: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 mm.
4 anelli d'arresto: 5, 6, 8, 10 mm.
1 chiave esagonale in acciaio 45#: 2.5 mm.
1 fresa per svasatura.
1 porta inserti magnetico.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRFE101KIT | 3 700194 422769 | 1/10 | 7316 |

*Packaging: Valigetta con cartoncino colorato*

# Scalpelli e punte SDS MAX

*Gli scalpelli e le punte SDS MAX permettono delle performances eccezionali e una migliore longevità e resistenza per far fronte agli usi più estremi: lavori di demolizione, ristrutturazione, perforazione della muratura e del calcestruzzo.*



## Scalpelli piatti SDS MAX 260 mm

| Codice | Lunghezza | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRSDSMAXB2X260 | 20 mm | 3 700194 407483 | 1 | 0168 |
| PRSDSMAXB5X260 | 50 mm | 3 700194 407490 | 1 | 0169 |

*Packaging: Appendino in plastica*



## Scalpelli a punta SDS MAX

| Codice | Lunghezza | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRSDSMAXP6X260 | 260 mm | 3 700194 407469 | 1 | 0170 |
| PRSDSMAXP6X450 | 450 mm | 3 700194 407476 | 1 | 0171 |

*Packaging: Appendino in plastica*

*Adatti alla foratura di tutti i tipi di materiali, anche i più duri, come il calcestruzzo, la pietra naturale, i mattoni pieni.*





## Punte SDS MAX 600 mm

| Codice | Lunghezza | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRSDSMAX16X600 | 16 | 3 700194 407391 | 1 | 0172 |
| PRSDSMAX18X600 | 18 | 3 700194 407407 | 1 | 0173 |
| PRSDSMAX20X600 | 20 | 3 700194 407414 | 1 | 0174 |
| PRSDSMAX22X600 | 22 | 3 700194 407421 | 1 | 0175 |
| PRSDSMAX25X600 | 25 | 3 700194 407438 | 1 | 0176 |
| PRSDSMAX32X600 | 32 | 3 700194 407445 | 1 | 0177 |
| PRSDSMAX42X600 | 42 | 3 700194 407452 | 1 | 0178 |

*Packaging: Appendino in plastica*








## Punte SDS MAX 4 teste

Grazie alla loro testa tagliente a X, queste punte permettono una migliore penetrazione e una migliore guida dall'inizio della perforatura.
Garantiscono un migliore rendimento e una durata più lunga. L. 600 mm.

| Codice | Lunghezza | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRSDSMA16X600/4 | 16 | 3 700194 410728 | 1 | 0454 |
| PRSDSMA18X600/4 | 18 | 3 700194 410735 | 1 | 0455 |
| PRSDSMA20X600/4 | 20 | 3 700194 410742 | 1 | 0456 |
| PRSDSMA22X600/4 | 22 | 3 700194 410759 | 1 | 0457 |
| PRSDSMA25X600/4 | 25 | 3 700194 410766 | 1 | 0458 |
| PRSDSMA32X600/4 | 32 | 3 700194 410773 | 1 | 0459 |
| PRSDSMA42X600/4 | 42 | 3 700194 410780 | 1 | 0460 |

*Packaging: Appendino in plastica*

## Punte SDS 160 mm

In carburo di tungsteno con sistema SDS.



| Codice | Ø | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRSDS04X160 | 4 | 3 700194 402457 | 1 | 0139 |
| PRSDS05X160 | 5 | 3 700194 402464 | 1 | 0140 |
| PRSDS06X160 | 6 | 3 700194 402471 | 1 | 0141 |

| Codice | Ø | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRSDS07X160 | 7 | 3 700194 402488 | 1 | 0142 |
| PRSDS08X160 | 8 | 3 700194 402495 | 1 | 0143 |

*Packaging: Appendino in plastica*

## Punte SDS 260 mm

In carburo di tungsteno con sistema SDS.



| Codice | Ø | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRSDS08X260 | 8 | 3 700194 402501 | 1 | 0144 |
| PRSDS10X260 | 10 | 3 700194 402518 | 1 | 0145 |

| Codice | Ø | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRSDS12X260 | 12 | 3 700194 402525 | 1 | 0146 |
| PRSDS14X260 | 14 | 3 700194 402532 | 1 | 0147 |

*Packaging: Appendino in plastica*

## Punte SDS 450 mm

In carburo di tungsteno con sistema SDS.



| Codice | Ø | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRSDS10X450 | 10 | 3 700194 402549 | 1 | 0148 |
| PRSDS12X450 | 12 | 3 700194 402556 | 1 | 0149 |
| PRSDS14X450 | 14 | 3 700194 402563 | 1 | 0150 |

| Codice | Ø | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRSDS16X450 | 16 | 3 700194 402570 | 1 | 0151 |
| PRSDS18X450 | 18 | 3 700194 402587 | 1 | 0152 |
| PRSDS20X450 | 20 | 3 700194 402594 | 1 | 0153 |

*Packaging: Appendino in plastica*

## Punte SDS 600 mm

In carburo di tungsteno con sistema SDS.



| Codice | Ø | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRSDS16X600 | 16 | 3 700194 402600 | 1 | 0154 |
| PRSDS18X600 | 18 | 3 700194 402617 | 1 | 0155 |
| PRSDS20X600 | 20 | 3 700194 402624 | 1 | 0156 |
| PRSDS22X600 | 22 | 3 700194 402631 | 1 | 0157 |

| Codice | Ø | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRSDS25X600 | 25 | 3 700194 402648 | 1 | 0158 |
| PRSDS32X600 | 32 | 3 700194 404628 | 1 | 0159 |
| PRSDS42X600 | 42 | 3 700194 405380 | 1 | 0160 |

*Packaging: Appendino in plastica*

## Punte SDS 1000 mm

In carburo di tungsteno con sistema SDS.



| Codice | Ø | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRSDS16X1000 | 16 | 3 700194 408503 | 1 | 0161 |
| PRSDS18X1000 | 18 | 3 700194 408510 | 1 | 0162 |
| PRSDS20X1000 | 20 | 3 700194 408527 | 1 | 0163 |
| PRSDS22X1000 | 22 | 3 700194 408534 | 1 | 0164 |

| Codice | Ø | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRSDS25X1000 | 25 | 3 700194 408541 | 1 | 0165 |
| PRSDS32X1000 | 32 | 3 700194 408305 | 1 | 0166 |

*Packaging: Appendino in plastica*

## Punte SDS 600 mm 4 teste

Grazie alle 4 teste, queste punte permettono una migliore penetrazione e offrono un miglior rendimento e longevità. L. 600 mm.

| Codice | Ø | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRSDS16X600/4 | 16 | 3 700194 410650 | 1 | 0447 |
| PRSDS18X600/4 | 18 | 3 700194 410667 | 1 | 0448 |
| PRSDS20X600/4 | 20 | 3 700194 410674 | 1 | 0449 |
| PRSDS22X600/4 | 22 | 3 700194 410681 | 1 | 0450 |
| PRSDS25X600/4 | 25 | 3 700194 410698 | 1 | 0451 |



| Codice | Ø | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRSDS32X600/4 | 32 | 3 700194 410704 | 1 | 0452 |
| PRSDS42X600/4 | 42 | 3 700194 410711 | 1 | 0453 |

*Packaging: Appendino in plastica*



## Scalpelli 260 mm

In carburo di tungsteno con sistema SDS.

| Codice | Ø | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRSDSBRX260 | Scanalare | 3 700194 404673 | 1 | 0134 |
| PRSDSB2X260 | Piatto 20 mm | 3 700194 404659 | 1 | 0135 |
| PRSDSB5X260 | Piatto 50 mm | 3 700194 404666 | 1 | 0136 |

*Packaging: Appendino in plastica*



## Scalpelli a punta

In carburo di tungsteno con sistema SDS.

| Codice | Ø | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRSDSP6X260 | 260 mm | 3 700194 404635 | 1 | 0137 |
| PRSDSP6X450 | 450 mm | 3 700194 404642 | 1 | 0138 |

*Packaging: Appendino in plastica*



## Cofanetto 12 pezzi SDS

Per martello perforatore, contiene: 9 punte per cemento in carburo di tungsteno Ø da 5 a 20 mm e 3 scalpelli 250 mm
(1 scalpello piatto 20 mm, 1 scalpello per scanalare, 1 scalpello a punta).

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PR12SDS | 3 700194 400422 | 1/8 | 0167 |

*Packaging: Valigetta con fodero a colori*



## Carotatrici SDS

In carburo di tungsteno con sistema SDS. Lunghezza 160 mm.

| Codice | Ø | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRSDST160X030 | 30 | 3 700194 416713 | 1 | 2064 |
| PRSDST160X038 | 38 | 3 700194 416720 | 1 | 2065 |
| PRSDST160X048 | 48 | 3 700194 416737 | 1 | 2066 |
| PRSDST160X060 | 60 | 3 700194 410629 | 1 | 0444 |
| PRSDST160X067 | 68 | 3 700194 411954 | 1 | 0604 |
| PRSDST160X080 | 80 | 3 700194 410636 | 1 | 0445 |
| PRSDST160X100 | 100 | 3 700194 410643 | 1 | 0446 |
| PRSDST160X125 | 125 | 3 700194 412241 | 1 | 0605 |
| PRSDST160X150 | 150 | 3 700194 416744 | 1 | 2067 |

*Packaging: Appendino in plastica*



## Barre per carotatrice SDS

| Codice | L | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRSDST300RL | 300 mm | 3 700194 412203 | 1 | 0606 |
| PRSDST500RL | 500 mm | 3 700194 415242 | 1 | 2068 |

*Packaging: Appendino in plastica*

NEW




A36 ø150 mm

A60 ø150 mm

150 watt | 220v 240v | 50Hz | 2980 min-1

## Smerigliatrice da banco Ø 150 mm

· Interruttore meccanico di sicurezza.
· Mole: Ø 150 mm x 16 mm, spessore x asse 12,7 mm.
· 1 mola grana 36 – 1 mola grana 60.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRTME150/171 | 3 700194 423919 | 1 | 9689 |

*Packaging: Scatola a colori*






A36 ø200 mm

A60 ø200 mm

400 watt | 220v 240v | 50Hz | 2980 min-1 | LED

## Smerigliatrice da banco Ø 200 mm

· Interruttore meccanico di sicurezza.
· Mole: Ø 200 mm x 20 mm, spessore x asse 16 mm.
· 1 mola grana 36 – 1 mola grana 60.
· Con cassetto per il raffreddamento delle punte.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRTME200/550 | 3 700194 414887 | 1 | 9112 |

*Packaging: Scatola a colori*




A36 ø150 mm

A80 ø200 mm

## Smerigliatrice da banco combinata Ø 150/200 mm

Oltre alla sbavatura e alla molatura, grazie alla sua mola ad acqua, questa smerigliatrice può realizzare ogni tipo di affilatura in particolare per gli utensili per legno: forbici, scalpelli, lama per pialla, frese.
· Interruttori meccanici di sicurezza.
· 1 mola grana 36: Ø 150 mm x 16 mm spessore x asse 12,7 mm.
· 1 mola ad acqua grana 80: Ø 200 mm x 40 mm spessore x asse 20 mm.
· Con cassetto per il raffreddamento delle punte.

250 watt | 220v 240v | 50Hz | 2980 min⁻¹ | 140 min⁻¹ | LED

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRTMEMIX400 | 3 700194 414894 | 1 | 9114 |

*Packaging: Scatola a colori*




Spazzola ø150 mm

A36 ø150 mm

## Smerigliatrice mista Ø 150 mm

Oltre alla sbavatura e la molatura, grazie alla sua spazzola, questa smerigliatrice può anche realizzare decapaggio, pulizia.
Ideale per togliere la ruggine dai pezzi metallici.
· Interruttore meccanico di sicurezza.
· Mole: Ø 150 mm x 20 mm spessore x asse 12,7 mm.
· 1 mola grana 36 - 1 spazzola metallica.
· Vasca di raffreddamento per punte.

250 watt | 220v 240v | 50Hz | 2980 min⁻¹ | LED

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRTMEBRO150 | 3 700194 417260 | 1 | 2062 |

*Packaging: Scatola a colori*





## Mole

Mole di ricambio in corindone.

| Codice | Grana-Spess/Asse | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRTMM1502013G36 | 36-150x20x12,7 | 3 700194 415150 | 1 | 9118 |
| PRTMM1502013G60 | 60-150x20x12,7 | 3 700194 415068 | 1 | 9119 |
| PRTMM2002016G60 | 60-200x20x16 | 3 700194 415082 | 1 | 9121 |
| PRTMM2004020G80 | 80-200x40x20 | 3 700194 415099 | 1 | 9122 |

*Packaging: Scatola bianca + etichetta a colori*

NEW





## Spazzola metallica da 150 mm per smerigliatrice da banco

Fornita con 5 adattatori (Ø 12,7 mm - 16 mm - 19 mm - 22 mm - 25 mm)
Fili delle spazzole Ø 0,3 mm. Spessore 20mm.

ACCIAIO Steel Acier | ø32mm ø150mm | 6500 min-1

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRBRTM150R5 | 3 700194 423544 | 1/40 | 6180 |

*Packaging: Scatola a colori*

NEW





## Spazzola metallica da 200 mm per smerigliatrice da banco

Fornita con 5 adattatori (Ø 12,7 mm - 16 mm - 19 mm - 22 mm - 25 mm)
Fili delle spazzole Ø 0,3 mm. Spessore 20mm.

ACCIAIO Steel Acier | ø32mm ø200mm | 6000 min-1

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRBRTM200R5 | 3 700194 423551 | 1/20 | 7044 |

*Packaging: Scatola a colori*







## Affilatore di punte Ø da 3 a 10 mm

· Affila punte in metallo da Ø 3 a Ø 10 mm.
· Mola interna Ø 58 mm grana 80.
· Mola regolabile in altezza senza smontarla.

**70 watt** **220v 240v** **50Hz** **1600 min⁻¹**

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRIAF70 | 3 700194 403942 | 1 /10 | 0130 |

*Packaging: Scatola a colori*



## Mole per affilatore

Ø 58 mm (per PRIAF70 - PRIAF716) - grana 80.
Ø 80 mm (per PRIAF716) - grana 80.

| Codice | Ø mm | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRIAF70/M | 58 | 3 700194 406301 | 1 | 0131 |
| PRIAF716/M | 70 | 3 700194 410803 | 1 | 0439 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*



## Mola di ricambio Ø 34 mm

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRS35/M | 8 033866 841069 | 1 | 0133 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*




## Affilatore di punte Ø da 3 a 16 mm

Fornito di 2 teste d'affilatura:
1 testa per punte da Ø 3 a Ø 10 mm (mola d'affilatura Ø 58 mm grana 80), 1 testa per punte da Ø 8 a Ø 16 mm (mola d'affilatura Ø 70 mm grana 80). Mola regolabile in altezza senza smontarla.

**70 watt** **220v 240v** **50Hz** **1600 min⁻¹**

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRIAF716 | 3 700194 410797 | 1/6 | 0438 |

*Packaging: Scatola a colori*




## Affilatore di coltelli

Affilatore per coltelli e forbici. Interruttore avvio/arresto.
Con piedini antiscivolo. Mola interna Ø 34 mm.

**40 watt** **220v 240v** **50Hz**

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRS35 | 3 700194 404451 | 1/48 | 0132 |

*Packaging: Scatola a colori*

NEW

Soft grip




## Smerigliatrice angolare 115 mm

- Interruttore posizionato sotto il dispositivo per una maggiore sicurezza.
- 3 possibili posizioni tramite l'impugnatura ausiliaria
- Pulsante di blocco dell'asse del disco (installazione/rimozione)
- Carter di protezione regolabile
- Chiave di chiusura

220v 240v | 600 watt | 11000 min⁻¹ | 115 ⊕ ø

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRM115/600 | 3 700194 423605 | 1/6 | 7326 |

*Packaging: Scatola a colori*

NEW

Soft grip




## Smerigliatrice angolare 125 mm

- Avvio progressivo per ridurre i contraccolpi
- 3 possibili posizioni per la maniglia principale
- 3 possibili posizioni per la maniglia ausiliaria
- Pulsante di blocco dell'asse del disco (installazione/rimozione)
- Carter di protezione regolabile
- Chiave di chiusura

220v 240v | 1050 watt | 11000 min⁻¹ | 125 ⊕ ø

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRM125/1050 | 3 700194 423612 | 1/6 | 7327 |

*Packaging: Scatola a colori*









## Smerigliatrice angolare 230 mm

- Avvio progressivo per ridurre i contraccolpi.
- Impugnatura di comando principale orientabile in 3 posizioni per una miglior presa in mano in base alla posizione di lavoro.
- 3 posizioni possibili tramite l'impugnatura laterale ausiliaria.
- Pulsante di blocco dell'asse del disco (installazione/rimozione).
- Chiave di blocco.
- Carter di protezione regolabile.

220v 240v | 2350 watt | 6000 min⁻¹ | 230 ø | 180°

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRM230/2351 | 3 700194 414641 | 1/2 | 9149 |

*Packaging: Scatola a colori*

info




**A 24 R bf**

| Abrasivo | Grana | Durezza | Lega |
|---|---|---|---|
| **A** Corindone<br>**C** Carburo di silicio | ↑ grossa **24**<br>**30**<br>**46**<br>fine ↓ **60** | ↑ tenero **Q**<br>**R**<br>molto **S**<br>duro ↓ **T** | Resinoide con rinforzo in fibra di vetro |

MADE IN ITALY




## Disco a centro depresso per tagliare materiali

| Codice | ØxSpessorexØ2 | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRDATM115 | 115x3,2x22,2 | 3 700194 402068 | 1 | 0206 |
| PRDATM125 | 125x3,2x22,2 | 3 700194 402075 | 1 | 0207 |
| PRDATM230 | 230x3,2x22,2 | 3 700194 402082 | 1 | 0208 |

*Packaging: Etichetta*

MADE IN ITALY




## Disco piatto per il taglio dell'acciaio

| Codice | ØxSpessorexØ2 | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRDATA300 | 300x4,0x25,4 | 3 700194 402013 | 1 | 0198 |
| PRDATA350 | 350x3,0x25,4 | 3 700194 402020 | 1 | 0199 |

*Packaging: Etichetta*

MADE IN ITALY




## Disco a centro depresso per il taglio dell'acciaio

| Codice | ØxSpessorexØ2 | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRDATA115 | 115x3,2x22,2 | 3 700194 401989 | 1 | 0200 |
| PRDATA125 | 125x3,2x22,2 | 3 700194 401993 | 1 | 0201 |
| PRDATA230 | 230x3,2x22,2 | 3 700194 402006 | 1 | 0202 |

*Packaging: Etichetta*

MADE IN ITALY




## Disco piatto per il taglio dell'inox

| Codice | ØxSpessorexØ2 | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRDATI115 | 115x1,6x22,2 | 3 700194 402037 | 1 | 0203 |
| PRDATI125 | 125x1,6x22,2 | 3 700194 402044 | 1 | 0204 |
| PRDATI230 | 230x2,0x22,2 | 3 700194 402051 | 1 | 0205 |

*Packaging: Etichetta*

MADE IN ITALY




## Disco a centro depresso per sbavare l'inox

Disco abrasivo per sbavare l'acciaio. Disco a centro depresso.

| Codice | ØxSpessorexØ2 | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRDAEA115 | 115x6,4x22,2 | 3 700194 401948 | 1 | 0209 |
| PRDAEA125 | 125x6,4x22,2 | 3 700194 401955 | 1 | 0210 |
| PRDAEA230 | 230x6,4x22,2 | 3 700194 401962 | 1 | 0211 |

*Packaging: Etichetta*




## Disco diamantato continuo

Per tagli puliti e netti di piastrelle di ceramica, lastre di marmo, lastre di granito e pietra.

| Codice | Ø/Classe | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| DDC115C | 115 mm/C | 3 700194 400460 | 1 | 0214 |
| DDC125C | 125 mm/C | 3 700194 400095 | 1 | 0215 |
| DDC230C | 230 mm/C | 3 700194 400477 | 1 | 0216 |

*Solo per segatura umida. Consegnato con 1 anello di adattamento Ø 25,4

*Packaging: Blister*




## Disco diamantato segmentato

Per taglio di materiali di costruzione quali calcestruzzo, lastre di gesso, mattoni, marmo, granito, pietra e tegole.

| Codice | Ø/Classe | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| DDS115C | 115 mm/C | 3 700194 400071 | 1 | 0218 |
| DDS125C | 125 mm/C | 3 700194 400088 | 1 | 0219 |
| DDS230C | 230 mm/C | 3 700194 400125 | 1 | 0220 |

*Packaging: Blister*




## Disco diamantato segmentato PRO

Gamma professionale. Per taglio di materiali di costruzione quali calcestruzzo, lastre di gesso, mattoni, marmo, granito, pietra e tegole.

| Codice | Ø/Classe | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| DDS115A | 115 mm/A | 3 700194 400347 | 1 | 0221 |
| DDS125A | 125 mm/A | 3 700194 400453 | 1 | 0222 |
| DDS230A | 230 mm/A | 3 700194 400330 | 1 | 0223 |

*Packaging: Custodia in cartone*

# Dischi lamellari




*I dischi lamellari per smerigliatrici angolari sono dotati di un supporto in resina piatto o bombato. Sono ideali per lavori di rifinitura e sbavatura dell'acciaio inox e di altri materiali resistenti.*

MADE IN ITALY

NEW







## Dischi BOMBATI a lamelle di zirconio Ø 115 mm

Angolo di inclinazione di 12°.

Ø 115 mm max. | ZIRCONIO Zirconium Zirconium Zr | 13300 min⁻¹ | 80 m/s

| Codice | Grana | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRDL11540ZB | 40 | 3 700194 424695 | 1 | 9883 |
| PRDL11560ZB | 60 | 3 700194 424701 | 1 | 9884 |
| PRDL11580ZB | 80 | 3 700194 424718 | 1 | 9885 |
| PRDL115120ZB | 120 | 3 700194 424725 | 1 | 9886 |

*Packaging: Etichetta*

MADE IN ITALY

NEW







## Dischi PIATTI a lamelle di zirconio Ø 115 mm

Ø 115 mm max. | ZIRCONIO Zirconium Zirconium Zr | 13300 min⁻¹ | 80 m/s

| Codice | Grana | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRDL11540ZP | 40 | 3 700194 424619 | 1 | 9887 |
| PRDL11560ZP | 60 | 3 700194 424626 | 1 | 9888 |
| PRDL11580ZP | 80 | 3 700194 424633 | 1 | 9889 |
| PRDL115120ZP | 120 | 3 700194 424640 | 1 | 9890 |

*Packaging: Etichetta*

MADE IN ITALY

NEW







## Dischi BOMBATI a lamelle di zirconio Ø 125 mm

Angolo di inclinazione di 12°.

Ø 125 mm max. | ZIRCONIO Zirconium Zirconium Zr | 12250 min⁻¹ | 80 m/s

| Codice | Grana | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRDL12540ZB | 40 | 3 700194 424732 | 1 | 9891 |
| PRDL12560ZB | 60 | 3 700194 424749 | 1 | 9892 |
| PRDL12580ZB | 80 | 3 700194 424756 | 1 | 9893 |
| PRDL125120ZB | 120 | 3 700194 424763 | 1 | 9894 |

*Packaging: Etichetta*

MADE IN ITALY

NEW







## Dischi PIATTI a lamelle di zirconio Ø 125 mm

Ø 125 mm max. | ZIRCONIO Zirconium Zirconium Zr | 12250 min⁻¹ | 80 m/s

| Codice | Grana | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRDL12540ZP | 40 | 3 700194 424657 | 1 | 9895 |
| PRDL12560ZP | 60 | 3 700194 424664 | 1 | 9896 |
| PRDL12580ZP | 80 | 3 700194 424671 | 1 | 9897 |
| PRDL125120ZP | 120 | 3 700194 424688 | 1 | 9898 |

*Packaging: Etichetta*

NEW



MADE IN ITALY



## Disco da taglio per LEGNO/PVC per smerigliatrice

LEGNO Bois Wood | PVC | 12000 min⁻¹ | 80 m/s

| Codice | Ø | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| DDL115M | 115 | 3 700194 424831 | 1 | 9633 |
| DDL125M | 125 | 3 700194 424848 | 1 | 9634 |

*Packaging: Blister*

*info*

*Spazzole metalliche con fili di acciaio specialmente studiate per rimuovere ruggine, vernice, cemento su legno, metallo e pietra.*
*Applicabili alla smerigliatrice grazie alla filettatura M14.*



NEW



## Spazzola metallica da 75 mm per smerigliatrice

ACCIAIO Steel Acier | Ø 75 mm max. | 12250 min⁻¹ | M14

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRBRM75 | 3 700194 423582 | 1/100 | 9645 |

*Packaging: scatola a colori*

NEW



## Spazzola metallica da 100 mm per smerigliatrice

ACCIAIO Steel Acier | Ø 100 mm max. | 12250 min⁻¹ | M14

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRBRM100 | 3 700194 423599 | 1/60 | 9646 |

*Packaging: scatola a colori*

Soft grip






## Seghetto alternativo

- Variatore elettronico di velocità.
- Funzione di cambio rapido della lama.
- Movimento a 4 fasi per un migliore controllo del taglio.
- Angolo di taglio regolabile: -45°/0°/+45°.
- Guida di taglio laser con interruttore indipendente.
- Guida di taglio laterale rimovibile.
- Uscita per aspirazione esterna Ø 40 mm.
- Protezione contro le schegge.
- Cavo elettrico circa 2 m.
- Avanzamento della lama: 20 mm
- 3 lame (legno, metallo, plastica).
- Profondità di taglio max: legno 80 mm - acciaio 6 mm - plastica 38 mm.




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRKITSS | 3 700194 404161 | 1/4 | 0179 |

*Packaging: Valigetta con fodero a colori*



NEW




Soft grip

## Sega circolare

- Profondità di taglio regolabile.
- Angolo di taglio regolabile da 0° a 45°.
- Guida laser con interruttore indipendente.
- Impugnatura Soft Grip per un miglior confort d'utilizzo.
- Larga impugnatura frontale Soft Grip per una maggiore stabilità.
- Coperchio di protezione superiore con espulsione laterale della segatura.
- Carter di protezione della lama retrattile durante il taglio
- Piano di taglio in metallo laccato.
- Guida di taglio laterale rimovibile con dado di fissaggio.
- Cambio della lama tramite chiave piatta (fornita).
- Profondità di taglio massima 65 mm (44 mm a 45°).
- Consegnata con lama al carburo 24 denti Ø 185 x Ø 20 x spess. 2,4 mm.



220v 240v | 1400 watt | 4800 min⁻¹ | 0° 45° | 185 Ø | LASER

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSCE180/1400 | 3 700194 417413 | 1/2 | 6150 |

*Packaging: Valigetta con fodero a colori*






## Multiutensile oscillante

Adatto a tutti i lavori di precisione o di finitura su una vasta gamma di superfici: legno, plastica, metallo, ecc.
Grazie al suo design, è l'ideale per i luoghi difficili da raggiungere.
· 1 testa levigatrice triangolare + 3 platorelli abrasivi (60-80-100)
· 1 lama raschietto flessibile
· 1 lama a sega per legno e plastica

220v 240v | 50Hz | 300 watt | 12000 20000 min-1 | + - | LED

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPMV1/M | 3 700194 422912 | 1/4 | 7403 |

*Packaging: Valigetta con fodero a colori*







## Set di 3 lame per multiutensile

Set composto da: lama raschiante flessibile, lama in acciaio per legno e plastica e lama in acciaio semicircolare per metallo.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPMV/MLX3 | 3 700194 408640 | 10/100 | 0232 |

*Packaging: Blister*



## Lama diamantata triangolare per multiutensile

Levigatura grossolana e/o rifinitura di piastrelle (togliere le fughe), lastre, piastrelle adesive, cemento, marmo, pietra tenera, legno, ecc.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPMV/ML16D | 3 700194 411732 | 10/100 | 0609 |

*Packaging: Blister*



## Lama diamantata a mezza luna per multiutensile

Levigatura grossolana e/o rifinitura di piastrelle (togliere le fughe), lastre, piastrelle adesive, cemento, marmo, pietra tenera, legno, ecc.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPMV/ML17D | 3 700194 411749 | 10/100 | 0610 |

*Packaging: Blister*




## Piastra abrasiva per multiutensile

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPMV/MPP | 3 700194 422349 | 10/200 | 9513 |

*Packaging: Blister*



## Lama diamantata dritta per multiutensile

Per tagli profondi su pannelli di cemento, gesso, cemento poroso, cartongesso, piastrelle e per rimuovere fughe, malta e cemento.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPMV/ML18D | 3 700194 411756 | 10/100 | 0611 |

*Packaging: Blister*



## Lama in acciaio per multiutensile

Ideale per i metalli (profilati in alluminio, tubature in rame...), per legni duri, pannelli in legno, quasi tutte le plastiche, cartongesso.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPMV/ML05A | 3 700194 411725 | 10/100 | 0702 |

*Packaging: Blister*



## Lama in acciaio per multiutensile

Ideale per tagliare i legni duri e teneri, i pannelli in legno, la plastica, l'intonaco e il cartongesso.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPMV/ML02A | 3 700194 411695 | 10/100 | 0701 |

*Packaging: Blister*



## Lama raschiante per multiutensile

Per scollare moquette, carta da parati, materiali adesivi, residui di pittura, colla o mastice, etc.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPMV/ML01A | 3 700194 411688 | 6/120 | 0700 |

*Packaging: Blister*



## Lama in acciaio a mezzaluna per multiutensile

Per tagliare metalli fini (chiodi, viti...), legni duri e pannelli in legno, la plastica, la fibra di vetro, il cartongesso, le piastrelle laminate.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPMV/ML03A | 3 700194 411701 | 10/100 | 0607 |

*Packaging: Blister*




## Sega a gattuccio

- Interruttore a grilletto con variatore elettronico e pulsante di blocco per un funzionamento in continuo.
- Supporto lama con sistema di sostituzione rapida. Corsa: 28 mm.
- Cavo elettrico 1,8 m.
- Fornito di 1 lama per legno/plastica e 1 lama per metallo.

220v 240v 1050 watt 0-2500 min⁻¹

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSSMKIT51 | 3 700194 421953 | 1/4 | 0180 |

*Packaging: Scatola a colori*






## Set 3 lame inox per sega a gattuccio

INOX 240mm

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSSLAMIX3 | 3 700194 422400 | 1/100 | 9512 |

*Packaging: Blister*








Soft grip















La valigetta contiene:
❶ - 1 ugello riflettente
❷ - 1 ugello di riduzione
❸ - 1 ugello piatto
❹ - 1 ugello per vetro
❺ - 1 raschietto

## Pistola termica 3 velocità

Ideale per decappare e formare o saldare plastiche.
· Leva di regolazione della potenza di calore, in continuo.
· 3 posizioni di calore: I - 50 °C - 250 L/min.
II - 50 °C - 450 °C - 250 L/min. III - 50 °C - 600 °C - 500 L/min.
· Ugello in acciaio nichelato.
· Fornita con 4 ugelli in acciaio inox nichelato per lavori specifici: ugello per vetro, ugello piatto, ugello di riduzione e ugello riflettente + 1 raschietto
· Impugnatura Soft Grip per un miglior confort per utilizzi prolungati.
· Studiata per un utilizzo in posizione fissa.

220v 240v | 2000 watt | 1,8m | 600°c max. 50°c | 250 L/min | 500 L/min

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRDECA2000KIT | 3 700194 410605 | 1/5 | 0465 |

*Packaging: Valigetta con fodero a colori*










## Pistola termica 2 velocità

· 2 livelli di calore: I-450 °C - 300 L/min. - II-600 °C - 500 L/min.
· Ugello in acciaio inox.
· Supporto di sospensione per utilizzo in posizione fissa.

220v 240v | 2000 watt | 1,8m | 600°c max. 450°c | 300 L/min | 500 L/min

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRDECA2000 | 3 700194 410612 | 1/8 | 0464 |

*Packaging: Scatola a colori*




Soft grip



## Levigatrice orbitale

- Peso 1,5 kg.
- Piatto di levigatura Ø 125 mm con sistema di fissaggio scratch del foglio abrasivo.
- Impugnatura Soft Grip per un miglior confort d'utilizzo.
- Fornita di foglio abrasivo (grana 100).
- Sistema di aspirazione integrato con sacco di raccolta della polvere.

220v 240v | 450 watt | 7000 14000 min-1 | 125 Ø | Scratch

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPO125 | 3 700194 419912 | 1/4 | 7045 |

*Packaging: Scatola a colori*







Soft grip



## Levigatrice orbitale

- Piano di levigatura: 90 x 187 mm.
- Foglio abrasivo: 90 x 240 mm.
- Sistema di aspirazione integrato con sacco di raccolta.
- Sistema di fissaggio del foglio abrasivo tramite staffa per una sostituzione semplice e veloce.
- Impugnatura Soft Grip per un maggiore comfort d'utilizzo.
- Fornita con un foglio abrasivo grana 100.

220v 240v | 180 watt | 12000 min-1

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPVR180 | 3 700194 417420 | 1/10 | 6151 |

*Packaging: Scatola a colori*









## Levigatrice a nastro

Levigatrice a nastro elettrica per facilitare tutti i lavori di levigatura sia su legno che su metalli e plastiche. Potente motore per agevolare i lavori di levigatura sulle superfici più appuntite in legno, metallo, plastiche e materiali simili.
Le impugnature ergonomiche anteriori e posteriori assicurano una miglior adattabilità e maggior precisione nelle finiture.
Dimensione del nastro levigante: 76 mm.
Sacco di raccolta delle polveri.
Fornito di una striscia di carta abrasiva grana 80.

220v 240v | 50Hz | 900 watt | 120 400 m/min

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPBD900 | 3 700194 422189 | 1/6 | 7263 |

*Packaging: Scatola a colori*

Soft grip

NEW




## Pialla per legno 710 W

Profondità di piallatura 2 mm.
Fornito con una guida, un sacco di raccolta e una chiave inglese.



220v 240v | 710 watt | 16500 min⁻¹ | + - | 2mm max.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRRABE | 3 700194 423261 | 1/4 | 7325 |

*Packaging: Scatola a colori*









## Graffatrice elettrica

· Capacità: 100 punti metallici o 80 chiodi.
· Regolazione della forza d'impatto (a seconda del tipo di materiale).
· Peso 1,1 kg.
· Fornita con: 400 punti metallici (h. 14 mm) e 100 chiodi (h. 15 mm).

220v 240v | 1100 watt | 20 colpi/min. | + - | 1,8m

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRAGRACL | 3 700194 410599 | 1/10 | 0461 |

*Packaging: Scatola a colori*











## Graffatrice manuale

Per pinzare, fissare cavi e piantare chiodi in officina, in casa o in giardino.
· Impugnatura antiscivolo.
· Compatibile con punti metallici quadrati (6-14 mm), punti metallici tondi (10-14 mm) e chiodi (10-14 mm).
· Leva di blocco per una maggiore sicurezza.
· Consegnata con: 200 punti metallici quadrati (6-14 mm), 200 punti metallici tondi (12 mm), 200 chiodi (10-14 mm).

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRAGRAM | 3 700194 420567 | 1/24 | 7180 |

*Packaging: Blister*

## Punti metallici in set da 800 pezzi

Altezza 14 mm.



| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRAGRA800A | 3 700194 410841 | 1/60 | 0462 |

*Packaging: Scatola bianca in blister*

## Chiodi in set da 1000 pezzi

Altezza 15 mm.



| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRAGRA1000C | 3 700194 410858 | 1/60 | 0463 |

*Packaging: Scatola bianca in blister*

## Frusta di miscelazione SDS in acciaio

Per miscelatore SDS.
Ø 100 mm.



ACCIAIO Steel Acier · SDS · 600mm · Ø 100mm max.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PREMP100SDS | 3 700194 422523 | 1/40 | 7299 |

*Packaging: Appendino in plastica*

## Fruste di miscelazione in acciaio

Per trapano.



ACCIAIO Steel Acier · 400mm · Ø 60mm max · 600mm · Ø 100mm max.

| Codice | Ø | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PREMP060 | 60 mm | 3 700194 422486 | 1/40 | 7287 |
| PREMP100 | 100 mm | 3 700194 422493 | 1/40 | 7288 |

*Packaging: Etichetta*



## Miscelatore

Ideale per miscelare colore, vernice, lacca, colla e malta.
Dotato di un variatore che permette un avviamento progressivo per adattare la velocità in funzione dei prodotti da miscelare.

- Interruttore di sicurezza.
- Selettore di velocità:
  I: 250-500 giri/min
  II: 400-800 giri/min.
- Impugnature ergonomiche.
- Asta in acciaio trattato inossidabile M14 con elica d'impasto tipo K3 Ø 160 mm x H 230 mm.
- Capacità di miscela: 160 L.

220v 240v · 1600 watt · 250 500 min⁻¹ · 400 800 min⁻¹

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PREM1601 | 3 700194 405144 | 1/4 | 0113 |

*Packaging: Scatola a colori*






## Kit mini trapano in valigetta 300 pezzi

Per le lavorazioni che richiedono una massima precisione e accuratezza come incisione, modellismo, pulizia.
Il kit comprende 1 utensile multiuso con relativi accessori in un pratico cofanetto di sistemazione per l'officina e i lavori fuori casa.
· Ghiera flessibile 1,10 m per una maggiore libertà di lavoro.
· Gancio di sospensione.
Fornito con 300 accessori per: smerigliatura, sbavatura, levigatura, pulizia, incisione, mortasatura, molatura, affilatura, spazzolatura, foratura, mandrini e chiave.

220v 240v | 135 watt | 8000 33000 min⁻¹

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PROMKIT301 | 3 700194 407193 | 1/8 | 0224 |

*Packaging: Valigetta con etichetta a colori*



## Levigatura e Pulizia

2 assi, 60 dischi, 8 levigatori e 12 mole.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PROMMPL | 3 700194 408787 | 1 | 0226 |

*Packaging: Blister*



## Smerigliatura e sbavatura

22 accessori e 220 dischi.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PROMPON | 3 700194 408770 | 1 | 0225 |

*Packaging: Blister*



## Incisione e Mortasatura

10 punte diamantate e 2 punte da taglio HSS.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PROMGRA | 3 700194 408800 | 1 | 0228 |

*Packaging: Blister*



## Mandrini

4 mandrini e 1 chiave.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PROMADA | 3 700194 408794 | 1 | 0227 |

*Packaging: Blister*



## Molatura e Affilatura

10 mole.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PROMMEB | 3 700194 408817 | 1 | 0229 |

*Packaging: Blister*



## Spazzolatura e Foratura

5 spazzole, 1 pietra e 4 punte HSS.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PROMBRO | 3 700194 408824 | 1 | 0230 |

*Packaging: Blister*

# Saldatura

Pistole e saldatori.....308

Lampade per saldare .....309



# 13

Saldatura





www.ribimex.com

*Dal 1971*



## Saldatore istantaneo

Adatto a collegamenti ed elettronica.
Uso intermittente.
Illuminazione integrata per facilitare il lavoro.

220v 240v | 50Hz | 100 watt | 700°c max.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSOUD100 | 3 700194 407155 | 1/10 | 0238 |

*Packaging: Blister*



## Saldatore a stilo

Adatto all'elettronica dove è necessario l'utilizzo di alte temperature.
Punta stilo per saldature di precisione.
Consegnato con mini supporto.

220v 240v | 50Hz | 60 watt | 480°c max.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSOUD060 | 3 700194 407186 | 1/50 | 0239 |

*Packaging: Blister*






## Bobina di filo di stagno

Stagno senza piombo.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSOUE1 | 3 700194 422240 | 1/100 | 0241 |

*Packaging: Blister*



## Saldatore a stilo doppia potenza

Adatto all'elettronica o alla microelettronica. Temperatura: 420°C o 500°C. Punta stilo per saldature di precisione.
Consegnato con mini supporto.

220v 240v | 50Hz | 20-40 watt | 500°c max. 420°c

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSOUD020/040 | 3 700194 412234 | 1/50 | 0620 |

*Packaging: Blister*



## Punte per saldatori

Set di 5 punte stilo e 5 punte piatte.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSOUDP10/B | 3 700194 412937 | 1/60 | 0810 |

*Packaging: Blister*



## Supporto per saldatore

Consente di riporre un saldatore caldo senza rischi.
Grazie ai 2 supporti flessibili dotati di morsetto, consente di realizzare anche saldature di precisione. Base con mini cassetto per riporre spugne e punte di ricambio. Fornito di una spugna per pulire la punta.
Compatibile con la maggior parte dei saldatori.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSOUSUP/B | 3 700194 413682 | 1/20 | 0811 |

*Packaging: Blister*




## Kit da saldatura

Kit da saldatura che contiene:
- Pistola per saldatura 100 W a calore istantaneo adatta ai collegamenti (TV, HiFi,...) e all'elettronica. Temperatura massima 700° C. Uso intermittente. Illuminazione integrata per facilitare il lavoro.
- Saldatore 30 W con punta stilo (per saldature di precisione) per elettronica e micro-elettronica. Temperatura massima 400° C.
- Accessori: 3 punte per pistola, bobina da saldatore, supporto per saldatore, pinza a morsa + lente d'ingrandimento, pompa per dissaldatura e punta per tracciare.

**220v 240v** **50Hz**

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSOUDKIT | 3 700194 407162 | 1/6 | 0240 |

*Packaging: Valigetta con fodero colorato*




## Maschera elettronica da saldatura

Realizzata in poliammide molto resistente, questa maschera funziona in automatico. Dotato di 2 sensori arc, il cambiamento di opacità del filtro avviene in meno di 1/15000 s dall'apparizione dell'arc di saldatura e ritorna ad uno stato di trasparenza da 0,25 a 0,85 s a seconda della regolazione in 3 posizioni.
Regolazione dell'opacità del filtro da DIN9 a DIN13 in continuo + 1 posizione di molatura tramite pulsante esterno.
Controllo di sensibilità in 3 posizioni a seconda dell'ambiente di saldatura.
Protezione UV/IR: DIN16 - Classe ottica: 1/2/1/2.
Alimentata da batteria ricaricabile tramite cellule solari ad alto rendimento.
Campo visivo 92 x 42 mm.
Maschera e cinghia per la testa completamente regolabili.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSOUEM13 | 3 700194 412371 | 1/6 | 0619 |

*Packaging: Scatola a colori*

NEW




## Lampada per saldare

- Da connettere con bombole di gas autoperforanti.
- Potenza: 1,3 KW.
- Consumo medio di gas: 94,5 g/h.
- N.W. 369 g.
- Ugello in ottone.
- Materiale: ottone + acciaio inossidabile + plastica.
- Dimensioni: 242 x 110 x 155mm.
- Temperatura di lavoro: 1300 gradi C in condizioni ideali, 1000 - 1100 in condizioni normali.

**1300°c max.** **Butane** **PIEZO**

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSOUDLSP | 3 700194 423735 | 1/20 | 9899 |

*Packaging: Scatola a colori*

# Sollevamento


Verricelli .....312
Verricelli manuali .....314
Argani manuali .....315
Paranchi elettrici .....316
Paranchi a catena .....318
Motori e pulegge .....319
Cinghie .....320
Brache .....323
Carrelli .....324
Ruote .....327
Ruote per carriole .....328
Morse .....329
Armadio e banco .....330
Portautensili .....331
Porta carta .....332
Scale telescopiche .....333




# 14

Sollevamento








**Carico statico**

max 14 m = 1 100 kg

max 7 m = 2 200 kg

## Verricello elettrico 12 V da fissare

Ideale per tirare oggetti inerenti a tutti i settori come canottaggio, trekking, caravan ma anche per lavori industriali o forestali e di giardinaggio

- Trazione massima: circa 1100 kg.
- Svolgimento del cavo mediante comando elettrico o manuale.
- Avvolgimento del cavo mediante comando elettrico.
- Cavo in filo d'acciaio intrecciato: Ø 4,8 mm - L. 14 m.
- Cavo elettrico: 1 m circa – Cavo di comando: 2,8 m circa.
- Consegnato con: gancio, puleggia di sospensione, materiale di montaggio, comando a distanza e cavo per batteria.

12v | 3 HP | Kg 9,5 | ø 4,8 mm x 14 m

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PE12V/2500 | 8 033866 840994 | 1 | 0027 |

*Packaging: Scatola a colori*






## Guida cavo a rulli

Permette di guidare il cavo sul tamburo e contribuisce a proteggerlo riducendo la frizione e l'eccessiva usura.
Facile da installare, si adatta alla maggior parte dei verricelli standard.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PE12VGD | 8 033866 841649 | 1 | 0433 |

*Packaging: Scatola bianca + etichetta*




**Carico statico**

max 29 m = 4 000 kg

**Carico su ruote**

max 29 m = 9 000 kg

## Verricello elettrico 12 V da fissare

Ideale per tirare oggetti inerenti a tutti i settori come canottaggio, trekking, caravan ma anche per lavori industriali o forestali e di giardinaggio

- Trazione massima: circa 4000 kg.
- Svolgimento del cavo mediante comando elettrico o manuale.
- Avvolgimento del cavo mediante comando elettrico.
- Cavo in filo d'acciaio intrecciato: Ø 8,3 mm - L. 29 m.
- Cavo elettrico: 1,5 m circa – Cavo di comando: 3,2 m circa.
- Consegnato con: guida cavo a rulli, gancio, materiale di montaggio, comando a distanza e cavo per batteria.

12v | 3,6 HP | Kg 36 | ø 8,3 mm x 29 m

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PE12V/9000 | 8 033866 841007 | 1 | 0028 |

*Packaging: Scatola a colori*




**Carico statico**
max 9,14 m = 900 Kg.
max 4,57 m = 1.800 Kg.

**Carico su ruote**
max 9,14 m = 2.500 Kg.
max 4,57 m = 5.000 Kg.





## Verricello elettrico 12 V

Dotato di carrucola e fune in acciaio intrecciato.
Cavo elettrico munito di una presa resistente agli schizzi d'acqua e disgiuntore. Per una maggior sicurezza: comando a distanza con presa stagna. Manovella di emergenza con frizione regolabile.
Consegnato con kit di installazione adatto al rimorchio.

**12v — 25 A — 300 watt**

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PE12V | 3 700194 403997 | 1/2 | 0029 |

*Packaging: Scatola a colori*




**Carico statico**
max 9,14 m = 900 Kg.
max 4,57 m = 1.800 Kg.

**Carico su ruote**
max 9,14 m = 2.500 Kg.
max 4,57 m = 5.000 Kg.



## Verricello elettrico 12 V telecomandato

Dotato di puleggia di carico e fune in acciaio intrecciato. Cavo elettrico munito di una presa resistente agli schizzi d'acqua e disgiuntore. Comando a distanza avanti/indietro con telecomando radio. Manovella di emergenza con frizione regolabile. Consegnato con kit di installazione adatto al rimorchio.

**12v — 25 A — 300 watt**

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PE12V/T1 | 3 700194 405168 | 1 | 0030 |

*Packaging: Scatola a colori*




## Verricello manuale 1 velocità

Verricello manuale per traino da fissare. Cricchetto reversibile avanti/indietro e posizione di disinnesto. Lunghezza manovella: 200 mm. Tamburo: Ø 18 mm. Demoltiplicazione: 4.1:1. Forza di trazione: 540 kg (1080 kg con puleggia non inclusa). Cavo in acciaio: Ø 4,5 mm x 10 m.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRTRM1000 | 3 700194 407315 | 1/6 | 0033 |

*Packaging: Scatola a colori*




## Verricello manuale 1 velocità Serie Pro

Verricello manuale per traino da fissare. Cricchetto reversibile avanti/indietro e posizione disinnesto. Lunghezza manovella: 200 mm. Tamburo Ø 13 mm. Demoltiplicazione 4.1:1. Forza di trazione: 900 kg. Cavo in acciaio: Ø 5 mm x 7,6 m.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRTRM1000PRO | 8 033866 844404 | 1/6 | 7405 |

*Packaging: Scatola a colori*




## Verricello manuale 2 velocità

Verricello manuale per traino da fissare. 2 velocità. Cricchetto reversibile avanti/indietro e posizione di disinnesto. Trazione max.: 1100 kg. (2200 kg con puleggia non inclusa). Cavo in acciaio: Ø 5 mm x 10 m. Lunghezza manovella: 250 mm. Tamburo: Ø 18 mm. Demoltiplicazione 4:1 e 8:1.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRTRM2000 | 3 700194 407322 | 1/4 | 0034 |

*Packaging: Scatola a colori*






## Verricello manuale a cinghia

Verricello manuale per traino da fissare.
Cricchetto reversibile avanti/indietro e posizione di disinnesto.
Cinghia rinforzata in poliestere intrecciato: 50 mm x 7 m.
Forza di trazione: 540 kg. Lunghezza manovella: 200 mm.
Tamburo Ø 18 mm. Demoltiplicazione: 4.1:1.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRTRM540S | 3 700194 412067 | 1/6 | 0644 |

*Packaging: Scatola a colori*




## Verricello manuale a cinghia Serie Pro

Verricello manuale per traino da fissare. Cricchetto reversibile avanti/indietro e posizione disinnesto. Cinghia rinforzata in poliestere intrecciato: 50 mm x 6 m. Trazione massima 900 kg. Lunghezza manovella: 200 mm. Tamburo Ø 183 mm. Demoltiplicazione: 4.1:1.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRTRM900SPRO | 8 033866 844411 | 1/6 | 7406 |

*Packaging: Scatola a colori*

2000 Kg 1,10 m Kg

ø 5 mm x 2,2 m




## Argano manuale a fune 2 tonnellate

Argano manuale per traino. Struttura in metallo. Braccio di avvolgimento con posizione di sblocco. Leva indipendente di svolgimento del cavo. Trazione max.: 2 tonnellate.
Cavo d'acciaio: Ø 5 mm x 2,2 m. Braccio 400 mm con impugnatura in plastica. Tamburo Ø 40 mm con supporto di riavvolgimento del cavo.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRTIRF2T | 3 700194 409876 | 1/6 | 0031 |

*Packaging: Scatola a colori*

3500 Kg 3 m Kg

4000 Kg 1,5 m Kg

ø 6 mm x 3,3 m




## Argano manuale a fune 4 tonnellate

Argano manuale per traino. Struttura in metallo. Braccio con posizione di sblocco.
Leva indipendente di svolgimento del cavo. Trazione max.: 3,5 tonnellate / 4 tonnellate con puleggia. Cavo d'acciaio: Ø 6 mm x 3,3 m. Braccio 500 mm con impugnatura in plastica. Tamburo Ø 45 mm con supporto di riavvolgimento del cavo.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRTIRF4T | 3 700194 409883 | 1/4 | 0032 |

*Packaging: Scatola a colori*



## Cavo d'acciaio 1 tonnellata

Cavo ritorto in filo d'acciaio.

ACIER Steel Acciaio

ø 5mm x 10m

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCAB10C | 3 700194 422332 | 1/20 | 9514 |

*Packaging: Etichetta*

NEW



## Puleggia di traino da 2 tonnellate

ACIER Steel Acciaio

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCABPM | 3 700194 425760 | 1/20 | 9900 |

*Packaging: Cartone + etichetta*




## Paranco elettrico

Con puleggia. Motore elettrico monofase 480 W.
Carter in lega di alluminio modellato a pressione. Copriventola in plastica.
Cavo in filo d'acciaio intrecciato con fermo in gomma e gancio montati.
Velocità di risalita del cavo: 10 m/min (semplice) - 5 m/min (doppia).
Fornito con carrucola per raddoppiare il carico e staffe di fissaggio.

220v 240v | 50Hz | IP 54 | 12 m

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PE100/200PT | 8 033866 843100 | 1 | 2244 |

*Packaging: Scatola a colori*

**Conforme alla norma Europea EN 14492-2**




Telecomando del modello PE495

## Paranchi elettrici

Con puleggia. Motore elettrico monofase.
Carter in lega di alluminio modellato a pressione.
Copriventola in plastica.
Cavo in filo d'acciaio intrecciato con fermo in gomma e gancio montati. Velocità di risalita del cavo:
8 m/min (semplice) - 4 m/min (doppia).
Fornito con carrucola per raddoppiare il carico e staffe di fissaggio.

| Modello | Potenza | Cavo singolo | Cavo doppio |
|---|---|---|---|
| PE 125/250C/1 | 500 W | 125 kg - 18 m | 250 kg - 9 m |
| PE 200/400C/1 | 750 W | 200 kg - 18 m | 400 kg - 9 m |
| PE 250/500C/1 | 900 W | 250 kg - 18 m | 500 kg - 9 m |
| PE 300/600C/1 | 1050 W | 300 kg - 18 m | 600 kg - 9 m |
| PE 495/990C/1 | 1600 W | 495 kg - 12 m | 990 kg - 6 m |

220v 240v | 50Hz | IP 54 | 18 m

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PE125/250C/1 * | 3 700194 403331 | 1 | 0002 |
| PE200/400C/1 | 3 700194 403294 | 1 | 0003 |
| PE250/500C/1 | 8 033866 840802 | 1 | 0004 |
| PE300/600C/1 | 3 700194 405359 | 1 | 0005 |
| PE495/990C/1 | 3 700194 405120 | 1 | 0006 |

* Freno in plastica nero
*Packaging: Scatola a colori*

serie PRO
















Vedere il video



30 m

220v 240v | IP 54 | 50Hz

## Paranchi elettrici con telecomando wireless Serie Pro

Con puleggia. Motore elettrico monofase. Carter in lega d'alluminio modellato a pressione. Copriventola in plastica. Cavo in filo d'acciaio intrecciato con fermo e gancio montati.
Velocità di risalita del cavo: 8m/min (semplice) – 4m/min (doppio).
Fornito con carrucola per raddoppiare il carico e staffe di fissaggio.

| Codice | Carico Kg | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PE200/400T | 200/400 | 8 033866 844268 | 1 | 7173 |
| PE400/800T | 400/800 | 8 033866 844275 | 1 | 7174 |

*Packaging: Scatola a colori*






## Supporti a bandiera

Supporto a bandiera in acciaio laccato per paranchi elettrici.
PP121: da 0,75m (600 kg max.) a 1,10 m (300 kg max.).
Per tutti i modelli tranne PE495/990C1 e PE400/800T.
PP75/500: 0,75 m (500 kg max.). Solo per PE495/990C1 e PE400/800T.

ACIER
Steel
Acciaio

Per tutti i modelli tranne PE495/990C1.

| Codice | Lunghezza | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PP121 | 1,10 m | 3 700194 403317 | 1/4 | 0007 |

Unicamente per PE 495/990C. L: 0,75 m ( 500 kg max.).

| Codice | Lunghezza | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PP75/500 | 0,75 m | 3 700194 405137 | 1/4 | 0008 |

*Packaging: Scatola a colori*

*Ideali per il garage o l'officina, o traspor tati nei cantieri edili.*
- *Scocca robusta in lamiera di acciaio, chiusa per la massima sicurezza.*
- *Meccanica interna bicromata per una miglior resistenza alla corrosione.*
- *Meccanica del freno interamente car terizzata per proteggere il paranco dalle polveri e dalle particelle esterne.*
- *Catena di carico in acciaio zincato, anti-corrosione, con un comando senza sforzo grazie ad un angolo di tiraggio molto aper to.*
- *Ganci in acciaio forgiato, rotanti a 360° per un uso ottimale.*
- *Linguette di sicurezza molto robuste, in acciaio forgiato, montate su una molla protetta per evitare rischi durante l'uso.*





1t

3 m

Kg 9,3

## Paranco a catena 1 t

Altezza di sollevamento: 3 m.
Forza di sollevamento: 15 KN.
Ø catena di carico: 6 mm.
Numero di fili catena: 1.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPC1T | 3 700194 413811 | 1 | 0812 |

*Packaging: Cartone + etichetta*



2t

3 m

Kg 12,7

## Paranco a catena 2 t

Altezza di sollevamento: 3 m.
Forza di sollevamento: 30 KN.
Ø catena di carico: 6 mm.
Numero di fili catena: 2.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPC2T | 3 700194 413828 | 1 | 0813 |

*Packaging: Cartone + etichetta*




## Motori elettrici

Monofase. Carter e rotore in lega di alluminio pressofuso. Albero in acciaio C-40. Ventola a pale radiali bidirezionali. Senso di rotazione reversibile.
Asse motore: M1M14 Ø 19 mm - M2M14 Ø 19 mm - M3M14 Ø 28 mm M3M28 Ø 24 mm.

220v 240v 50Hz IP 44

| Codice | Motore | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| M1M14 | 1 CV 1400 tr/min | 3 700194 406356 | 1 | 0010 |
| M2M14 | 2 CV 1400 tr/min | 3 700194 403874 | 1 | 0011 |
| M3M14 | 3 CV 1400 tr/min | 3 700194 405175 | 1 | 0012 |
| M3M28 | 3 CV 2750 tr/min | 3 700194 403898 | 1 | 0013 |

*Packaging: Scatola con disegni*




## Motore elettrico con interruttore

Monofase. Carter e rotore in lega di alluminio pressofuso.
Albero in acciaio C-40. Ventola a pale radiali bidirezionali.
Senso di rotazione reversibile.
Modello 2 CV - 2750 giri/min con interruttore, cavo (1,20 m).
Asse Ø 19 mm.

220v 240v 50Hz IP 44 2750 min-1

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| M2M28 | 3 700194 403881 | 1 | 0014 |

*Packaging: Scatola con disegni*





## Pulegge

In alluminio.

| Codice | Ø Asse mm | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRP19/080 | 19 - 80 mm | 3 700194 405182 | 1 | 0015 |
| PRP19/100 | 19 - 100 mm | 3 700194 405199 | 1 | 0016 |
| PRP19/120 | 19 - 120 mm | 3 700194 405205 | 1 | 0017 |
| PRP24/080 | 24 - 80 mm | 3 700194 405212 | 1 | 0018 |
| PRP24/120 | 24 - 120 mm | 3 700194 412272 | 1 | 0019 |
| PRP24/160 | 24 - 160 mm | 3 700194 405281 | 1 | 0020 |
| PRP28/080 | 28 - 80 mm | 3 700194 405229 | 1 | 0021 |
| PRP28/120 | 28 - 120 mm | 3 700194 405236 | 1 | 0022 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*

NEW



## Cinghia per bagagli, 250 kg

2x125 daN/Kg | 25 mm | 3 m

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSANB030 | 3 700194 425647 | 1/25 | 9902 |

*Packaging: Scatola a colori*

NEW



## Cinghia per bagagli a cricchetto, 800 kg

2x400 daN/Kg | 25 mm | 5 m

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSANBC050 | 3 700194 425371 | 1/40 | 9903 |

*Packaging: Scatola a colori*

NEW



## Set 2 cinghie per bagagli, 250kg

2x125 daN/Kg | 25 mm | 2,5 m

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSANB025X2 | 3 700194 425364 | 1/40 | 9901 |

*Packaging: Scatola a colori*

NEW



## Cinghia per bagagli a cricchetto, + ganci, 400 kg

400 daN/Kg | 25 mm | 5 m

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSANBCC051 | 3 700194 425388 | 1/40 | 9904 |

*Packaging: Scatola a colori*

NEW



## Cinghia di ancoraggio a cricchetto + ganci, 1 T

Per facilitare il fissaggio di carichi di 1000 kg in 6 metri.

1000 daN/Kg | 38 mm | 6 m

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSANACC060 | 3 700194 425395 | 1/16 | 9905 |

*Packaging: Scatola a colori*



NEW



## Cinghia di ancoraggio a cricchetto + ganci, 2 T

Per facilitare il fissaggio di carichi di 2000 kg tra 9 metri.




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSANACR090 | 3 700194 425401 | 1/6 | 9906 |

*Packaging: Scatola a colori*

NEW



## Cinghia di ancoraggio a cricchetto + ganci, 2,5 T

Per facilitare il fissaggio di carichi di 2500 kg in 12 o 15 metri.




| Codice | Lung. | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRSANACR120 | 12 m | 3 700194 425418 | 1/5 | 9907 |
| PRSANACR150 | 15 m | 3 700194 425425 | 1/5 | 9908 |

*Packaging: Scatola a colori*



NEW




AUTO



## Cinghia di ancoraggio con cricchetto automatico + ganci, 320 kg

Per facilitare il fissaggio di carichi di 320 kg in 3,5 metri.
Riavvolgimento automatico con il semplice tocco di un pulsante.




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSANAUTO035 | 3 700194 425432 | 1/24 | 9909 |

*Packaging: Scatola a colori*

NEW



## Brache tubolari tessili da 3 T

Per facilitare il sollevamento di carichi da 3000 kg in 3 o 4 metri.

Kg 3000 | 3 m | 4 m

| Codice | Lung. | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRSANEL3301T | 3 m | 3 700194 425623 | 1/5 | 9912 |
| PRSANEL3401T | 4 m | 3 700194 425630 | 1/3 | 9913 |

*Packaging: Film termoretraibile + etichetta colorata*

NEW



## Brache tubolari tessili da 2 T

Per facilitare il sollevamento di carichi da 2000 kg in 2 o 4 metri.

Kg 2000 | 2 m | 4 m

| Codice | Lung. | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRSANEL2201T | 2 m | 3 700194 425609 | 1/12 | 9910 |
| PRSANEL2401T | 4 m | 3 700194 425616 | 1/10 | 9911 |

*Packaging: Film termoretraibile + etichetta colorata*

NEW



## Brache tessili piane da 1 T

Per facilitare il sollevamento di carichi da 1000 kg in 1, 2, 3 o 4 metri.

Kg 1000 | 1 m | 2 m | 3 m | 4 m

| Codice | Lung. | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRSANELP1100 | 1 m | 3 700194 425449 | 1/50 | 9914 |
| PRSANELP1200 | 2 m | 3 700194 425456 | 1/25 | 9915 |
| PRSANELP1300 | 3 m | 3 700194 425463 | 1/20 | 9916 |
| PRSANELP1400 | 4 m | 3 700194 425470 | 1/15 | 9917 |

*Packaging: Film termoretraibile + etichetta colorata*

NEW



## Brache tessili piane da 2 T

Per facilitare il sollevamento di carichi da 2000 kg in 1, 2, 3, 4 o 5 metri.

Kg 2000 | 1 m | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m

| Codice | Lung. | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRSANELP2100 | 1 m | 3 700194 425487 | 1/10 | 9918 |
| PRSANELP2200 | 2 m | 3 700194 425494 | 1/20 | 9919 |
| PRSANELP2300 | 3 m | 3 700194 425500 | 1/10 | 9920 |
| PRSANELP2400 | 4 m | 3 700194 425517 | 1/8 | 9921 |
| PRSANELP2500 | 5 m | 3 700194 425524 | 1/5 | 9922 |

*Packaging: Film termoretraibile + etichetta colorata*

NEW



Kg 3000

## Brache tessili piane da 3 T

Per facilitare il sollevamento di pesi di 3000 kg in 2, 3, 4, 5, 6 o 8 metri.

2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m | 8 m

| Codice | Lung. | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRSANELP3200 | 2 m | 3 700194 425531 | 1/12 | 9923 |
| PRSANELP3300 | 3 m | 3 700194 425548 | 1/10 | 9924 |
| PRSANELP3400 | 4 m | 3 700194 425555 | 1/10 | 9925 |
| PRSANELP3500 | 5 m | 3 700194 425562 | 1/5 | 9926 |
| PRSANELP3600 | 6 m | 3 700194 425579 | 1/5 | 9927 |
| PRSANELP3800 | 8 m | 3 700194 425586 | 1/2 | 9928 |

*Packaging: Film termoretraibile + etichetta colorata*

MADE IN UE

serie PRO



Kg 250

## Carrello Serie Pro

In metallo verniciato con polveri epossidiche.
Asse delle ruote e pedana rinforzati.
Munito di 2 impugnature proteggi-mano in plastica.
2 ruote inforabili Ø 260 mm. Pedana 400 x 140 mm.
Carico massimo 250 kg.

No ACIER Steel Acciaio

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCD | 3 700194 405984 | 1 | 0039 |

*Packaging: Etichetta a colori*

MADE IN UE

serie PRO



Kg 250

## Carrello con pedana pieghevole Serie pro

In metallo verniciato con polveri epossidiche.
Asse delle ruote e pedana rinforzati.
Munito di 2 impugnature proteggi-mano in plastica.
2 ruote inforabili Ø 260 mm. Pedana pieghevole 520 x 330 mm.
Carico massimo 250 Kg.

No ACIER Steel Acciaio

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCDBV | 3 700194 402808 | 1 | 0040 |

*Packaging: Etichetta a colori*

MADE IN UE

serie PRO



Kg 100

Kg 250

## Carrello 6 ruote Serie Pro

Ideale per salire/scendere le scale. Carrello in metallo verniciato con polveri epossidiche. Asse delle ruote e pedana rinforzati.
Munito di 2 impugnature proteggi-mano in plastica.
Trasporto tramite inclinazione dell'asse delle ruote.
3 ruote in nylon Ø 140 mm per lato. Carico massimo 250 kg su piano e 100 kg su scala. Pedana pieghevole 520 x 330 mm.

No ACIER Steel Acciaio

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCD6R | 3 700194 401436 | 1 | 0044 |

*Packaging: Etichetta a colori*

serie PRO

MADE IN UE



2in1







## Carrello 2 in 1 Serie Pro

Carrello professionale universale utilizzabile sia in orizzontale che verticale.
In metallo verniciato con polveri epossidiche. Equipaggiato di struttura fissa 390 x 140 mm e pedana ribaltabile 307x340 mm.
2 ruote inforabili Ø 260 mm e 2 ruote orientabili Ø 100 mm.
Dotato di 2 impugnature proteggi mani in plastica modellata.
Carico massimo 250 kg.







| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCD2P | 3 700194 418380 | 1 | 6215 |

*Packaging: Etichetta a colori*

serie PRO




## Carrello trasportatore pieghevole Serie Pro

Pratico, maneggevole e pieghevole, questo carrello ha un carico massimo di 200 kg. 4 ruote piene in PVC di cui 2 dotate di rotazione completa.
Piano di appoggio con tappeto antiscivolo e bordi di protezione.
Superficie di appoggio in lamiera d'acciaio. Manico ripiegabile.
Dimensioni della pedana: (L) 730 x (l) 480 mm.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCDT150 | 3 700194 420529 | 1 | 7175 |

*Packaging: Etichetta a colori*

NEW




## Carrello pieghevole con maniglie rotanti

In posizione chiusa ruote e pedana sono ripiegate sul carrello.
Apertura semplice tramite pressione sulla pedana.
Blocco automatico in posizione aperta. Maniglie a scomparsa.
Montanti telescopici in acciaio e pedana in alluminio.
Ruote piene Ø 120 mm.
Carico max 150 kg. Fornito con cavo elastico con ganci.

ACIER Steel Acciaio 119,5cm

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCDPL151 | 3 700194 425937 | 1 | 9929 |

*Packaging: Cartone + etichetta*




## Carrello pieghevole

In posizione chiusa ruote e pedana sono ripiegate sul carrello.
Apertura semplice tramite pressione sulla pedana. Blocco automatico in posizione aperta. Struttura telescopica e pedana in alluminio. Ruote piene Ø 120 mm. Carico massimo 80 kg. Fornito con cavo elastico con ganci.

ALU Al 119,5cm

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCDPL | 3 700194 414832 | 1/8 | 9133 |

*Packaging: Termofilmatura + etichetta a colori*







## Ruota gonfiabile per carrello Ø 260 mm

Cerchione in plastica.
Asse Ø 20 mm con cuscinetto ad aghi.



| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRR260X85 | 3 700194 403065 | 1/10 | 0041 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta a colori*




## Camera d'aria per carrello Ø 260 mm

Ø 260 x 85 mm.



| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCA260 | 3 700194 408565 | 1/50 | 0042 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta a colori*







## Ruota inforabile Ø 260 mm

Cerchione in metallo o plastica a seconda degli arrivi.
Asse Ø 20 mm con cuscinetto a sfere.




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRR261INC | 3 700194 421342 | 1/10 | 0043 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta a colori*




NEW




## Ruota gonfiabile per carrello Ø 260 mm a mozzo

Cerchione in metallo. Asse Ø 16 e 20 mm con cuscinetto ad aghi.



| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRR262X85DR | 3 700194 425098 | 1/5 | 9930 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta a colori*




NEW




## Ruota inforabile Ø 260 mm a mozzo

Cerchione in metallo laccato.
Asse Ø 16 e 20 mm con cuscinetto a sfera.




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRR263DRINC | 3 700194 425104 | 1/10 | 9931 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta a colori*






NEW




## Ruota gonfiabile «Run Flat» per carriola Ø 400 mm

Grazie alla struttura del suo pneumatico «Run Flat» si utilizza anche se sgonfia o forata. Asse, cerchio e raggi in acciaio verniciato.
Asse Ø 20 x 260 mm.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRR400RF | 3 700194 415723 | 1 | 9932 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta a colori*




NEW

## Ruota gonfiabile Ø 400 mm - Asse Ø 25 mm

Asse con cuscinetto a rulli.
Cerchio di plastica.






| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRR400X105 | 3 700194 404239 | 1 | 9933 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta a colori*




NEW

## Ruota gonfiabile Ø 400 mm - Asse Ø 20 mm

Asse con cuscinetto a rulli.
Cerchio di plastica.






| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRR401X105/25 | 3 700194 421359 | 1 | 9934 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta a colori*

NEW

## Camera d'aria di ricambio Ø 400 x 90/105 mm






| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCA400 | 3 700194 408589 | 1/50 | 0047 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta a colori*




NEW

## Ruota inforabile Ø 400 mm

Asse Ø 20 mm con cuscinetto a rulli. Cerchio di plastica.







| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRR400INC | 3 700194 408596 | 1/5 | 9935 |

*Packaging: Sacchetto + etichetta a colori*




## Morsa da banco in ghisa

Struttura resistente in ghisa con base da fissare al banco. Morsa rotante sulla sua base con blocco indipendente. Vite di blocco della morsa, leva e vite di perno in acciaio cromato. Finitura nera anticorrosione.

| Codice | Apertura | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRETAU125 | 125 mm | 3 700194 418359 | 1 | 6213 |
| PRETAU150 | 150 mm | 3 700194 418410 | 1 | 6214 |

*Packaging: Cartone con etichetta a colori*




## Morsa da banco in acciaio

Struttura resistente in acciaio con base da fissare al banco. Morsa rotante sulla sua base con blocco indipendente. Vite di blocco della morsa, leva e vite di perno in acciaio cromato. Finitura nera.

| Codice | Apertura | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRETAU100/A | 100 mm | 8 033866 843599 | 1 | 7061 |
| PRETAU125/A | 125 mm | 8 033866 843605 | 1 | 7062 |

*Packaging: Cartone con etichetta a colori*




NEW

## Ganasce magnetiche

Ideali per bloccare i pezzi da lavorare senza segnarli.
Si adattano a tutti i tipi di morsa.




| Codice | Larghezza | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRETAU100M/B | 100 mm | 3 700194 423483 | 1/50 | 9640 |
| PRETAU125M/B | 125 mm | 3 700194 423490 | 1/50 | 9641 |
| PRETAU150M/B | 150 mm | 3 700194 423506 | 1/50 | 9642 |

*Packaging: Cartone con etichetta a colori*








## Banco da lavoro in metallo

Ideale per l'officina o il garage. In metallo con il piano in laminato di 25 mm di spessore. Dotato di 2 cassetti, uno scompartimento con mensola e uno con porta con chiusura a chiave. Fornito di tappi di protezione per i piedi e viteria completa. Consegnato senza utensili.

METALLO Metal Metallo

LEGNO Wood Bois

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPMRET | 3 700194 415679 | 1 | 2005 |

*Packaging: Cartone con etichetta a colori*








## Armadio portautensili in metallo

Ideale per l'officina o il garage. Dotato di 2 sportelli con chiusura a chiave e uno scompartimento con pannello forato. Fornito di 18 ganci portautensili. Consegnato senza utensili.

METALLO Metal Metallo

x2

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPMRA2P | 3 700194 422271 | 1 | 7274 |

*Packaging: Cartone con etichetta a colori*






## Barre magnetiche

Per avere sempre a portata di mano gli utensili indispensabili come cacciaviti, chiavi, forbici. Disponibili nelle due lunghezze: altezza 23 mm, 30 cm e 60 cm.

| Codice | Lunghezza | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRSBM30 | 30 cm | 3 700194 412258 | 1/24 | 0621 |
| PRSBM60 | 60 cm | 3 700194 412265 | 1/24 | 0622 |

*Packaging: Blister*



## Set di 30 ganci porta utensili

In polipropilene. 3 forme di ganci diverse, adatte a tutte le esigenze.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRC30 | 3 700194 404253 | 1 | 0050 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*

NEW






## Pannello a parete per officina

Ideale per l'officina o il garage. Composto da 2 pannelli forati di 558 x 458 mm in lamiera laccata compreso di viteria e 34 accessori: 25 ganci in acciaio, 4 contenitori, supporto per trapano, supporto per cacciaviti e 1portachiavi in plastica. Fornito senza attrezzi.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPMRKIT34 | 3 700194 414801 | 1/6 | 9936 |

*Packaging: Termofilmatura + etichetta a colori*




## Distributore per carta murale

In acciaio verniciato bianco per bobine di carta pulitutto. Ideale per autofficine, cantieri e officine di manutenzione. Fornito senza carta.

ACIER Steel Acciaio ◂ 30 cm ▸

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRIDM967 | 8 033866 840772 | 1/10 | 0051 |

*Packaging: Etichetta*




## Distributore per carta portatile

In acciaio verniciato bianco per bobine di carta pulitutto. Ideale per autofficine, cantieri e officine di manutenzione. Fornito senza carta.

ACIER Steel Acciaio ◂ 35 cm ▸

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRITRE965 | 8 033866 840789 | 1 | 0052 |

*Packaging: Sacchetto con EAN*



**Conforme alle norme**
**EN 131-1 EN 131-3**
**EN 131-2 EN 131-6**




## Scala telescopica 9 gradini

Scala telescopica con apertura parziale o totale ideale per qualsiasi lavoro all'esterno o all'interno.

- Barre rettangolari in alluminio con scanalature antiscivolo.
- 2 pioli di bloccaggio in acciaio per gradino, con leve di blocco visibili.
- Montanti cilindrici scorrevoli in alluminio.
- Discesa lenta durante la chiusura.
- Sbloccaggio mediante leve di sicurezza.
- L'ingombro ridotto e la leggerezza ne semplificano il trasporto e la sistemazione.
- Carico massimo 150 kg.

72cm 2,63m Kg 8,2 Soft Close ALU Al

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRET094 | 3 700194 414610 | 1 | 0036 |

*Packaging: cartone con disegni*



**Conforme alle norme**
**EN 131-1 EN 131-3**
**EN 131-2 EN 131-6**




## Scala telescopica 13 gradini

Scala telescopica con apertura parziale o totale ideale per qualsiasi lavoro all'esterno o all'interno.

- Barre rettangolari in alluminio con scanalature antiscivolo.
- 2 pioli di bloccaggio in acciaio per gradino, con leve di blocco visibili.
- Montanti cilindrici scorrevoli in alluminio.
- Discesa lenta durante la chiusura.
- Sbloccaggio mediante leve di sicurezza.
- L'ingombro ridotto e la leggerezza ne semplificano il trasporto e la sistemazione.
- Carico massimo 150 kg.

91cm 3,81m Kg 14,5 Soft Close ALU

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRET134 | 3 700194 414634 | 1 | 0038 |

*Packaging: cartone con disegni*

**Conforme alle norme**
**EN 131-1 EN 131-3**
**EN 131-2 EN 131-6**




## Scala telescopica 11 gradini

Scala telescopica con apertura parziale o totale ideale per qualsiasi lavoro all'esterno o all'interno.

- Barre rettangolari in alluminio con scanalature antiscivolo.
- 2 pioli di bloccaggio in acciaio per gradino, con leve di blocco visibili.
- Montanti cilindrici scorrevoli in alluminio.
- Discesa lenta durante la chiusura.
- Sbloccaggio mediante leve di sicurezza.
- L'ingombro ridotto e la leggerezza ne semplificano il trasporto e la sistemazione.
- Carico massimo 150 kg.

81,5cm 3,20m Kg 11,3 Soft Close ALU Al

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRET114 | 3 700194 414627 | 1 | 0037 |

*Packaging: cartone con disegni*

# Aria compressa


Compressori.....336

Avvolgitubo aria compressa.....338

Tubi aria compressa.....339

Raccordi rapidi
aria compressa .....340

Accessori aria compressa .....342

Pistole per intonaco.....346

Utensili pneumatici.....348




# 15

Aria compressa






www.ribimex.com

*Dal 1971*



## Compressore portatile

Pratico, grazie al formato trasportabile, questo compressore portatile è robusto e leggero ed è dotato di scompartimenti per la sistemazione degli ugelli. Autolubrificato (senza olio).
· Volume d'aria aspirata 180 L/min.
· Volume d'aria resituita 100 L/min.
Accessori forniti: pistola ad aria compressa con manometro, tubo ad aria compressa (~3 m) con raccordo rapido a leva - 4 ugelli metallici (per palloni, bici, materassini, camere d'aria), ugello per soffiaggio e adattatore da associare ai 3 ugelli per giochi gonfiabili da spiaggia.

220v 240v | 1100 watt | 8 bar | 10,8 m³/h | 97 dB

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCOMP1/KIT | 3 700194 419974 | 1/2 | 7063 |

*Packaging: Scatola a colori*

NEW



## Compressori coassiali con serbatoio

Con ruote e maniglia di trasporto. Blocco motore-Compressore 220-240 V~50 Hz. Filtro dell'aria smontabile per la pulizia. Calibro dell'olio visibile per la manutenzione. Accensione/spegnimento automatico tramite pressostato, max 8 bar, con manometro. Uscita da 0 a 8 bar tramite valvola dotata di manometro di controllo e raccordi rapidi universali (standard D, I, S, USA) in acciaio nichelato F 1/4'". Sicurezza tarata a 8 bar. Serbatoio in lamiera verniciata con valvola di spurgo. Ruote posteriori Ø 120 mm per serbatoio 24 L, ruote posteriori Ø 150 mm per serbatoio 50 L.

220v 240v | 2 CV | 8 bar | 12 m³/h | 97 dB

24 L | 50 L

| Codice | Serbatoio | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRCOMP2/24R | 24 L | 3 700194 425876 | 1 | 9937 |
| PRCOMP2/50R | 50 L | 3 700194 425883 | 1 | 9938 |

*Packaging: Scatola con disegni*

NEW



## Compressore a cinghia

Per un uso intensivo o continuo.
Compressore elettrico montato su serbatoio con ruote e maniglia di trasporto.
Bi-cilindri azionati da cinghia e motore elettrico da 3 CV.
Carter di protezione in rete.
Pressione massima 8 bar, con manometro.

220v 240v | 3 CV | 8 bar | 23,7 m³/h | 94 dB

100 L

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCOMP3/100CR | 3 700194 425920 | 1 | 9942 |

*Packaging: Cassa con etichetta*




NEW

## Compressore silenzioso 1 cv

Compressore elettrico montato su serbatoio, a trasmissione diretta.
Modello silenzioso 74 dB.
Motore 2 cilindri.
Auto lubrificato (senza olio).
8 bar max, con manometro.
Aria aspirata 160 L/min - 9,6 m³/h.

220v 240v | 1 CV | 8 bar | 9,6 m³/h | 74 dB | 6 L

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCOMP1/06SILR | 3 700194 425890 | 1 | 9939 |

*Packaging: Scatola con disegni*




NEW

## Compressore silenzioso 2 cv

Compressore elettrico montato su serbatoio, a trasmissione diretta.
Modello silenzioso 74 dB.
Motore 4 cilindri.
Auto lubrificato (senza olio).
8 bar max, con manometro.
Aria aspirata 320 L/min - 19,2 m³/h.
Aria rilasciata 170 L/min - 10,2 m³/h.

220v 240v | 2 CV | 8 bar | 19,2 m³/h | 74 dB | 50 L

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCOMP2/50SILR | 3 700194 425906 | 1 | 9940 |

*Packaging: Scatola con disegni*




NEW

## Compressore silenzioso 3 cv

Compressore elettrico montato su serbatoio, a trasmissione diretta.
Modello silenzioso 75 dB.
Motore 6 cilindri.
Auto lubrificato (senza olio).
8 bar max, con manometro.
Aria aspirata 480 L/min - 28,8 m³/h.

220v 240v | 3 CV | 8 bar | 28,8 m³/h | 75 dB | 100 L

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCOMP3/100SILR | 3 700194 425913 | 1 | 9941 |

*Packaging: Cassa con etichetta*




## Avvolgitubo automatico per aria compressa 9 m

Composto da 1 tubo 9 m (in PVC) e da 1 tubo di alimentazione 1 m con raccordi maschi ¼" pressati. Ruota dentata con sistema di blocco automatico durante lo svolgimento. Sistema di avvolgimento automatico tramite molla a spirale.




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRDATR092 | 3 700194 422479 | 1/4 | 2071 |

*Packaging: Scatola a colori*




## Avvolgitubo automatico per aria compressa 20 m

Composto da 1 tubo in PVC rivestito di gomma 20 m e di 1 tubo di alimentazione 2 m con raccordi maschi ¼" pressati.
Ruota dentata con sistema di blocco durante lo svolgimento.
Sistema di avvolgimento automatico tramite molla a spirale.




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRDATR201 | 3 700194 404215 | 1 | 2073 |

*Packaging: Scatola a colori*




## Avvolgitubo automatico per aria compressa 15 m

Composto da 1 tubo in PVC rivestito di gomma 15 m e di 1 tubo di alimentazione 1,5 m con raccordi maschi ¼" pressati.
Ruota dentata con sistema di blocco durante lo svolgimento.
Sistema di avvolgimento automatico tramite molla a spirale.




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRDATR151 | 3 700194 404192 | 1 | 2072 |

*Packaging: Scatola a colori*




## Avvolgitubo automatico professionale per aria compressa Serie Pro

Composto da 1 tubo 15 m in PVC rivestito di gomma e da 1 tubo d'alimentazione 1 m con raccordi maschi ¼" pressati. Struttura e tamburo in metallo laccato. Ruota dentata con sistema di blocco automatico del tubo durante lo svolgimento. Sistema di avvolgimento automatico tramite molla a spirale.




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRDATRM163 | 3 700194 425005 | 1/2 | 2074 |

*Packaging: Scatola a colori*

NEW



MADE IN ITALY

## Tubo aria raccordato Ø 8x11 mm

Tubo aria in PVC con raccordo automatico femmina universale e raccordo maschio standard D.

10 m | 10 bar | 30 bar | ø8 mm | ø11 mm

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRTAR/RR0811 | 3 700194 414498 | 1 | 9944 |

*Packaging: Etichetta*





MADE IN ITALY

## Tubo aria raccordato Ø 8x13 mm

Tubo aria in PVC con raccordo automatico femmina universale e raccordo maschio standard D.

10 m | 20 bar | 60 bar | ø8 mm | ø13 mm

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRTAR/RR0810 | 3 700194 411893 | 1 | 0626 |

*Packaging: Etichetta*



MADE IN ITALY

## Tubo aria raccordato Ø 10x17 mm

Tubo aria in PVC con raccordo automatico femmina universale e raccordo maschio standard D.

15 m | 20 bar | 60 bar | ø10 mm | ø17 mm

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRTAR/RR1017 | 3 700194 412432 | 1 | 0834 |

*Packaging: Etichetta*

# Raccordi rapidi aria compressa

## Raccordo rapido standard universale filettato femmina per aria compressa

Standard D, I, S, USA, filettato F ¼" in acciaio nichelato.



1/4"



| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRACR100/B | 3 700194 423278 | 10/100 | 7422 |

*Packaging: Blister*

## Raccordo rapido standard universale filettato maschio per aria compressa

Standard D, I, S, USA, filettato M ¼" in acciaio nichelato.



1/4"



| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRACR101/B | 3 700194 423179 | 10/100 | 7423 |

*Packaging: Blister*

## Raccordo rapido standard universale scanalato 6/8 mm per aria compressa

Standard D, I, S, USA scanalato per tubo di 6/8 mm, in acciaio nichelato.






| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRACR102/B | 3 700194 423186 | 10/100 | 7424 |

*Packaging: Blister*

## Raccordo rapido standard universale scanalato 10 mm per aria compressa

Standard D, I, S, USA scanalato per tubo di 10 mm, in acciaio nichelato.






| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRACR103/B | 3 700194 423193 | 10/100 | 7425 |

*Packaging: Blister*

## Set 2 innesti rapidi standard D filettati femmina per aria compressa

Standard D, filettato F ¼", in acciaio nichelato.



1/4"



| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRACR200/B | 3 700194 423209 | 10/100 | 7426 |

*Packaging: Blister*

## Set 2 innesti rapidi standard D filettati maschio per aria compressa

Standard D, filettato M ¼", in acciaio nichelato.



1/4"



| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRACR201/B | 3 700194 423216 | 10/100 | 7427 |

*Packaging: Blister*

## Set 2 innesti rapidi standard D scanalati 6 mm per aria compressa

Standard D, scanalati per tubo di 6 mm, in acciaio nichelato.



Ø 6 mm

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRACR202/B | 3 700194 423223 | 10/100 | 7428 |

*Packaging: Blister*

## Set 2 innesti rapidi standard D scanalati 8 mm per aria compressa

Standard D, scanalati per tubo di 8 mm, in acciaio nichelato.



Ø 8 mm

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRACR203/B | 3 700194 423230 | 10/100 | 7429 |

*Packaging: Blister*

## Set 2 innesti rapidi standard D scanalati 10 mm per aria compressa

Standard D, scanalati per tubo di 10 mm, in acciaio nichelato.



Ø 10 mm

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRACR204/B | 3 700194 423247 | 10/100 | 7430 |

*Packaging: Blister*









## Set 5 raccordi rapidi

Kit di raccordi rapidi per aria compressa, ideali per cambiare facilmente gli utensili senza bisogno di smontare il tutto. Composto da:
1 raccordo rapido universale (standard D,I,S,USA) F ¼”, 4 attacchi rapidi (standard D) F ¼”, in acciaio al nichel. Passaggio: Ø 6mm.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRACR05/B | 3 700194 410421 | 10/100 | 0437 |

*Packaging: Blister*

MADE IN ITALY



1/4”

6 bar

## Pistola di gonfiaggio

Omologata, dotata di manometro indicatore di pressione con scala da 0 a 10 bar e anello di protezione in gomma. Ideale per gonfiare pneumatici, materassini e palloni.

| Codice | | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRACPGCE/B | Box da 20 pezzi | 3 700194 407285 | 1/10 | 0330 |

*Packaging: Blister*

## Set di 3 ugelli per gonfiaggio

1 ugello per canotti e materassini, 1 ugello per palloni, 1 ugello per biciclette.



| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRACBGX3/B | 8 019186 000515 | 1 | 0625 |

*Packaging: Blister*

serie PRO

MADE IN ITALY




## Pistola di gonfiaggio Serie Pro

Omologata, dotata di manometro indicatore di pressione.
Grande schermo Ø 80 mm, graduato 0 - 10 bar.
Impugnatura e anello di protezione in gomma.
Grande grilletto di gonfiaggio.
Doppio sfiato sinistra/destra per lo sgonfiaggio. Attacco rapido a T.

1 m

6 bar

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRACPGPRO | 8 019186 063503 | 1/25 | 0831 |

*Packaging: Scatola a colori*

NEW




## Pistola per sabbiatura pneumatica

3,5 bar

156 L/min.

1/4”

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRACSAB51 | 3 700194 424114 | 1/10 | 9624 |

*Packaging: Scatola a colori*

NEW










## Kit accessori aria compressa

Kit 5 accessori e raccordi che comprende: pistola a spruzzo con serbatoio in alluminio 1 L con chiusura a baionetta dotata di ugello Ø1,5, 1 pistola di lavaggio con serbatoio in metallo 1 L, 1 pistola per gonfiare omologata, 1 pistola di gonfiaggio standard, tubo spiralato 5 m e raccordi di collegamento.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRWA100010/OF | 8 019186 063435 | 1/10 | 9945 |

*Packaging: Blister*













## Pistola per intonaco

Pistola per intonaco da interni con imbuto di alluminio da 5 L. 3 ugelli: 4 mm - 6 mm - 8 mm. Portata: 113 L/min. Pressione max.: 4 bar.

113 L/min | 5L | max. 4 bar

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRACPCA | 3 700194 407308 | 1/10 | 0333 |

*Packaging: Scatola a colori*

NEW




## Pistola a becco lungo 300 mm

6 bar

1/4”

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRACSOUF300/B | 3 700194 423971 | 1/100 | 9625 |

*Packaging: Blister*




## Pistola ad aria compressa con becco lungo

Ideale per eliminare polveri, trucioli e scarti anche in luoghi stretti o di difficile accesso.
Raccordo rapido (standard D) F 1/4”in acciaio al nichel.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRACSOUF150/B | 3 700194 416539 | 1/100 | 2075 |

*Packaging: Blister*




## Pistola ad aria compressa

Con raccordo rapido (standard D) F 1/4”in acciaio al nichel. Passaggio: Ø 6 mm.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRACSOUF/B | 3 700194 412227 | 1/100 | 0624 |

*Packaging: Blister*

NEW



## Pistola per ingrassaggio pneumatico

4 bar | 950 mL | 150 L/min. | 1/4”

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRACPL50 | 3 700194 424077 | 1/20 | 9592 |

*Packaging: Scatola a colori*

NEW







| Dim. in mm. | | |
|---|---|---|
| Ø | E | H |
| 13-15 | 1,0 | 7,5 |
| 15-18 | 1,2 | 7,5 |

## Set 5 fascette ad orecchio

Preformate in acciaio al carbonio. Sigillatura eccellente e duratura.
Bordi lisci per evitare di danneggiare il tubo.

| Codice | Ø | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRACC1315/B | 13-15 | 3 700194 413873 | 1/48 | 0832 |
| PRACC1518/B | 15-18 | 3 700194 413965 | 1/48 | 0833 |

*Packaging: Blister*

NEW




## Aerografo per verniciatura

3,5 bar | 170 L/min. | 1/4”

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRACPPI31 | 3 700194 424060 | 1/10 | 9591 |

*Packaging: scatola a colori*

NEW




## Aerografo con serbatoio a caduta

3,5 bar | 113 L/min. | 1/4”

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRACPPS30 | 3 700194 424053 | 1/20 | 9590 |

*Packaging: scatola a colori*

NEW



## Kit ugelli per pistole PRACPPS30 e PRACPPI31

Ø 1,5 mm | Ø 1,8 mm | Ø 2,5 mm

| Codice | Ø | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRACPP3015 | 1,5 mm | 3 700194 424183 | 1 | 9627 |
| PRACPP3018 | 1,8 mm | 3 700194 424190 | 1 | 9628 |
| PRACPP3025 | 2,5 mm | 3 700194 424206 | 1 | 9629 |

*Packaging: sacchetto*

NEW

serie PRO






## Aerografo per verniciatura HVLP PRO con ugelli in valigetta

2,5 bar | 160 L/min. | 1/4”

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRACPPSHVLP35 | 3 700194 424107 | 1/5 | 9626 |

*Packaging: valigetta con fodero a colori*

NEW

serie PRO




## Kit ugelli per pistola PRACPPHDVLP35

Ø 1,4 mm | Ø 1,7 mm | Ø 2,0 mm

| Codice | Ø | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRACPPHVLP3514 | 1,4 mm | 3 700194 424152 | 1 | 9630 |
| PRACPPHVLP3517 | 1,7 mm | 3 700194 424169 | 1 | 9631 |
| PRACPPHVLP3520 | 2,0 mm | 3 700194 424176 | 1 | 9632 |

*Packaging: sacchetto*

NEW



## Kit smerigliatrice pneumatica 16 pezzi in valigetta

6,3 bar | 22000 min⁻¹ | 113 L/min. | 1/4”

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRACMEBD | 3 700194 424541 | 1/10 | 9594 |

*Packaging: valigetta con fodero a colori*

NEW




## Avvitatore pneumatico a impulsi

6,3 bar | 7000 min⁻¹ | 312 Nm | 114 L/min. | 1/4”

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRACCC01 | 3 700194 424015 | 1/6 | 9587 |

*Packaging: scatola a colori*

NEW




## Levigatrice orbitale pneumatica

6,3 bar | 9900 min⁻¹ | 184 L/min. | 1/4”

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRACP15003 | 3 700194 424039 | 1/10 | 9588 |

*Packaging: scatola a colori*

NEW




## Trapano pneumatico

6,3 bar | 1800 min⁻¹ | 141 L/min. | 1/4”

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRACPER04 | 3 700194 424046 | 1/20 | 9589 |

*Packaging: scatola a colori*

NEW




## Scalpello pneumatico

6,3 bar | 4500 coup/min. | 113 L/min. | 1/4”

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRACMB08 | 3 700194 424084 | 1/16 | 9593 |

*Packaging: scatola a colori*

NEW



## Pistola con serbatoio per lavaggio

3,5 bar | 380ml | 232 L/min. | 1/4”

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRACPGR52 | 3 700194 424145 | 1/10 | 9621 |

*Packaging: scatola a colori*

NEW



## Molla e scalpelli per scalpello pneumatico

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRACRMB12 | 3 700194 424121 | 1 | 9622 |

*Packaging: sacchetto per espositore*

NEW



## Oliatore e contenitore dell’olio

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRACH13 | 3 700194 424138 | 1 | 9623 |

*Packaging: scatola bianca con etichetta a colori*

# Utensili manuali


Cacciaviti.....352
Chiavi.....358
Chiavi a cricchetto .....362
Martelli .....363
Valigette.....364
Pinze.....368
Strettoi e morsetti .....373
Seghetti .....374
Cutter .....376
Livelle .....377
Metri.....378
Utensili magnetici.....380
Pistole per sigillanti .....381




# 16

Utensili manuali





www.ribimex.com

*Dal 1971*



## Cacciavite a taglio

Cacciavite a taglio con asta in cromo vanadio e testa magnetica.
Impugnatura ergonomica in bimateriale con rivestimento Soft Touch.

| Codice | Testa/Lama | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRTOUR3075P | 3x75 | 3 700194 415952 | 12/360 | 2081 |
| PRTOUR4100P | 4x100 | 3 700194 415969 | 12/360 | 2082 |
| PRTOUR5075P | 5x75 | 3 700194 415976 | 12/240 | 2083 |
| PRTOUR5150P | 5x150 | 3 700194 415983 | 12/240 | 2084 |
| PRTOUR6038P | 6x38 | 3 700194 415990 | 12/240 | 2085 |
| PRTOUR6100P | 6x100 | 3 700194 416003 | 12/144 | 2086 |
| PRTOUR6150P | 6x150 | 3 700194 416010 | 12/144 | 2087 |
| PRTOUR6200P | 6x200 | 3 700194 416027 | 12/144 | 2088 |
| PRTOUR8150P | 8x150 | 3 700194 416034 | 6/96 | 2089 |
| PRTOUR8200P | 8x200 | 3 700194 416041 | 6/96 | 2090 |

*Packaging: Appendino in plastica*



## Cacciavite Phillips

Cacciavite Philips con asta in cromo vanadio e testa magnetica.
Impugnatura ergonomica in bimateriale con rivestimento Soft Touch.

| Codice | Testa/Lama | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRTOUR0075PH | PH0x75 | 3 700194 416058 | 12/360 | 2091 |
| PRTOUR1075PH | PH1x75 | 3 700194 416065 | 12/240 | 2092 |
| PRTOUR1150PH | PH1x150 | 3 700194 416072 | 12/240 | 2093 |
| PRTOUR2038PH | PH2x38 | 3 700194 416089 | 12/240 | 2094 |
| PRTOUR2100PH | PH2x100 | 3 700194 416096 | 12/144 | 2095 |
| PRTOUR2150PH | PH2x150 | 3 700194 416102 | 12/144 | 2096 |

*Packaging: Appendino in plastica*



## Cacciavite Pozidriv

Cacciavite Pozidriv con asta in cromo vanadio e testa magnetica.
Impugnatura ergonomica in bimateriale con rivestimento Soft Touch.

| Codice | Testa/Lama | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRTOUR3075PZ0 | PZ0x75 | 3 700194 416157 | 12/360 | 2101 |
| PRTOUR5100PZ1 | PZ1x100 | 3 700194 416164 | 12/240 | 2102 |
| PRTOUR6100PZ2 | PZ2x100 | 3 700194 416171 | 12/144 | 2103 |
| PRTOUR8150PZ3 | PZ3x150 | 3 700194 416188 | 6/96 | 2104 |

*Packaging: Appendino in plastica*



## Cacciavite Resistorx

Cacciavite Resistorx con asta in cromo vanadio e testa magnetica.
Impugnatura ergonomica in bimateriale con rivestimento Soft Touch.

| Codice | Testa/Lama | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRTOUR5100T15 | TR15x100 | 3 700194 416119 | 12/240 | 2097 |
| PRTOUR5100T20 | TR20x100 | 3 700194 416126 | 12/240 | 2098 |
| PRTOUR6100T25 | TR25x100 | 3 700194 416133 | 12/144 | 2099 |
| PRTOUR6100T27 | TR27x100 | 3 700194 416140 | 12/144 | 2100 |

*Packaging: Appendino in plastica*



## Set di 7 cacciaviti

Cacciaviti in cromo vanadio e testa magnetica. Impugnatura ergonomica in bimateriale con rivestimento antiscivolo Soft Touch.
4 per vite a taglio: 3 x 75 mm, 5 x 75 mm, 6 x 100 mm e 8 x 150 mm.
3 Phillips: PH0 x75 mm, PH1 x 100 mm e PH2 x 125 mm.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRTOUR7BM/B | 3 700194 413866 | 6/24 | 0819 |

*Packaging: Blister*




## Set di 7 cacciaviti da elettricista

Set di 6 cacciaviti da elettricista e 1 cacciavite tester. In cromo vanadio con testa magnetica e guaina di protezione fino a 1000 V.
Impugnatura ergonomica Soft Touch antiscivolo.
Set da 7 cacciaviti composto da:
- 4 viti a taglio: 2,5 x 75 mm, 4 x 100 mm, 5,5 x 125mm, 6,5 x 150 mm.
- 2 Phillips: PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm.
- 1 cacciavite tester: Voltaggio: 110-250 V. Frequenza: 50-500 Hz.

Temperatura di utilizzo: - 10°C / + 50°C.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRTOURKIT7EL | 3 700194 416195 | 6/24 | 2105 |

*Packaging: Blister*




NEW

Soft touch

250v




## Set di cacciaviti e inserti

· 21 cacciaviti: 3x75, 3x100, 4x100,5x100, 5x125, 6x100, 6x150, 8x150, PH0x75, PH1x100, PH1x125, PH2x100, PH2x150, T8x75, T10x75, T15x100, T20x100, S0x75, S1x75, S1x100, S2x100
· 2 cacciaviti da elettricista: 4x100 e PH1x80
· 8 cacciaviti di precisione: 2,5-3,0-PH00-PH0-T6-T7-T8-T9
· 1 tester
· 2 cacciaviti tipo Z: SL6-PH2 e SL5-PH1
· 6 dadi a bussola: 5-6-7-8-9-10
· 1 portainserti
· 60 inserti:
-10 per viti da taglio: 3 (2 pezzi), 4 (2 pezzi), 5 (3 pezzi), 6 (3 pezzi).
-10 Phillips: PH0 (2 pezzi), PH1 (2 pezzi), PH2 (3 pezzi), PH3 (3 pezzi).
-10 quadrati: S0 (2 pezzi), S1 (2 pezzi), S2 (3 pezzi), S3 (3 pezzi).
-10 Torx: T7+T8+T9+T10+T15+T20+T25+T27+T30+T40
-10 Pozydriv: PZ0 (2 pezzi), PZ1 (2 pezzi), PZ2 (3 pezzi), PZ3 (3 pezzi).
-10 Esagonali: H3 (2 pezzi), H4 (2 pezzi), H5 (2 pezzi), H6 (2 pezzi), H7 (2 pezzi).

CROMO VANADIO | CrV 6150 | HRC 51-56 | DVE 5006639 | GS

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRTOUR101/S | 3 700194 424350 | 1/4 | 9602 |

*Packaging: blister*








## Set 5 cacciaviti di precisione

Ideali per tutti i lavori di minuteria dove sono richiesti precisione e accuratezza: modellismo, elettronica, orologeria, informatica.
In cromo vanadio con testa magnetica lunghezza ± 50 mm.
Impugnatura ergonomica bimateriale con rivestimento antiscivolo con inserto rotante, lunghezza ± 95 mm.
Set da 5 cacciaviti composto da:
- 3 per viti a taglio: 2, 2.5, 3.0.
- 2 Phillips: PH00, PH0

Soft touch | CROMO VANADIO | CrV 6150 | HRC 51-56

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRTOURKIT5PR | 3 700194 416201 | 6/96 | 2106 |

*Packaging: blister*

info

*Da scoprire a pagina 357*

*Pratico e ingegnoso, scopri il nostro Magnetizzatore/Smagnetizzatore per cacciaviti.*







## Cacciavite a T 12 pezzi

1 impugnatura a T.
Fornito di inserti: PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3, SL3, 4, 5, 6, 7 mm.

Soft touch · Cr 40

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRTOURTX12 | 3 700194 422110 | 4/12 | 7264 |

*Packaging: Blister*





## Portainserti a cricchetto

Cacciavite portainserti a cricchetto con 7 inserti.
- Impugnatura ergonomica Soft Touch antiscivolo.
- Asta in acciaio cromato per una maggiore resistenza.
- Meccanismo a cricchetto 3 posizioni (avvitamento-svitamento-fisso).
- Testa magnetica per un sostegno efficace della punta.
- Attacco 1/4" x 25 mm in cromo vanadio per una maggior durata.
- Fornito con 3 inserti per viti a taglio 4, 5 e 6 mm e 4 punte Phillips PH0, PH1, PH2 e PH3.
- Sistemazione degli inserti all'interno del manico.

Soft touch · CROMO VANADIO · CrV 6150 · HRC 51-56

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRTOUR7/B | 3 700194 412043 | 10/60 | 0630 |

*Packaging: Blister*



Tel.+39 0445 38 02 88




## Valigetta portainserti 65 pezzi

Contenente:

- 1 cacciavite portainserti magnetico a cricchetto 60 mm con impugnatura bimateriale.
- Asta in acciaio cromato per una maggiore resistenza.
- Meccanismo a cricchetto 3 posizioni (avvitamento-svitamento-fisso).
- Testa magnetica per un sostegno efficace della punta.
- 1 cacciavite portainserti di precisione con impugnatura bimateriale.
- Testa magnetica per un sostegno efficace della punta.
- 32 inserti 1/4" x 25mm: 5 inserti per viti a taglio, 8 Phillips, 4 Pozidriv, 4 esagonali, 6 Torx, 4 quadrati, adattatore e 9 inserti 1/4".
- 20 inserti 25 mm: 6 inserti per viti a taglio, 3 Phillips, 2 Pozidriv, 4 esagonali e 5 Torx.

Soft touch | CROMO VANADIO | CrV 6150 | HRC 51-56

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRTOUR65/M | 3 700194 412050 | 6/24 | 0631 |

*Packaging: Valigetta con etichetta a colori*




3, 4, 5, 6
PH0, PH1, PH2, PH3
PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
H3, H4, H5, H6

## Valigetta portainserti 32 pezzi

Contenente:

- Porta inserti magnetico 60 mm con espulsione automatica degli inserti, adatto a tutti i tipi di avvitatore e trapano.
- 30 inserti di fissaggio 1/4" x 25 mm: 4 per viti da taglio, 4 Phillips, 4 Pozidriv, 7 Torx, 7 Torx di sicurezza e 4 Allen.
- Adattatore per ghiere 1/4".

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRTOURB32/M | 3 700194 413798 | 1/12 | 0821 |

*Packaging: Valigetta con etichetta a colori*










## Magnetizzatore/smagnetizzatore

Per magnetizzare o smagnetizzare tutte le teste di cacciavite, inserti e pinze.
Magnetizza per non perdere le viti negli spazi difficilmente raggiungibili.
Smagnetizza per non creare problemi di magnetismo nei lavori di informatica/elettronica.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRMAGDE | 3 700194 416218 | 1/100 | 2107 |

*Packaging: Blister*

NEW




## Valigetta portainserti 50 pezzi

- Materiale: acciaio S2
- Rivestimento nero
- 7 inserti 75 mm: 1 per viti a taglio, 2 Phillips, 2 Pozydriv, 2 Torx
- 41 inserti 25 mm: 4 per viti a taglio, 7 Phillips, 7 Pozydriv, 12 Torx, 7 Torx di sicurezza, 4 inserti esagonali
- 1 adattatore
- 1 portainserti 60 mm




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRTOUR50M | 3 700194 425951 | 1/32 | 9946 |

*Packaging: Astuccio a colori*

info

*Scopri il cacciavite a batteria ideale per lavori di fissaggio ripetitivi.*




*Da scoprire a pagina 274*




## Set di 8 chiavi a forchetta

In acciaio forgiato cromo vanadio con finitura satinata.
Queste chiavi combinano leggerezza e solidità.
Fornite con valigetta in plastica per riporle.
Set 8 chiavi Ø 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm.

CROMO VANADIO

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCLEPLAX8 | 3 700194 412029 | 1/20 | 0628 |

*Packaging: Cofanetto appendibile*










## Set di 7 chiavi miste a cricchetto

In acciaio forgiato cromo vanadio con finitura satinata.
Da un lato chiave a forchetta e dall'altro chiave a cricchetto articolato a 180°. Cricchetto 12 denti che permette un posizionamento rapido e sicuro.
Queste chiavi combinano leggerezza e solidità e sono l'ideale per lavorare in luoghi di difficile accesso, in spazi ristretti o per lavorare alla cieca.
Fornite con valigetta in plastica per riporle.
Set 7 chiavi miste: Ø 8, 10, 12, 13, 14, 17 e 19 mm.

CROMO VANADIO 180°

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCLECX7 | 3 700194 410551 | 1/16 | 0466 |

*Packaging: Cofanetto appendibile*




## Set di 8 chiavi combinate

In acciaio forgiato cromo vanadio con finitura satinata.
Da un lato chiave a forchetta e dall'altro chiave a occhiello 12 denti.
Fornite con valigetta in plastica per riporle.
Set 8 chiavi combinate: Ø 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17 e 19 mm.

CROMO VANADIO

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCLEMIXX8 | 3 700194 412012 | 1/20 | 0627 |

*Packaging: Cofanetto appendibile*










## Chiavi combinate

In acciaio forgiato cromo vanadio con finitura satinata.
Da un lato chiave a forchetta e dall'altro chiave a occhiello.
Occhiello a 12 denti che permette un posizionamento rapido e sicuro.
Queste chiavi combinano leggerezza e solidità.

CROMO VANADIO

| Codice | N° | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRCLEMIX6/B | 6 | 3 700194 416225 | 1 | 2112 |
| PRCLEMIX7/B | 7 | 3 700194 416232 | 1 | 2113 |
| PRCLEMIX8/B | 8 | 3 700194 416249 | 1 | 2114 |
| PRCLEMIX9/B | 9 | 3 700194 416256 | 1 | 2115 |
| PRCLEMIX10/B | 10 | 3 700194 416263 | 1 | 2116 |
| PRCLEMIX11/B | 11 | 3 700194 416270 | 1 | 2117 |
| PRCLEMIX12/B | 12 | 3 700194 416287 | 1 | 2118 |
| PRCLEMIX13/B | 13 | 3 700194 416294 | 1 | 2119 |
| PRCLEMIX14/B | 14 | 3 700194 416300 | 1 | 2120 |
| PRCLEMIX15/B | 15 | 3 700194 416317 | 1 | 2121 |
| PRCLEMIX16/B | 16 | 3 700194 416324 | 1 | 2122 |
| PRCLEMIX17/B | 17 | 3 700194 416331 | 1 | 2123 |
| PRCLEMIX18/B | 18 | 3 700194 416348 | 1 | 2124 |
| PRCLEMIX19/B | 19 | 3 700194 416355 | 1 | 2125 |
| PRCLEMIX20/B | 20 | 3 700194 416362 | 1 | 2126 |
| PRCLEMIX21/B | 21 | 3 700194 416379 | 1 | 2127 |
| PRCLEMIX22/B | 22 | 3 700194 416386 | 1 | 2128 |
| PRCLEMIX23/B | 23 | 3 700194 416393 | 1 | 2129 |
| PRCLEMIX24/B | 24 | 3 700194 416409 | 1 | 2130 |
| PRCLEMIX25/B | 25 | 3 700194 416416 | 1 | 2131 |
| PRCLEMIX26/B | 26 | 3 700194 416423 | 1 | 2132 |
| PRCLEMIX27/B | 27 | 3 700194 416430 | 1 | 2133 |
| PRCLEMIX28/B | 28 | 3 700194 416447 | 1 | 2134 |
| PRCLEMIX29/B | 29 | 3 700194 416454 | 1 | 2135 |
| PRCLEMIX30/B | 30 | 3 700194 416461 | 1 | 2136 |
| PRCLEMIX32/B | 32 | 3 700194 416485 | 1 | 2137 |
| PRCLEMIX36/B | 36 | 3 700194 416775 | 1 | 2138 |
| PRCLEMIX41/B | 41 | 3 700194 416782 | 1 | 2139 |

*Packaging: Appendino in plastica*




## Chiave inglese a rullino 8”

(200 mm) apertura ganasce 26 mm max. e vite senza fine in acciaio al carbonio # 45 con ganasce in finitura satinata opaca.
Impugnatura ergonomica antiscivolo in gomma.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCLEML08 | 3 700194 418328 | 1/60 | 6182 |

*Packaging: Appendino in plastica*




## Chiave inglese a rullino 10”

(250 mm) apertura ganasce 32 mm max. e vite senza fine in acciaio al carbonio # 45 con ganasce in finitura satinata opaca.
Impugnatura ergonomica antiscivolo in gomma.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCLEML10 | 3 700194 418335 | 1/48 | 6183 |

*Packaging: Appendino in plastica*



## Chiave inglese a rullino 12”

(300 mm) apertura ganasce 36 mm max. e vite senza fine in acciaio al carbonio # 45 con ganasce in finitura satinata opaca. Impugnatura ergonomica antiscivolo in gomma.







| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCLEML12 | 3 700194 418342 | 1/48 | 6184 |

*Packaging: Appendino in plastica*




## Set di 9 chiavi lunghe esagonali

In acciaio forgiato cromo vanadio. Il lato con testa sferica permette di maneggiare viti con un’inclinazione fino a 30°. Queste chiavi offrono solidità e forza nel fissaggio. Consegnate con astuccio in plastica per riporle. Chiavi altezza: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCLEMALEX9 | 3 700194 416492 | 1/30 | 2140 |

*Conditionnement : Etui brochable*




## Set di 9 chiavi lunghe Resistorx

(con foro) in acciaio forgiato cromo vanadio. Ogni chiave è formata da un’estremità Torx e un’estremità Resistorx. Queste chiavi offrono solidità e forza nel fissaggio. Consegnate con astuccio in plastica per riporle.
Chiavi: TR10, TR15, TR20, TR25, TR27, TR30, TR40, TR45, TR50.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCLETORXX9 | 3 700194 416508 | 1/30 | 2141 |

*Conditionnement : Etui brochable*




## Chiavi a pipa doppia

In acciaio forgiato cromo vanadio con finitura satinata. Molto pratica grazie all'estremità a gomito a 12 sezioni (tranne le chiavi 6 e 7 esagonali) e l'estremità dritta esagonale. Queste chiavi offrono solidità e forza nel fissaggio.

CROMO VANADIO

| Codice | N° | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRCLEPIP06/B | 6 | 3 700194 418106 | 1 | 6185 |
| PRCLEPIP07/B | 7 | 3 700194 418113 | 1 | 6186 |
| PRCLEPIP08/B | 8 | 3 700194 418120 | 1 | 6187 |
| PRCLEPIP09/B | 9 | 3 700194 418137 | 1 | 6188 |
| PRCLEPIP10/B | 10 | 3 700194 418144 | 1 | 6189 |
| PRCLEPIP11/B | 11 | 3 700194 418151 | 1 | 6190 |
| PRCLEPIP12/B | 12 | 3 700194 418168 | 1 | 6191 |
| PRCLEPIP13/B | 13 | 3 700194 418175 | 1 | 6192 |
| PRCLEPIP14/B | 14 | 3 700194 418182 | 1 | 6193 |
| PRCLEPIP15/B | 15 | 3 700194 418199 | 1 | 6194 |
| PRCLEPIP16/B | 16 | 3 700194 418205 | 1 | 6195 |
| PRCLEPIP17/B | 17 | 3 700194 418212 | 1 | 6196 |
| PRCLEPIP18/B | 18 | 3 700194 418229 | 1 | 6197 |
| PRCLEPIP19/B | 19 | 3 700194 418236 | 1 | 6198 |
| PRCLEPIP20/B | 20 | 3 700194 418243 | 1 | 6199 |
| PRCLEPIP21/B | 21 | 3 700194 418250 | 1 | 6200 |
| PRCLEPIP22/B | 22 | 3 700194 418267 | 1 | 6201 |
| PRCLEPIP23/B | 23 | 3 700194 418274 | 1 | 6202 |
| PRCLEPIP24/B | 24 | 3 700194 418281 | 1 | 6203 |
| PRCLEPIP27/B | 27 | 3 700194 418298 | 1 | 6204 |
| PRCLEPIP30/B | 30 | 3 700194 418304 | 1 | 6205 |
| PRCLEPIP32/B | 32 | 3 700194 418311 | 1 | 6206 |

*Packaging: Appendino in plastica*




## Set di 6 chiavi a pipa

In acciaio forgiato cromo vanadio con finitura satinata.
Grazie a una delle estremità a tappo, queste chiavi esagonali offrono solidità e forza nel fissaggio. Fornite con valigetta in plastica per riporle.
Set 6 chiavi: Ø 8, 10, 11, 13, 17 e 19 mm.

CROMO VANADIO

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCLEPIPX6 | 3 700194 412036 | 1/12 | 0629 |

*Packaging: Cofanetto appendibile*

NEW serie PRO




## Scatola inserti esagonali 21 pezzi

1 chiave a cricchetto 3/4”, 1 prolunga 4”, 1 prolunga 8”, 1 maniglia a T scorrevole 3/4”, 16 inserti: 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 46, 48, 50 mm

CROMO VANADIO · Ø 3/4”

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRKOUT21PL | 3 700194 425968 | 1/2 | 9947 |

*Packaging: Valigetta con fodero a colori*










## Chiave a cricchetto 1/4”

In cromo vanadio con impugnatura bimateriale antiscivolo. Pulsante di espulsione delle bussole. Reversibile 1/4” – 72 denti, L. 160 mm

Ø 1/4” · CROMO VANADIO · Soft touch

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCLI14/B | 3 700194 416706 | 1/120 | 2108 |

*Packaging: Appendino in plastica*

## Maschi e filiere in cofanetto da 40 pezzi

Materiale: lega di acciaio.
· 1 porta filiera.
· 1 Chiave a maschio dritta.
· 1 leva a T.
· 1 giramaschi regolabile.
· 1 cacciavite
· 17 filiere: 3x0.5, 3x0.6, 4x0.7, 4x0.75, 5x0.8, 5x0.9, 6x1.0, 6x0.75, 7x1.0,7x0.75, 8x1.25, 8x1.0, 10x1.5, 10x1.25, 12x1.75, 12x1.5, 1/8-27.
· 17 maschi: 3x0.5, 3x0.6, 4x0.7, 4x0.75, 5x0.8, 5x0.9, 6x1.0, 6x0.75, 7x1.0,7x0.75, 8x1.25, 8x1.0, 10x1.5, 10x1.25, 12x1.75, 12x1.5, 1/8-27.

ACCIAIO Steel Acier




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRTF40 | 3 700194 421502 | 1/10 | 7197 |

*Packaging: Valigetta con fodero a colori*







Ø 1/4” · CROMO VANADIO

## Chiave a cricchetto 1/4”+ bussole

Cricchetto reversibile 1/4” – 72 denti in cromo vanadio - L 160 mm. Impugnatura bimateriale antiscivolo. Pulsante di espulsione delle bussole. Fornita di cofanetto in plastica per riporre gli inserti che comprende: Prolunga 50 mm - 12 bussole esagonali - 12 bussole di fissaggio.

Soft touch

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRKOUT26/S | 3 700194 416676 | 1/30 | 2110 |

*Packaging: Appendino in plastica*









## Chiave a cricchetto 1/2”

In cromo vanadio con impugnatura bimateriale antiscivolo. Pulsante di espulsione delle bussole. 3 posizioni 1/2” – 24 denti, L. 255 mm.

Ø 1/2” CROMO VANADIO Soft touch

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCLI12/B | 3 700194 416690 | 1/12 | 2109 |

*Packaging: Appendino in plastica*

10-11-12-13-14-15 17-19-21-24




## Chiave a cricchetto 1/2”+ bussole

Cricchetto 3 posizioni 1/2” – 24 denti in cromo vanadio - L 255 mm. Impugnatura bimateriale antiscivolo. Pulsante di espulsione delle bussole. Fornita di cofanetto in plastica per riporre gli inserti che comprende: Prolunga 75 mm - 10 bussole esagonali.

Ø 1/2” CROMO VANADIO Soft touch

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRKOUT11/S | 3 700194 416683 | 1/12 | 2111 |

*Packaging: Appendino in plastica*



MADE IN ITALY

## Martello

Tipo tedesco. Manico trimateriale. Lunghezza da 29 a 31 cm.

| Testa | Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| 200 g | PROJTMT02 | 8 033866 843544 | 1/6 | 7056 |
| 300 g | PROJTMT03 | 8 033866 843551 | 1/6 | 7057 |
| 500 g | PROJTMT05 | 8 033866 843568 | 1/6 | 7058 |

*Packaging: Sfuso con EAN*



MADE IN ITALY

## Martellina malpeggio

Martellina 400 g. Manico in fibra. Lunghezza 40 cm.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PROJTM04 | 8 033866 843575 | 1/6 | 7059 |

*Packaging: Sfuso con EAN*



MADE IN ITALY

## Martello da carpentiere

Martello 0,3 kg. Manico lungo trimateriale. Lunghezza 50 cm.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PROJTMC03ML | 8 033866 843582 | 1/6 | 7060 |

*Packaging: Sfuso con EAN*



MADE IN ITALY

## Mazzetta

Mazzetta 1 kg. Manico trimateriale. Lunghezza 26 cm.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PROJTMA10 | 3 700194 408664 | 1/6 | 9147 |

*Packaging: Sfuso con EAN*

serie PRO



Ø 1/2“

10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32
14-15-17-19 x L 75 mm
8, 10, 12 PH3, PH4 PZ3, PZ4 T40, T45, T50, T55
H7, H8, H10, H12, H14 1/2“ - 5/16“
16-21 L 125 mm - L 250 mm

Ø 1/4“

4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
6-7-8-9-10-11-12-13 x L 50 mm
4, 5.5, 7 PH1, PH2 PZ1, PZ2
T8, T10, T15, T20, T25, T30 H3, H4, H5, H6
L 50 mm - L 100 mm - L 150 mm

Pressione
Auto espulsione



## Valigetta chiavi a bussola 94 pezzi Serie Pro

Per l’automobile e il bricolage, gli utensili da 1/2” risponderanno a tutte le esigenze. Gli utensili da 1/4” son l’ideale per lavori che richiedono meno potenza. Per maggiore robustezza gli utensili sono realizzati in cromo vanadio (escluse le punte).
Valigetta in PVC composta da:
· Chiave e cricchetto reversibile 1/2” 45 denti.
· 18 bussole e 4 bussole allungate L. 75 mm.
· Snodo cardanico.
· 16 inserti e 1 adattatore.
· Prolunga L. 250 mm - Prolunga L. 125 mm - Adattatore a 3 vie.
· 2 chiavi a brugola 16 e 21 mm.
· Cricchetto reversibile 1/4” 45 denti.
· 13 bussole e 8 bussole allungate 50 mm.
· Snodo cardanico.
· 17 inserti 1/4” - Prolunga L. 50 mm - Prolunga L. 100 mm.
· Manopola L. 150 mm - Prolunga flessibile L. 150 mm.
· Leva a T scorrevole - 3 chiavi Allen: 1,5-2-2,5 mm.

Ø 1/2” Ø 1/4” CROMO VANADIO Soft grip

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRKOUT94/M | 3 700194 414795 | 1/4 | 9135 |

*Packaging: Valigetta con fodero a colori*



**Inserti**
- 3, 4, 5, 6
- PH1, PH2, PH3
- PZ1, PZ2, PZ3
- T10, T15, T20, T25, T27, T30
- H3, H4, H5, H6

## Valigetta utensili 40 pezzi

Valigetta in PVC composta da:
- Martello da carpentiere con manico antiscivolo Soft Grip.
- Pinza universale in acciaio al carbonio L. 150 mm.
- Chiave a rullino in acciaio al carbonio L. 150 mm.
- Cacciavite portainserti magnetico.
- Portainserti magnetico 60 mm.
- Cutter lama 18 mm.
- Flessometro autobloccante 3 m con gancio in acciaio per cintura.
- Nastro isolante 3 m.
- 4 cacciaviti di precisione: PH0, PH1, punta piatta 2,4 e 3 mm.
- 20 inserti di fissaggio 25 mm: 3, 4, 5, 6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T27, T30, H3, H4, H5, H6.
- 8 chiavi esagonali: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRKOUT40/M | 3 700194 417840 | 2/4 | 6207 |

*Packaging: Valigetta + scatola a colori*



**Inserti e ghiere**
- 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7
- PH0 x 2, PH1 x 2, PH2 x 3, PH3 x 3
- PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
- T10, T15, T20, T25, T27, T30
- H2, H3, H4, H5, H6
- S0, S1, S2, S3
- 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

## Valigetta utensili 76 pezzi

Valigetta in PVC composta da:

**1**
- 4 cacciaviti manico Soft Grip lama cromo vanadio: 3x75mm, 6x100mm, PH0x75mm, PH2x100mm.
- Cacciavite a cricchetto reversibile 1/2".
- Porta inserti magnetico.
- 40 inserti da avvitamento 25 mm in acciaio al carbonio: 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7; PH0x2pz, PH1x2pz, PH2x3pz, PH3x3pz; PZ0, PZ1, PZ2, PZ3; T10, T15, T20, T25, T27, T30; H2, H3, H4, H5, H6; S0, S1, S2, S3/ AD.

**2**
- 11 chiavi esagonali: 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6.
- Pinza universale L. 150 mm.
- Pinza a becchi lunghi L. 150 mm.
- Tronchese L. 150 mm.
- Martello da carpentiere.
- Livella a bolla L. 225 mm.
- Chiave inglese a rullino.
- Cutter lama 18 mm.
- Flessometro autobloccante 3 m con passante in acciaio.

**3**
- Pinza a cerniera.
- Seghetto lama 150 mm.
- 9 bussole 1/4" da 5 a 13 mm.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRKOUT76/M | 3 700194 417857 | 1/4 | 6208 |

*Packaging: Valigetta + scatola a colori*



Soft grip









## Valigetta utensili 149 pezzi

Valigetta in alluminio a doppio scompartimento che comprende:

1 - 1 lima 200 mm.
- 1 pinza spellafili Ø da 1 a 3 mm, in acciaio al carbonio L. 200 mm.
- 1 pinza universale in acciaio al carbonio L. 200 mm.
- 1 pinza a cerniera in acciaio al carbonio cromato L. 250 mm.
- 1 cutter con lama 18 mm + 3 lame in astuccio di plastica.
- 1 pinza piatta con becchi mezzotondi L. 200 mm.
- 1 tronchese diagonale L. 150 mm.

2 - 3 cacciaviti Phillips: 38 mm, 75 mm e 100 mm.,
4 cacciaviti per viti da taglio: 38 mm, 75 mm, 100 mm e 160 in acciaio cromato.
- 1 porta inserti con attacco da 1/4" in acciaio cromato.
- 2 cacciaviti di precisione per viti da taglio e a croce.
- 1 tester 220-250 V - 22 puntalini in sacchetto di plastica.

3 1 seghetto in metallo L. 150 mm e 6 lame.
- 8 chiavi a forchetta in acciaio cromato: 7,9,11,13,15,17,19 e 22 mm.
- 1 chiave inglese a rullino, lunghezza 150 mm.
- 1 coltello con lama retraibile trapezoidale 60 mm in acciaio al carbonio.

4 - 1 chiave a cricchetto reversibile 1/2", 2 prolunghe 1/2" L. 75 e 125 in acciaio al carbonio cormato.
- 1 chiave a bussola 1/2"- 21 mm e 15 bussole 1/2" 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm in acciaio al carbonio cromato.
- 1 martello con manico in legno, testa 300 g in acciaio al carbonio.
- 1 Flessometro 3 m.
- 9 chiavi esagonali 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8 e 10 mm in acciaio al carbonio.
- Cofanetto in plastica che comprende:
- Porta inserti 60 mm,
- 60 inserti di fissaggio 25 mm: 7 per viti a taglio, 7 Phillips, 7 Pozydriv, 12 Allen, 6 esagonali con sicurezza, 10 Torx, 7 Torx di sicurezza, 4 a U.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRKOUT149VA | 3 700194 410834 | 1 | 0467 |

*Packaging: Custodia in alluminio + cartoncino a colori*



Soft grip











## Valigetta utensili 356 pezzi con ruote

Valigetta convertibile in trolley, in alluminio, multi-scomparto:

1 · Lima 200 mm.
· Pinza spellafili in acciaio al carbonio L. 200 mm.
· Pinza universale in acciaio al carbonio L. 175 mm.
· Pinza a cerniera in acciaio al carbonio L. 250 mm.
· Pinza a becchi lunghi L. 150 mm.
· Tronchese diagonale L. 150 mm.
· Scatola in plastica con 50 rondelle piatte e 50 di blocco.
· Livella a bolla.
· Scatola ~ 66 pezzi: viti, tasselli, puntine, ganci.
· Scatola ~ 33 pezzi: connettori Faston.
· Scatola ~ 136 pezzi: rondelle piatte e rondelle di blocco.

2 · 9 chiavi miste in acciaio cromato:
8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19 e 21 mm.
· Chiave a rullino L. 250 mm in acciaio al carbonio.
· Pinza crimpatrice L. 200 mm.
· 9 chiavi lunghe esagonali a 6 sezioni: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 e 10 mm in acciaio al carbonio cromato con fodero in plastica.

3 · 2 cacciaviti per viti cruciformi: 75 mm PH5 e 100 mm PH6.
· 2 cacciaviti per viti a taglio 75 mm: SL5,5 e 100 mm SL6,5 in acciaio cromato.
· Cutter con lama di 18 mm e 5 lame.
· Kit cacciavite di precisione: Impugnatura portapunte e 3 punte miste: SL2-PH00, SL3-PH0, SL4-PH1.
· Manico telescopico magnetico.
· Seghetto per metallo L 150 mm (lama 155x6 mm).
· 2 matite.
· Temperamatite.

4 · 2 chiavi a cricchetto reversibile 1/4" e 1/2".
· Cacciavite porta-punte a cricchetto.
· 4 prolunghe L. 50, 100, 125, 250 mm.
· 13 bussole 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm.
· 13 bussole 1/2": 10,13, 14,16,17,18,19, 20,22,24,27, 30, 32 mm.
· 2 bussole a brugola 1/2": 16 mm e 21 mm.
· Martello.
· Flessometro 5 m.
· Guarnizione di rame 1/4".
· 2 connettori articolati 1/4" e 1/2".
· Leva a T scorrevole.
· Raccordo a 3 vie e raccordo ramato 1/4".
· Cofanetto in plastica contenente: adattatore, portapunte L 60 mm e punte per avvitare 25 mm:
4 per viti a taglio SL3-4-5-6,
4 Phillips PH0-1-2-3, PZ0-1-2-3,
4 Hex H3-4-5-6,
7 Torx T10-15-20-25-27-30-40,
7 Torx di sicurezza T10-15-20-25-27-30-40.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRKOUT356VAR | 3 700194 420109 | 1 | 7048 |

*Packaging: Custodia in alluminio + cartoncino a colori*



## Pinza a cerniera

250 mm in acciaio forgiato cromo vanadio, finitura satinata.
Cerniere con fermo di sicurezza. Impugnature bimateriale Soft Touch.
7 posizioni: da 6 a 42 mm.

CROMO VANADIO | CrV 50 | HRC 39-42 | 250 mm | Soft touch

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PR2PM250SU | 3 700194 415839 | 6/60 | 2145 |

*Packaging: Appendino in plastica*



## Pinza universale

180 mm in acciaio forgiato cromo vanadio, finitura satinata. Impugnature bimateriale Soft Touch.

CROMO VANADIO | CrV 50 | HRC 56-62 | 180 mm | Soft touch

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PR2PU180SU | 3 700194 415846 | 6/60 | 2146 |

*Packaging: Appendino in plastica*



## Pinza a becchi lunghi dritti

In acciaio forgiato cromo vanadio, finitura satinata.
Impugnature bimateriale Soft Touch.
Pinza a becchi mezzitondi lunghi dritti 160 mm.

CROMO VANADIO | CrV 50 | HRC 56-62 | 160 mm | Soft touch

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PR2PBLD160SU | 3 700194 415860 | 6/60 | 2147 |

*Packaging: Appendino in plastica*



## Pinza a becchi lunghi piegati

In acciaio forgiato cromo vanadio, finitura satinata.
Impugnature bimateriale Soft Touch.
Pinza a becchi mezzitondi lunghi piegati 160 mm.

CROMO VANADIO | CrV 50 | HRC 56-62 | 160 mm | Soft touch

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PR2PBLC161SU | 3 700194 415877 | 6/60 | 2148 |

*Packaging: Appendino in plastica*



## Tronchese

160 mm in acciaio forgiato cromo vanadio, finitura satinata.
Impugnature bimateriale Soft Touch.

CROMO VANADIO | CrV 50 | HRC 56-62 | 160 mm | Soft touch

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PR2PCL160SU | 3 700194 415853 | 6/60 | 2149 |

*Packaging: Appendino in plastica*



## Pinza spellafili

160 mm in acciaio forgiato cromo vanadio, finitura satinata. Impugnature bimateriale Soft Touch.

CROMO VANADIO | CrV 50 | HRC 56-62 | 160 mm | Soft touch

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PR2PDE162SU | 3 700194 415884 | 6/60 | 2150 |

*Packaging: Appendino in plastica*






## Pinza a becchi dritti per anelli di sicurezza interni

In acciaio al carbonio #45 e finitura nera satinata con testa lucida. Impugnatura antiscivolo in PVC. (anelli di sicurezza non forniti).

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PR2PCID161SU | 3 700194 419011 | 6/60 | 7049 |

*Packaging: Appendino in plastica*




## Pinza a becchi dritti per anelli di sicurezza esterni

In acciaio al carbonio #45 e finitura nera satinata con testa lucida. Impugnatura antiscivolo in PVC. (anelli di sicurezza non forniti).

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PR2PCED163SU | 3 700194 419035 | 6/60 | 7050 |

*Packaging: Appendino in plastica*




## Pinza a becchi piegati per anelli di sicurezza interni

In acciaio al carbonio #45 e finitura nera satinata con testa lucida. Impugnatura antiscivolo in PVC. (anelli di sicurezza non forniti).

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PR2PCIC160SU | 3 700194 419004 | 6/60 | 7051 |

*Packaging: Appendino in plastica*




## Pinza a becchi piegati per anelli di sicurezza esterni

In acciaio al carbonio #45 e finitura nera satinata con testa lucida. Impugnatura antiscivolo in PVC. (anelli di sicurezza non forniti).

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PR2PCEC162SU | 3 700194 419028 | 6/60 | 7052 |

*Packaging: Appendino in plastica*




## Pinza a cerniera Serie Pro

250 mm in acciaio forgiato cromo vanadio CrV 50, con finitura satinata. Ganasce lucide. Conforme DIN 8976. Cerniera con fermo di sicurezza. 7 posizioni: da 6 a 42 mm. Impugnature antiscivolo Soft Grip.

CROMO VANADIO · CrV 50 · HRC 42-48 · 250 mm · Soft touch

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PR1PM250PRO | 3 700194 415778 | 6/48 | 2151 |

*Packaging: Appendino in plastica*




## Pinza a becchi mezzitondi lunghi dritti 160 mm Serie Pro

In acciaio forgiato cromo vanadio CrV 60, con finitura lucida. Asse distanziato per aumentare la forza. 2 lame a molla per un'apertura rapida e facile. Impugnature bimateriale Soft Touch.

CROMO VANADIO · CrV 60 · HRC 56-62 · 160 mm · Soft touch

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PR1PBLD150PRO | 3 700194 415808 | 6/60 | 2154 |

*Packaging: Appendino in plastica*




## Pinza a becchi mezzitondi lunghi piegati 160 mm Serie Pro

In acciaio forgiato cromo vanadio CrV 60, con finitura lucida. Asse distanziato per aumentare la forza. 2 lame a molla per un'apertura rapida e facile. Impugnature bimateriale Soft Touch.

CROMO VANADIO · CrV 60 · HRC 56-62 · 160 mm · Soft touch

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PR1PBLC151PRO | 3 700194 415815 | 6/60 | 2155 |

*Packaging: Appendino in plastica*




## Tronchese Serie Pro

Tronchese 160 mm in acciaio forgiato cromo vanadio CrV 60, con finitura lucida. Asse distanziato per aumentare la forza. 2 lame a molla per un'apertura rapida e facile. Impugnature bimateriale Soft Touch.

CROMO VANADIO · CrV 60 · HRC 56-62 · 160 mm · Soft touch

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PR1PCL160PRO | 3 700194 415822 | 6/60 | 2156 |

*Packaging: Appendino in plastica*




## Tenaglia Serie Pro

Tenaglia 250 mm in acciaio forgiato cromo vanadio CrV 50, con finitura satinata. Testa lucida. Impugnature bimateriale Soft Touch.

CROMO VANADIO · CrV 50 · HRC 56-62 · 250 mm · Soft touch

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PR1PTR251PRO | 3 700194 415891 | 4/40 | 2157 |

*Packaging: Appendino in plastica*

serie PRO










## Pinza universale Serie Pro

In acciaio forgiato cromo vanadio CrV 60, con finitura lucida.
Asse distanziato per aumentare la forza. 2 lame a molla per un'apertura rapida e facile. Impugnature bimateriale Soft Touch.
Pinza 180 mm.

CROMO VANADIO | CrV 60 | HRC 56-62 | 180 mm | 200 mm | Soft touch

| Codice | Lung. mm | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PR1PU180PRO | 180 | 3 700194 415785 | 6/60 | 2152 |
| PR1PU200PRO | 200 | 3 700194 415792 | 6/60 | 2153 |

*Packaging: Appendino in plastica*

serie PRO









## Cesoia taglia tutto in inox Serie Pro

In acciaio inox. Impugnature bimateriale Soft Touch con sistema di blocco delle lame. Lunghezza 180 mm. Dotata di lama seghettata per evitare che il materiale tagliato scivoli. Per tagliare il cartone, la plastica, il cuoio, la moquette, piccole lamiere e piccoli materiali, profilati in alluminio e in PVC. Grazie alla suo incavo, appositamente studiata, permette di tagliare fili e cavi.

INOX | 180 mm | Soft touch

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PR1PCT181PRO | 3 700194 415907 | 6/96 | 2158 |

*Packaging: Appendino in plastica*

serie PRO









## Cesoia da lamiera tipo aviazione Serie Pro

Ideale per il taglio dritto di strutture metalliche, piastre di gesso, montanti, binari, telai ma anche bande armate e piccole piastre metalliche. In cromo vanadio. Lunghezza 250 mm. Lame microdentate con dentelli temperati per induzione: per dei colpi rapidi e senza sforzo e per una maggior durata della pinza. Lame rettilinee 42 mm per tagli professionali e precisi. Impugnature antiscivolo, con protezione di sicurezza per l'indice.
Capacità di taglio: acciaio dello spessore da 1 a 1,2 mm, inox 0,8 mm.

CROMO VANADIO | CrV 60 | HRC 56-62 | 250 mm | Soft touch

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PR1PCT250PRO | 3 700194 415921 | 6/48 | 2159 |

*Packaging: Appendino in plastica*






## Pinza grip autobloccante

In acciaio cromato con regolazione della pressione di bloccaggio. Per piegare e tenere saldi dei materiali sottili.

ACCIAIO Steel Acier

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PR2PET10 | 3 700194 419905 | 1/5 | 7053 |

*Packaging: Blister*




## Pinza per tasselli per pareti vuote

In metallo con impugnature antiscivolo e spalla protettiva.
Utensile che permette di posare tasselli in pareti interne o cartongesso in modo preciso e rapido.

METALLO Metal Metallo

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PR2PCHC | 3 700194 422219 | 1/40 | 7265 |

*Packaging: Blister*




*Vedere confezione rivetti a pagina 405*



ACCIAIO Steel Acier




## Pinza rivettatrice

Professionale, in acciaio laccato con impugnature ergonomiche in PVC. Molla di ritorno regolabile. Supporto con chiave di blocco sull'impugnatura anteriore. Fornita di: 4 teste per rivetti di 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm, chiave per teste, punta Ø 3,2 mm, 50 rivetti 3,2x10 mm.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PR2PRIV | 3 700194 418090 | 1/24 | 6212 |

*Packaging: Blister*



NEW



## Strettoi reversibili

ACCIAIO Steel Acier

Doppia funzione: fissaggio o distanziatore.
Serraggio 70 kg - Pinza robusta
Profondità: 60 mm. Barra: Acciaio C45 #

| Codice | Capacità serraggio | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRPR150/60 | 150 mm | 3 700194 422158 | 1/12 | 7266 |
| PRPR300/60 | 300 mm | 3 700194 422165 | 1/12 | 7267 |
| NEW PRPR600/60 | 600 mm | 3 700194 425197 | 1/12 | 9948 |

*Packaging: Etichetta*



## Morsetto a molla 115 mm

Lunghezza: 115 mm.
Capacità di serraggio: 30 mm (1”).
Forza di serraggio: 1-20 kg.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPR115 | 3 700194 422134 | 1/75 | 7268 |

*Packaging: Etichetta*




## Set di 30 morsetti a molla

In polipropilene. 26 morsetti da 2” e 4 morsetti da 3”

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPRX30 | 3 700194 422127 | 1/24 | 7270 |

*Packaging: Secchiello in plastica*



## Morsetto a molla 150 mm

Lunghezza: 150 mm.
Capacità di serraggio: 63 mm (2,5”).
Forza di serraggio: 15 kg.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPR151 | 3 700194 422141 | 1/120 | 7269 |

*Packaging: Etichetta*

serie PRO




## Seghetto per metallo a lama orientabile Serie Pro

Seghetto 300 mm a lama orientabile 8 posizioni, ogni 45°.
Telaio in acciaio laccato con impugnatura bimateriale Soft Touch.
Sistemazione delle lame di ricambio nella parte superiore del telaio del seghetto. Consegnata con 3 lame in acciaio al carbonio ad alta resistenza:
- lama 24 denti per pollice, per il taglio dei metalli sottili.
- lama 18 denti per pollice, per il taglio dei metalli spessi.
- lama per il legno.

ACCIAIO Steel Acier | 10 d/cm 24 t/inch | 7 d/cm 18 t/inch | 300mm | Soft touch

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSCM30PRO | 3 700194 418069 | 1/24 | 6209 |

*Packaging: Fodero a colori*




## Seghetto per metallo

Seghetto 300 mm. Telaio in acciaio laccato con impugnatura bimateriale Soft Touch. Consegnato con lama in acciaio al carbonio ad alta resistenza, 24 denti per pollice, per il taglio dei metalli sottili.

ACCIAIO Steel Acier | 10 d/cm 24 t/inch | 300mm | Soft touch

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSCM30 | 3 700194 418076 | 6/36 | 6210 |

*Packaging: Fodero a colori*

NEW




## Sega a mano

Lama da 450 mm in acciaio al carbonio ad alta resistenza, 7 denti per pollice.
Impugnatura bimateriale con rivestimento Soft touch.

ACCIAIO Steel Acier | HRC 48-50 | 3 d/cm 7 t/inch | 450mm | Soft touch

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSCE4507TPI | 3 700194 424404 | 1/48 | 9603 |

*Packaging: Fodero a colori*




## Set di 3 lame per seghetto per legno e metallo

Set di 3 lame per seghetto 2 in 1 in acciaio al carbonio 60.
Metallo: 24 TPI – Legno: 8 TPI.

ACCIAIO Steel Acier | 10 d/cm 24 t/inch | 3 d/cm 8 t/inch | 300mm

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSCM30DBLX3 | 3 700194 423148 | 1/120 | 7420 |

*Packaging: Appendino*

serie PRO




## Set di 2 lame in bi-metallo

ACCIAIO Steel Acier | HSS M2 | CrV 6150 | HRC 55 | 10 d/cm 24 t/inch | 300mm

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSCM30BILX2 | 3 700194 423155 | 1/144 | 7419 |

*Packaging: Appendino*




ACCIAIO Steel Acier | 10 d/cm 24 t/inch | 300mm

## Set di 5 lame per seghetto

In acciaio al carbonio alta resistenza 300 mm x 12 mm.
24 denti per pollice per il taglio dei metalli sottili.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSCM30LX5 | 3 700194 418083 | 1/144 | 6211 |

*Packaging: Appendino*




## Cutter 18 mm

Moduli staccabili. Corpo in bimateriale con portalama integrato.
Portalama e guida della lama in acciaio inossidabile.
Fornito di lama 7 moduli, in acciaio temperato.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCUT18 | 3 700194 413576 | 12/144 | 0822 |

*Packaging: Blister*

serie PRO



## Set 10 lame per cutter 18 mm in acciaio SK5

Lame da 18x100 mm, 7 moduli staccabili, in acciaio SK5.

ACCIAIO Steel Acier | SK5 | 100 mm

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCUT18LAMPRO | 3 700194 423131 | 1/160 | 7421 |

*Packaging: Blister*



## Set di 10 lame per cutter 9 mm

Lame da 9 x 80 mm, 12 moduli staccabili, in acciaio temperato.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCUT09LAM | 3 700194 419646 | 10/600 | 7055 |

*Packaging: Blister*



## Set di 10 lame per cutter 18 mm

Lame da 18 x 100 mm, 7 moduli staccabili, in acciaio temperato.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCUT18LAM | 3 700194 413583 | 10/400 | 0823 |

*Packaging: Blister*







## Livella 3 bolle graduata 30 cm

Magnetica, dotata di 3 bolle di cui una regolabile e scala graduata in mm.




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRNIV330 | 3 700194 423001 | 1/60 | 7402 |

*Packaging: Fodero a colori*









## Livella 3 bolle 60 cm

2 impugnature. 3 bolle di cui una regolabile.




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRNIV360 | 3 700194 421519 | 1/30 | 7198 |

*Packaging: Fodero a colori*










## Livella 3 bolle graduata 1 m

Magnetica, con 2 impugnature.
Dotata di 3 bolle di cui una regolabile e scala graduata in mm.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRNIV3100 | 3 700194 423018 | 1/30 | 7401 |

*Packaging: Fodero a colori*




## Flessometro autobloccante 3 m Serie Pro

Pulsante di blocco largo che permette un controllo facilitato. Nastro a doppia graduazione con numeri indicati sia in orizzontale che in verticale per una lettura perfetta in ogni posizione. Nastro ultra spesso 0,12 mm (+15% rispetto a un normale flessometro): offre maggiore rigidità e permette una maggiore portata senza staccarlo. Dotato di gancio con doppio rivetto per una migliore resistenza allo strappo. In ABS per una migliore presa. Dotato di clip per agganciarlo alla cintura.

19 mm — 3 m

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRMES03X19D | 3 700194 422905 | 6/60 | 7400 |

*Packaging: Appendino in plastica*




## Flessometro autobloccante 5 m Serie Pro

Pulsante di blocco largo che permette un controllo facilitato.
Nastro a doppia graduazione con numeri indicati sia in orizzontale che in verticale per una lettura perfetta in ogni posizione.
Nastro ultra spesso 0,12 mm (+15% rispetto a un normale flessometro): offre maggiore rigidità e permette una maggiore portata senza staccarlo.
Dotato di gancio con doppio rivetto per una migliore resistenza allo strappo.
In ABS per una migliore presa. Dotato di clip per agganciarlo alla cintura.

28 mm — 5 m

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRMES05X28D | 3 700194 420970 | 6/60 | 7181 |

*Packaging: Appendino in plastica*




Soft touch



## Flessometri autobloccanti

Sistema di blocco che agisce durante lo svolgimento.
Pulsante di rilascio del blocco per consentire il riavvolgimento automatico del nastro. Resistenza agli urti e all'usura.
Custodia ABS con gomma antiscivolo.
Nastro rigido in acciaio con rivestimento opaco.
Gancio in acciaio fissato al nastro tramite 2 rivetti.
Clip da cintura in acciaio nichelato.

16 mm — 3 m
19 mm — 5 m
25 mm — 8 m

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRMES03X16 | 3 700194 413538 | 12/144 | 0817 |
| PRMES05X19 | 3 700194 413545 | 12/96 | 0818 |
| PRMES08X25 | 3 700194 413552 | 6/48 | 6053 |

*Packaging: Appendino in plastica*




Vedere il video

## Metro laser con flessometro

Flessometro da 5 m con doppia lettura (anteriore orizzontale e posteriore verticale).
In versione laser permetterà di calcolare distanza (40 m), area e volume. Schermo retroilluminato. Clip da cintura in metallo.
Batteria al litio ricaricabile con USB.




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRMES05X19DL40 | 3 700194 423810 | 1/40 | 9604 |

*Packaging: scatola a colori*



## Tester digitale



Tensione CC: 200m-2-20-200-500V +/-0.5%
Tensione CA: 200-500V +/- 0.5%
Corrente CA: 200u-2m-20m-200m-5A +/-1.8%
Resistenza: 200-2K-20K-200K2MΩ +/-1.0%
Display LCD con retroilluminazione: 46x19 mm.
Display max: 1999.
Dotato di spia per batteria scarica e protezione contro il sovraccarico.
Test dei diodi: sì.
Test del transistor: sì.
Conservazione dei dati: sì.
Alimentazione: Pila 9V 6F22 inclusa.
Dimensioni: 135x67x33 mm.
Peso: circa 145 g.
Accessori: custodia, un paio di cavi da test da 1 m con puntali e una presa multifunzione.

9v INCLUSE · g 145 · Ω · V≅ A≅ · HOLD · NCV

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRMMD | 3 700194 423100 | 1/50 | 7308 |

*Packaging: Scatola a colori*



## Braccialetto magnetico

Ideale per non perdere più viti, bulloni, rondelle quando si lavora all'esterno o in altezza e non si può portare con sé la propria cassetta degli attrezzi. Braccialetto in nylon intrecciato.
Pratica chiusura a strap per adattarsi a tutti i polsi.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSBM | 3 700194 418366 | 1/100 | 6181 |

*Packaging: Blister*



## Ciotola magnetica

Per non perdere viti, bulloni, chiavi e tutti gli utensili di metallo.
Ciotola Ø 150 mm magnetizzata in 2 lati.
Protezione in gomma sul fondo, per proteggere le superfici.

METALLO Metal Metallo · 150 mm

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCOUP150 | 3 700194 414825 | 1/36 | 9134 |

*Packaging: Blister*




## Pistola per sigillanti

Adatta a cartucce di colla, mastice, silicone e sigillante chimico.
Utilizzo manuale. Leggera, in plastica e facile da usare.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPSMC | 3 700194 419844 | 1/24 | 7046 |

*Packaging: Etichetta*




## Pistola per sigillanti Serie Pro

Adatta a tutti i tipi di mastice, silicone, acrilico, poliuretano e colla.
Leggera, in materia plastica e molto pratica.

- Professionale grazie al sistema anti-goccia: una molla rilascia la pressione sulla cartuccia. Se la maniglia non è in azione, la pressione sulla cartuccia si ferma.
- Dotata di un ago per perforare una punta di una cartuccia secca.
- Sezionatore dell'ugello integrato.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPSMCPRO | 3 700194 419837 | 1/24 | 7047 |

*Packaging: Etichetta*

# Generatori

Generatori su ruote.....384






# 17

## Generatori

383




www.ribimex.com

*Dal 1971*














## Gruppo elettrogeno 2800 W

Il generatore fornisce potenza sufficiente per molti apparecchi e macchine con una potenza continua di 2.600 W. È dotato di due prese di corrente 230 Volt per una facile alimentazione e di un serbatoio a benzina da 15 L con indicatore del livello di riempimento. Un pratico voltmetro indica la tensione di corrente e la funzione AVR garantisce una potenza di uscita stabile. Un disgiutore di sicurezza protegge il dispositivo anche in mancanza di olio.

Dotato di 2 grandi ruote e un manubrio pieghevole per facilitarne lo spostamento.
Motore a 4 tempi
Funzione AVR per una potenza di uscita stabile
Caratteristiche tecniche:
Tensione di uscita: 230 V | 50 Hz
Potenza di utilizzo costante: 2600 W
Tipo motore: 4 tempi, raffreddato ad aria
Cilindrata: 208 $cm^3$
Serbatoio carburante: 15 L
Autonomia a 2/3 di carico: ± 11 h







| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRGE2800 | 3 700194 420543 | 1 | 7178 |

*Packaging: Scatola con disegni*

NEW

## Gruppo elettrogeno 3150 W

Con indicatore del livello di riempimento.
- Dotato di 2 grandi ruote e un manubrio pieghevole per facilitarne lo spostamento.
Un disgiutore di sicurezza protegge il dispositivo anche in mancanza di olio.
Motore a 4 tempi raffreddato ad aria
- Funzione AVR per una potenza di uscita stabile
- Avviamento elettrico facilitato (viene fornito con batteria di avviamento)




Caratteristiche tecniche:
Tipo di generatore: sincrono
Frequenza: 50 Hz
Potenza continua (S1) a 230 V: 3100 W
Potenza (S2 | S2time) a 230 V: 3150 W | 5 min
Corrente nominale a 230 V: 13,5 A
Prese di corrente 230 V: 2
Cilindrata: 212 cm3
Potenza max. del motore: 4,6 kW
Serbatoio carburante: 15 L
Autonomia a 2/3 di carico: ± 11 h




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRGE3150 | 3 700194 425852 | 1 | 9949 |

*Packaging: Scatola con disegni*

NEW

## Gruppo elettrogeno 5501 W





Con indicatore del livello di riempimento.
- Dotato di 2 grandi ruote e un manubrio pieghevole per facilitarne lo spostamento.
Un disgiutore di sicurezza protegge il dispositivo anche in mancanza di olio.
Motore a 4 tempi raffreddato ad aria
- Funzione AVR per una potenza di uscita stabile
- Avviamento elettrico facilitato (viene fornito con batteria di avviamento)




Caratteristiche tecniche:
Tipo di generatore: sincrono
Frequenza: 50 Hz
Potenza continua (S1) a 230 V: 5000 W
Potenza (S2 | S2time) a 230 V: 5500 W | 5 min
Corrente nominale a 230 V: 21,7 A
Prese di corrente 230 V: 2
Cilindrata: 389 $cm^3$
Potenza max. del motore: 7,2 kW
Serbatoio carburante: 25 L
Autonomia a 2/3 di carico: ± 11 h




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRGE5501 | 3 700194 425869 | 1 | 9950 |

*Packaging: Scatola con disegni*

# Elettricità


Torce ..... 388

Torce portatili ..... 389

Led ..... 390

Led Pro ..... 392

Led da cantiere ..... 395

Avvolgicavi automatici ..... 397

Avvolgicavi e connettori ..... 398




# 18

## Elettricità

387




www.ribimex.com

*Dal 1971*




## Lampada frontale 3 W ricaricabile

Ideale per illuminare il piano di lavoro senza occupare le mani, con una portata di 30 metri e un'autonomia di 4 ore. Non serve più cercare l'interruttore grazie alla sua funzione on/off tramite sensore di movimento. Inclinabile in 5 posizioni (9°- 18°- 27°- 36°- 45°).

3,7v · 1200 mAh · Li-ion · 3 watt · USB · ± 4h

LED C.O.B. · LED C.O.B. · FLASH · 100 Lumen · 350 Lumen · ON OFF

| Codici | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRFRONT/B1 | 3 700194 422837 | 1/48 | 7307 |

*Packaging: Scatola a colori*




NEW Design

serie PRO




## Torcia a LED 10 W Serie Pro

- LED Professionale alta potenza, fino a 800 m di distanza
- Batteria al litio 3,7 V - 6 Ah
- Caricabatterie USB
- Interruttore a 3 posizioni: Stop - Flashing - 100%
- Tempo di ricarica: 6-8 ore su 220 V
- Tempo di utilizzo: 4 ore al 100
- Fornita con una cinghia regolabile.

Lithium Li-ion

LED CREE · 10 watt · 800 Lumen · 6.0 Ah · 3,7v · USB

| Codici | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRTORZ11W | 3 700194 423698 | 1/12 | 0469 |

*Packaging: Scatola a colori*






## Lampada portatile - torcia LED Serie Pro

Perfetta per il garage, l'auto e il campeggio. Corpo in plastica rinforzata, doppia nella parte anteriore, ultra resistente agli urti e alle cadute.

- Batteria Li-Ion 3,7 V~4400 mAh + caricatore con cavo USB 1 m. AC 100-240 V~50/60 Hz - DC 5 V~1000 mAh e presa accendi sigari 12 V - 24V - DC 5 V~1000 mAh.
- Tempo di ricarica: ± 5 h.
- Durata di utilizzo (funzione torcia): ± 3 h.
- 2 funzioni di regolazione della luminosità attivate dalla pressione in successione dell'interruttore: funzione lampada portatile (sulla parte anteriore) LED S.M.D. 5 W e funzione torcia (sulla testa) LED 1 W.
- Dotata di gancio di sospensione a scomparsa e passante per cintura.
- Potente magnete a base rotante 3 posizioni: (0° - 45° - 90°) con funzione di piedistallo.

LED S.M.D. | 5 watt | 800 Lumen | 100 Lumen | IP 54

| Codici | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPL5/500 | 3 700194 415563 | 1/20 | 2055 |

*Packaging: Scatola a colori*




## Lampada portatile anti shock 500

Resistente agli urti e alle cadute fino a ± 2 m d'altezza. Classe IP20. Batteria Li-Ion 3,7 V~2500 mAh. Caricatore con cavo USB. Tempo di ricarica: ± 4 h. Durata di utilizzo frontale/torcia: ± 2h30 / 6 h.

- Potenza frontale: 5W COB, 500 Lumen.
- Potenza torcia: 1 W, 140 Lumen.
- Base magnetica. Dotata di gancio di fissaggio. Pieghevole e articolata.
- Con interruttore avvio/arresto con pressione ripetuta per variare l'intensità da 100%, a 75% e 50% fino a modalità torcia.

LED C.O.B. | 5 watt | 500 Lumen | 140 Lumen

| Codici | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPL5/501P | 3 700194 420037 | 1/20 | 7065 |

*Packaging: Scatola a colori*








Vedere il video



## Faro a LED colorati con connessione Bluetooth “e-spot”

Questo faro ultra piatto creerà un’atmosfera colorata in giardino. Funzioni multiple. Faro multicolore RGB con più di 16 milioni di colori e toni diversi. Il timer accende/spegne le luci. Faro LED controllato tramite applicazione. Scarica gratuitamente l’app “Mesh Lamp” da Google Play e Apple Store. Perfettamente compatibile con iOs iPhone e smartphone Android. Grazie alla tecnologia Mesh, si possono controllare fino a 250 fari.

220v 240v | 50Hz | LED | 30 watt | 2000 Lumen | IP 66

| Codici | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSPOT30MCBL | 3 700194 422202 | 1/10 | 7260 |

*Packaging: Scatola a colori*






Per tutti i LED
+ 30 000
Lunga durata di vita (in ore)
4 000 K
Tipo luce del giorno

## Faro LED 10 W

Composto da LED SMD.
Per utilizzo all'esterno in zone riparate.
· Struttura e supporto in alluminio laccato.
· Vetro di sicurezza.
· Rotazione del faro sul suo supporto di fissaggio.

ENERG
RIBIMEX
PRSPOT11ME
A B C D E F G
F
10 kWh/1000h
2019/2015

LED S.M.D. **10 watt** **750 Lumen** **IP 65**

| Codici | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSPOT11ME | 3 700194 412944 | 1/40 | 7107 |

*Packaging: Scatola a colori*




Per tutti i LED
+ 30 000
Lunga durata di vita (in ore)
4 000 K
Tipo luce del giorno

## Faro LED 20 W

Composto da LED SMD.
Per utilizzo all'esterno in zone riparate.
· Struttura e supporto in alluminio laccato.
· Vetro di sicurezza.
· Rotazione del faro sul suo supporto di fissaggio.

ENERG
RIBIMEX
PRSPOT21ME
A B C D E F G
F
20 kWh/1000h
2019/2015

LED S.M.D. **20 watt** **1500 Lumen** **IP 65**

| Codici | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSPOT21ME | 3 700194 412951 | 1/24 | 7109 |

*Packaging: Scatola a colori*




Per tutti i LED
+ 30 000
Lunga durata di vita (in ore)
4 000 K
Tipo luce del giorno

## Faro LED con sensore 20 W

Composto da LED SMD.
Per utilizzo all'esterno in zone riparate.
· Struttura e supporto in alluminio laccato.
· Vetro di sicurezza.
· Rotazione del faro sul suo supporto di fissaggio.
· Angolo di rilevamento 120°, a partire da ± 3 m fino a 8 m massimo.

ENERG
RIBIMEX
PRSPOT21MEDET
A B C D E F G
F
20 kWh/1000h
2019/2015

LED S.M.D. **20 watt** **1500 Lumen** **IP 44** **120°**

| Codici | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSPOT21MEDET | 3 700194 420291 | 1/20 | 7108 |

*Packaging: Scatola a colori*

## info

EPISTAR TECHNOLOGIE INSIDE

+ 30 000
Longue durée de vie (en heures)
6 500 K
Type lumière du jour

*Fari ultrapiatti dotati di LED integrati ad alta potenza, a lunga durata di vita (+ di 30 000 ore). Utilizzo sia all'interno che all'esterno. I nostri fari sono consegnati senza cavi, ma con un sistema di raccordi rapidi.*



IP 65

IP 44

90°

*Caratteristiche comuni ai nostri fari:*

- *220-240 V - 50/60 Hz. Connessioni 2 P+T.*
- *Classe IP 65. Classe IP 44 per fari con sensore di movimento.*
- *Corpo e supporto di fissaggio in alluminio laccato.*
- *Vetro di sicurezza.*
- *Rotazione del faro sul suo supporto di fissaggio.*




*I fari con sensore sono l'ideale per proteggere le aree circostanti la casa o per illuminare le rampe d'accesso o i passaggi che conducono agli edifici. Corpo del rilevatore in plastica con regolazione a tenuta stagna. Orientabile in 2 direzioni (combinate) e in 3 livelli di regolazione:*

- *Illuminazione: livello di oscurità desiderata (0-10000 Lux).*
- *Temporizzazione: durata dell'illuminazione da 5 s (± 5) a 55 s (± 15).*
- *Sensore: regolazione della distanza a partire dalla quale il sensore deve entrare in funzione (min. 3 m/ max. 10 m).*






ENERG
RIBIMEX
PRSPOT32MDET
A
B
C
D
E
F
G
F
30
kWh/1000h
2019/2015

## Faro piatto a LED 30 W con sensore Serie Pro

Composto da LED SMD.

LED S.M.D. | 30 watt | 2550 Lumen | IP 44 | EPISTAR TECHNOLOGIE INSIDE

| Codici | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSPOT32MDET | 3 700194 416645 | 1/16 | 2163 |

*Packaging: Scatola a colori*

serie PRO

NEW









## Faro piatto a LED 50 W con sensore Serie Pro

LED S.M.D. **50 watt** **4250 Lumen** **IP 44** EPISTAR TECHNOLOGIE INSIDE

| Codici | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSPOT52MDET | 3 700194 422646 | 1/8 | 9692 |

*Packaging: Scatola a colori*

serie PRO







## Faro piatto a LED 30 W Serie Pro

Composto da LED SMD.

LED S.M.D. **30 watt** **2550 Lumen** **IP 65** EPISTAR TECHNOLOGIE INSIDE

| Codici | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSPOT32M | 3 700194 416591 | 1/16 | 2166 |

*Packaging: Scatola a colori*

serie PRO







## Faro piatto a LED 50 W Serie Pro

Composto da LED SMD.

LED S.M.D. **50 watt** **4250 Lumen** **IP 65** EPISTAR TECHNOLOGIE INSIDE

| Codici | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSPOT52M | 3 700194 416607 | 1/8 | 2167 |

*Packaging: Scatola a colori*




## Faro piatto a LED 100 W Serie Pro

LED S.M.D. **100 watt** **8500 Lumen** IP 65 EPISTAR TECHNOLOGIE INSIDE

| Codici | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSPOT102M | 3700194416614 | 1/4 | 2168 |

*Packaging: Scatola a colori*




## Faro piatto a LED 150 W Serie Pro

LED S.M.D. **150 watt** **12500 Lumen** IP 65 EPISTAR TECHNOLOGIE INSIDE

| Codici | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSPOT152M | 3700194422622 | 1/4 | 7431 |

*Packaging: Scatola a colori*




## Faro piatto a LED 200 W Serie Pro

LED S.M.D. **200 watt** **17000 Lumen** IP 65 EPISTAR TECHNOLOGIE INSIDE

| Codici | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSPOT202M | 3700194422639 | 1/2 | 7432 |

*Packaging: Scatola a colori*




## Faro da cantiere a LED 30 W su treppiede Serie Pro

Faro a LED integrato 30 W ad alta potenza su treppiede.
Composto da LED SMD. Per un utilizzo sia all'interno che all'esterno.

- Corpo e supporto di fissaggio in alluminio laccato con schermo in vetro di sicurezza. Rotazione del faro sul suo supporto di fissaggio.
- 220-240 V - 50/60 Hz. Cavo HO5RN-F. 3 G 1,0 mm$^2$, 3 m.
- Classe IP 65.
- Treppiede in tubo d'acciaio laccato 3 sezioni.
- Altezza regolabile da 0,80 m a 1,58 m. Base del treppiede ripiegabile.

LED S.M.D. **30 watt** **2550 Lumen** **IP 65**

| Codici | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSPOT32TTP | 3 700194 416669 | 1/2 | 2170 |

*Packaging: Scatola a colori*




## Faro da cantiere a LED 2 x 30 W su treppiede Serie Pro

Treppiede telescopico regolabile in altezza. Orientabile.
Inclinabile. Potenza: 2 x 30 W – 2 x 2550 Lumen.

LED S.M.D. **2x30 watt** **2x2550 Lumen** **IP 65**

| Codici | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSPOT32TTPX2 | 3 700194 421823 | 1/2 | 7272 |

*Packaging: Scatola a colori*




## Faro da cantiere portatile a LED 30 W Serie Pro

Alta potenza. Composto da LED SMD.
· Corpo in alluminio laccato con facciata con vetro di sicurezza.
· Supporto di fissaggio in acciaio laccato.
· Rotazione del faro sul supporto di fissaggio.
· 220-240 V - 50/60 Hz. Cavo HO5RN-F. 3G 1,0 mm², 1,50 m.
· Supporto in tubo d'acciaio laccato con regolazione verticale da 90° a 30°.
· Impugnatura in spugna per un maggior comfort.

LED S.M.D. | 30 watt | 2550 Lumen | IP 65

| Codici | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSPOT32P | 3 700194 416652 | 1/8 | 2169 |

*Packaging: Scatola a colori*




## Faro da cantiere LED a batteria ricaricabile 20 W Serie Pro

Per uso interno ed esterno riparato.
· Corpo in alluminio laccato con facciata con vetro di sicurezza.
· Supporto di fissaggio in acciaio laccato.
· Tempo di utilizzo: 50% 4h - 100% 2h.
· Tempo di ricarica 5-6 h.
· Supporto in acciaio laccato.
· Impugnatura in schiuma per un maggiore comfort.
· La lampada di questo apparecchio non può essere cambiata.
· Consente di caricare il telefono Android o Apple.

LED S.M.D. | 20 watt | 1600 Lumen | IP 54 | 4400 mAh | 3,7v

| Codici | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRSPOT23PBAT | 3 700194 424916 | 1/8 | 9951 |

*Packaging: Scatola a colori*






## Avvolgicavo automatico 9 m

Avvolgicavo automatico con cavo elettrico 9 m, presa femmina 2 P+T e cavo d'alimentazione 1,5 m con presa maschio 2 P+T.
Interruttore termico di sicurezza. Cavo elettrico HO5VV-F 3G1,5 mm².
Ruota dentata con sistema di blocco del cavo durante lo svolgimento.
Sistema di avvolgimento automatico tramite molla a spirale.




| Codici | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRDAE10 | 3 700194 403409 | 1/4 | 0085 |

*Packaging: Scatola a colori*




NEW

## Avvolgitubo automatico 15 m

Avvolgicavo elettrico automatico con cavo 15 m, presa femmina 2 P+T e cavo di alimentazione da 2 m con presa maschio 2 P+T. Interruttore termico di sicurezza. Cavo elettrico H07RN-F 3G2.5 mm².
Ruota dentata con sistema di blocco del cavo durante lo svolgimento.
Sistema di avvolgimento automatico tramite molla a spirale.




| Codici | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRDAE18/25 | 3 700194 423667 | 1/2 | 9647 |

*Packaging: Scatola a colori*




## Avvolgicavo automatico 22 m

Avvolgicavo automatico con cavo elettrico 22 m, presa femmina 2 P+T e cavo d'alimentazione 2 m con presa maschio 2 P+T.
Interruttore termico di sicurezza. Cavo elettrico HO5VV-F 3G1,5 mm².
Ruota dentata con sistema di blocco del cavo durante lo svolgimento.
Sistema di avvolgimento automatico tramite molla a spirale.




| Codici | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRDAE22 | 3 700194 406387 | 1/2 | 0086 |

*Packaging: Scatola a colori*

MADE IN ITALY



## Avvolgicavo elettrico 20 m

Avvolgicavo elettrico con interruttore termico di sicurezza. 4 prese 16 Ah 230 V. Cavo elettrico HO5VV-F 3G1,5. Impugnatura da trasporto e base.

20 m · 1000w · 3100w · IP 20

| Codici | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRMAJOIVP203X15 | 8 033866 840826 | 1 | 0088 |

*Packaging: Scatola con disegni*

MADE IN ITALY



## Avvolgicavo elettrico 40 m

Avvolgicavo elettrico con interruttore termico di sicurezza. 4 prese 16 Ah 230 V. Cavo elettrico HO5VV-F 3G1,5. Impugnatura da trasporto e base.

40 m · 1000w · 3100w · IP 20

| Codici | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRMAJORIV403X15 | 8 033866 840833 | 1 | 0089 |

*Packaging: Scatola con disegni*



MADE IN ITALY



## Avvolgicavo elettrico giardino 25 m 3100 W

Interruttore termico di sicurezza. Cavo elettrico HO5VV-F 3G1,5 con 1 presa 16 Ah 230 V. Impugnatura per il trasporto.

25 m · 1000w · 3100w · IP 20

| Codici | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRMAJORJP253X15 | 3 700194 408336 | 1 | 0092 |

*Packaging: Scatola con disegni*

MADE IN ITALY



## Avvolgicavo elettrico giardino 40 m 3100 W

Interruttore termico di sicurezza. Cavo elettrico HO5VV-F 3G1,5 con 1 presa 16 Ah 230 V. Impugnatura per il trasporto.

40 m · 1000w · 3100w · IP 20

| Codici | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRMAJORJM403X15 | 3 700194 408343 | 1 | 0093 |

*Packaging: Scatola con disegni*

MADE IN ITALY



## Supporto avvolgitutto

Con impugnatura per il trasporto e base in metallo.

40 m

| Codici | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PREEJV | 3 700194 410407 | 1 | 0098 |

*Packaging: Scatola con disegni*

MADE IN ITALY



## Prolunghe giardino 3100 W

Cavo elettrico HO5VV-F
2 G1,5 con presa 16 Ah.

20 m · 40 m · 3100w · IP 20

| Codici | Cavo m | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PREPJ20215R | 20 m | 3 700194 410315 | 1 | 6152 |
| PREPJ40215R | 40 m | 3 700194 410322 | 1 | 6153 |

*Packaging: Termofilmatura*

MADE IN ITALY



## Prolunghe giardino 3100 W

Cavo elettrico HO5VV-F
3 G1,5 con presa 16 Ah.

15 m · 20 m · 25 m · 40 m · 3100w · IP 20

| Codice | Cavo m | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRICPJ153X15A | 15 m | 8 033866 841342 | 1 | 0094 |
| PRICPJ203X15A | 20 m | 8 033866 841359 | 1 | 0095 |
| PRICPJ253X15A | 25 m | 8 020091 020451 | 1 | 0096 |
| PRICPJ403X15A | 40 m | 8 020091 040428 | 1 | 0097 |

*Packaging: Termofilmatura*




## Connettore impermeabile 2 vie

Connettore impermeabile per cavi elettrici. Connettore 4 fili 24 Ah - 450 V max. Fornito con 3 guarnizioni di compressione del cavo:
Ø 4 a 8 mm, Ø 8 a 12 mm, Ø 10 a 14 mm.

IP 68 · 24 A · 450v · min. 4 Ø max. 8 mm · min. 8 Ø max. 12 mm · min. 10 Ø max. 14 mm

| Codici | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRRAEL4 | 3 700194 418779 | 1/150 | 6546 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*




## Connettore impermeabile 3 vie

Connettore impermeabile per cavi elettrici. Connettore 4 fili 24 Ah - 450 V max. Fornito con 3 guarnizioni di compressione del cavo:
Ø 4 a 8 mm, Ø 8 a 12 mm, Ø 10 a 14 mm.

IP 68 · 24 A · 450v · min. 4 Ø max. 8 mm · min. 8 Ø max. 12 mm · min. 10 Ø max. 14 mm

| Codici | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRRAEL4T | 3 700194 418786 | 1/100 | 6547 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*

# *Minuteria e idraulica*


Guaine, fusibili.....402

Fascette.....403

Copiglie.....404

Rondelle e anelli di sicurezza ....405

Morsettiere, maglie, morse .....406

Guarnizioni .....407

Filtri .....408

Sturatori.....411




# 19

## Minuteria e idraulica





www.ribimex.com

*Dal 1971*







Ø x H

2 x 40 mm
2,5 x 40 mm
3,5 x 40 mm
5 x 40 mm
7 x 80 mm
10 x 80 mm
13 x 85 mm

## Guaine termorestringenti confezione da ± 127 pezzi

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRGOU127GAI | 3 700194 420376 | 1/25 | 7182 |

*Packaging: Scatola con etichetta a colori*






MPD: 1.25-158 / MPD: 2-195 / MPD: 5.6-195
FRD: 1.25-156 / FRD: 2-195 / FRD: 5.5-195
MDD: 1-250 / MDD: 2-250 / MDD: 5-250
FDD: 1-250 / FDD: 1-110 / FDD: 1-187 /
FDD: 2-250 / FDD: 2-157 / FDD: 5-250 /
FDFD: 2-250 / FDFD: 1-110 / FDFD: 1-187

## Capicorda confezione da ± 280 pezzi

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRGOU280COS | 3 700194 420383 | 1/25 | 7183 |

*Packaging: Scatola con etichetta a colori*






10 pezzi Ø int. 6.0 mm x 40 mm
50 pezzi Ø int. 4.7 mm x 40 mm
70 pezzi Ø int. 2.7 mm x 40 mm
50 pezzi Ø int. 1.7 mm x 26 mm

## Connettori termorestringenti in confezione da 180 pezzi

Ideali per un migliore isolamento dei collegamenti.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRGOU181COSTR | 3 700194 423029 | 1/25 | 7433 |

*Packaging: Scatola con etichetta a colori*






5A 20A
10A 25A
15A 30A

## Fusibili confezione da ± 120 pezzi

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRGOU120FUS | 3 700194 420406 | 1/25 | 7184 |

*Packaging: Scatola con etichetta a colori*






20A - 30A - 40A - 50A - 60A
7,5A - 10A - 15A - 20A - 25A - 30A
5A - 7,5A - 10A - 15A - 20A
25A - 30A

## Fusibili confezione da ± 166 pezzi

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRGOU166FUMM | 3 700194 420413 | 1/25 | 7185 |

*Packaging: Scatola con etichetta a colori*



## Fascette autobloccanti nere

· Da elettricista.
· In sacchetti da 100 pezzi.

| Codici | Dim. mm | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRCOLE25100N | 2,5x100mm | 3 700194 421656 | 1/500 | 7200 |
| PRCOLE25160N | 2,5x160mm | 3 700194 421663 | 1/500 | 7202 |
| PRCOLE25200N | 2,5x200mm | 3 700194 421670 | 1/250 | 7204 |
| PRCOLE30150N | 3,0x150mm | 3 700194 423322 | 1/200 | 9972 |
| PRCOLE36140N | 3,6x140mm | 3 700194 421687 | 1/250 | 7206 |
| PRCOLE36200N | 3,6x200mm | 3 700194 421694 | 1/200 | 7208 |
| PRCOLE36300N | 3,6x300mm | 3 700194 421700 | 1/150 | 7210 |
| PRCOLE45200N | 4,5x200mm | 3 700194 421717 | 1/150 | 7212 |
| PRCOLE45300N | 4,5x300mm | 3 700194 421724 | 1/100 | 7214 |
| PRCOLE48350N | 4,8x350mm | 3 700194 421731 | 1/100 | 7216 |
| PRCOLE76450N | 7,6x450mm | 3 700194 421748 | 1/50 | 7218 |
| PRCOLE90380N | 9,0x380mm | 3 700194 421755 | 1/50 | 7220 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*




## Fascette da elettricista

Confezione da ± 650 fascette.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCOLE650 | 3 700194 420505 | 1/40 | 7117 |

*Packaging: Scatola con etichetta a colori*



## Fascette autobloccanti bianche

· Da elettricista.
· In sacchetti da 100 pezzi.

| Codici | Dim. mm | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRCOLE25100B | 2,5x100mm | 3 700194 421540 | 1/500 | 7199 |
| PRCOLE25160B | 2,5x160mm | 3 700194 421557 | 1/500 | 7201 |
| PRCOLE25200B | 2,5x200mm | 3 700194 421564 | 1/250 | 7203 |
| PRCOLE36140B | 3,6x140mm | 3 700194 421571 | 1/250 | 7205 |
| PRCOLE36200B | 3,6x200mm | 3 700194 421588 | 1/200 | 7207 |
| PRCOLE36300B | 3,6x300mm | 3 700194 421595 | 1/150 | 7209 |
| PRCOLE45200B | 4,5x200mm | 3 700194 421601 | 1/150 | 7211 |
| PRCOLE45300B | 4,5x300mm | 3 700194 421618 | 1/100 | 7213 |
| PRCOLE48350B | 4,8x350mm | 3 700194 421625 | 1/100 | 7215 |
| PRCOLE76450B | 7,6x450mm | 3 700194 421632 | 1/50 | 7217 |
| PRCOLE90380B | 9,0x380mm | 3 700194 421649 | 1/50 | 7219 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*




## Pinza per fascette autobloccanti

Fissa e taglia in 2 passaggi.

METALLO Metal Metallo

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCOLEPIN | 3 700194 421762 | 1/50 | 7221 |

*Packaging: Blister*




Ø mm x H mm
2,5 x 30 3,0 x 42
2,0 x 33 3,5 x 44
2,0 x 40 4,0 x 74




## Copiglie R-clip in confezione da ± 150 pezzi

In acciaio galvanizzato.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRGOU150BET | 3 700194 412111 | 1/25 | 0632 |

*Packaging: Scatola con etichetta a colori*




Ø mm x H mm
1,5 x 25 2,5 x 38
2,5 x 25 3,0 x 50
3,0 x 32 4,0 x 64




## Copiglie in confezione da ± 555 pezzi

In acciaio galvanizzato.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRGOU555FEN | 3 700194 412197 | 1/25 | 0633 |

*Packaging: Scatola con etichetta a colori*




Ø mm x H mm
4,5 x 38
6 x 45
8 x 45
10 x 45






## Copiglie a clip per tubo in confezione da ± 25 pezzi

In acciaio galvanizzato.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRGOU025CLIPT | 3 700194 415310 | 1/20 | 2160 |

*Packaging: Scatola con etichetta a colori*




Ø mm x H mm
5 x 36
6,5 x 45
8 x 45
11 x 45






## Copiglie a scatto in confezione da ± 50 pezzi

In acciaio galvanizzato.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRGOU050CLIP | 3 700194 412166 | 1/12 | 0634 |

*Packaging: Scatola con etichetta a colori*







Ø x H

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5/64" x 1/4" | 3/32" x 5/8" | 5/32" x 5/8" | 7/32" x 5/8" | 5/16" x 3/4" |
| 5/64" x 1/2" | 3/32" x 1" | 5/32" x 1" | 7/32" x 1"1/4 | 5/16" x 1"1/2 |
| 5/64" x 1" | 3/32" x 1"1/4 | 5/32" x 1"1/2 | 7/32" x 1"3/4 | 5/16" x 2" |
| 1/16" x 3/16" | 1/8" x 5/8" | 3/16" x 5/8" | 1/4" x 5/8" | 3/8" x 3/4" |
| 1/16" x 5/16" | 1/8" x 1" | 3/16" x 1" | 1/4" x 1"1/4 | 3/8" x 1"1/2 |
| 1/16" x 3/4" | 1/8" x 1"1/4 | 3/16" x 1"1/4 | 1/4" x 1"3/4 | 3/8" x 2" |

## Copiglie elastiche

Confezione da ± 120 copiglie elastiche in acciaio.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRGOU120ELA | 3 700194 413781 | 1/25 | 0825 |

*Packaging: Scatola con etichetta a colori*




Ø x H (mm)
2,4 x 5,5 3,2 x 7,5
3,2 x 3,2 4,0 x 8,0
3,2 x 6,0 4,8 x 8,0






## Rivetti in confezione da ± 320 pezzi

Testa del rivetto in alluminio. Chiodo in acciaio galvanizzato.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRGOU320RIV | 3 700194 413750 | 1/25 | 0826 |

*Packaging: Scatola con etichetta a colori*




## Ingrassatori in confezione da ± 110 pezzi

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRGOU110GRA | 3 700194 420390 | 1/25 | 7186 |

*Packaging: Scatola con etichetta a colori*









## Rondelle a ventaglio in confezione da ± 200 pezzi

In acciaio galvanizzato.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRGOU200RDE | 3 700194 412142 | 1/25 | 0636 |

*Packaging: Scatola con etichetta a colori*














## Rondelle di blocco e piatte in confezione da ± 350 pezzi

In acciaio galvanizzato. 175 rondelle di blocco e 175 rondelle piatte.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRGOU350RDPF | 3 700194 413767 | 1/25 | 0827 |

*Packaging: Scatola con etichetta a colori*









## Anelli di sicurezza interni in confezione da ±300 pezzi

In acciaio al carbonio.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRGOU300CINT | 3 700194 412180 | 1/25 | 0637 |

*Packaging: Scatola con etichetta a colori*









## Anelli di sicurezza esterni in confezione da ±300 pezzi

In acciaio al carbonio.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRGOU300CEX | 3 700194 412135 | 1/25 | 0638 |

*Packaging: Scatola con etichetta a colori*

NEW




PTC-212 - 14pcs
PTC-213 - 8pcs
PTC-214 - 8pcs
PTC-215 - 6pcs
PTC-218 - 4pcs
CH2 - 10pcs

## Morsettiere in confezione da ± 50 pezzi

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRGOU050DOM | 3 700194 424824 | 1/25 | 9672 |

*Packaging: Scatola con etichetta a colori*




| L mm x H mm | |
|---|---|
| 17 x 36 | 27 x 58 |
| 20 x 40 | 31 x 65 |
| 23 x 49 | 34 x 75 |




## Maglie rapide in confezione da ± 20 pezzi

In acciaio galvanizzato.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRGOU020MAI | 3 700194 412159 | 1/25 | 0635 |

*Packaging: Scatola con etichetta a colori*







| Ø x L (mm) ± | | |
|---|---|---|
| 3,9 x 79,4 | 5,1 x 20,6 | 6,4 x 22,2 |
| 4,8 x 44,5 | 5,6 x 25,4 | |

| | |
|---|---|
| 7,1 x 38,1 | |
| 7,1 x 50,8 | |
| 7,9 x 28,5 | |
| 7,9 x 31,7 | |
| 7,9 x 44,5 | |
| 8,7 x 36,5 | |
| 8,7 x 46,8 | |




| Ø x L (mm) ± | | |
|---|---|---|
| 5,6 x 17,5 | 7,1 x 12,7 | 9,5 x 15,8 |
| 5,6 x 38,1 | 7,1 x 19 | 9,5 x 19,1 |
| 6,4 x 10,3 | 9,1 x 34,9 | |

## Molle in confezione da ± 200 pezzi

In acciaio. ± 76 a compressione e ± 124 a estensione.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRGOU201RES | 3 700194 413774 | 1/25 | 0828 |

*Packaging: Scatola con etichetta a colori*









| D¹ x D² (mm) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3,0 x 1,5 | 13,0 x 2,5 | 20,0 x 3,5 | 33,0 x 3,5 |
| | 4,4 x 2,0 | 14,0 x 2,5 | 22,0 x 3,5 | 34,5 x 3,5 |
| | 5,0 x 2,0 | 16,0 x 2,5 | 23,5 x 3,5 | 36,0 x 3,5 |
| | 7,0 x 1,5 | 18,0 x 2,5 | 25,0 x 3,5 | 38,0 x 3,5 |
| | 10,0 x 1,5 | 19,0 x 2,5 | 26,5 x 3,5 | 41,0 x 3,5 |
| | 13,0 x 1,5 | 21,0 x 2,5 | 28,0 x 3,5 | 44,0 x 3,5 |
| | 10,0 x 2,5 | 22,0 x 2,5 | 30,0 x 3,5 | 47,0 x 3,5 |
| | 11,0 x 2,5 | 18,0 x 3,5 | 31,0 x 3,5 | 50,0 x 3,5 |

## O-ring in confezione da ± 419 pezzi

In gomma nitrile-butadiene.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRGOU419OR | 3 700194 412128 | 1/20 | 0640 |

*Packaging: Scatola con etichetta a colori*




## Guarnizioni in confezione da ± 54 pezzi

In fibra, neoprene e alluminio.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRGOU054JP | 3 700194 413743 | 1/25 | 0830 |

*Packaging: Scatola con etichetta a colori*

NEW






| | | |
|---|---|---|
| 10x5x1mm - 10pcs | 16x10x1mm - 10pcs | 20x15x1mm - 10pcs |
| 10x6x1mm - 10pcs | 17x10x1mm - 10pcs | 22x16x1mm - 10pcs |
| 10x7x1mm - 10pcs | 18x14x1mm - 10pcs | 24x16x1mm - 10pcs |
| 12x8x1mm - 10pcs | 20x12x1mm - 20pcs | 24x18x1mm - 10pcs |
| 14x10x1mm - 10pcs | 20x14x1mm - 10pcs | |

## Guarnizioni in fibra in confezione da ± 150 pezzi

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRGOU150JOF | 3 700194 424817 | 1/25 | 9952 |

*Packaging: Scatola con etichetta a colori*







| D¹ x D² | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3/32" x 15/64" | 9/16" x 3/4" | 1/4" x 3/8" | 3/4" x 1" |
| | 7/16" x 5/8" | 3/16" x 5/16" | 11/16" x 7/ 8" | 3/8" x 9/16" |
| | 1/8" x 1/4" | 5/8" x 3/4" | 5/16" x 7/16" | 13/16" x 1-1/16" |
| | 1/2" x 11/ 16" | 7/32" x 11/32" | 3/4" x 15/16" | |
| | 5/32" x 9/32" | 5/8" x 13/16" | 3/8" x 1/2" | |

## O-ring in confezione da ± 225 pezzi

In gomma nitrile-butadiene.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRGOU225ORP | 3 700194 412173 | 1/25 | 0639 |

*Packaging: Scatola con etichetta a colori*

MADE IN ITALY



## Supporto murale per filtro con viteria

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRFILSUP | 3 700194 408152 | 1 | 0357 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*

MADE IN ITALY



## Chiave in plastica per filtro 2 o 3 pezzi

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRFILCLE2 | 3 700194 408138 | 1 | 0358 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*



## Nastro impermeabilizzante

Garantisce l'impermeabilità dall'acqua e dall'aria. 2 bobine 12 m x 12 mm.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRREX2/B | 3 700194 407384 | 5/25 | 0366 |

*Packaging: Blister*

MADE IN ITALY



## Raccordo in plastica

Raccordo M/M 3/4".

3/4"

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRRED34X34 | 3 700194 408848 | 1 | 0365 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*

MADE IN ITALY

NEW



## Filtro magnetico anticalcare

Per una protezione efficace contro il calcare. Questo filtro può essere posizionato prima di ciascuno elettrodomestico (lavatrice, lavastoviglie, doccia, ecc.).

3/4" 3/4"

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRFILMAC | 3 700194 423766 | 1 | 9619 |

*Packaging: Blister*

MADE IN ITALY



## Kit di filtraggio

Da montare all'alimentazione d'acqua. Filtro 2 pezzi con testa ABS e carter in SAN. Filettatura 3/4" (20 x 27). Fornito di cartuccia CFA, cartuccia CSP, chiave e supporto murale.

9"3/4 3/4"

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRFIL9D2 | 3 700194 408114 | 1/5 | 0353 |

*Packaging: Scatola a colori*

MADE IN ITALY



## Filtro acqua 2 pezzi

Da montare all'alimentazione d'acqua.
Filtro 2 pezzi con testa ABS e carter in SAN.
Filettatura 3/4" (20x27).

9"3/4 3/4"

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRFIL9SV2 | 3 700194 408091 | 1/9 | 0354 |

*Packaging: Scatola a colori*

MADE IN ITALY





## Filtro acqua 3 pezzi

Particolarmente adatto alle pompe grazie alla sua taglia. Filtro 3 pezzi con testa e raccordo in ABS e carter in SAN anti-UV. Filettatura 1" (26x34). Altezza 5". Dotato di cartuccia CFL 5".

5" 1" UV

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRFIL5S3UV1 | 3 700194 408046 | 1/24 | 0356 |

*Packaging: Scatola a colori*

MADE IN ITALY

## Filtro acqua 3 pezzi

Da montare all'alimentazione d'acqua.
Filtro 3 pezzi con testa e raccordo in ABS e carter in SAN anti-UV.
Filettatura 3/4" (20x27).





9"3/4 3/4" UV

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRFIL9SV3UV | 3 700194 408107 | 1/9 | 0355 |

*Packaging: Scatola a colori*

MADE IN ITALY

## Cartuccia filtrante CFL 5"

Antifango lavabile.
Filtraggio tramite materiali plastici (50 micron).

5" 50 microns



| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRFIL5CFL | 3 700194 408053 | 1/48 | 0364 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*

MADE IN ITALY

## Cartuccia filtrante CFA 9”3/4

Antifango monouso
(rete intrecciata 5 o 25 micron).



9”3/4 | 25 microns | 5 microns

| Codici | Micron | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRFIL9CFA25 | 25 | 3 700194 408169 | 1/50 | 0360 |
| PRFIL9CFA05 | 5 | 3 700194 419967 | 1/50 | 7068 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*

MADE IN ITALY

NEW

## Cartuccia filtrante CFACA duo 9” 3/4

Filtro rete intrecciata + carboni attivi



9”3/4 | 25 microns

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRFIL9CFAC | 3 700194 423773 | 1/20 | 9620 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*

MADE IN ITALY

## Cartuccia filtrante CFL 9”3/4

Antifango lavabile.
Filtraggio tramite materiali plastici (50 micron).



9”3/4 | 50 microns

| Codici | Micron | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRFIL9CFL | 50 | 3 700194 408176 | 1/20 | 0361 |

*Packaging: Blister*

MADE IN ITALY

## Cartuccia filtrante CSP 9”3/4

Anticalcare ai sali polifosfati per la protezione degli elettrodomestici.



9”3/4

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRFIL9CSP | 3 700194 408183 | 1/20 | 0362 |

*Packaging: Blister*

MADE IN ITALY

## Cartuccia filtrante CCA 9”3/4

Al carbone attivo anti odore (cloro, fanghiglia).



9”3/4

| Codici | Micron | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRFIL9CCA | 9“3/4 | 3 700194 408190 | 1/20 | 0363 |

*Packaging: Blister*

MADE IN ITALY

## Cartuccia filtrante duo CFLCA 9”3/4

Al carbone attivo anti odore (cloro, fanghiglia), filtraggio tramite materiali plastici (50 micron).



9”3/4 | 50 microns

| Codici | Micron | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRFIL9CFLCA | 9“3/4 | 3 700194 420093 | 1/20 | 7069 |

*Packaging: Blister*




## Sturalavandino manuale a pressione

Corpo e pompa in plastica. Valvola di sicurezza in caso di pressione troppo forte. Pompa a mano corsa 18 cm. Depressione attivata tramite leva. Consegnato con 4 accessori per sturare W.C., lavabi, bidet, docce, lavandini, vasche oltre che qualsiasi tipo di fogna.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRFDP | 8 033866 841458 | 1/10 | 0348 |

*Packaging: Scatola a colori*




## Sturalavandini semplici

Asse di rotazione in metallo cromato con manico in plastica. Asta flessibile spiralata in acciaio cromato con punta a molla. Sturalavandini semplice per piccole tubature di scarico: lavandino, bidet e doccia.

| Codici | Lunghezza | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRFD25 | 2,50 m | 8 033866 840086 | 1/40 | 0341 |
| PRFD35 | 3,50 m | 8 033866 840949 | 1/30 | 0342 |
| PRFD50 | 5,00 m | 8 033866 840093 | 1/20 | 0343 |
| PRFD75 | 7,50 m | 8 033866 843308 | 1/14 | 6235 |
| PRFD100 | 10,00 m | 8 033866 843315 | 1/10 | 6236 |

*Packaging: Etichetta*




## Sturalavandini manuale a tamburo

Dotato di asse per azionamento con trapano. Pistola in plastica.
Tamburo in plastica per sistemazione rapida e facile del flessibile.
Flessibile spiralato in acciaio Ø 6 mm con testa a molla.
Svolgimento del flessibile alla lunghezza desiderata con vite di blocco.




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRFDT50+ | 8 033866 841038 | 1/8 | 0340 |

*Packaging: Scatola a colori*




## Sturafogne

Per sturare le grosse tubazioni di scarico quali vasche da bagno, lavatrice, WC e grondaie.

| Codici | Lunghezza | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRFD50C | 5 m | 8 033866 840963 | 1/20 | 0344 |
| PRFD70C | 7 m | 8 033866 840109 | 1/12 | 0345 |
| PRFD100C | 10 m | 8 033866 840116 | 1/10 | 0346 |
| PRFD150C | 15 m | 8 033866 840123 | 1/6 | 0347 |

*Packaging: Etichetta*

# Aspirazione


Aspiracenere .....414
Aspiracenere per ceneri calde ...417
Filtri per aspiracenere .....420
Accessori per aspiracenere .....421
Fumisteria .....422
Aspira solidi e liquidi .....423
Aspira solidi e liquidi PRO .....427
Filtri di ricambio
per aspira solidi e liquidi .....428




# 20

Aspirazione





MADE IN ITALY








Vedere il video

pag. 420

pag. 420

## Aspiracenere elettrico **BABYCEN** per stufe a pellet

· Filtro HEPA intercambiabile e lavabile.
· Prefiltro antistatico lavabile, lancia in metallo.
· Ugello in plastica.

230v 50Hz · 500 watt · 4L · 15 Kpa · 19 L/sec · ±1,5Kg · 3m · ACCIAIO Steel Acier

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCEN018 | 8 033866 844374 | 1 | 7194 |

*Packaging: Scatola a colori*



NEW

MADE IN ITALY






pag. 420

pag. 420





## Aspiracenere elettrico **MINICEN** speciale Pellet

· Filtro HEPA intercambiabile e lavabile.
· Prefiltro antistatico lavabile, lancia piatta in plastica e spazzola orientabile.
· Tubo flessibile in m 0,85 m + lancia in metallo 20 cm.

220v 240v · 50Hz · 800 watt · 17 Kpa · 10L

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCEN011KIT | 8 033866 844305 | 1 | 9954 |

*Packaging: Scatola a colori*




MADE IN ITALY

Vedere il video



pag. 420

## Aspiracenere elettrico **MINICEN**

· Filtro HEPA intercambiabile e lavabile.
· Bidone 10 L in metallo laccato con impugnatura per il trasporto.
· Tubo flessibile in metallo 0,85 m + lancia in metallo 20 cm.

230v 50Hz | 800 watt | 10L | 16 Kpa | 22 Kpa | 1,5m | ACCIAIO Steel Acier | 85 cm

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCEN011 | 8 033866 842608 | 1 | 9139 |

*Packaging: Scatola a colori*




MADE IN ITALY



pag. 420

## Aspiracenere elettrico **CENETI**

· Filtro HEPA intercambiabile e lavabile.
· Bidone 15 L in metallo laccato con impugnatura per il trasporto.
· Tubo flessibile in metallo 0,85 m + lancia in metallo 20 cm.

230v 50Hz | 800 watt | 15L | 17 Kpa | 30 L/sec | 1,5m | ACCIAIO Steel Acier | 85 cm

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCEN009H | 8 033866 841953 | 1 | 0855 |

*Packaging: Scatola a colori*




MADE IN ITALY






pag. 420

pag. 420

## Aspiracenere elettrico **CENERILL**

· Filtro HEPA intercambiabile e lavabile con prefiltro antistatico.
· Bidone 18 L in metallo laccato con impugnatura per il trasporto.
· Tubo flessibile in metallo 1,10 m + lancia in metallo 20 cm.

230v 50Hz | 1000 watt | 18L | 17,5 Kpa | 35 L/sec | 1,5m | ACCIAIO Steel Acier | 110 cm

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCEN001 | 8 033866 840871 | 1 | 0381 |

*Packaging: Scatola a colori*




MADE IN ITALY

2in1





pag. 420



pag. 420

## Aspiracenere elettrico CENERIX

- Funzione soffiante.
- Filtro HEPA intercambiabile e lavabile con prefiltro antistatico.
- Bidone 18 L in metallo laccato con impugnatura per il trasporto.
- Tubo flessibile in metallo 1,10 m + lancia in metallo 20 cm.

230v 50Hz | 18L | 1,5m | ACCIAIO Steel Acier | 110 cm

800 watt | 17 Kpa | 30 L/sec

1200 watt | 17,5 Kpa | 35 L/sec

| Codice | Potenza | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRCEN003/800 | 800 W | 8 033866 842325 | 1 | 0382 |
| PRCEN003/1200 | 1200 W | 3 700194 405045 | 1 | 0900 |

*Packaging: Scatola a colori*




MADE IN ITALY

2in1





pag. 420



pag. 420

## Aspiracenere elettrico CENEPLUS

- Funzione soffiante.
- Filtro HEPA intercambiabile e lavabile con prefiltro antistatico.
- Bidone 18 L in metallo laccato con impugnatura per il trasporto.
- Tubo flessibile in metallo 1,30 m + lancia in metallo 20 cm.
- Carrello porta accessori con 4 ruote.

230v 50Hz | 950 watt | 18L | 17 Kpa

30 L/sec | 1,5m | ACCIAIO Steel Acier | 130 cm

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCEN006 | 8 033866 840277 | 1 | 0386 |

*Packaging: Scatola a colori*




MADE IN ITALY

2in1





pag. 420



pag. 420

## Aspiracenere elettrico CENEFLAME

- Funzione soffiante.
- Filtro HEPA intercambiabile e lavabile con prefiltro antistatico.
- Bidone 18 L in metallo laccato con impugnatura per il trasporto.
- Tubo flessibile in metallo 1,10 m + lancia in metallo 20 cm.
- Carrello con 3 ruote.

230v 50Hz | 1200 watt | 18L | 18 Kpa

35 L/sec | 3 m | ACCIAIO Steel Acier | 110 cm

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCEN007 | 8 033866 841397 | 1 | 0387 |

*Packaging: Scatola a colori*

MADE IN ITALY

2in1





pag. 420


pag. 420

## Aspiracenere elettrico **CENEHOT**

Progettato per aspirare le ceneri calde (max. 40° C) e fredde dal camino o dalla stufa a legna o pellet.

- Funzione soffiante.
- Struttura metallica di protezione del gruppo di filtraggio e del motore.
- Filtro HEPA con trattamento speciale contro le ceneri calde (max. 40°C) intercambiabile e lavabile con prefiltro ignifugo.
- Bidone 18 L in metallo laccato con impugnatura per il trasporto.
- Tubo flessibile in metallo 1,10 m + lancia in metallo 20 cm.
- Carrello porta accessori con 4 ruote.




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCEN008 | 8 033866 841380 | 1 | 9500 |

*Packaging: Scatola a colori*

serie PRO

MADE IN ITALY

2in1





pag. 420


pag. 420

## Aspiracenere elettrico **CENEHOT PRO** Serie Pro

Progettato per utilizzi professionali o intensivi. Per aspirare ceneri calde (max. 40° C) e fredde da forni, camini, stufe a legna o a pellet.

- Funzione soffiante.
- Struttura metallica di protezione del gruppo di filtraggio del motore.
- Filtro HEPA con trattamento speciale contro le ceneri calde (max. 40°C) intercambiabile e lavabile con prefiltro ignifugo.
- Bidone 25 L in acciaio trattato con impugnatura per il trasporto.
- Tubo flessibile in metallo 1,80 m + lancia in metallo 20 cm. 2 prolunghe metalliche 50 cm, 1 lancia piatta in acciaio brunito.
- Carrello porta accessori con 4 ruote.




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCEN005 | 8 033866 840154 | 1 | 0388 |

*Packaging: Scatola a colori*

NEW

serie PRO

MADE IN ITALY



pag. 420



pag. 420



pag. 420

SILENT









PATENT PENDING

## Aspiracenere elettrico **PERFETTO** Serie Pro

- Funzione soffiante
- Modello silenzioso (62 dB).
- Munito di un pulsante di scuotimento pneumatico che permette la pulizia del filtro assicurando l'aspirazione continua.
- Accessorio per evitare la fuori uscita della cenere.
- Accessorio per riporre tubo e lancia.
- Filtro HEPA intercambiabile e lavabile con prefiltro antistatico.
- Filtro di raccolta cenere in tessuto autoestinguente.
- Tubo flessibile in metallo 1,30 m + lancia in metallo 20 cm.
- Spazzola orietabile in plastica con setole in nylon e lancia piatta piatta 20 cm in plastica.
- Carrello porta accessori con 4 ruote.

2in1

230v 50Hz | 1200 watt | 20L | 21 Kpa | 56 L/sec | 3 m | ACCIAIO Steel Acier | 130 cm | 62 dB



Valvola di blocco della cenere



Accessorio per riporre tubo e lancia



| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCEN020 | 8 033866 844794 | 1 | 9649 |

*Packaging: Scatola a colori*



MADE IN ITALY

serie PRO






pag. 420

pag. 420

2in1



Vedere il video



## Aspiracenere elettrico CENETOP Serie Pro

Aspiracenere innovativo munito di un pulsante di scuotimento pneumatico che permette la pulizia del filtro assicurando l'aspirazione continua.

- Funzione soffiante.
- Filtro HEPA intercambiabile e lavabile con prefiltro antistatico.
- Bidone 18 L in metallo laccato.
- Tubo flessibile in metallo 1,30 m + lancia in metallo 20 cm.
- Con spazzola orientabile in plastica con setole in nylon.
- Carrello porta accessori con 4 ruote.




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCEN012 | 8 033866 842776 | 1 | 2056 |

*Packaging: Scatola a colori*

MADE IN ITALY

serie PRO



pag. 420

pag. 420



2in1




## Aspiracenere elettrico CENETOP PRO Serie Pro

Stesse caratteristiche del Cenetop ma destinato a un uso professionale e dedicato soprattutto a lavori di pulizia intensivi del camino, della stufa e delle tubazioni.

- Funzione soffiante.
- Filtro HEPA intercambiabile e lavabile con prefiltro antistatico.
- Bidone 30 L in inox con impugnatura per il trasporto.
- Tubo flessibile in plastica 3 m con prolunga telescopica 1 m.
- Spazzola orientabile in plastica con setole in nylon e lancia piatta 35 cm.
- Carrello porta accessori con 4 ruote.




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCEN014PRO | 8 033866 843124 | 1 | 2230 |

*Packaging: Scatola a colori*



info

CLASSE M

20°c

*I filtri HEPA Ribimex filtrano l'aria aspirata prima che sia rigettata dall'aspiracenere. Trattengono il 99,97% delle polveri e allergeni di Ø ≥ 3 microns. Classe M con protezione metallica, sono lavabili.*

NEW



## Filtro a sacco per **PERFETTO**

Autoestinguente e lavabile.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCEN020/FRC | 8 033866 844862 | 1/12 | 9656 |

*Packaging: Scatola a colori*



## Filtro **HEPA** per **BABYCEN**

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCEN018/HEPA | 8 033866 844381 | 1/12 | 7192 |

*Packaging: Scatola a colori*

NEW

## Set 2 prefiltri antistatici per **BABYCEN**

Trattiengono la maggior parte delle polveri per non ostruire inutilmente il filtro HEPA. Con trattamento autoestinguente.



| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCEN018/CFX2 | 8 033866 844398 | 1 | 9661 |

*Packaging: Scatola a colori*



## Filtro **HEPA** per **MINICEN, CENETI, CENERILL, CENERIX, CENEPLUS, CENEFLAME, CENETOP, CENETOP PRO, CENETRIS, PERFETTO**

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCEN011/HEPA | 8 033866 842615 | 1/12 | 9140 |

*Packaging: Scatola a colori*

NEW





## Set 2 prefiltri antistatici autoestinguenti

Trattengono la maggior parte delle polveri per non ostruire inutilmente il filtro HEPA. Con trattamento autoestinguente.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCEN000/CFX2 | 8 033866 842653 | 1 | 9659 |

*Packaging: Scatola a colori*

40°c max.



## Filtro **HEPA** per **CENEHOT** e **CENEHOT PRO**

Con trattamento speciale per la protezione dalle ceneri calde.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCEN008/HEPA | 8 033866 842639 | 1/12 | 9142 |

*Packaging: Scatola a colori*

40°c max.

NEW





## Set 2 prefiltri antistatici ignifughi

Trattengono la maggior parte delle polveri per non ostruire inutilmente il filtro HEPA. Con trattamento ignifugo.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCEN008/CFX2 | 8 033866 842677 | 1 | 9660 |

*Packaging: Scatola a colori*



## Lancia piatta

Lancia piatta in metallo. L 220 mm.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCEN000/L | 8 033866 840000 | 1 | 0385 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*

MADE IN ITALY



## Lancia piatta lunga

In plastica. L 350 mm.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCEN000/L35 | 8 033866 843148 | 1 | 2232 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*

MADE IN ITALY



## Spazzola orientabile

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCEN000/SPL | 8 033866 842592 | 1 | 9143 |

*Packaging: Scatola* a colori

MADE IN ITALY



## Lancia flessibile

In plastica 55 cm. Non compatibile con PRCEN014PRO.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCEN000/LFLEX | 8 033866 843131 | 1 | 2231 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*

MADE IN ITALY



## Detergenti per vetri di stufe CENEGLASS

Detergenti per vetri di stufe e caminetti. Puliscono e sgrassano completamente eliminando l'annerimento dovuto al fumo e tutti i residui di carbone. Non aggressivi sui materiali come mattonelle in ceramica, superfici metalliche, verniciate o laccate. Dotati di sicurezza salva bimbo.

| Capacità | Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 L | PRCENGL05 | 8 033866 840338 | 1/25 | 0392 |
| 1 L | PRCENGL10 | 8 033866 840345 | 1/15 | 0393 |

*Packaging: Sfuso con EAN*

MADE IN ITALY




## Kit aspirasolidi per aspiracenere

Grazie a questo kit di accessori, il vostro aspiracenere può diventare un funzionale aspirasolidi. Il kit è composto da 1 tubo flessibile in plastica da 2 m, 1 lancia piatta in plastica, 1 spazzola orientabile e 1 spazzola per tappeti e tessuti.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCEN/DKIT | 8 033866 843155 | 1 | 2243 |

*Packaging: Scatola con etichetta a colori*



## Kit di pulizia per stufe

◀ 3 m ▶ ◀ 5 m ▶

Kit di pulizia per le canne fumarie della stufa composto da una sonda in fibra di vetro flessibile con impugnatura in plastica e scovolo rotondo in nylon Ø 80 mm. Filettatura M 12x175.

| Codice | Lung. | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRFU8030 | 3 m | 8 033866 842011 | 1/32 | 0847 |
| PRFU8050 | 5 m | 8 033866 842028 | 1/32 | 0848 |

*Packaging: Blister in cartone*







## Asta flessibile

Asta flessibile: Ø 17 mm x 140 cm. M 12x175.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRFUAR140 | 8 033866 842189 | 1/5 | 0842 |

*Packaging: Etichetta*




◀ 7 m ▶

## Kit di pulizia per caminetti

Kit di pulizia per le canne fumarie del camino, composto da:

- 5 aste flessibili 17 mm x 140 cm, filettatura M 12x175
- 1 scovolo 200 mm con filettatura M 12x175.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRFUKIT5 | 8 033866 842158 | 1/8 | 9973 |

*Packaging: Etichetta*



## Scovoli rotondi con fili di nylon

Filettatura M 12x175.

| Codice | Ø | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRFUTR150 | 150 mm | 8 033866 842103 | 1/120 | 0843 |
| PRFUTR200 | 200 mm | 8 033866 842110 | 1/ 90 | 0844 |
| PRFUTR250 | 250 mm | 8 033866 842127 | 1/40 | 0845 |

*Packaging: Etichetta*



## Scovoli rotondi con fili di nylon

Filettatura M 12x175.

| Codice | Ø | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRFUTR80 | 80 mm | 8 033866 842035 | 1/120 | 0849 |
| PRFUTR100 | 100 mm | 8 033866 842042 | 1/100 | 0850 |
| PRFUTR120 | 120 mm | 8 033866 842059 | 1/80 | 0851 |

*Packaging: Etichetta*




NEW



solidi liquidi soffiante

3in1



pag. 428

## Aspira solidi e liquidi ASPI20L

- Funzione soffiante.
- Bidone 20 L in acciaio inox con impugnatura per il trasporto.
- Consegnato con: tubo flessibile 1,50 m, 2 prolunghe 76 cm, spazzola per polveri e liquidi, lancia piatta, filtro a sacco e filtro per liquidi.

230v 50Hz | 1200 watt | 20L | 17,5 Kpa | 30 L/sec

3,5m | INOX | 150 cm | 77-79 dB

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRASP21C | 8 033866 845005 | 1 | 9662 |

*Packaging: Scatola a colori*

NEW

MADE IN ITALY




4in1





solidi liquidi soffiante cenere



pag. 428



pag. 420

## Aspiratore multifunzione CENETRIS 4IN1

- Funzione soffiante.
- Bidone 20 L in acciaio con impugnatura per il trasporto.
- Consegnato con: tubo flessibile plastica 1,50 m, 2 prolunghe 50 cm, spazzola per polveri e liquidi, lancia piatta, tubo metallico 1,10 m, lancia metallica 20 cm, filtro HEPA, prefiltro e filtro per liquidi.

230v 50Hz | 1200 watt | 20L | 20 Kpa | 40 L/sec

3 m | ACCIAIO Steel Acier | 150 cm | 77-79 dB

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRCEN010IT | 8 033866 844619 | 1 | 9568 |

*Packaging: Scatola a colori*

MADE IN ITALY


solidi


liquidi


soffiante

NEW

3in1








pag. 428

## Aspira solidi e liquidi **ASPIRIX 20L**

- Funzione soffiante.
- Bidone 20 L in acciaio con impugnatura per il trasporto.
- Consegnato con: tubo flessibile 1,50 m, 2 prolunghe 50 cm, spazzola per polveri e liquidi, lancia piatta, filtro HEPA e filtro per liquidi.

230v 50Hz | 1200 watt | 20L | 20 Kpa | 40 L/sec | 3 m | ACCIAIO Steel Acier | 150 cm | 77-79 dB

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRASP20IT | 8 033866 844602 | 1 | 9567 |

*Packaging: Scatola a colori*

NEW

MADE IN ITALY


solidi


liquidi


soffiante

3in1

1000 W








pag. 428

## Aspira solidi e liquidi **ASPIRIX 20L** con presa per elettroutensili

- Funzione soffiante.
- Bidone 20 L in acciaio con impugnatura per il trasporto.
- Consegnato con: tubo flessibile 1,50 m, 2 prolunghe 50 cm, spazzola per polveri e liquidi, lancia piatta, filtro HEPA e filtro per liquidi.

230v 50Hz | 1200 watt | 20L | 20 Kpa | 40 L/sec | 3 m | ACCIAIO Steel Acier | 150 cm | 77-79 dB

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRASP20IT/PEX | 8 033866 844695 | 1 | 9572 |

*Packaging: Scatola a colori*

NEW

MADE IN ITALY






solidi | liquidi | soffiante



pag. 428

3 in 1

## Aspira solidi e liquidi ASPIRIX 30 L

· Funzione soffiante.
· Bidone acciaio 30 L, con ganci professionali in metallo.
· Consegnato con: tubo flessibile 1,50 m, 2 prolunghe 40 cm, spazzola per polveri e liquidi, spazzola per mobili, filtro per la protezione del motore in tessuto e filtro per liquidi.

230v 50Hz | 1200 watt | 30L | 20 Kpa | 40 L/sec | 3 m | ACCIAIO Steel Acier | 150 cm | 77-79 dB

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRASP30IT | 8 033866 844626 | 1 | 9569 |

*Packaging: Scatola a colori*

NEW

1000 W PRASP30IT/PEX | 2000 W PRASP30IT/PE




MADE IN ITALY



solidi | liquidi | soffiante



pag. 428

3 in 1

## Aspira solidi e liquidi ASPIRIX 30 L con presa per elettroutensili

- Funzione soffiante.
· Bidone acciaio 30 L, con ganci professionali in metallo.
· Consegnato con: tubo flessibile 1,50 m, prolunga telescopica 1 m, spazzola per polveri e liquidi, lancia piatta, spazzola orientabile, filtro HEPA e filtro per liquidi, 1 presa elettroutensile con scheda elettronica (rif. PRASP30IT/PE) o semplice presa per il collegamento di elettroutensili (rif. PRASP30IT/PEX).

230v 50Hz | 1200 watt | 30L | 20 Kpa | 40 L/sec | 3 m | ACCIAIO Steel Acier | 150 cm | 77-79 dB

| Codice | Presa elett. | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRASP30IT/PEX | 1000W | 8 033866 844688 | 1 | 9570 |
| PRASP30IT/PE | 2000W | 8 033866 844633 | 1 | 9571 |

*Packaging: Scatola a colori*



Sistema di pulizia del filtro








3in1



pag. 428

## ASPIRIX 50 L con presa elettroutensile max 2000W e scheda elettronica per arresto automatico.

- Motore bistadio ad alto rendimento.
- Funzione soffiante.
- Bidone inox 50 L, con ganci professionali in metallo.
- Consegnato con: tubo flessibile 1,50 m, prolunga telescopica 76 cm, spazzola per polveri e liquidi, lancia piatta, spazzola orientabile, filtro a sacco.




| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRASP51LPE | 8 033866 841991 | 1 | 0858 |

*Packaging: Scatola a colori*





serie PRO

## ASPIRIX 60 L
### Serie Pro


solidi


liquidi

2in1

Progettato per l'utilizzo professionale o intensivo.
- Bidone inox 60 L ribaltabile.
- 2 motori bistadio: 230-V~50 Hz - 2 x 1000 W.
- Consegnato con: tubo flessibile 1,50 m, 2 prolunghe metalliche cromate 70 cm, spazzola per acqua, spazzola per pavimenti, lancia piatta, spazzola per mobili e filtro per la protezione del motore.

230v 50Hz | 1000 watt + 1000 watt | 60L

22 Kpa | 80 L/sec | 3 m | INOX | 150 cm | 82 dB

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRASP61LX2 | 8 033866 840239 | 1 | 0396 |

*Packaging: Scatola con etichetta a colori*








## ASPIRIX 80 L Serie Pro

Progettato per l'utilizzo professionale o intensivo.
- Bidone inox 80 L ribaltabile.
- 3 motori bistadio: 230-V~50 Hz - 2 x 1000 W.
- Consegnato con: tubo flessibile 1,50 m, 2 prolunghe metalliche cromate 70 cm, spazzola per acqua, spazzola per pavimenti, lancia piatta, spazzola per mobili e filtro per la protezione del motore.

230v 50Hz | 1000 watt + 1000 watt + 1000 watt | 80L

23 Kpa | 106 L/sec | 3 m | INOX | 150 cm | 82 dB

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRASP81LX3 | 8 033866 842295 | 1 | 9003 |

*Packaging: Scatola con etichetta a colori*


pag. 430








info

*Per ottenere i filtri compatibili con i modelli precedenti, contattare il nostro Service.*



## Filtro HEPA

Per PRASP20IT - PRASP20IT/PEX - PRASP30IT - PRASP30IT/PE - PRASP30IT/PEX.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRASP/HEPAIT | 8 033866 844640 | 1 | 9576 |

*Packaging: Scatola a colori*

NEW

BAT 20




## Filtro a sacco in tessuto antistatico RBAT20

Per PRBAT20/CENSB - PRBAT20/CEN.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRBAT20/CEN/FS | 8 033866 844879 | 1 | 9657 |

*Packaging: Scatola a colori*

NEW




## Filtro a sacco

Per PRASP21C.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRASP20/FS | 8 033866 841274 | 1 | 0402 |

*Packaging: Scatola a colori*

NEW

BAT 20



## Filtro Hepa di ricambio RBAT20

Per PRBAT20/CENSB - PRBAT20/CEN - PRBAT20/ASPSB - PRBAT20/ASP.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRBAT20/ASPHEPA | 8 033866 844886 | 1 | 9658 |

*Packaging: Scatola a colori*




## Filtro a sacco di ricambio

Per PRASP51LPE.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRASP51/F | 8 033866 842004 | 1 | 0859 |

*Packaging: Scatola a colori*



## Filtro a sacco di ricambio

Per PRASP61LX2 e PRASP81LX3.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRASP61/F | 8 033866 840406 | 1 | 0397 |

*Packaging: Scatola a colori*

NEW

MADE IN ITALY



## Set 5 sacchetti in carta

Per PRASP20IT - PRASP20IT/PEX

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRASP20IT/FX5 | 8 033866 844657 | 12 | 9573 |

*Conditionnement :* Sachet cavalier

NEW

MADE IN ITALY



## Set 5 sacchetti in carta

Per PRASP30IT - PRASP30IT/PE - PRASP30IT/PEX

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRASP30IT/FX5 | 8 033866 844664 | 12 | 9574 |

*Conditionnement :* Sachet cavalier

NEW

MADE IN ITALY



## Spazzola per radiatori

Per PRASP20IT - PRASP20IT/PEX - PRASP30IT - PRASP30IT/PE - PRCEN010IT - PRASP30IT/PEX

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRASP/LPR | 8 033866 844671 | 1 | 9575 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*



# Gasolio


Pompe manuali .....432

Pompe 12 V .....433

Pompe gasolio.....434

Accessori .....436

Taniche .....438




# 21

Gasolio






www.ribimex.com

*Dal 1971*




## Pompa a manovella svuota fusti

Per travasare tutti i tipi di liquidi grassi: olio a bassa viscosità, gasolio, combustibili (esclusa benzina) la cui temperatura sia inferiore a 50°C. Corpo della pompa, braccio della manovella e anello in ghisa laccata. Tubo in acciaio cromato 20 mm e diviso in 3 parti, altezza totale 1 m. Anello adattatore al fusto 2" con vite di fissaggio. Portata: 0,2 L ogni rotazione.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRKGPM | 3 700194 409821 | 1/4 | 0071 |

*Packaging: Scatola a colori*




## Pompa manuale a pile

Ideale per travasare qualsiasi tipo di liquido (eccetto la benzina) la cui temperatura è inferiore a 50° C. Flusso 5 L/min (olio a bassa viscosità) e 9 L/min (acqua).

AdBlue

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRKG110P | 3 700194 400309 | 6/24 | 0072 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*



## Pompa manuale

Ideale per travasare qualsiasi tipo di liquido (eccetto la benzina) la cui temperatura è inferiore a 50° C.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRKG100M | 3 700194 408602 | 25/100 | 0073 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*



## Pompa manuale svuota fusti

Progettata per svuotare fusti o barili di capacità fino a 200 L. Ideale per travasare qualsiasi tipo di liquido (eccetto la benzina) la cui temperatura è inferiore a 50° C.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRKG105M | 3 700194 408619 | 1/20 | 0074 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*




## Mini pompa

Mini pompa per trapano. Ideale per pompare o travasare tutti i tipi di liquido (non utilizzare con prodotti altamente infiammabili).
Capacità: 60 L/min a 3400 giri/min. max. Altezza d'aspirazione: 4 m.
Prevalenza: verticale 10 m, orizzontale 50 m.
Ghiera scanalata per tubo Ø 15. Dotata di valvola di fondo per filtraggio.

**60 L/min** **3400 min⁻¹**

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPT251 | 8 018919 990048 | 1 | 0129 |

*Packaging: Blister*



## Mini pompa per olio

Ideale per svuotare motori, pompare o travasare tutti i tipi di liquidi oleosi (non usare con liquidi infiammabili). Motore 12V – 5 Ah.
Capacità: olio motore (40-50°C) ± 0,75 L/min; gasolio: ± 2 L/min.
Interruttore ON/OFF. Cavo elettrico spiralato con morsetti isolati.
Consegnata con: tubo d'aspirazione Ø 6 mm, tubo di mandata Ø 12 mm e 2 fascette.

**12v** **5.0 Ah** **2 L/min**

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRKGPHL12 | 3 700194 410865 | 1/12 | 0434 |

*Packaging: Scatola a colori*




## Pompa gasolio 12 V

Progettata per essere usata in luoghi privi di alimentazione elettrica: cantieri edili, cantieri navali, in agricoltura,ecc. Motore 12 V in corrente continua con magneti permanenti fissati direttamente sulla pompa. Albero motore in acciaio C 40. Corpo della pompa in resina poliammide. Scocca in acciaio laccato con impugnatura per il trasporto. Interruttore ON/OFF. Cavo 1,90 m con morsetti isolati. Aspirazione e portata 3/4".

**12v** **22 Ah** **140 watt** **40 L/min** **2800 min⁻¹** **1,9m**

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPG12V | 8 033866 840987 | 1/4 | 0060 |

*Packaging: Scatola a colori*



| Pompa | 12 V |
|---|---|
| Potenza | 140 W |
| Consumo | 22 Amp |
| Giri/min | 2 800 min⁻¹ |
| Flusso | 40 l/min |

## Kit pompa gasolio 12 V

Stesse caratteristiche della pompa PRPG12V (qui sopra) fornita di un kit di collegamento. Aspirazione: tubo flessibile spiralato 2 m Ø 22 con raccordo e valvola di fondo in plastica montati. Mandata: tubo flessibile spiralato 4 m Ø 22 con raccordi in plastica montati e dotato di pistola in plastica.

**12v** **22 Ah** **140 watt** **40 L/min** **2800 min⁻¹** **1,9m**

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRKG12V | 8 033866 841052 | 1 | 0061 |

*Packaging: Scatola a colori*




220v 240v | 50Hz | 370 watt | 2850 min⁻¹ | 3 bar
30 L/min | 0,5 HP | IP X5 | 1,3m | ø 22 mm max.

## Pompa gasolio

Elettropompa periferica per il pompaggio di gasolio o acqua pulita.
· Motore asincrono a induzione 220-240 V - 50 Hz con protezione termica. Fabbricata per un utilizzo in continuo.
· Potenza 370 W - 2850 giri/min.
· Ventilazione esterna tramite ventilatore in polipropilene con copriventola in metallo. Isolamento B. Scocca e scatola elettrica in ABS.
· Corpo della pompa e supporto motore in ghisa. Turbina in ottone.
· Albero motore in acciaio inox. Guarnizione meccanica in ceramica e grafite.
· Pressione max. 3 bar.
· Portata max. 30 L/min. Altezza aspirazione max. 6 m.
· Entrata/uscita: filettatura l" (26x34).
· Cavo elettrico H05RN-F 3 x 1,0 mm² L. 1,3 m.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPC115 | 8 018919 999249 | 1/4 | 0435 |

*Packaging: Scatola a colori*




220v 240v | 50Hz | 370 watt | 2850 min⁻¹ | 3 bar
30 L/min | 0,5 HP | IP X5 | 1,3m | 4 m

## Kit pompa gasolio

Pompa PRPC115 fornita di: 1 tubo flessibile 4 m Ø 19 x 23,5; 3 raccordi scanalati in plastica 1" x 20; 4 fascette stringitubo in acciaio Ø 19-27;
1 valvola di fondo d'aspirazione in plastica.
1 pistola per gasolio in plastica + 1 raccordo scanalato in plastica 1" x 20 montato.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRKG115 | 3 700194 405298 | 1 | 0062 |

*Packaging: Scatola a colori*




220v 240v | 50Hz | 370 watt | 2850 min-1 | 3 bar
0,5 HP | 30 L/min | IP X5 | 1,3m | 4m

## Kit pompa gasolio +

Pompa PRPC115 fornita di: 1 tubo spiralato 4 m Ø 22; 3 raccordi scanalati in plastica 1" x 20; 4 fascette stringitubo in acciaio Ø 19-27. Valvola di fondo in ottone con filtro in inox smontabile. Pistola gasolio in plastica + 1 raccordo scanalato in plastica 1" x 20 montato.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRKG115A | 8 018919 902515 | 1 | 0063 |

*Packaging: Scatola a colori*




220v 240v | 50Hz | 800 watt | 2850 min-1 | 5 bar
1,07 HP | 46 L/min | IP X5 | 1,3m | 2m | 4m

## Pompa gasolio

Elettropompa periferica.

- Motore asincrono a induzione 230V - 50 Hz con protezione termica incorporata. Fabbricata per un utilizzo in continuo.
- Potenza 800 W - 2850 giri/min.
- Ventilazione esterna tramite ventilatore in polipropilene con copriventola in metallo. Isolamento B. Scocca e scatola elettrica in ABS.
- Corpo della pompa e supporto motore in ghisa. Turbina in ottone pressato.
- Albero motore in acciaio inox. Guarnizione meccanica in ceramica e grafite.
- Pressione max. 3,5 bar. Portata max. 46 L/min. Altezza aspirazione max. 6 m.
- Aspirazione: tubo flessibile spiralato 2 m Ø 22 con raccordo in plastica e valvola di fondo in ottone con filtro in inox montati.
- Mandata: tubo flessibile spiralato 4 m Ø 22 con raccordi in plastica montati e pistola in alluminio.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRKG130 | 8 018919 999102 | 1 | 0064 |

*Packaging: Scatola a colori*






MADE IN ITALY

## Pistola gasolio in plastica

Pistola in plastica con raccordo scanalato 1" x 20 mm.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPG120 | 8 018919 999218 | 1 | 0076 |

*Packaging: Etichetta*




MADE IN ITALY

## Pistola gasolio in alluminio

Pistola in alluminio con raccordo rotante 1" in ottone.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPG121 | 8 018919 990222 | 1 | 0075 |

*Packaging: Scatola bianca con etichetta*




## Pistola automatica Serie Pro

Pistola automatica in metallo con raccordo rotante 1" in ottone.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRPG122 | 8 018919 999201 | 1 | 0077 |

*Packaging: Scatola a colori*

MADE IN ITALY





## Supporto per filtro gasolio

Supporto per filtro gasolio.
Corpo in alluminio pressofuso.
Filettatura 1".
Dotato di manometro.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRKG150/SUP | 8 033866 841205 | 1/20 | 0070 |

*Packaging: Scatola bianca con etichetta a colori*



## Filtro gasolio

Raccomandato per la distribuzione di carburante senza impurità né acqua.
Filtro (30 micron). Filettatura 1". Max. 70 L/min.
Pressione di servizio max. 3,5 bar.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRKG150/F | 8 033866 841045 | 1/12 | 0069 |

*Packaging: Scatola con EAN*

MADE IN ITALY



## Valvola di fondo in plastica

| Codice | Filettatura | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRVF35 | 1" | 8 018919 999171 | 1 | 0080 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*

OTTONE Laiton Brass



METALLO Metal Metallo

## Valvole di fondo in ottone + filtro in metallo

| Codice | Filettatura | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRVF38 | 1" | 8 018919 999188 | 1/120 | 0081 |
| PRVF40 NEW | 1"1/4 | 3 700194 409357 | 1 | 9795 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*

MADE IN ITALY



## Kit tubo

Tubo flessibile spiralato Ø 22 con raccordi 1" in plastica montati.

| Codice | Lunghezza | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRKA102 | 2 m | 8 018919 990307 | 1 | 0078 |
| PRKA103 | 4 m | 8 018919 993162 | 1 | 0079 |

*Packaging: Etichetta*

MADE IN ITALY

OTTONE Laiton Brass



## Tubi gasolio

In gomma Ø 20 mm con raccordi 1" in ottone pressati.

| Codice | Lunghezza | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRKA102GOM | 2 m | 8 033866 840741 | 1 | 0083 |
| PRKA103GOM | 4 m | 8 033866 840758 | 1 | 0084 |
| PRKA106GOM | 6 m | 8 033866 841892 | 1 | 0652 |

*Packaging: Etichetta*

info

FDA non toxic



*Scopri la gamma di taniche alimentari da 10 a 30 L*

*Da scoprire a pag. 221*



METALLO Metal Metallo

## Becco per tanica

Per taniche in metallo.
Con beccuccio flessibile.

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRJEBEC | 8 033866 840192 | 1/50 | 0059 |

*Packaging: Sacchetto per espositore*



## Tanica in metallo 5 L

Per lo stoccaggio, la movimentazione e il trasporto di prodotti chimici e petrolchimici, liquidi o viscosi. Trattamento antiruggine.

norme un | 5L | METALLO Metal Metallo

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRJE5METAL | 8 033866 844169 | 1/8 | 0056 |

*Packaging: Sfuso con EAN*



## Tanica in metallo 10 L

Per lo stoccaggio, la movimentazione e il trasporto di prodotti chimici e petrolchimici, liquidi o viscosi. Trattamento antiruggine.

norme un | 10L | METALLO Metal Metallo

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRJE10METAL | 8 033866 844176 | 1/5 | 0057 |

*Packaging: Sfuso con EAN*



## Tanica in metallo 20 L

Per lo stoccaggio, la movimentazione e il trasporto di prodotti chimici e petrolchimici, liquidi o viscosi. Trattamento antiruggine.

norme un | 20L | METALLO Metal Metallo

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRJE20METAL | 8 033866 844183 | 1/4 | 0058 |

*Packaging: Sfuso con EAN*

NEW

MADE IN ITALY




## Tanica per olio combustibile/ cherosene 10 L

10L

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRJEV10M | 3 700194 424572 | 1/10 | 9953 |

*Packaging: Etichetta*

MADE IN UE




norme un

## Taniche benzina in polietilene

Taniche in polietilene alta densità (PEHD) destinate allo stoccaggio, alla movimentazione e al trasporto di prodotti chimici e petrolchimici, liquidi o viscosi. Fornite con un lungo becco flessibile rimovibile con raccordo rotante.

| Codice | Capacità | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|---|
| PRJE5 | 5 L | 3 700194 405021 | 1/25 | 0053 |
| PRJE10 | 10 L | 3 700194 405038 | 1/16 | 0054 |
| PRJE20 | 20 L | 3 700194 405373 | 1/10 | 0055 |

*Packaging: Etichetta*

MADE IN ITALY




## Tanica doppio compartimento

Tanica doppio compartimento in polietilene alta densità (PEHD) destinata allo stoccaggio, alla movimentazione e al trasporto di prodotti chimici e petrolchimici, liquidi o viscosi. Fornita con un lungo becco flessibile rimovibile con raccordo rotante.

norme un

5L 2,5L

| Codice | EAN | Colli | Rif |
|---|---|---|---|
| PRJE075 | 3 700194 410339 | 1/5 | 5495 |

*Packaging: Etichetta.*

# Indice alfabetico




## A

Accessori per idropulitrice ....96
Accessori per mini trapano....305
Accessori per teloni....212
Accessorio multiutensile....296
Accetta ....146
Acquacontrol ....81
Aerografo ....346
Affilacatene....192
Affilatore di coltelli ....287
Affilatore di punte ....287
Anello di sicurezza ....405
Annaffiatoio ....42
Argano ....315
Armadio....330
Ascia ....146
Aspersore ....30
Aspira solidi e liquidi....423
Aspiracenere a batteria ....264
Aspiracenere elettrico ....414
Aspiratore a batteria ....264
Aspiratore multifunzione....423
Asta per scovolo ....422
Autoclavi....72,75
Avvitatore a impulsi....252
Avvolgicavo ....398
Avvolgicavo elettrico automatico ....397
Avvolgicavo elettrico giardino ....398
Avvolgicorda ....145
Avvolgitubo aria compressa....338
Avvolgitubo giardino automatico ....40
Avvolgitubo giardino su ruote ....38

## B

Badile....147
Banco da lavoro....330
Banco inginocchiatoio....157
Barra magnetica ....331
Base per doccia solare ....25
Batteria....266
Biotrituratore....167
Bobina di filo di stagno....308
Bordura ....227
Braca di sollevamento....322
Bracciale magnetico ....380
Bussola ....271

## C

Cacciavite....352
Camera d'aria ....327
Capicorda....402
Caricatore di batteria ....267
Carrello ....324
Carrello multiuso....155
Carriola....156
Cartuccia per filtro acqua....410
Casco ....201
Cavalletto per legna ....190
Cavo elastico ....213
Cesoia a batteria ....135
Chiave ....358
Chiave a bussola....362
Chiave a cricchetto....362
Chiave a impulsi .... 252,270
Chiave a pipa....361
Chiave inglese....360
Cinghia di ancoraggio ....320
Ciotola magnetica....380
Composter....158
Compressore....336
Compressore portatile....260
Congiunzione ....13,27
Connettore elettrico....399
Copertura per mobili ....215
Copiglia ....404
Cuneo....146
Custodia batteria ....265
Cutter ....376

## D

Decespugliatore .... 176,243
Detergente per vetri stufa ....421
Disco abrasivo ....290
Disco diamantato ....291
Disco lamellare....292
Diserbatore....156
Dispositivi di protezione individuale....200
Dissuasore....228
Distributore carta ....332
Doccia ....24
Doccia solare....25

## E

Elettrosega....189
Estrattore....277

## F

Faro a batteria ....263
Faro LED ....390
Faro LED a batteria ....396
Fascetta in plastica....403
Fascetta metallica....88
Filo per decespugliatore....182
Filo per legatura....160
Filtro a sabbia....82
Filtro gasolio ....437
Filtro per acqua ....409
Filtro per aspira solidi e liquidi ....428
Filtro per aspiracenere ....420
Filtro per grondaia....43
Flessometro ....378
Forbice a batteria.... 130,245
Forbice da potatura....126
Forbice per innesti ....130
Forbice tagliasiepi....136
Forca ....148
Fornello a gas ....223
Frangizzolle ....148
Fruste per miscelatore....303
Fune per argano....315
Fusibile....402

## G

Galleggiante....82
Generatore....384
Giunto riparatore....13,27
Goccia a goccia ....44
Gocciolatore ....44
Graffatrice.... 258,302
Guaina....402
Guanto ....202
Guarnizioni....407
Guida cavo....312
Guidatubo....36

## I

Idropulitrice .... 92,247
Idrospazzola....23
Imbracatura ....185
Impalcatura ....225
Ingrassatore....263
Irrigatore ....29

## L

Lama cutter ....376
Lama per seghetto ....375
Lame inox....298
Lampada frontale....368
Lampada per saldare ....309
Lancia irrigazione .... 13,18,27
Lancia per aspiracenere ....421
Lancia per nebulizzatore....122
Led solari....232
Levigatrice.... 259,300
Lima ....192
Livella ....377
Lucidatrice....259

## M

Magnetizzatore....357
Mandrino ....274

Manico in fibra....149
Manico telescopico....142
Manometro....79
Marcatore....191
Martello....363
Martello perforatore....254,275
Maschera da saldatura....309
Mascherina....200
Mazza....146
Membrana....80
Microirrigatore....44
Mini trapano....304
Miscelatore....262,303
Mola....192,286
Morsa da banco....329
Morsettiera....406
Morsetto....373
Motopompa....76
Motore elettrico....319
Motosega....188,246
Multiutensile....256,296

# N

Nebulizzatore....106,250
Nebulizzatore a batteria....116
Nebulizzatore per prodotti aggressivi....114
Nebulizzatore per prodotti alcalini....115

# O

Occhiali....201

# P

Pannello murale....331
Paranco a catena....318
Paranco elettrico....316
Paranco telecomandato....317
Piastrella....226
Piccone....147
Pinza....368
Pinza per detriti....152
Pistola aria....342
Pistola di pittura....260
Pistola gasolio....436
Pistola irrigazione....18
Pistola metallo....22
Pistola per intonaco....343
Pistola per sigillanti....381
Pistola termica....299
Pistola termocollante....258
Pluviometro....43
Pompa 12 V....433
Pompa automatica....71
Pompa di superficie....68,74,249
Pompa fontana....55
Pompa gasolio....434
Pompa manuale....432
Pompa per fusti....56,248
Pompa per piscina....78
Pompa per pozzi....64
Pompa sommersa....58
Pompa sommersa grande profondità....66
Pompa vortex....63
Pompe manuali in ghisa....54
Porta legna....191
Porta scope....150
Portainserti....355
Portatubo....37
Prefiltro per aspiracenere....420
Presa rubinetto....13,26
Pressostato....79
Programmatore....28
Prolunga elettrica....399
Puleggia....315
Punta....276,280
Punta SDS....282
Punta SDS Max....281

# R

Raccogli frutta....141
Raccordi microirrigazione....44
Raccordi rapido giardino....12,27
Raccordo express in ottone....89
Raccordo per pompa in ottone....87
Raccordo per pompa in plastica....86,88
Raccordo rapido aria....340
Raccordo rapido per pompa....85
Radio....262
Rasaerba....166,251
Rastrello....150
Recuperatore d'acqua....43
Rete per grondaia....43
Rivettatrice....372
Rivetto....405
Roncola....138
Rondella....405
Ruota....327

# S

Sacco per rifiuti....152
Sacco pop up....154
Saldatore....308
Sanificatore....261
Scala telescopica....333
Scarificatore....147
Scopa....151
Scovolo....422
Scure....146
Secchio....155
Sega a gattuccio....256,298
Sega circolare....257,295
Sega da legna....197
Segaccio....139
Seghe a tazza....278
Seghetto....374
Seghetto alternativo....257,294
Serbatoio....80
Smerigliatrice angolare....255,288
Smerigliatrice da banco....284
Soffiatore....164,240
Soffiatore accendino....223
Spaccalegna....194
Spazzola metallica....293
Spazzola per aspiracenere....421
Spruzzatore....104
Stabilizzatore di pressione....48
Stendibiancheria....225
Strettoio....373
Strumento multifunzione giardino....179,243
Sturatore....411
Supporto a bandiera....317
Svettatoio....140

# T

Tagliabordi....174,242
Tagliasiepe....172,241
Tanica....438
Tanica alimentare....221
Tasca per forbice....129
Tassellatore....254
Telo da pacciamatura....159
Telone di protezione....206
Telone frangivista....211
Telone per piscina....210
Tester....380
Testina....180
Torcia a batteria....263
Torcia a LED....369
Trapano avvitatore....253,272
Trivella....170
Troncarami....131
Tubo aria compressa....339
Tubo aspirazione pompa....84
Tubo capillare....47
Tubo collettore....46
Tubo gasolio....437
Tubo gocciolante....49
Tubo irrigazione giardino....32
Tubo piatto....36
Tubo piatto per pompe....83
Tubo poroso....49
Tubo spiralato....23
Tubo spiralato....83

# U

Ugello per nebulizzatore....121
Utensili penumatici....348
Utensili per fiori....143

# V

Valigetta utensili....364
Vanga....147
Ventilatore a batteria....251
Verricello....312
Visiera....201

# Z

Zappa....148



Tel.+39 0445 38 02 88

# Indice referenze





| Codice | EAN | Rif | Pag. |
|---|---|---|---|
| AG0085 | 3700194422301 | 9686 | 229 |
| AG0090 | 3700194412395 | 6147 | 229 |
| AG0100 | 3700194411916 | 6146 | 229 |
| AG0105 | 3700194412388 | 5757 | 228 |
| AG0109 | 3700194414351 | 6048 | 228 |
| AG0120/50 | 3700194420956 | 7129 | 228 |
| AG0202X10 | 3700194414146 | 6046 | 228 |
| AG0202X5 | 3700194414085 | 6045 | 228 |
| AG0205X5 | 3700194414153 | 6047 | 228 |
| DDC115C | 3700194400460 | 0214 | 291 |
| DDC125C | 3700194400095 | 0215 | 291 |
| DDC230C | 3700194400477 | 0216 | 291 |
| DDL115M | 3700194424831 | 9633 | 293 |
| DDL125M | 3700194424848 | 9634 | 293 |
| DDS115A | 3700194400347 | 0221 | 291 |
| DDS115C | 3700194400071 | 0218 | 291 |
| DDS125A | 3700194400453 | 0222 | 291 |
| DDS125C | 3700194400088 | 0219 | 291 |
| DDS230A | 3700194400330 | 0223 | 291 |
| DDS230C | 3700194400125 | 0220 | 291 |
| DG170/IT | 8033866845395 | 9695 | 224 |
| DG170TC75/B/IT | 8033866845401 | 9696 | 224 |
| M1M14 | 3700194406356 | 0010 | 319 |
| M2M14 | 3700194403874 | 0011 | 319 |
| M2M28 | 3700194403881 | 0014 | 319 |
| M3M14 | 3700194405175 | 0012 | 319 |
| M3M28 | 3700194403898 | 0013 | 319 |
| PE100/200PT | 8033866843100 | 2244 | 316 |
| PE125/250C/1 | 3700194403331 | 0002 | 316 |
| PE12V | 3700194403997 | 0029 | 313 |
| PE12V/2500 | 8033866840994 | 0027 | 312 |
| PE12V/9000 | 8033866841007 | 0028 | 312 |
| PE12V/T1 | 3700194405168 | 0030 | 313 |
| PE12VGD | 8033866841649 | 0433 | 312 |
| PE200/400C/1 | 3700194403294 | 0003 | 316 |
| PE200/400T | 8033866844268 | 7173 | 317 |
| PE250/500C/1 | 8033866840802 | 0004 | 316 |
| PE300/600C/1 | 3700194405359 | 0005 | 316 |
| PE400/800T | 8033866844275 | 7174 | 317 |
| PE495/990C/1 | 3700194405120 | 0006 | 316 |
| PP121 | 3700194403317 | 0007 | 317 |
| PP75/500 | 3700194405137 | 0008 | 317 |
| PR12SDS | 3700194400422 | 0167 | 283 |
| PR1PBLC151PRO | 3700194415815 | 2155 | 370 |
| PR1PBLD150PRO | 3700194415808 | 2154 | 370 |
| PR1PCL160PRO | 3700194415822 | 2156 | 370 |
| PR1PCT181PRO | 3700194415907 | 2158 | 371 |
| PR1PCT250PRO | 3700194415921 | 2159 | 371 |
| PR1PM250PRO | 3700194415778 | 2151 | 370 |
| PR1PTR251PRO | 3700194415891 | 2157 | 370 |
| PR1PU180PRO | 3700194415785 | 2152 | 371 |
| PR1PU200PRO | 3700194415792 | 2153 | 371 |
| PR2PBLC161SU | 3700194415877 | 2148 | 368 |
| PR2PBLD160SU | 3700194415860 | 2147 | 368 |
| PR2PCEC162SU | 3700194419028 | 7052 | 369 |
| PR2PCED163SU | 3700194419035 | 7050 | 369 |
| PR2PCHC | 3700194422219 | 7265 | 372 |
| PR2PCIC160SU | 3700194419004 | 7051 | 369 |
| PR2PCID161SU | 3700194419011 | 7049 | 369 |
| PR2PCL160SU | 3700194415853 | 2149 | 368 |
| PR2PDE162SU | 3700194415884 | 2150 | 368 |
| PR2PET10 | 3700194419905 | 7053 | 372 |
| PR2PM250SU | 3700194415839 | 2145 | 368 |
| PR2PRIV | 3700194418090 | 6212 | 372 |
| PR2PU180SU | 3700194415846 | 2146 | 368 |
| PR4EN1T/1 | 8033866844329 | 5380 | 179 |
| PR4EN1TRAL1 | 3700194415754 | 6136 | 185 |
| PRA/AB.1402 | 3700194406974 | 5083 | 29 |
| PRA/AB.1403 | 3700194406998 | 5459 | 29 |
| PRA/AB.1410 | 3700194406929 | 5084 | 30 |
| PRA/AB.1411 | 3700194406936 | 5085 | 30 |
| PRA/AB.1412 | 3700194420895 | 7113 | 30 |
| PRA/AB.1414 | 3700194421472 | 7236 | 31 |
| PRA/AB.1416 | 3700194406967 | 5087 | 31 |
| PRA/AB.1420 | 3700194406943 | 5081 | 29 |
| PRA/AB.1421 | 3700194406981 | 5082 | 29 |
| PRA/DB.1103 | 3700194407018 | 7005 | 39 |
| PRA/DB.1104 | 3700194407049 | 5092 | 39 |
| PRA/DB.1105 | 3700194407025 | 5089 | 39 |
| PRA/DB.1107 | 3700194414207 | 6002 | 38 |
| PRA/DB.1110 | 3700194415518 | 2016 | 38 |

| Codice | Rif | Q.tà | Pag |
|---|---|---|---|
| PRA/DB.1111 | 3700194415525 | 2017 | 38 |
| PRA/DER.1000 | 3700194409951 | 7407 | 28 |
| PRA/DV.9101 | 3700194407001 | 5088 | 37 |
| PRA/DV.9109 | 3700194417581 | 6101 | 37 |
| PRA/DV.9111 | 3700194415419 | 2015 | 37 |
| PRA/DV.9113 | 3700194419585 | 7105 | 37 |
| PRA/GGB.1501 | 3700194409043 | 5121 | 49 |
| PRA/GGB.1502 | 3700194420901 | 7237 | 48 |
| PRA/GTV.9002 | 3700194409098 | 5079 | 36 |
| PRA/MB.1380 | 3700194407865 | 5078 | 28 |
| PRA/MIB.0001 | 3700194416829 | 2191 | 46 |
| PRA/MIB.0002 | 3700194416836 | 2192 | 46 |
| PRA/MIB.0003 | 3700194416843 | 2193 | 46 |
| PRA/MIB.0004 | 3700194416850 | 2194 | 46 |
| PRA/MIB.0005 | 3700194416867 | 2196 | 46 |
| PRA/MIB.0010 | 3700194416874 | 2184 | 44 |
| PRA/MIB.0012 | 3700194416898 | 2186 | 44 |
| PRA/MIB.0013 | 3700194416966 | 2187 | 45 |
| PRA/MIB.0015 | 3700194416980 | 2188 | 44 |
| PRA/MIB.0016 | 3700194416904 | 2189 | 44 |
| PRA/MIB.0017 | 3700194417147 | 2190 | 44 |
| PRA/MIB.0031 | 3700194417024 | 2206 | 44 |
| PRA/MIB.0032 | 3700194417031 | 2207 | 44 |
| PRA/MIB.0051 | 3700194417109 | 2200 | 47 |
| PRA/MIB.0052 | 3700194417116 | 2199 | 47 |
| PRA/MIB.0053 | 3700194417123 | 2201 | 47 |
| PRA/MIB.0054 | 3700194417130 | 2198 | 47 |
| PRA/MIB.0070 | 3700194416911 | 2180 | 48 |
| PRA/MIB.0071 | 3700194416928 | 2181 | 47 |
| PRA/MIB.0073 | 3700194416942 | 2182 | 46 |
| PRA/MIB.0077 | 3700194417000 | 2212 | 48 |
| PRA/MIB.0078 | 3700194416973 | 7003 | 48 |
| PRA/MIR.0080 | 3700194417222 | 2216 | 47 |
| PRA/MIR.0081 | 3700194417239 | 2217 | 47 |
| PRA/MIR.0082 | 3700194417246 | 2218 | 47 |
| PRA/MIR.0090 | 3700194417178 | 2219 | 49 |
| PRA/MIR.0091 | 3700194417185 | 2220 | 49 |
| PRA/MIR.0092 | 3700194422318 | 7408 | 49 |
| PRA/MIR.0095 | 3700194417192 | 2213 | 46 |
| PRA/MIR.0096 | 3700194417208 | 2214 | 46 |
| PRA/MIR.0097 | 3700194417215 | 2215 | 46 |
| PRA/PB.1387 | 3700194424565 | 5076 | 28 |
| PRA/PB.1396 | 3700194409067 | 7001 | 28 |
| PRA/RB.1201 | 3700194406691 | 5014 | 14 |
| PRA/RB.1202 | 3700194406738 | 5018 | 14 |
| PRA/RB.1203 | 3700194406752 | 5041 | 16 |
| PRA/RB.1204 | 3700194406776 | 5037 | 16 |
| PRA/RB.1205 | 3700194406790 | 5039 | 16 |
| PRA/RB.1206 | 3700194406714 | 5016 | 14 |
| PRA/RB.1207 | 3700194406813 | 5020 | 14 |
| PRA/RB.1209 | 3700194426132 | 9687 | 14 |
| PRA/RB.1210 | 3700194410353 | 5454 | 14 |
| PRA/RB.1215 | 3700194406509 | 5021 | 15 |
| PRA/RB.1216 | 3700194406523 | 5023 | 15 |
| PRA/RB.1217 | 3700194406547 | 5025 | 15 |
| PRA/RB.1218 | 3700194406561 | 5027 | 15 |
| PRA/RB.1219 | 3700194406585 | 5043 | 17 |
| PRA/RB.1220 | 3700194406608 | 5045 | 17 |
| PRA/RB.1223 | 3700194406684 | 5057 | 17 |
| PRA/RB.1225 | 3700194426149 | 9685 | 14 |
| PRA/RB.1230 | 3700194406622 | 5029 | 15 |
| PRA/RB.1231 | 3700194406646 | 5031 | 15 |
| PRA/RB.1232 | 3700194406660 | 5048 | 17 |
| PRA/RB.1233 | 3700194408992 | 5033 | 15 |
| PRA/RB.1235 | 3700194408985 | 5050 | 16 |
| PRA/RB.1240 | 3700194408947 | 5035 | 16 |
| PRA/RB.1241 | 3700194408954 | 5036 | 16 |
| PRA/RB.1242 | 3700194408961 | 5047 | 17 |
| PRA/RB.1246 | 3700194414429 | 6001 | 16 |
| PRA/RB.1255 | 3700194421212 | 7118 | 17 |
| PRA/RB.1290 | 3700194409005 | 5215 | 85 |
| PRA/RB.1291 | 3700194409012 | 5216 | 85 |
| PRA/RB.1294 | 3700194409029 | 5217 | 85 |
| PRA/RB.1295 | 3700194409036 | 5220 | 85 |
| PRA/RB.1296 | 3700194409104 | 5219 | 85 |
| PRA/RB.1297 | 3700194409487 | 5218 | 85 |
| PRA/RB.TEX/9 | 3700194418502 | 6158 | 17 |
| PRA/RLB.4200 | 3700194421366 | 7235 | 26 |
| PRA/RLB.4201 | 3700194407704 | 5000 | 26 |
| PRA/RLB.4202 | 3700194407728 | 5002 | 26 |
| PRA/RLB.4203 | 3700194407698 | 5011 | 26 |
| PRA/RLB.4204 | 3700194407735 | 5007 | 27 |
| PRA/RLB.4205 | 3700194407742 | 5008 | 27 |
| PRA/RLB.4206 | 3700194407711 | 5001 | 26 |
| PRA/RLB.4208 | 3700194414344 | 6000 | 26 |
| PRA/RLB.4215 | 3700194407636 | 5003 | 27 |
| PRA/RLB.4216 | 3700194407643 | 5004 | 27 |
| PRA/RLB.4217 | 3700194407650 | 5005 | 27 |
| PRA/RLB.4218 | 3700194407667 | 5006 | 27 |
| PRA/RLB.4220 | 3700194407674 | 5009 | 27 |
| PRA/RLB.4232 | 3700194407681 | 5010 | 27 |
| PRA/RPB.4500 | 3700194412548 | 5701 | 89 |
| PRA/RPB.4501 | 3700194412555 | 5702 | 89 |

| Codice | EAN | Rif | Pag. |
|---|---|---|---|
| PRA/RPB.4502 | 3700194412562 | 5703 | 89 |
| PRA/RPB.4503 | 3700194412579 | 5704 | 89 |
| PRA/RPB.4504 | 3700194412586 | 5705 | 89 |
| PRA/RPB.4505 | 3700194412593 | 5706 | 89 |
| PRA/RPB.4506 | 3700194412609 | 5707 | 89 |
| PRA/RPB.4507 | 3700194412616 | 5708 | 89 |
| PRA/RPB.4508 | 3700194412623 | 5709 | 89 |
| PRA/RPB.4509 | 3700194412630 | 5710 | 89 |
| PRA/RPB.4510 | 3700194412647 | 5711 | 89 |
| PRA/RPB.4521 | 3700194415433 | 2011 | 89 |
| PRA/RPB.4522 | 3700194415440 | 2012 | 89 |
| PRA/RPB.4523 | 3700194415457 | 2013 | 89 |
| PRA/RPB.4524 | 3700194426170 | 9801 | 89 |
| PRA/RPB.4525 | 3700194426187 | 9802 | 89 |
| PRA/RV.8207P | 3700194423414 | 9577 | 13 |
| PRA/RV.8215P | 3700194423377 | 9580 | 13 |
| PRA/RV.8216P | 3700194423384 | 9581 | 13 |
| PRA/RV.8217P | 3700194423391 | 9583 | 13 |
| PRA/RV.8218P | 3700194423407 | 9584 | 13 |
| PRA/RV.8219P | 3700194423513 | 9582 | 13 |
| PRA/RV.8220P | 3700194423520 | 9585 | 13 |
| PRA/RV.9201 | 3700194406707 | 5015 | 14 |
| PRA/RV.9202 | 3700194406745 | 5019 | 14 |
| PRA/RV.9203 | 3700194406769 | 5042 | 16 |
| PRA/RV.9204 | 3700194406783 | 5038 | 16 |
| PRA/RV.9205 | 3700194406806 | 5040 | 16 |
| PRA/RV.9206 | 3700194406721 | 5017 | 14 |
| PRA/RV.9207 | 3700194417888 | 7000 | 14 |
| PRA/RV.9215 | 3700194406516 | 5022 | 15 |
| PRA/RV.9216 | 3700194406530 | 5024 | 15 |
| PRA/RV.9217 | 3700194406554 | 5026 | 15 |

| Codice | EAN | Rif | Pag. |
|---|---|---|---|
| PRA/RV.9218 | 3700194406578 | 5028 | 15 |
| PRA/RV.9219 | 3700194406592 | 5044 | 17 |
| PRA/RV.9220 | 3700194406615 | 5046 | 17 |
| PRA/RV.9230 | 3700194406639 | 5030 | 15 |
| PRA/RV.9231 | 3700194406653 | 5032 | 15 |
| PRA/RV.9232 | 3700194406677 | 5049 | 17 |
| PRA/RV.9233 | 3700194408862 | 5034 | 15 |
| PRA/RV.BOX1 | 3700194423568 | 9579 | 12 |
| PRA/TB.1301 | 3700194406820 | 5058 | 19 |
| PRA/TB.1302 | 3700194406844 | 5062 | 19 |
| PRA/TB.1303 | 3700194406851 | 5051 | 18 |
| PRA/TB.1304 | 3700194406875 | 5071 | 24 |
| PRA/TB.1305 | 3700194406882 | 5053 | 18 |
| PRA/TB.1306 | 3700194406899 | 5064 | 19 |
| PRA/TB.1307 | 3700194406905 | 5067 | 21 |
| PRA/TB.1308 | 3700194406912 | 5068 | 21 |
| PRA/TB.1309 | 3700194400828 | 5074 | 12 |
| PRA/TB.1310 | 3700194406837 | 5060 | 18 |
| PRA/TB.1311 | 3700194400835 | 5075 | 18 |
| PRA/TB.1312 | 3700194409913 | 2014 | 19 |
| PRA/TB.1313 | 3700194419592 | 7110 | 18 |
| PRA/TB.1315 | 3700194408923 | 5065 | 21 |
| PRA/TB.1316 | 3700194408930 | 5066 | 21 |
| PRA/TB.1320 | 3700194421144 | 7111 | 20 |
| PRA/TB.1321 | 3700194421151 | 7112 | 20 |
| PRA/TB.1326 | 3700194426118 | 9686 | 20 |
| PRA/TLB.4304 | 3700194421373 | 5012 | 27 |
| PRA/TLB.4305 | 3700194407766 | 5013 | 27 |
| PRA/TLB.4400 | 3700194410056 | 5452 | 26 |
| PRA/TLB.4401 | 3700194410063 | 5453 | 22 |
| PRA/TLB.4402 | 3700194412715 | 5700 | 22 |

| Codice | EAN | Rif | Pag. |
|---|---|---|---|
| PRA/TLB.4452 | 3700194421366 | 9673 | 26 |
| PRA/TPB.4515 | 3700194415402 | 2010 | 89 |
| PRA/TS.1360 | 3700194407858 | 5073 | 23 |
| PRA/TV.8303P | 3700194423537 | 9578 | 13 |
| PRA/TV.9301 | 3700194400798 | 5059 | 19 |
| PRA/TV.9302 | 3700194400897 | 5063 | 19 |
| PRA/TV.9303 | 3700194406868 | 5052 | 18 |
| PRA/TV.9310 | 3700194400873 | 5061 | 18 |
| PRA/UB.1400 | 3700194407056 | 5072 | 24 |
| PRA/UB.1405 | 3700194400545 | 5227 | 25 |
| PRA/UB.1405/B | 3700194400569 | 5228 | 25 |
| PRA/UB.1431 | 3700194422981 | 7319 | 23 |
| PRA022 | 3700194401054 | 5261 | 42 |
| PRA050 | 3700194418670 | 7006 | 42 |
| PRA120 | 3700194401337 | 5474 | 42 |
| PRACBGX3/B | 8019186000515 | 0625 | 342 |
| PRACC1315/B | 3700194413873 | 0832 | 345 |
| PRACC1518/B | 3700194413965 | 0833 | 345 |
| PRACCC01 | 3700194424015 | 9587 | 348 |
| PRACH13 | 3700194424138 | 9623 | 349 |
| PRACINS/B | 3700194407292 | 9691 | 345 |
| PRACMB08 | 3700194424084 | 9593 | 349 |
| PRACMEBD | 3700194424541 | 9594 | 348 |
| PRACP15003 | 3700194424039 | 9588 | 348 |
| PRACPCA | 3700194407308 | 0333 | 343 |
| PRACPER04 | 3700194424046 | 9589 | 348 |
| PRACPGCE/B | 3700194407285 | 0330 | 342 |
| PRACPGCE/B20 | 3700194414238 | 9690 | 342 |
| PRACPGPRO | 8019186063503 | 0831 | 342 |
| PRACPGR52 | 3700194424145 | 9621 | 349 |
| PRACPL50 | 3700194424077 | 9592 | 344 |

| Codice | EAN | Rif | Pag. |
|---|---|---|---|
| PRACPP3015 | 3700194424183 | 9627 | 346 |
| PRACPP3018 | 3700194424190 | 9628 | 346 |
| PRACPP3025 | 3700194424206 | 9629 | 346 |
| PRACPPHVLP3514 | 3700194424152 | 9630 | 347 |
| PRACPPHVLP3517 | 3700194424169 | 9631 | 347 |
| PRACPPHVLP3520 | 3700194424176 | 9632 | 347 |
| PRACPPI31 | 3700194424060 | 9591 | 346 |
| PRACPPS30 | 3700194424053 | 9590 | 346 |
| PRACPPSHVLP35 | 3700194424107 | 9626 | 347 |
| PRACR05/B | 3700194410421 | 0437 | 341 |
| PRACR100/B | 3700194423278 | 7422 | 340 |
| PRACR101/B | 3700194423179 | 7423 | 340 |
| PRACR102/B | 3700194423186 | 7424 | 340 |
| PRACR103/B | 3700194423193 | 7425 | 340 |
| PRACR200/B | 3700194423209 | 7426 | 340 |
| PRACR201/B | 3700194423216 | 7427 | 340 |
| PRACR202/B | 3700194423223 | 7428 | 341 |
| PRACR203/B | 3700194423230 | 7429 | 341 |
| PRACR204/B | 3700194423247 | 7430 | 341 |
| PRACRMB12 | 3700194424121 | 9622 | 349 |
| PRACSAB51 | 3700194424114 | 9624 | 342 |
| PRACSOUF/B | 3700194412227 | 0624 | 344 |
| PRACSOUF150/B | 3700194416539 | 2075 | 344 |
| PRACSOUF300/B | 3700194423971 | 9625 | 344 |
| PRAGEN | 3700194417505 | 6134 | 157 |
| PRAGENP1 | 3700194418793 | 6518 | 157 |
| PRAGRA1000C | 3700194410858 | 0463 | 302 |
| PRAGRA800A | 3700194410841 | 0462 | 302 |
| PRAGRACL | 3700194410599 | 0461 | 302 |
| PRAGRAM | 3700194420567 | 7180 | 302 |
| PRASB2400/SAC | 3700194400651 | 6061 | 164 |
| PRASB3000 | 3700194409166 | 5486 | 164 |
| PRASBTD52 | 3700194423254 | 9609 | 165 |
| PRASP/HEPAIT | 8033866844640 | 9576 | 428 |
| PRASP/LPR | 8033866844671 | 9575 | 429 |
| PRASP20/FS | 8033866841274 | 0402 | 428 |
| PRASP20IT | 8033866844602 | 9567 | 424 |
| PRASP20IT/FX5 | 8033866844657 | 9573 | 429 |
| PRASP20IT/PEX | 8033866844695 | 9572 | 424 |
| PRASP21C | 8033866844695 | 9662 | 423 |
| PRASP30IT | 8033866844626 | 9569 | 425 |
| PRASP30IT/FX5 | 8033866844664 | 9574 | 429 |
| PRASP30IT/PE | 8033866844633 | 9571 | 425 |
| PRASP30IT/PEX | 8033866844688 | 9570 | 425 |
| PRASP51/F | 8033866842004 | 0859 | 428 |
| PRASP51LPE | 8033866841991 | 0858 | 426 |
| PRASP61/F | 8033866840406 | 0397 | 429 |
| PRASP61LX2 | 8033866840239 | 0396 | 427 |
| PRASP81LX3 | 8033866842295 | 9003 | 427 |
| PRAUSSSG36 | 8032646332841 | 0256 | 155 |
| PRB06502X03 | 3700194409074 | 0300 | 207 |
| PRB06503X04 | 3700194411992 | 0653 | 207 |
| PRB06503X05 | 3700194409142 | 0301 | 207 |
| PRB06504X05 | 3700194409159 | 0302 | 207 |
| PRB06505X08 | 3700194409494 | 0303 | 207 |
| PRB06506X10 | 3700194412494 | 5750 | 207 |
| PRB06508X12 | 3700194412517 | 5751 | 207 |
| PRB07002X03EP | 3700194410445 | 0470 | 209 |
| PRB07003X04EP | 3700194410452 | 0471 | 209 |
| PRB07004X06EP | 3700194410469 | 0472 | 209 |
| PRB07005X10EP | 3700194411428 | 0655 | 209 |
| PRB0701.5X5EP | 3700194410476 | 0473 | 209 |
| PRB09002X03EP | 3700194410483 | 0474 | 209 |
| PRB09003X05EP | 3700194410490 | 0475 | 209 |
| PRB09004X05EP | 3700194410506 | 0476 | 209 |
| PRB09005X08EP | 3700194410513 | 0477 | 209 |
| PRB09006X10EP | 3700194416751 | 2172 | 209 |
| PRB09008X12EP | 3700194416768 | 2173 | 209 |
| PRB09010X15EP | 3700194416799 | 2174 | 209 |
| PRB12002X03M | 3700194420482 | 7156 | 207 |
| PRB12003X05M | 3700194420451 | 7157 | 207 |
| PRB12004X05M | 3700194420468 | 7158 | 207 |
| PRB12005X08M | 3700194420475 | 7159 | 207 |
| PRB14002X03 | 3700194406103 | 0304 | 207 |
| PRB14003X04 | 3700194412005 | 0654 | 207 |
| PRB14004X05 | 3700194406110 | 0305 | 207 |
| PRB14005X08 | 3700194406127 | 0306 | 207 |
| PRB14006X10 | 3700194406134 | 0307 | 207 |
| PRB14008X12 | 3700194406141 | 0308 | 207 |
| PRB25002X03 | 3700194406158 | 0309 | 208 |
| PRB25004X05 | 3700194406165 | 0310 | 208 |
| PRB25005X08 | 3700194406172 | 0311 | 208 |
| PRB25006X10 | 3700194406189 | 0312 | 208 |
| PRB25008X12 | 3700194407964 | 0313 | 208 |
| PRB25010X15 | 3700194407971 | 0314 | 208 |
| PRB30002X03 | 3700194414368 | 6040 | 208 |
| PRB30003X05 | 3700194414375 | 6041 | 208 |
| PRB30004X05 | 3700194414382 | 6042 | 208 |
| PRB30005X08 | 3700194414399 | 6043 | 208 |
| PRB4TA20J15 | 3700194411008 | 9714 | 35 |
| PRB4TG15V15 | 3700194403676 | 5117 | 35 |
| PRB4TOP20G15 | 3700194420253 | 9715 | 35 |
| PRB65002X03 | 3700194407223 | 0297 | 208 |





Tel.+39 0445 38 02 88

| Codice | EAN | Rif | Pag. |
|---|---|---|---|
| PRB65003X05 | 3700194407230 | 0298 | 208 |
| PRB65004X05 | 3700194413842 | 0863 | 208 |
| PRB65005X08 | 3700194407247 | 0299 | 208 |
| PRBAL | 3700194411343 | 5662 | 152 |
| PRBAT20/2 | 3700194418472 | 6510 | 266 |
| PRBAT20/4 | 3700194418489 | 6511 | 266 |
| PRBAT20/4EN1 | 3700194423360 | 9861 | 243 |
| PRBAT20/4EN1SB | 3700194420680 | 7165 | 243 |
| PRBAT20/5 | 3700194422288 | 7301 | 266 |
| PRBAT20/8 | 3700194425163 | 9881 | 266 |
| PRBAT20/AGR | 3700194425159 | 9874 | 258 |
| PRBAT20/AGRSB | 3700194421984 | 7262 | 258 |
| PRBAT20/ASB | 3700194422073 | 9955 | 241 |
| PRBAT20/ASBSB | 3700194421328 | 7223 | 241 |
| PRBAT20/ASP | 8033866844831 | 9654 | 264 |
| PRBAT20/ASPHEPA | 8033866844886 | 9658 | 428 |
| PRBAT20/ASPSB | 8033866844848 | 9653 | 264 |
| PRBAT20/BAG | 3700194423353 | 9596 | 265 |
| PRBAT20/BAG8 | 3700194424862 | 9880 | 265 |
| PRBAT20/BATD | 3700194423896 | 9586 | 265 |
| PRBAT20/CB | 3700194418441 | 6505 | 242 |
| PRBAT20/CBFIL | 3700194418519 | 6513 | 242 |
| PRBAT20/CBSB | 3700194419530 | 7080 | 242 |
| PRBAT20/CC4 | 3700194419318 | 7029 | 252 |
| PRBAT20/CEN | 8033866844817 | 9651 | 264 |
| PRBAT20/CEN/FS | 8033866844879 | 9657 | 428 |
| PRBAT20/CENSB | 8033866844800 | 9650 | 264 |
| PRBAT20/CHPLUG | 3700194422295 | 7300 | 267 |
| PRBAT20/CHR | 3700194418496 | 6512 | 267 |
| PRBAT20/CHURA | 3700194420604 | 7163 | 267 |
| PRBAT20/CHX2 | 3700194420918 | 7162 | 267 |
| PRBAT20/COMP | 3700194419516 | 7028 | 260 |
| PRBAT20/COMPSB | 3700194424879 | 9877 | 260 |
| PRBAT20/DEBT | 3700194420697 | 9860 | 243 |
| PRBAT20/DEBTSB | 3700194420703 | 7164 | 243 |
| PRBAT20/ELAG | 3700194423711 | 9599 | 245 |
| PRBAT20/ELAGSB | 3700194423643 | 9600 | 245 |
| PRBAT20/EST | 3700194423650 | 9595 | 244 |
| PRBAT20/GR | 3700194422851 | 7418 | 263 |
| PRBAT20/GRSB | 3700194422455 | 7304 | 263 |
| PRBAT20/JET | 3700194422783 | 7414 | 249 |
| PRBAT20/JETSB | 3700194422776 | 7412 | 249 |
| PRBAT20/KIT4 | 3700194420024 | 7027 | 266 |
| PRBAT20/LUPRO | 3700194423797 | 9876 | 259 |
| PRBAT20/LUSBPRO | 3700194421281 | 7233 | 259 |
| PRBAT20/M125 | 3700194425715 | 9868 | 255 |
| PRBAT20/M125PRO | 3700194420611 | 7169 | 255 |
| PRBAT20/M125SB | 3700194419455 | 7038 | 255 |
| PRBAT20/MIX | 3700194422868 | 7415 | 262 |
| PRBAT20/MIXSB | 3700194422394 | 7303 | 262 |
| PRBAT20/NHP | 3700194423940 | 9597 | 247 |
| PRBAT20/NHPSB | 3700194423933 | 9598 | 247 |
| PRBAT20/P | 3700194418458 | 6508 | 253 |
| PRBAT20/PCKG | 3700194423094 | 7413 | 249 |
| PRBAT20/PCKGSB | 3700194423063 | 7232 | 249 |
| PRBAT20/PCOL | 3700194423292 | 9873 | 258 |
| PRBAT20/PCOLSB | 3700194421991 | 7261 | 258 |
| PRBAT20/PERF | 3700194425722 | 9867 | 254 |
| PRBAT20/PERFPRO | 3700194419608 | 7034 | 254 |
| PRBAT20/PERFSB | 3700194419509 | 7033 | 254 |
| PRBAT20/PMV | 3700194425685 | 9869 | 256 |
| PRBAT20/PMVSB | 3700194420673 | 7171 | 256 |
| PRBAT20/POR | 3700194425708 | 9875 | 259 |
| PRBAT20/PORSB | 3700194420987 | 7170 | 259 |
| PRBAT20/PP | 3700194422059 | 9878 | 260 |
| PRBAT20/PPBUS05 | 3700194422325 | 7276 | 261 |
| PRBAT20/PPKIT | 3700194422424 | 7275 | 261 |
| PRBAT20/PPKITSB | 3700194422615 | 9879 | 261 |
| PRBAT20/PPSB | 3700194420635 | 7172 | 260 |
| PRBAT20/PRO3 | 3700194421250 | 6509 | 253 |
| PRBAT20/PVF | 3700194423841 | 9610 | 248 |
| PRBAT20/PVFSB | 3700194423674 | 9611 | 248 |
| PRBAT20/RAD | 3700194425265 | 9670 | 262 |
| PRBAT20/RADSB | 3700194424978 | 9669 | 262 |
| PRBAT20/S | 3700194418427 | 6507 | 240 |
| PRBAT20/SA23 | 3700194426057 | 9870 | 256 |
| PRBAT20/SA23SB | 3700194419486 | 7036 | 256 |
| PRBAT20/SC165 | 3700194423780 | 9872 | 257 |
| PRBAT20/SC165SB | 3700194419462 | 7037 | 257 |
| PRBAT20/SEC | 3700194422387 | 7410 | 245 |
| PRBAT20/SECSB | 3700194422431 | 7302 | 245 |
| PRBAT20/SPOT | 3700194422899 | 7417 | 263 |
| PRBAT20/SPOTSB | 3700194422745 | 7305 | 263 |
| PRBAT20/SPRO | 3700194424947 | 9666 | 240 |
| PRBAT20/SPROSB | 3700194424930 | 9665 | 240 |
| PRBAT20/SS65 | 3700194425692 | 9871 | 257 |
| PRBAT20/SS65SB | 3700194419479 | 7035 | 257 |
| PRBAT20/SSB | 3700194419547 | 7081 | 240 |
| PRBAT20/TH | 3700194418434 | 6506 | 241 |
| PRBAT20/THSB | 3700194419523 | 7079 | 241 |
| PRBAT20/TON33 | 3700194420659 | 9664 | 251 |
| PRBAT20/TON33SB | 3700194425296 | 9663 | 251 |
| PRBAT20/TORZ | 3700194422882 | 7416 | 263 |

| Codice | EAN | Rif | Pag. |
|---|---|---|---|
| PRBAT20/TORZSB | 3700194422363 | 7306 | 263 |
| PRBAT20/TRB | 3700194424923 | 9668 | 246 |
| PRBAT20/TRBSB | 3700194424886 | 9667 | 246 |
| PRBAT20/TRO1 | 3700194425012 | 9694 | 246 |
| PRBAT20/TRO1SB | 3700194424961 | 9693 | 246 |
| PRBAT20/VC | 3700194425739 | 9866 | 252 |
| PRBAT20/VCSB | 3700194419448 | 7030 | 252 |
| PRBAT20/VEN | 3700194422417 | 9865 | 251 |
| PRBAT20/VENSB | 3700194421427 | 7234 | 251 |
| PRBAT20/VIT20 | 3700194422875 | 7411 | 250 |
| PRBAT20/VIT20SB | 3700194422516 | 7231 | 250 |
| PRBB0801,6X6 | 3700194406196 | 0291 | 206 |
| PRBB1201,8X6M | 3700194420499 | 7155 | 206 |
| PRBB2402X8 | 3700194406202 | 0292 | 206 |
| PRBBQGS | 3700194414122 | 9005 | 223 |
| PRBC1301,8X3 | 3700194409173 | 0283 | 206 |
| PRBC1303,6X5 | 3700194409180 | 0284 | 206 |
| PRBC1305,4X8 | 3700194409197 | 0285 | 206 |
| PRBCE20 | 3700194406219 | 0326 | 213 |
| PRBCE20/09 | 3700194408695 | 6143 | 213 |
| PRBCEARX10 | 3700194406226 | 0322 | 213 |
| PRBCEARX4B | 3700194416522 | 2175 | 213 |
| PRBCLIPX6 | 3700194400934 | 0319 | 212 |
| PRBCRX6 | 3700194409869 | 0324 | 213 |
| PRBD16002X03 | 3700194407063 | 0293 | 208 |
| PRBD16003X04 | 3700194407070 | 0294 | 208 |
| PRBD16004X06 | 3700194407087 | 0295 | 208 |
| PRBD16004X10 | 3700194407094 | 0296 | 208 |
| PRBFC02X03 | 3700194409975 | 5498 | 206 |
| PRBFC04X05 | 3700194409982 | 5499 | 206 |
| PRBOEX10 | 3700194406233 | 0315 | 212 |
| PRBOMEX30/B | 3700194412753 | 5752 | 212 |
| PRBOMP | 3700194409838 | 0316 | 212 |
| PRBOMPX50 | 3700194409845 | 0317 | 212 |
| PRBOVX4 | 3700194409852 | 0318 | 212 |
| PRBOXMB/6 | - | 9679 | 209 |
| PRBOXTUY/1 | 3700194405663 | 9702 | 32 |
| PRBP14005X08 | 3700194417253 | 6116 | 210 |
| PRBP14006X10 | 3700194407988 | 0286 | 210 |
| PRBP14008X14 | 3700194407995 | 0287 | 210 |
| PRBP140R42 | 3700194408008 | 0288 | 210 |
| PRBP140R52 | 3700194408060 | 0289 | 210 |
| PRBP140R62 | 3700194408015 | 0290 | 210 |
| PRBPO25X4 | 3700194407100 | 0321 | 213 |
| PRBRAV1 | 3700194410278 | 0327 | 213 |
| PRBRM100 | 3700194423599 | 9646 | 293 |
| PRBRM75 | 3700194423582 | 9645 | 293 |
| PRBRP256 | 3700194423575 | 9644 | 274 |
| PRBRTM150R5 | 3700194423544 | 6180 | 286 |
| PRBRTM200R5 | 3700194423551 | 7044 | 286 |
| PRBS100X1 | 3700194421809 | 7253 | 213 |
| PRBT24KIT | 3700194424367 | 9643 | 214 |
| PRBT32X18 | 3700194400903 | 0323 | 213 |
| PRBT8P | 3700194424374 | 9639 | 214 |
| PRBV22010X05V | 3700194417550 | 6140 | 211 |
| PRBV22012X10V | 3700194417895 | 7021 | 211 |
| PRBV22015X10V | 3700194417567 | 6141 | 211 |
| PRBV22018X10V | 3700194417574 | 6142 | 211 |
| PRBV23010X05G | 3700194418946 | 7022 | 211 |
| PRBV23012X10G | 3700194418953 | 7023 | 211 |
| PRBV23015X10G | 3700194418960 | 7024 | 211 |
| PRBV23018X10G | 3700194418977 | 7025 | 211 |
| PRBV9010X05V | 3700194417529 | 6137 | 211 |
| PRBV9015X10V | 3700194417536 | 6138 | 211 |
| PRBV9018X10V | 3700194417543 | 6139 | 211 |
| PRBVB159TH | 3700194422196 | 7245 | 168 |
| PRBVB196TH | 3700194419127 | 6558 | 168 |
| PRBVB2800 | 3700194415280 | 2003 | 167 |
| PRBVB389TH | 3700194419202 | 6559 | 169 |
| PRBVT30GR | 3700194420444 | 7161 | 212 |
| PRBVT30VE | 3700194420437 | 7160 | 212 |
| PRC30 | 3700194404253 | 0050 | 331 |
| PRCA260 | 3700194408565 | 0042 | 327 |
| PRCA400 | 3700194408589 | 0047 | 328 |
| PRCAB10C | 3700194422332 | 9514 | 315 |
| PRCABPM | 3700194425760 | 9900 | 315 |
| PRCAMF1 | 3700194405526 | 5211 | 87 |
| PRCAMF2 | 3700194417994 | 9794 | 87 |
| PRCB42 | 3700194403225 | 5334 | 131 |
| PRCB66 | 3700194411039 | 5729 | 132 |
| PRCB77 | 3700194403232 | 5335 | 132 |
| PRCBC64PRO | 3700194417437 | 6119 | 131 |
| PRCBC75 | 3700194403249 | 5336 | 132 |
| PRCBC76D | 3700194409135 | 5730 | 133 |
| PRCBT90PRO | 3700194417444 | 6120 | 131 |
| PRCBT98 | 3700194407940 | 5337 | 133 |
| PRCBTC/LAM | 3700194415198 | 2037 | 134 |
| PRCBTC98/E | 3700194407933 | 5338 | 134 |
| PRCCDC10CT | 3700194415136 | 9100 | 271 |
| PRCCDC10LG | 3700194415143 | 9101 | 271 |
| PRCCEKIT5 | 3700194400101 | 0118 | 270 |
| PRCCELCD | 3700194407254 | 0121 | 270 |
| PRCD | 3700194405984 | 0039 | 324 |

| Codice | EAN | Rif | Pag. |
|---|---|---|---|
| PRCD2P | 3700194418380 | 6215 | 325 |
| PRCD6R | 3700194401436 | 0044 | 324 |
| PRCDBV | 3700194402808 | 0040 | 324 |
| PRCDPL | 3700194414832 | 9133 | 326 |
| PRCDPL151 | 3700194425937 | 9929 | 326 |
| PRCDT150 | 3700194420529 | 7175 | 325 |
| PRCEN/DKIT | 8033866843155 | 2243 | 421 |
| PRCEN000/CFX2 | 8033866842653 | 9659 | 420 |
| PRCEN000/L | 8033866840000 | 0385 | 421 |
| PRCEN000/L35 | 8033866843148 | 2232 | 421 |
| PRCEN000/LFLEX | 8033866843131 | 2231 | 421 |
| PRCEN000/SPL | 8033866842592 | 9143 | 421 |
| PRCEN001 | 8033866840871 | 0381 | 415 |
| PRCEN003/1200 | 3700194405045 | 0900 | 416 |
| PRCEN003/800 | 8033866842325 | 0382 | 416 |
| PRCEN005 | 8033866840154 | 0388 | 417 |
| PRCEN006 | 8033866840277 | 0386 | 416 |
| PRCEN007 | 8033866841397 | 0387 | 416 |
| PRCEN008 | 8033866841380 | 9500 | 417 |
| PRCEN008/CFX2 | 8033866842677 | 9660 | 420 |
| PRCEN008/HEPA | 8033866842639 | 9142 | 420 |
| PRCEN009H | 8033866841953 | 0855 | 415 |
| PRCEN010IT | 8033866844619 | 9568 | 423 |
| PRCEN011 | 8033866842608 | 9139 | 415 |
| PRCEN011/HEPA | 8033866842615 | 9140 | 420 |
| PRCEN011KIT | 8033866844305 | 9954 | 414 |
| PRCEN012 | 8033866842776 | 2056 | 419 |
| PRCEN014PRO | 8033866843124 | 2230 | 419 |
| PRCEN018 | 8033866844374 | 7194 | 414 |
| PRCEN018/CFX2 | 8033866844398 | 9661 | 420 |
| PRCEN018/HEPA | 8033866844381 | 7192 | 420 |
| PRCEN020 | 8033866844794 | 9649 | 418 |
| PRCEN020/FRC | 8033866844862 | 9656 | 420 |
| PRCG360 | 3700194403195 | 5331 | 135 |
| PRCGREF | 3700194411336 | 5623 | 138 |
| PRCGTHB36 | 3700194422448 | 7310 | 135 |
| PRCH50 | 3700194411022 | 5728 | 136 |
| PRCH52 | 3700194403201 | 5339 | 136 |
| PRCH60CPRO | 3700194417451 | 6118 | 136 |
| PRCHT64 | 3700194403218 | 5340 | 137 |
| PRCLECX7 | 3700194410551 | 0466 | 358 |
| PRCLEMALEX9 | 3700194416492 | 2140 | 360 |
| PRCLEMIX10/B | 3700194416263 | 2116 | 359 |
| PRCLEMIX11/B | 3700194416270 | 2117 | 359 |
| PRCLEMIX12/B | 3700194416287 | 2118 | 359 |
| PRCLEMIX13/B | 3700194416294 | 2119 | 359 |
| PRCLEMIX14/B | 3700194416300 | 2120 | 359 |
| PRCLEMIX15/B | 3700194416317 | 2121 | 359 |
| PRCLEMIX16/B | 3700194416324 | 2122 | 359 |
| PRCLEMIX17/B | 3700194416331 | 2123 | 359 |
| PRCLEMIX18/B | 3700194416348 | 2124 | 359 |
| PRCLEMIX19/B | 3700194416355 | 2125 | 359 |
| PRCLEMIX20/B | 3700194416362 | 2126 | 359 |
| PRCLEMIX21/B | 3700194416379 | 2127 | 359 |
| PRCLEMIX22/B | 3700194416386 | 2128 | 359 |
| PRCLEMIX23/B | 3700194416393 | 2129 | 359 |
| PRCLEMIX24/B | 3700194416409 | 2130 | 359 |
| PRCLEMIX25/B | 3700194416416 | 2131 | 359 |
| PRCLEMIX26/B | 3700194416423 | 2132 | 359 |
| PRCLEMIX27/B | 3700194416430 | 2133 | 359 |
| PRCLEMIX28/B | 3700194416447 | 2134 | 359 |
| PRCLEMIX29/B | 3700194416454 | 2135 | 359 |
| PRCLEMIX30/B | 3700194416461 | 2136 | 359 |
| PRCLEMIX32/B | 3700194416485 | 2137 | 359 |
| PRCLEMIX36/B | 3700194416775 | 2138 | 359 |
| PRCLEMIX41/B | 3700194416782 | 2139 | 359 |
| PRCLEMIX6/B | 3700194416225 | 2112 | 359 |
| PRCLEMIX7/B | 3700194416232 | 2113 | 359 |
| PRCLEMIX8/B | 3700194416249 | 2114 | 359 |
| PRCLEMIX9/B | 3700194416256 | 2115 | 359 |
| PRCLEMIXX8 | 3700194412012 | 0627 | 358 |
| PRCLEML08 | 3700194418328 | 6182 | 360 |
| PRCLEML10 | 3700194418335 | 6183 | 360 |
| PRCLEML12 | 3700194418342 | 6184 | 360 |
| PRCLEPIP06/B | 3700194418106 | 6185 | 361 |
| PRCLEPIP07/B | 3700194418113 | 6186 | 361 |
| PRCLEPIP08/B | 3700194418120 | 6187 | 361 |
| PRCLEPIP09/B | 3700194418137 | 6188 | 361 |
| PRCLEPIP10/B | 3700194418144 | 6189 | 361 |
| PRCLEPIP11/B | 3700194418151 | 6190 | 361 |
| PRCLEPIP12/B | 3700194418168 | 6191 | 361 |
| PRCLEPIP13/B | 3700194418175 | 6192 | 361 |
| PRCLEPIP14/B | 3700194418182 | 6193 | 361 |
| PRCLEPIP15/B | 3700194418199 | 6194 | 361 |
| PRCLEPIP16/B | 3700194418205 | 6195 | 361 |
| PRCLEPIP17/B | 3700194418212 | 6196 | 361 |
| PRCLEPIP18/B | 3700194418229 | 6197 | 361 |
| PRCLEPIP19/B | 3700194418236 | 6198 | 361 |
| PRCLEPIP20/B | 3700194418243 | 6199 | 361 |
| PRCLEPIP21/B | 3700194418250 | 6200 | 361 |
| PRCLEPIP22/B | 3700194418267 | 6201 | 361 |
| PRCLEPIP23/B | 3700194418274 | 6202 | 361 |
| PRCLEPIP24/B | 3700194418281 | 6203 | 361 |

| Codice | EAN | Rif | Pag. |
|---|---|---|---|
| PRCLEPIP27/B | 3700194418298 | 6204 | 361 |
| PRCLEPIP30/B | 3700194418304 | 6205 | 361 |
| PRCLEPIP32/B | 3700194418311 | 6206 | 361 |
| PRCLEPIPX6 | 3700194412036 | 0629 | 361 |
| PRCLEPLAX8 | 3700194412029 | 0628 | 358 |
| PRCLETORXX9 | 3700194416508 | 2141 | 360 |
| PRCLI12/B | 3700194416690 | 2109 | 363 |
| PRCLI14/B | 3700194416706 | 2108 | 362 |
| PRCOIN15 | 3700194411077 | 5668 | 146 |
| PRCOIN15ECLA | 3700194411091 | 5670 | 146 |
| PRCOIN23ECLA | 3700194411107 | 5671 | 146 |
| PRCOIN25 | 3700194411084 | 5669 | 146 |
| PRCOL1016/I | 3700194411176 | 5613 | 88 |
| PRCOL1220/I | 3700194411183 | 5614 | 88 |
| PRCOL1627/I | 3700194411190 | 5615 | 88 |
| PRCOL2540/I | 3700194411206 | 5616 | 88 |
| PRCOL2F1518/I | 3700194419752 | 7070 | 88 |
| PRCOL2F1720/I | 3700194419769 | 7071 | 88 |
| PRCOL2F2428/I | 3700194419776 | 7072 | 88 |
| PRCOL2F2832/I | 3700194419783 | 7073 | 88 |
| PRCOL2F3742/I | 3700194419790 | 7074 | 88 |
| PRCOL2F5055/I | 3700194419806 | 7075 | 88 |
| PRCOL2F7580/I | 3700194419813 | 7076 | 88 |
| PRCOL3250/I | 3700194411213 | 5617 | 88 |
| PRCOL5070/I | 3700194411220 | 5618 | 88 |
| PRCOL7090/I | 3700194411237 | 5619 | 88 |
| PRCOLE25100B | 3700194421540 | 7199 | 403 |
| PRCOLE25100N | 3700194421656 | 7200 | 403 |
| PRCOLE25160B | 3700194421557 | 7201 | 403 |
| PRCOLE25160N | 3700194421663 | 7202 | 403 |
| PRCOLE25200B | 3700194421564 | 7203 | 403 |

| Codice | EAN | Rif | Pag. |
|---|---|---|---|
| PRCOLE25200N | 3700194421670 | 7204 | 403 |
| PRCOLE30150N | 3700194423322 | 9693 | 403 |
| PRCOLE36140B | 3700194421571 | 7205 | 403 |
| PRCOLE36140N | 3700194421687 | 7206 | 403 |
| PRCOLE36200B | 3700194421588 | 7207 | 403 |
| PRCOLE36200N | 3700194421694 | 7208 | 403 |
| PRCOLE36300B | 3700194421595 | 7209 | 403 |
| PRCOLE36300N | 3700194421700 | 7210 | 403 |
| PRCOLE45200B | 3700194421601 | 7211 | 403 |
| PRCOLE45200N | 3700194421717 | 7212 | 403 |
| PRCOLE45300B | 3700194421618 | 7213 | 403 |
| PRCOLE45300N | 3700194421724 | 7214 | 403 |
| PRCOLE48350B | 3700194421625 | 7215 | 403 |
| PRCOLE48350N | 3700194421731 | 7216 | 403 |
| PRCOLE650 | 3700194420505 | 7117 | 403 |
| PRCOLE76450B | 3700194421632 | 7217 | 403 |
| PRCOLE76450N | 3700194421748 | 7218 | 403 |
| PRCOLE90380B | 3700194421649 | 7219 | 403 |
| PRCOLE90380N | 3700194421755 | 7220 | 403 |
| PRCOLEPIN | 3700194421762 | 7221 | 403 |
| PRCOLMIX10 | 3700194411763 | 5620 | 88 |
| PRCOLMIX80 | 3700194411787 | 5621 | 88 |
| PRCOMP1/06SILR | 3700194425890 | 9939 | 337 |
| PRCOMP1/KIT | 3700194419974 | 7063 | 336 |
| PRCOMP2/24R | 3700194425876 | 9937 | 336 |
| PRCOMP2/50R | 3700194425883 | 9938 | 336 |
| PRCOMP2/50SILR | 3700194425906 | 9940 | 337 |
| PRCOMP3/100CR | 3700194425920 | 9942 | 336 |
| PRCOMP3/100SILR | 3700194425913 | 9941 | 337 |
| PRCOMPOST01 | 3700194425845 | 9828 | 158 |
| PRCORJ100 | 3700194422172 | 7273 | 145 |

| Codice | EAN | Rif | Pag. |
|---|---|---|---|
| PRCOUP150 | 3700194414825 | 9134 | 380 |
| PRCPB250 | 3700194401061 | 5437 | 191 |
| PRCUT09LAM | 3700194419646 | 7055 | 376 |
| PRCUT18 | 3700194413576 | 0822 | 376 |
| PRCUT18LAM | 3700194413583 | 0823 | 376 |
| PRCUT18LAMPRO | 3700194423131 | 7421 | 376 |
| PRD23P | 3700194423308 | 9505 | 41 |
| PRD33P | 3700194423315 | 9506 | 41 |
| PRD43P | 3700194423346 | 6107 | 41 |
| PRDAE10 | 3700194403409 | 0085 | 397 |
| PRDAE18/25 | 3700194423667 | 9647 | 397 |
| PRDAE22 | 3700194406387 | 0086 | 397 |
| PRDAEA115 | 3700194401948 | 0209 | 290 |
| PRDAEA125 | 3700194401955 | 0210 | 290 |
| PRDAEA230 | 3700194401962 | 0211 | 290 |
| PRDATA115 | 3700194401986 | 0200 | 290 |
| PRDATA125 | 3700194401993 | 0201 | 290 |
| PRDATA22 | 3700194422462 | 2060 | 40 |
| PRDATA230 | 3700194402006 | 0202 | 290 |
| PRDATA300 | 3700194402013 | 0198 | 290 |
| PRDATA350 | 3700194402020 | 0199 | 290 |
| PRDATI115 | 3700194402037 | 0203 | 290 |
| PRDATI125 | 3700194402044 | 0204 | 290 |
| PRDATI230 | 3700194402051 | 0205 | 290 |
| PRDATM115 | 3700194402068 | 0206 | 290 |
| PRDATM125 | 3700194402075 | 0207 | 290 |
| PRDATM230 | 3700194402082 | 0208 | 290 |
| PRDATR092 | 3700194422479 | 2071 | 338 |
| PRDATR151 | 3700194404192 | 2072 | 338 |
| PRDATR201 | 3700194404215 | 2073 | 338 |
| PRDATRM163 | 3700194425005 | 2074 | 338 |





Tel.+39 0445 38 02 88

| Codice | EAN | Rif | Pag. |
|---|---|---|---|
| PRDE652 | 3700194414702 | 2048 | 156 |
| PRDE653 | 3700194420307 | 9671 | 156 |
| PRDEBT251/IT | 8033866845012 | 9829 | 176 |
| PRDEBT431/IT | 8033866844237 | 5630 | 176 |
| PRDEBT521/IT | 8033866844244 | 6560 | 177 |
| PRDECA2000 | 3700194410612 | 0464 | 299 |
| PRDECA2000KIT | 3700194410605 | 0465 | 299 |
| PRDFA15X13RD | 3700194412920 | 6029 | 183 |
| PRDFA15X16RD | 3700194411435 | 5637 | 183 |
| PRDFA15X20RD | 3700194411442 | 5638 | 183 |
| PRDFA15X24CR | 3700194411480 | 5642 | 183 |
| PRDFA15X24RD | 3700194411459 | 5639 | 183 |
| PRDFA15X27RD | 3700194411466 | 5640 | 183 |
| PRDFA15X30CR | 3700194411497 | 5643 | 183 |
| PRDFA15X30RD | 3700194411473 | 5641 | 183 |
| PRDFB030X40CR | 3700194411534 | 5647 | 183 |
| PRDFB050X30CR | 3700194411527 | 5646 | 183 |
| PRDFB070X24CR | 3700194411510 | 5645 | 183 |
| PRDFB105X20CR | 3700194411503 | 5644 | 183 |
| PRDFC060X40CR | 3700194414245 | 6030 | 183 |
| PRDFC080X33CR | 3700194411596 | 5653 | 183 |
| PRDFC100X30CR | 3700194411589 | 5652 | 183 |
| PRDFC100X33RD | 3700194411565 | 5650 | 183 |
| PRDFC120X30RD | 3700194411558 | 5649 | 183 |
| PRDFC140X24CR | 3700194411572 | 5651 | 183 |
| PRDFC180X24RD | 3700194411541 | 5648 | 183 |
| PRDFD15X16RDJ | 3700194418533 | 9832 | 182 |
| PRDFD15X20RDJ | 3700194418540 | 9833 | 182 |
| PRDFD15X24RDJ | 3700194418557 | 9834 | 182 |
| PRDFD15X30RDJ | 3700194418564 | 9835 | 182 |
| PRDFD15X33RDJ | 3700194419042 | 9836 | 182 |
| PRDFE50X24RDJ | 3700194418571 | 9837 | 182 |
| PRDFE50X27RDJ | 3700194418588 | 9838 | 182 |
| PRDFE50X30RDJ | 3700194419059 | 9839 | 182 |
| PRDFE50X33RDJ | 3700194418595 | 9840 | 182 |
| PRDFG15X24T | 3700194421014 | 7132 | 182 |
| PRDFG15X30T | 3700194421021 | 7133 | 182 |
| PRDFH050X30T | 3700194421045 | 7135 | 182 |
| PRDFH070X24T | 3700194421038 | 7134 | 182 |
| PRDFJ080X33T | 3700194421069 | 7137 | 182 |
| PRDFJ120X27T | 3700194421052 | 7136 | 182 |
| PRDFS15X24ALS | 3700194411602 | 5654 | 182 |
| PRDFS15X30ALS | 3700194411619 | 5655 | 182 |
| PRDFT.05 | 3700194411640 | 5633 | 180 |
| PRDFT.13 | 3700194425173 | 5634 | 181 |
| PRDFT.15 | 3700194411626 | 5632 | 181 |
| PRDFT.21 | 3700194425180 | 9695 | 181 |
| PRDFT.LAM | 3700194424381 | 9617 | 184 |
| PRDFT.M150 | 3700194421960 | 7246 | 184 |
| PRDFT.P080 | 3700194419066 | 6562 | 184 |
| PRDFT.P120 | 3700194418762 | 6563 | 184 |
| PRDL115120ZB | 3700194424725 | 9886 | 292 |
| PRDL115120ZP | 3700194424640 | 9890 | 292 |
| PRDL11540ZB | 3700194424695 | 9883 | 292 |
| PRDL11540ZP | 3700194424619 | 9887 | 292 |
| PRDL11560ZB | 3700194424701 | 9884 | 292 |
| PRDL11560ZP | 3700194424626 | 9888 | 292 |
| PRDL11580ZB | 3700194424718 | 9885 | 292 |
| PRDL11580ZP | 3700194424633 | 9889 | 292 |
| PRDL125120ZB | 3700194424763 | 9894 | 292 |
| PRDL125120ZP | 3700194424688 | 9898 | 292 |
| PRDL12540ZB | 3700194424732 | 9891 | 292 |
| PRDL12540ZP | 3700194424657 | 9895 | 292 |
| PRDL12560ZB | 3700194424749 | 9892 | 292 |
| PRDL12560ZP | 3700194424664 | 9896 | 292 |
| PRDL12580ZB | 3700194424756 | 9893 | 292 |
| PRDL12580ZP | 3700194424671 | 9897 | 292 |
| PRDP41 | 3700194421854 | 6003 | 40 |
| PRDP51 | 3700194423926 | 9605 | 40 |
| PREEJV | 3700194410407 | 0098 | 399 |
| PREHLS11T/VN | 3700194419295 | 9843 | 196 |
| PREHLS52N | 3700194419264 | 7018 | 194 |
| PREHLS71T/VEN | 3700194419288 | 7139 | 195 |
| PREHLS7SRN | 3700194419271 | 7019 | 194 |
| PREHLS8T/VN1 | 3700194421533 | 7020 | 196 |
| PREHLST | 3700194421113 | 7138 | 194 |
| PREHLV81 | 3700194421977 | 9677 | 195 |
| PREHLV82 | 3700194424954 | 9678 | 196 |
| PREM1601 | 3700194405144 | 0113 | 303 |
| PREMP060 | 3700194422486 | 7287 | 303 |
| PREMP100 | 3700194422493 | 7288 | 303 |
| PREMP100SDS | 3700194422523 | 7299 | 303 |
| PREPJ20215R | 3700194410315 | 6152 | 399 |
| PREPJ40215R | 3700194410322 | 6153 | 399 |
| PRES10 | 3700194403256 | 5343 | 140 |
| PRES10+MT | 3700194415617 | 6123 | 140 |
| PRES12MT | 3700194420420 | 7115 | 140 |
| PRESAT45 | 3700194412906 | 5732 | 142 |
| PRESAT60 | 3700194412913 | 5733 | 142 |
| PRESCF1 | 3700194413514 | 6017 | 141 |
| PRESCF2 | 3700194413521 | 6018 | 141 |
| PRESCF3 | 3700194418007 | 7009 | 141 |
| PRESCF4 | 3700194421090 | 9819 | 141 |

| Codice | EAN | Rif | Pag. |
|---|---|---|---|
| PRESCF5 | 3700194422929 | 7311 | 141 |
| PRESMT | 3700194403263 | 5344 | 142 |
| PRET094 | 3700194414610 | 0036 | 333 |
| PRET114 | 3700194414627 | 0037 | 333 |
| PRET134 | 3700194414634 | 0038 | 333 |
| PRETAU100/A | 8033866843599 | 7061 | 329 |
| PRETAU100M/B | 3700194423483 | 9640 | 329 |
| PRETAU125 | 3700194418359 | 6213 | 329 |
| PRETAU125/A | 8033866843605 | 7062 | 329 |
| PRETAU125M/B | 3700194423490 | 9641 | 329 |
| PRETAU150 | 3700194418410 | 6214 | 329 |
| PRETAU150M/B | 3700194423506 | 9642 | 329 |
| PRETCHJ | 3700194421335 | 7254 | 225 |
| PRF308 | 3700194419998 | 9851 | 223 |
| PRF312 | 3700194420000 | 9852 | 223 |
| PRF315 | 3700194421434 | 9849 | 222 |
| PRF350 | 3700194420017 | 9850 | 222 |
| PRF390 | 3700194415167 | 9853 | 224 |
| PRF391/34 | 3700194415174 | 9854 | 224 |
| PRFD100 | 8033866843315 | 6236 | 411 |
| PRFD100C | 8033866840116 | 0346 | 411 |
| PRFD150C | 8033866840123 | 0347 | 411 |
| PRFD25 | 8033866840086 | 0341 | 411 |
| PRFD35 | 8033866840949 | 0342 | 411 |
| PRFD50 | 8033866840093 | 0343 | 411 |
| PRFD50C | 8033866840963 | 0344 | 411 |
| PRFD70C | 8033866840109 | 0345 | 411 |
| PRFD75 | 8033866843308 | 6235 | 411 |
| PRFDP | 8033866841458 | 0348 | 411 |
| PRFDT50+ | 8033866841038 | 0340 | 411 |
| PRFE101KIT | 3700194422769 | 7316 | 280 |
| PRFE8BET/V | 3700194413675 | 0805 | 280 |
| PRFE8BOIS/V | 3700194419899 | 7041 | 280 |
| PRFE8HSSM2/V | 3700194413668 | 0804 | 280 |
| PRFEEXT5/VB | 3700194413699 | 0802 | 277 |
| PRFEFRS5/VB | 3700194414788 | 9125 | 276 |
| PRFEMFX6/VB | 3700194412104 | 0601 | 276 |
| PRFEVCX6/VB | 3700194410544 | 0443 | 276 |
| PRFEX10434C/B | 3700194419875 | 7040 | 277 |
| PRFEX2/B | 3700194410438 | 0440 | 277 |
| PRFEX3/VB | 3700194410520 | 0441 | 277 |
| PRFEX3CL/VB | 3700194419882 | 7039 | 277 |
| PRFIL5CFL | 3700194408053 | 0364 | 82 |
| PRFIL5CFL | 3700194408053 | 0364 | 409 |
| PRFIL5S3UV1 | 3700194408046 | 0356 | 82 |
| PRFIL5S3UV1 | 3700194408046 | 0356 | 409 |
| PRFIL9CCA | 3700194408190 | 0363 | 410 |
| PRFIL9CFA05 | 3700194419967 | 7068 | 410 |
| PRFIL9CFA25 | 3700194408169 | 0360 | 410 |
| PRFIL9CFAC | 3700194423773 | 9620 | 410 |
| PRFIL9CFL | 3700194408176 | 0361 | 410 |
| PRFIL9CFLCA | 3700194420093 | 7069 | 410 |
| PRFIL9CSP | 3700194408183 | 0362 | 410 |
| PRFIL9D2 | 3700194408114 | 0353 | 409 |
| PRFIL9SV2 | 3700194408091 | 0354 | 409 |
| PRFIL9SV3UV | 3700194408107 | 0355 | 409 |
| PRFILCLE2 | 3700194408138 | 0358 | 408 |
| PRFILMAC | 3700194423766 | 9619 | 408 |
| PRFILSUP | 3700194408152 | 0357 | 408 |
| PRFRONT/B1 | 3700194422837 | 7307 | 388 |
| PRFU8030 | 8033866842011 | 0847 | 422 |
| PRFU8050 | 8033866842028 | 0848 | 422 |
| PRFUAR140 | 8033866842189 | 0842 | 422 |
| PRFUKIT5 | 8033866842158 | 9694 | 422 |
| PRFUTR100 | 8033866842042 | 0850 | 422 |
| PRFUTR120 | 8033866842059 | 0851 | 422 |
| PRFUTR150 | 8033866842103 | 0843 | 422 |
| PRFUTR200 | 8033866842110 | 0844 | 422 |
| PRFUTR250 | 8033866842127 | 0845 | 422 |
| PRFUTR80 | 8033866842035 | 0849 | 422 |
| PRGAN06RO | 3700194417901 | 6527 | 202 |
| PRGAN06TOP | 3700194420796 | 7145 | 203 |
| PRGAN07JA | 3700194417734 | 6522 | 202 |
| PRGAN07RO | 3700194417918 | 6528 | 202 |
| PRGAN07SO | 3700194420857 | 7151 | 203 |
| PRGAN07TOP | 3700194420802 | 7146 | 203 |
| PRGAN08CUT | 3700194420758 | 7141 | 202 |
| PRGAN08JA | 3700194417741 | 6523 | 202 |
| PRGAN08MU | 3700194417956 | 6600 | 202 |
| PRGAN08RO | 3700194417925 | 6529 | 202 |
| PRGAN08SO | 3700194420864 | 7152 | 203 |
| PRGAN08TER | 3700194422660 | 7312 | 203 |
| PRGAN08TOP | 3700194420819 | 7147 | 203 |
| PRGAN09CUT | 3700194420765 | 7142 | 202 |
| PRGAN09JA | 3700194417758 | 6524 | 202 |
| PRGAN09MU | 3700194417963 | 6601 | 202 |
| PRGAN09RO | 3700194417932 | 6530 | 202 |
| PRGAN09SO | 3700194420871 | 7153 | 203 |
| PRGAN09TER | 3700194422677 | 7313 | 203 |
| PRGAN09TOP | 3700194420826 | 7148 | 203 |
| PRGAN10CUT | 3700194420772 | 7143 | 202 |
| PRGAN10JA | 3700194417765 | 6525 | 202 |
| PRGAN10MU | 3700194417970 | 6602 | 202 |





Tel.+39 0445 38 02 88

| Codice | EAN | Rif | Pag. |
|---|---|---|---|
| PRGAN10RO | 3700194417949 | 6531 | 202 |
| PRGAN10SO | 3700194420888 | 7154 | 203 |
| PRGAN10TER | 3700194422684 | 7314 | 203 |
| PRGAN10TOP | 3700194420833 | 7149 | 203 |
| PRGAN11CUT | 3700194420789 | 7144 | 202 |
| PRGAN11JA | 3700194417772 | 6526 | 202 |
| PRGAN11MU | 3700194417987 | 6603 | 202 |
| PRGAN11TOP | 3700194420840 | 7150 | 203 |
| PRGANLNIT | 3700194424336 | 9637 | 203 |
| PRGANMNIT | 3700194424329 | 9636 | 203 |
| PRGANSNIT | 3700194424312 | 9635 | 203 |
| PRGANXLNIT | 3700194424343 | 9638 | 203 |
| PRGB1 | 3700194409432 | 9821 | 148 |
| PRGC100P | 3700194425241 | 9827 | 156 |
| PRGC65 | 3700194418984 | 6521 | 155 |
| PRGE2800 | 3700194420543 | 7178 | 384 |
| PRGE3150 | 3700194425852 | 9949 | 385 |
| PRGE5501 | 3700194425869 | 9950 | 385 |
| PRGG | 3700194404758 | 5442 | 43 |
| PRGJET101I | 3700194401399 | 5151 | 68 |
| PRGOMBJ200 | 3700194419141 | 6538 | 227 |
| PRGOMBJ201 | 3700194419158 | 6539 | 227 |
| PRGOMBJ202 | 3700194419165 | 6540 | 227 |
| PRGOMBJ203 | 3700194419172 | 6541 | 227 |
| PRGOMDJ102 | 3700194419394 | 6537 | 226 |
| PRGOMPJ000 | 3700194419349 | 6533 | 226 |
| PRGOMPJ001 | 3700194419356 | 6534 | 226 |
| PRGOMTP400 | 3700194424480 | 9856 | 227 |
| PRGOU020MAI | 3700194412159 | 0635 | 406 |
| PRGOU025CLIPT | 3700194415310 | 2160 | 404 |
| PRGOU050CLIP | 3700194412166 | 0634 | 404 |
| PRGOU050DOM | 3700194424824 | 9672 | 406 |
| PRGOU054JP | 3700194413743 | 0830 | 407 |
| PRGOU110GRA | 3700194420390 | 7186 | 405 |
| PRGOU120ELA | 3700194413781 | 0825 | 404 |
| PRGOU120FUS | 3700194420406 | 7184 | 402 |
| PRGOU127GAI | 3700194420376 | 7182 | 402 |
| PRGOU150BET | 3700194412111 | 0632 | 404 |
| PRGOU150JOF | 3700194424817 | 9952 | 407 |
| PRGOU166FUMM | 3700194420413 | 7185 | 402 |
| PRGOU181COSTR | 3700194423025 | 7433 | 402 |
| PRGOU200RDE | 3700194412142 | 0636 | 405 |
| PRGOU201RES | 3700194413774 | 0828 | 406 |
| PRGOU225ORP | 3700194412173 | 0639 | 407 |
| PRGOU280COS | 3700194420383 | 7183 | 402 |
| PRGOU300CEX | 3700194412135 | 0638 | 405 |
| PRGOU300CINT | 3700194412180 | 0637 | 405 |
| PRGOU320RIV | 3700194413750 | 0826 | 405 |
| PRGOU350RDPF | 3700194413767 | 0827 | 405 |
| PRGOU419OR | 3700194412128 | 0640 | 407 |
| PRGOU555FEN | 3700194412197 | 0633 | 404 |
| PRH090109X56 | 3700194412739 | 5735 | 218 |
| PRH090130X70 | 3700194409524 | 5447 | 217 |
| PRH090180X100 | 3700194412746 | 5736 | 218 |
| PRH090190X45 | 3700194410292 | 5501 | 216 |
| PRH090200D | 3700194409548 | 5449 | 215 |
| PRH090200X101 | 3700194416805 | 6144 | 215 |
| PRH090210X70 | 3700194410308 | 5503 | 216 |
| PRH090220X120 | 3700194409555 | 5450 | 215 |
| PRH090225X100 | 3700194410346 | 5502 | 216 |
| PRH090250X150 | 3700194409562 | 5451 | 215 |
| PRH090310X150 | 3700194415303 | 2052 | 215 |
| PRH09063X56 | 3700194412722 | 5734 | 218 |
| PRH09070X70 | 3700194409531 | 5448 | 216 |
| PRH09090X70 | 3700194409517 | 5446 | 217 |
| PRH09091X71 | 3700194416812 | 6145 | 216 |
| PRH090BAL220 | 3700194411299 | 5673 | 217 |
| PRH090BBQ70 | 3700194414771 | 9511 | 217 |
| PRH091130X70G | 3700194419110 | 6568 | 219 |
| PRH091250X150G | 3700194419073 | 6564 | 219 |
| PRH09170X70G | 3700194419080 | 6565 | 218 |
| PRH09190X70G | 3700194419103 | 6567 | 219 |
| PRH120130X70N | 3700194425142 | 9846 | 220 |
| PRH120251X110N | 3700194425326 | 9848 | 220 |
| PRH12090X70N | 3700194425319 | 9847 | 220 |
| PRH120BBQ70N | 3700194425302 | 9845 | 220 |
| PRHARN | 3700194411879 | 5739 | 185 |
| PRIAF70 | 3700194403942 | 0130 | 287 |
| PRIAF70/M | 3700194406301 | 0131 | 287 |
| PRIAF716 | 3700194410797 | 0438 | 287 |
| PRIAF716/M | 3700194410803 | 0439 | 287 |
| PRICPB | 3700194405304 | 5434 | 190 |
| PRICPB+ST | 3700194410261 | 5490 | 190 |
| PRICPBB2 | 3700194417802 | 9841 | 190 |
| PRICPBB3 | 3700194417819 | 9842 | 190 |
| PRICPJ153X15A | 8033866841342 | 0094 | 399 |
| PRICPJ203X15A | 8033866841359 | 0095 | 399 |
| PRICPJ253X15A | 8020091020451 | 0096 | 399 |
| PRICPJ403X15A | 8020091040428 | 0097 | 399 |
| PRIDM967 | 8033866840772 | 0051 | 332 |
| PRIEC404 | 3700194412807 | 5755 | 225 |
| PRIEL | 3700194403928 | 5445 | 225 |
| PRIEL32G | 3700194412814 | 5753 | 225 |

| Codice | EAN | Rif | Pag. |
|---|---|---|---|
| PRIF10 | 3700194405656 | 5191 | 82 |
| PRIF5 | 3700194405649 | 5190 | 82 |
| PRIM145/32 | 3700194408244 | 5410 | 192 |
| PRIM145/45 | 3700194408558 | 5411 | 192 |
| PRIM32 | 3700194405892 | 5413 | 192 |
| PRIM32/1 | 8033866840383 | 5656 | 192 |
| PRIM45 | 3700194405908 | 5414 | 192 |
| PRIM45/1 | 8033866840390 | 5657 | 192 |
| PRIRB095 | 3700194403911 | 5435 | 191 |
| PRITRE965 | 8033866840789 | 0052 | 332 |
| PRJE075 | 3700194410339 | 5495 | 439 |
| PRJE10 | 3700194405038 | 0054 | 439 |
| PRJE10AL | 3700194419707 | 9680 | 221 |
| PRJE10ALR | 3700194419738 | 9683 | 221 |
| PRJE10METAL | 8033866840178 | 0057 | 438 |
| PRJE20 | 3700194405373 | 0055 | 439 |
| PRJE20AL | 3700194419714 | 9681 | 221 |
| PRJE20ALR | 3700194419745 | 9684 | 221 |
| PRJE20METAL | 8033866840185 | 0058 | 438 |
| PRJE30AL | 3700194419721 | 9682 | 221 |
| PRJE30ALR | 3700194419561 | 9685 | 221 |
| PRJE5 | 3700194405021 | 0053 | 439 |
| PRJE5METAL | 8033866840161 | 0056 | 438 |
| PRJEBEC | 8033866840192 | 0059 | 438 |
| PRJET101 | 3700194401382 | 5149 | 69 |
| PRJET121 | 3700194401412 | 5150 | 69 |
| PRJET150L | 3700194401900 | 5152 | 74 |
| PRJET41P | 3700194417468 | 6111 | 68 |
| PRJET61 | 3700194403508 | 5147 | 68 |
| PRJET81 | 3700194401498 | 5148 | 69 |
| PRJETF850AUTO | 3700194424558 | 9612 | 71 |
| PRJEV10M | 3700194424572 | 9953 | 439 |
| PRKA102 | 8018919990307 | 0078 | 437 |
| PRKA102GOM | 8033866840741 | 0083 | 437 |
| PRKA103 | 8018919993162 | 0079 | 437 |
| PRKA103GOM | 8033866840758 | 0084 | 437 |
| PRKA106GOM | 8033866841892 | 0652 | 437 |
| PRKA109TM | 3700194410957 | 9787 | 84 |
| PRKA110TM | 8018919907008 | 5187 | 84 |
| PRKAL25 | 3700194405540 | 9789 | 84 |
| PRKAL25/4M | 3700194410940 | 9788 | 84 |
| PRKAL30 | 3700194409364 | 9790 | 84 |
| PRKG100M | 3700194408602 | 0073 | 432 |
| PRKG105M | 3700194408619 | 0074 | 432 |
| PRKG110P | 3700194400309 | 0072 | 432 |
| PRKG115 | 3700194405298 | 0062 | 434 |
| PRKG115A | 8018919902515 | 0063 | 435 |
| PRKG12V | 8033866841052 | 0061 | 433 |
| PRKG130 | 8018919999102 | 0064 | 435 |
| PRKG150/F | 8033866841045 | 0069 | 437 |
| PRKG150/SUP | 8033866841205 | 0070 | 437 |
| PRKGPHL12 | 3700194410865 | 0434 | 433 |
| PRKGPM | 3700194409821 | 0071 | 432 |
| PRKIT10PF | 3700194404178 | 0127 | 275 |
| PRKIT92FP | 3700194401078 | 0124 | 273 |
| PRKITSS | 3700194404161 | 0179 | 294 |
| PRKOUT11/S | 3700194416683 | 2111 | 363 |
| PRKOUT149VA | 3700194410834 | 0467 | 366 |
| PRKOUT21PL | 3700194425968 | 9947 | 362 |
| PRKOUT26/S | 3700194416676 | 2110 | 362 |
| PRKOUT356VAR | 3700194420109 | 7048 | 367 |
| PRKOUT40/M | 3700194417840 | 6207 | 365 |
| PRKOUT76/M | 3700194417857 | 6208 | 365 |
| PRKOUT94/M | 3700194414795 | 9135 | 364 |
| PRLAMD300/2R | 3700194420130 | 7017 | 184 |
| PRLB36BAT | 3700194423285 | 7438 | 135 |
| PRLIEN105SC | 3700194414276 | 6019 | 161 |
| PRLIEN253SC | 3700194415228 | 2042 | 161 |
| PRLIEN358 | 3700194405670 | 5301 | 161 |
| PRLIEN505 | 3700194405687 | 5302 | 161 |
| PRLIENF1625 | 3700194417703 | 6125 | 160 |
| PRLIENF2225 | 3700194417710 | 6126 | 160 |
| PRLIENFD0450 | 3700194417611 | 6127 | 160 |
| PRLIENFD1025 | 3700194417680 | 6128 | 160 |
| PRLIENFD1325 | 3700194417697 | 6129 | 160 |
| PRLIENGO020 | 8033866843513 | 7013 | 161 |
| PRLIENGO060 | 8033866843520 | 7014 | 161 |
| PRLIENGO100 | 8033866843537 | 7015 | 161 |
| PRLIM32X3 | 3700194407124 | 5400 | 192 |
| PRLIM40X3 | 3700194407131 | 5401 | 192 |
| PRLIM48X3 | 3700194407148 | 5402 | 192 |
| PRLIMP | 3700194414177 | 6032 | 192 |
| PRLPV120 | 3700194414917 | 9104 | 272 |
| PRLPV120BAT | 3700194414924 | 9105 | 272 |
| PRLPV120KIT | 3700194421298 | 7222 | 272 |
| PRLPV144 | 3700194414931 | 9687 | 272 |
| PRLPV144BAT | 3700194414948 | 9688 | 272 |
| PRLUMSOL/SP9 | 3700194421946 | 7271 | 237 |
| PRLUMSOL/SP91X3 | 3700194421878 | 7259 | 236 |
| PRLUMSOL1/M | 3700194420161 | 7096 | 233 |
| PRLUMSOL1/P50 | 3700194420147 | 7097 | 233 |
| PRLUMSOL1/P75 | 3700194420154 | 7098 | 233 |
| PRLUMSOL2/M | 3700194420192 | 7100 | 232 |

| Codice | EAN | Rif | Pag. |
|---|---|---|---|
| PRLUMSOL3/P50 | 3700194420178 | 7099 | 232 |
| PRLUMSOL4/050 | 3700194421816 | 7255 | 234 |
| PRLUMSOL4/080 | 3700194421830 | 7256 | 234 |
| PRLUMSOL4/200 | 3700194421458 | 7258 | 235 |
| PRLUMSOL4/M | 3700194421861 | 7257 | 235 |
| PRLUMSOLMP1400 | 3700194425944 | 9857 | 232 |
| PRM115/600 | 3700194423605 | 7326 | 288 |
| PRM125/1050 | 3700194423612 | 7327 | 288 |
| PRM230/2351 | 3700194414641 | 9149 | 289 |
| PRMAGDE | 3700194416218 | 2107 | 357 |
| PRMAJOIVP203X15 | 8033866840826 | 0088 | 398 |
| PRMAJORIV403X15 | 8033866840833 | 0089 | 398 |
| PRMAJORJM403X15 | 3700194408343 | 0093 | 398 |
| PRMAJORJP253X15 | 3700194408336 | 0092 | 398 |
| PRMCA10/V | 3700194403539 | 5159 | 75 |
| PRMCA3P | 3700194412524 | 5715 | 70 |
| PRMCA4AUTOV | 3700194426156 | 9752 | 71 |
| PRMCA5 | 3700194402396 | 5155 | 70 |
| PRMCA5/TRI | 3700194407575 | 5156 | 75 |
| PRMCA5GD | 3700194403522 | 5158 | 74 |
| PRMCA5PRO | 3700194412784 | 5716 | 74 |
| PRMES03X16 | 3700194413538 | 0817 | 378 |
| PRMES03X19D | 3700194422905 | 7400 | 378 |
| PRMES05X19 | 3700194413545 | 0818 | 378 |
| PRMES05X19DL40 | 3700194423810 | 9604 | 379 |
| PRMES05X28D | 3700194420970 | 7181 | 378 |
| PRMES08X25 | 3700194413552 | 6053 | 378 |
| PRMMD | 3700194423100 | 7308 | 380 |
| PRMPC211/33 | 3700194420932 | 7239 | 77 |
| PRMPC212/60 | 3700194420949 | 7240 | 77 |
| PRMPP043 | 3700194420222 | 5609 | 76 |
| PRMPP080/17 | 3700194420925 | 9507 | 76 |
| PRNHP01 | 8033866845029 | 9677 | 92 |
| PRNHP02 | 8033866845036 | 9678 | 92 |
| PRNHP03 | 8033866845043 | 9679 | 93 |
| PRNHP04 | 8033866845050 | 9680 | 93 |
| PRNHP05 | 8033866845067 | 9681 | 94 |
| PRNHP06 | 8033866845074 | 9682 | 94 |
| PRNHPA000-DC10 | 8033866845258 | 9732 | 99 |
| PRNHPA000-DC15 | 8033866845296 | 9736 | 99 |
| PRNHPA12-BD1 | 8033866845265 | 9733 | 98 |
| PRNHPA12-LA | 8033866845135 | 9720 | 97 |
| PRNHPA12-PI | 8033866845128 | 9719 | 96 |
| PRNHPA1234-BR | 8033866845197 | 9726 | 98 |
| PRNHPA1234-BRR | 8033866845203 | 9727 | 98 |
| PRNHPA1234-BRT | 8033866845210 | 9728 | 98 |
| PRNHPA1234-BUR | 8033866845180 | 9725 | 97 |
| PRNHPA1234-BUT | 8033866845173 | 9724 | 97 |
| PRNHPA1234-KS | 8033866845340 | 9741 | 96 |
| PRNHPA1234-RAL5 | 8033866845319 | 9738 | 99 |
| PRNHPA1234-T5 | 8033866845227 | 9729 | 99 |
| PRNHPA34-BD2 | 8033866845272 | 9734 | 98 |
| PRNHPA34-LA | 8033866845159 | 9722 | 97 |
| PRNHPA34-PI | 8033866845104 | 9721 | 96 |
| PRNHPA5-RAL6 | 8033866845326 | 9739 | 99 |
| PRNHPA5-T6 | 8033866845234 | 9730 | 99 |
| PRNHPA56-BD3 | 8033866845289 | 9735 | 98 |
| PRNHPA56-BU5 | 8033866845302 | 9737 | 98 |
| PRNHPA56-KS | 8033866845357 | 9742 | 96 |
| PRNHPA56-LA | 8033866845111 | 9718 | 97 |
| PRNHPA56-LAT | 8033866845166 | 9723 | 97 |
| PRNHPA56-PI | 8033866845142 | 9717 | 96 |
| PRNHPA6-RAL8 | 8033866845333 | 9740 | 99 |
| PRNHPA6-T8 | 8033866845241 | 9731 | 99 |
| PRNIV3100 | 3700194423018 | 7401 | 377 |
| PRNIV330 | 3700194423001 | 7402 | 377 |
| PRNIV360 | 3700194421519 | 7198 | 377 |
| PROFB11 | 3700194421380 | 7244 | 144 |
| PROFB6 | 3700194405762 | 5296 | 143 |
| PROFC2 | 3700194405724 | 5289 | 145 |
| PROFD | 3700194409449 | 5290 | 145 |
| PROFDEX | 3700194417338 | 6133 | 145 |
| PROFFF3 | 3700194417383 | 6130 | 144 |
| PROFG5 | 3700194405755 | 5294 | 143 |
| PROFGR9 | 3700194408039 | 5295 | 143 |
| PROFP7 | 3700194405915 | 5297 | 144 |
| PROFPB8 | 3700194400613 | 5298 | 144 |
| PROFPTER | 3700194417390 | 6131 | 144 |
| PROFR4 | 3700194405748 | 5292 | 143 |
| PROFS12 | 3700194422066 | 7243 | 143 |
| PROFS3 | 3700194405731 | 5293 | 143 |
| PROFT1 | 3700194405717 | 5291 | 144 |
| PROFT2GE | 3700194417406 | 6132 | 144 |
| PROFX3/P1 | 3700194421205 | 7190 | 145 |
| PROJ110FV | 3700194415488 | 2051 | 148 |
| PROJ1130VP | 3700194411282 | 5663 | 149 |
| PROJ150P | 3700194411398 | 5664 | 149 |
| PROJ90VF28 | 3700194415495 | 9820 | 147 |
| PROJBF64/MB | 3700194415266 | 9825 | 151 |
| PROJBF64/MF | 3700194415273 | 2046 | 151 |
| PROJBFA22 | 3700194417642 | 9824 | 151 |
| PROJBFA22/MB | 3700194419691 | 9823 | 151 |
| PROJBFM | 3700194418847 | 6516 | 152 |

| Codice | EAN | Rif | Pag. |
|---|---|---|---|
| PROJHL140 | 3700194424510 | 9606 | 148 |
| PROJRAX2M | 3700194414252 | 9822 | 150 |
| PROJSC32D | 3700194424527 | 9607 | 147 |
| PROJSPL130 | 3700194424534 | 9608 | 148 |
| PROJT150F14 | 3700194420208 | 7125 | 150 |
| PROJT91MMH | 3700194408459 | 0251 | 149 |
| PROJT91P/IT | 3700194408473 | 0252 | 149 |
| PROJTHA06 | 3700194408688 | 0245 | 146 |
| PROJTHA14 | 3700194408428 | 0245 | 146 |
| PROJTM04 | 8033866843575 | 7059 | 363 |
| PROJTMA10 | 3700194408664 | 9147 | 363 |
| PROJTMA30 | 3700194408435 | 0244 | 146 |
| PROJTMA40 | 3700194408442 | 0245 | 146 |
| PROJTMA50 | 3700194420086 | 9670 | 146 |
| PROJTMC03ML | 8033866843582 | 7060 | 363 |
| PROJTME25 | 3700194408411 | 0242 | 146 |
| PROJTMT02 | 8033866843544 | 7056 | 363 |
| PROJTMT03 | 8033866843551 | 7057 | 363 |
| PROJTMT05 | 8033866843568 | 7058 | 363 |
| PROJTPI15 | 3700194408466 | 0246 | 147 |
| PROJV140P | 8033866842752 | 0254 | 149 |
| PROJVP140 | 8033866842721 | 0247 | 147 |
| PROMADA | 3700194408794 | 0227 | 305 |
| PROMBRO | 3700194408824 | 0230 | 305 |
| PROMGRA | 3700194408800 | 0228 | 305 |
| PROMKIT301 | 3700194407193 | 0224 | 304 |
| PROMMEB | 3700194408817 | 0229 | 305 |
| PROMMPL | 3700194408787 | 0226 | 305 |
| PROMPON | 3700194408770 | 0225 | 305 |
| PRP000PL | 3700194425777 | 9809 | 110 |
| PRP006GCA | 3700194417161 | 9803 | 104 |
| PRP009G | 3700194421779 | 7409 | 113 |
| PRP010G | 3700194400989 | 5248 | 106 |
| PRP010GC | 3700194407902 | 5255 | 114 |
| PRP010GEPDM | 3700194422790 | 7323 | 115 |
| PRP011G | 3700194405434 | 5260 | 104 |
| PRP012P | 3700194415464 | 2032 | 106 |
| PRP015P | 3700194400958 | 9804 | 108 |
| PRP016PCA | 3700194415716 | 2226 | 105 |
| PRP020E | 3700194425784 | 9817 | 116 |
| PRP020PC | 3700194402211 | 5256 | 114 |
| PRP020PEPDM | 3700194422806 | 7324 | 115 |
| PRP021P | 3700194421199 | 9810 | 110 |
| PRP023P+ | 3700194417345 | 9814 | 112 |
| PRP039P | 3700194401863 | 5250 | 106 |
| PRP049P | 3700194401771 | 5251 | 107 |
| PRP050P | 3700194400965 | 9805 | 108 |
| PRP053P+ | 3700194415471 | 9815 | 112 |
| PRP069P | 3700194401740 | 9806 | 108 |
| PRP070P | 3700194401009 | 9811 | 111 |
| PRP070PC | 3700194401535 | 5257 | 114 |
| PRP070PEPDM | 3700194422813 | 7315 | 115 |
| PRP081E | 3700194412760 | 5722 | 116 |
| PRP119D2 | 3700194400576 | 5252 | 107 |
| PRP120D | 3700194400972 | 9807 | 109 |
| PRP120DC | 3700194401542 | 5258 | 114 |
| PRP123D+ | 3700194419240 | 9816 | 113 |
| PRP130D | 3700194401788 | 9812 | 111 |
| PRP161DER | 3700194412838 | 5723 | 117 |
| PRP180D | 3700194401719 | 9808 | 109 |
| PRP19/080 | 3700194405182 | 0015 | 319 |
| PRP19/100 | 3700194405199 | 0016 | 319 |
| PRP19/120 | 3700194405205 | 0017 | 319 |
| PRP200DE | 3700194403089 | 5724 | 117 |
| PRP24/080 | 3700194405212 | 0018 | 319 |
| PRP24/120 | 3700194412272 | 0019 | 319 |
| PRP24/160 | 3700194405281 | 0020 | 319 |
| PRP28/080 | 3700194405229 | 0021 | 319 |
| PRP28/120 | 3700194405236 | 0022 | 319 |
| PRP500PER | 3700194415730 | 2227 | 119 |
| PRPA013G | 3700194408893 | 5262 | 104 |
| PRPB1 | 3700194401139 | 5276 | 121 |
| PRPB4 | 3700194401160 | 5271 | 121 |
| PRPB4C | 3700194401573 | 5272 | 121 |
| PRPB5 | 3700194401177 | 5273 | 121 |
| PRPB8 | 3700194401207 | 5275 | 121 |
| PRPBD900 | 3700194422189 | 7263 | 301 |
| PRPC115 | 8018919999249 | 0435 | 434 |
| PRPC1T | 3700194413811 | 0812 | 318 |
| PRPC2T | 3700194413828 | 0813 | 318 |
| PRPC8X | 3700194414689 | 2033 | 120 |
| PRPCG | 3700194401221 | 5278 | 121 |
| PRPCONTROLP | 3700194405519 | 5186 | 81 |
| PRPCP | 3700194401214 | 5277 | 121 |
| PRPCTRL11 | 3700194419189 | 6569 | 81 |
| PRPCTRLPRO | 3700194411275 | 5610 | 81 |
| PRPER710/13 | 3700194412074 | 0600 | 273 |
| PRPF50 | 3700194401528 | 5137 | 55 |
| PRPFMB | 3700194414719 | 9744 | 54 |
| PRPFMB/J78 | 3700194415129 | 9747 | 54 |
| PRPFMBS67 | 3700194414726 | 9745 | 54 |
| PRPFMM | 3700194414733 | 9743 | 54 |
| PRPFMM/J62 | 3700194415112 | 9746 | 54 |





Tel.+39 0445 38 02 88

| Codice | EAN | Rif | Pag. |
|---|---|---|---|
| PRPG120 | 8018919999218 | 0076 | 436 |
| PRPG121 | 8018919990222 | 0075 | 436 |
| PRPG122 | 8018919999201 | 0077 | 436 |
| PRPG12V | 8033866840987 | 0060 | 433 |
| PRPG2 | 3700194404741 | 5441 | 43 |
| PRPGP1100/128 | 3700194410087 | 5460 | 67 |
| PRPGP550/67 | 3700194424589 | 9750 | 67 |
| PRPGP750/102 | 3700194424596 | 9749 | 66 |
| PRPGP750/150 | 3700194411268 | 5605 | 66 |
| PRPGP750/60/1TL | 3700194411251 | 5604 | 66 |
| PRPGP750/95-40 | 3700194417871 | 6545 | 67 |
| PRPGP750/96 | 3700194424602 | 5134 | 67 |
| PRPINGREF | 3700194415365 | 2038 | 130 |
| PRPJD | 3700194401245 | 5287 | 120 |
| PRPJDC | 3700194401610 | 5288 | 120 |
| PRPJP | 3700194401238 | 5281 | 120 |
| PRPJPC | 3700194401597 | 5282 | 120 |
| PRPL5/500 | 3700194415563 | 2055 | 389 |
| PRPL5/501P | 3700194420031 | 7065 | 389 |
| PRPLF4 | 3700194401122 | 5269 | 122 |
| PRPLF4A | 3700194423124 | 9618 | 123 |
| PRPLF4C | 3700194401566 | 5270 | 122 |
| PRPLL8 | 3700194401115 | 5268 | 122 |
| PRPLT4 | 3700194401108 | 5267 | 123 |
| PRPLT4C | 3700194423117 | 7436 | 123 |
| PRPLT5XL | 3700194403812 | 5266 | 122 |
| PRPLT6XXLC | 3700194414078 | 6010 | 122 |
| PRPLUVIO | 3700194417512 | 6100 | 43 |
| PRPMRA2P | 3700194422271 | 7274 | 330 |
| PRPMRET | 3700194415679 | 2005 | 330 |
| PRPMRKIT34 | 3700194414801 | 9936 | 331 |
| PRPMV/ML01A | 3700194411688 | 0700 | 297 |
| PRPMV/ML02A | 3700194411695 | 0701 | 297 |
| PRPMV/ML03A | 3700194411701 | 0607 | 297 |
| PRPMV/ML05A | 3700194411725 | 0702 | 297 |
| PRPMV/ML16D | 3700194411732 | 0609 | 297 |
| PRPMV/ML17D | 3700194411749 | 0610 | 297 |
| PRPMV/ML18D | 3700194411756 | 0611 | 297 |
| PRPMV/MLX3 | 3700194408640 | 0232 | 296 |
| PRPMV/MPP | 3700194422349 | 9513 | 297 |
| PRPMV1/M | 3700194422912 | 7403 | 296 |
| PRPO125 | 3700194419912 | 7045 | 300 |
| PRPPS | 3700194401085 | 5264 | 120 |
| PRPPSC | 3700194401559 | 5265 | 120 |
| PRPR115 | 3700194422134 | 7268 | 373 |
| PRPR150/60 | 3700194422158 | 7266 | 373 |
| PRPR151 | 3700194422141 | 7269 | 373 |
| PRPR300/60 | 3700194422165 | 7267 | 373 |
| PRPR600/60 | 3700194425197 | 9948 | 373 |
| PRPRA | 3700194400361 | 0128 | 274 |
| PRPRA6P | 3700194416546 | 2061 | 274 |
| PRPROTBO | 3700194424985 | 9844 | 200 |
| PRPROTC3EN1 | 3700194408480 | 0268 | 201 |
| PRPROTCB | 3700194406325 | 0264 | 200 |
| PRPROTCB/1 | 3700194407261 | 0263 | 200 |
| PRPROTLM01 | 3700194421892 | 0265 | 201 |
| PRPROTLM02 | 3700194421908 | 0266 | 201 |
| PRPROTLM03 | 3700194421915 | 7140 | 201 |
| PRPROTLM04 | 3700194422042 | 9146 | 201 |
| PRPROTMP01X50 | 3700194422004 | 7252 | 200 |
| PRPROTMP02 | 3700194422011 | 7249 | 200 |
| PRPROTMP02X20 | 3700194422028 | 7250 | 200 |
| PRPROTMP03 | 3700194422035 | 7251 | 200 |
| PRPROTVP01 | 3700194421922 | 5672 | 201 |
| PRPROTVP02 | 3700194421939 | 0267 | 201 |
| PRPRX30 | 3700194422127 | 7270 | 373 |
| PRPSEC | 3700194400620 | 5330 | 129 |
| PRPSMC | 3700194419844 | 7046 | 381 |
| PRPSMCPRO | 3700194419837 | 7047 | 381 |
| PRPSMX3 | 8033866843506 | 7010 | 150 |
| PRPT251 | 8018919990048 | 0129 | 433 |
| PRPV | 3700194401276 | 5283 | 121 |
| PRPVC1100CI | 3700194401375 | 5143 | 62 |
| PRPVC1101/65F | 3700194417864 | 6544 | 65 |
| PRPVC1101CI | 3700194426439 | 9665 | 62 |
| PRPVC1201AUTO | 3700194421229 | 7123 | 64 |
| PRPVC1502V | 3700194424800 | 9748 | 63 |
| PRPVC249 | 3700194402266 | 5130 | 58 |
| PRPVC250SEA | 3700194424909 | 9675 | 59 |
| PRPVC350A | 3700194403553 | 5131 | 58 |
| PRPVC400C | 3700194400149 | 5139 | 61 |
| PRPVC401SP | 3700194415334 | 2024 | 58 |
| PRPVC550CA | 3700194401290 | 5140 | 61 |
| PRPVC7503X1 | 3700194418939 | 6542 | 60 |
| PRPVC751/43F | 3700194410827 | 5603 | 65 |
| PRPVC751CIP | 3700194401306 | 6109 | 62 |
| PRPVC752V | 3700194424794 | 5145 | 63 |
| PRPVC753AS | 3700194412777 | 5714 | 61 |
| PRPVC755CC | 3700194410995 | 5601 | 60 |
| PRPVC801MC3 | 3700194401870 | 6004 | 65 |
| PRPVC901CIP | 3700194403577 | 6110 | 62 |
| PRPVF350 | 3700194402099 | 5136 | 56 |
| PRPVF500AUTO | 3700194421441 | 7238 | 56 |

| Codice | EAN | Rif | Pag. |
|---|---|---|---|
| PRPVR180 | 3700194417420 | 6151 | 300 |
| PRR114MX30 | 3700194426163 | 9666 | 87 |
| PRR1FX1/2M | 3700194409326 | 5206 | 87 |
| PRR1MX19 | 3700194405564 | 5209 | 87 |
| PRR1MX25 | 3700194405557 | 5210 | 87 |
| PRR1X1FEM | 3700194412654 | 5720 | 86 |
| PRR260X85 | 3700194403065 | 0041 | 327 |
| PRR261INC | 3700194421342 | 0043 | 327 |
| PRR262X85DR | 3700194425098 | 9930 | 327 |
| PRR263DRINC | 3700194425104 | 9931 | 327 |
| PRR400INC | 3700194408596 | 9935 | 328 |
| PRR400RF | 3700194415723 | 9932 | 328 |
| PRR400X105 | 3700194404239 | 9933 | 328 |
| PRR401X105/25 | 3700194421359 | 9934 | 328 |
| PRRA103 | 3700194403614 | 5203 | 86 |
| PRRABE | 3700194423261 | 7325 | 301 |
| PRRAC112X40 | 3700194403607 | 5200 | 86 |
| PRRAC1MFC | 3700194405632 | 5195 | 86 |
| PRRAC1MX19 | 3700194415570 | 2030 | 86 |
| PRRAC1X19C | 3700194405588 | 5198 | 86 |
| PRRAC1X19D | 3700194405601 | 5196 | 86 |
| PRRAC1X1T | 3700194409753 | 5467 | 87 |
| PRRAC1X25C | 3700194405595 | 5199 | 86 |
| PRRAC1X25D | 3700194405618 | 5197 | 86 |
| PRRAC2X51 | 3700194404802 | 5201 | 86 |
| PRRACDC25 | 3700194426217 | 9797 | 88 |
| PRRACDC30 | 3700194426224 | 9798 | 88 |
| PRRACDC38 | 3700194426231 | 9799 | 88 |
| PRRACDC50 | 3700194426248 | 9800 | 88 |
| PRRACRPVC | 3700194415341 | 2026 | 86 |
| PRRAEL4 | 3700194418779 | 6546 | 399 |
| PRRAEL4T | 3700194418786 | 6547 | 399 |
| PRRAMDET | 3700194418922 | 6556 | 152 |
| PRRBK200 | 3700194402389 | 5153 | 74 |
| PRRE080 | 3700194404727 | 5443 | 43 |
| PRRE100 | 3700194426101 | 9716 | 43 |
| PRRED114X1 | 3700194403591 | 5194 | 86 |
| PRRED114X114 | 3700194426071 | 9791 | 86 |
| PRRED1X1 | 3700194405625 | 5192 | 86 |
| PRRED1X34 | 3700194426064 | 9792 | 86 |
| PRRED34X34 | 3700194408848 | 0365 | 86 |
| PRRED34X34 | 3700194408848 | 0365 | 408 |
| PRREX2/B | 3700194407384 | 0366 | 84 |
| PRREX2/B | 3700194407384 | 0366 | 408 |
| PRRMM1 | 3700194405533 | 5205 | 87 |
| PRRMM114 | 3700194410117 | 9793 | 87 |
| PRS02/V | 3700194422998 | 9764 | 80 |
| PRS100/PH | 3700194411374 | 9771 | 80 |
| PRS100/PV | 3700194407568 | 9765 | 80 |
| PRS100MCA5 | 3700194409715 | 9760 | 73 |
| PRS100MCA5GD | 3700194409760 | 5717 | 75 |
| PRS19JET61 | 3700194403515 | 9753 | 72 |
| PRS200/PV | 3700194415532 | 9766 | 80 |
| PRS24/P | 3700194400606 | 9769 | 80 |
| PRS24JET101 | 3700194401405 | 9755 | 72 |
| PRS24JET81 | 3700194400842 | 9754 | 72 |
| PRS300/PV | 3700194415549 | 9767 | 80 |
| PRS35 | 3700194404451 | 0132 | 287 |
| PRS35/M | 8033866841069 | 0133 | 287 |
| PRS480.04 | 8018919480044 | 9672 | 181 |
| PRS499 | 3700194414184 | 6031 | 192 |
| PRS50/P | 3700194400415 | 9770 | 80 |
| PRS500/PV | 3700194415556 | 9768 | 80 |
| PRS50JET121 | 3700194401351 | 9756 | 72 |
| PRS60MCA5 | 3700194401764 | 9759 | 73 |
| PRS650 | 3700194403478 | 5412 | 193 |
| PRS660 | 3700194407957 | 5409 | 193 |
| PRSAC160 | 3700194400408 | 5440 | 154 |
| PRSAC90 | 3700194400163 | 5439 | 154 |
| PRSACB28 | 3700194418861 | 6514 | 155 |
| PRSACB42 | 3700194418878 | 6515 | 155 |
| PRSACBR | 3700194414405 | 6024 | 153 |
| PRSACPL2 | 3700194421120 | 7126 | 154 |
| PRSACPL3 | 3700194421137 | 7127 | 154 |
| PRSACX3 | 3700194414481 | 6023 | 153 |
| PRSACX5GRA | 3700194415501 | 2047 | 153 |
| PRSANACC060 | 3700194425395 | 9905 | 320 |
| PRSANACR090 | 3700194425401 | 9906 | 321 |
| PRSANACR120 | 3700194425418 | 9907 | 321 |
| PRSANACR150 | 3700194425425 | 9908 | 321 |
| PRSANAUTO035 | 3700194425432 | 9909 | 322 |
| PRSANB025X2 | 3700194425364 | 9901 | 320 |
| PRSANB030 | 3700194425647 | 9902 | 320 |
| PRSANBC050 | 3700194425371 | 9903 | 320 |
| PRSANBCC051 | 3700194425388 | 9904 | 320 |
| PRSANEL2201T | 3700194425609 | 9910 | 323 |
| PRSANEL2401T | 3700194425616 | 9911 | 323 |
| PRSANEL3301T | 3700194425623 | 9912 | 323 |
| PRSANEL3401T | 3700194425630 | 9913 | 323 |
| PRSANELP1100 | 3700194425449 | 9914 | 323 |
| PRSANELP1200 | 3700194425456 | 9915 | 323 |
| PRSANELP1300 | 3700194425463 | 9916 | 323 |
| PRSANELP1400 | 3700194425470 | 9917 | 323 |



Tel.+39 0445 38 02 88

| Codice | EAN | Rif | Pag. |
|---|---|---|---|
| PRSANELP2100 | 3700194425487 | 9918 | 323 |
| PRSANELP2200 | 3700194425494 | 9919 | 323 |
| PRSANELP2300 | 3700194425500 | 9920 | 323 |
| PRSANELP2400 | 3700194425517 | 9921 | 323 |
| PRSANELP2500 | 3700194425524 | 9922 | 323 |
| PRSANELP3200 | 3700194425531 | 9923 | 323 |
| PRSANELP3300 | 3700194425548 | 9924 | 323 |
| PRSANELP3400 | 3700194425555 | 9925 | 323 |
| PRSANELP3500 | 3700194425562 | 9926 | 323 |
| PRSANELP3600 | 3700194425579 | 9927 | 323 |
| PRSANELP3800 | 3700194425586 | 9928 | 323 |
| PRSBM | 3700194418366 | 6181 | 380 |
| PRSBM30 | 3700194412258 | 0621 | 331 |
| PRSBM60 | 3700194412265 | 0622 | 331 |
| PRSC170 | 3700194404826 | 5345 | 139 |
| PRSC330F | 3700194414528 | 6016 | 139 |
| PRSC500/170N | 3700194419554 | 7248 | 197 |
| PRSC600/200N | 3700194419257 | 7247 | 197 |
| PRSCC08 | 3700194403683 | 5327 | 127 |
| PRSCC08/LAM | 3700194415181 | 2034 | 127 |
| PRSCDX16B/V | 3700194423988 | 9601 | 279 |
| PRSCDX5/M | 3700194412098 | 0603 | 278 |
| PRSCDX6ME/V | 3700194424770 | 9882 | 278 |
| PRSCDX9MM/V | 3700194419851 | 7043 | 279 |
| PRSCE180/1400 | 3700194417413 | 6150 | 295 |
| PRSCE380 | 3700194417635 | 6122 | 139 |
| PRSCE4507TPI | 3700194424404 | 9603 | 374 |
| PRSCM30 | 3700194418076 | 6210 | 374 |
| PRSCM30BILX2 | 3700194423155 | 7419 | 375 |
| PRSCM30DBLX3 | 3700194423148 | 7420 | 375 |
| PRSCM30LX5 | 3700194418083 | 6211 | 375 |
| PRSCM30PRO | 3700194418069 | 6209 | 374 |
| PRSDS04X160 | 3700194402457 | 0139 | 282 |
| PRSDS05X160 | 3700194402464 | 0140 | 282 |
| PRSDS06X160 | 3700194402471 | 0141 | 282 |
| PRSDS07X160 | 3700194402488 | 0142 | 282 |
| PRSDS08X160 | 3700194402495 | 0143 | 282 |
| PRSDS08X260 | 3700194402501 | 0144 | 282 |
| PRSDS10X260 | 3700194402518 | 0145 | 282 |
| PRSDS10X450 | 3700194402549 | 0148 | 282 |
| PRSDS12X260 | 3700194402525 | 0146 | 282 |
| PRSDS12X450 | 3700194402556 | 0149 | 282 |
| PRSDS14X260 | 3700194402532 | 0147 | 282 |
| PRSDS14X450 | 3700194402563 | 0150 | 282 |
| PRSDS16X1000 | 3700194408503 | 0161 | 282 |
| PRSDS16X450 | 3700194402570 | 0151 | 282 |
| PRSDS16X600 | 3700194402600 | 0154 | 282 |
| PRSDS16X600/4 | 3700194410650 | 0447 | 283 |
| PRSDS18X1000 | 3700194408510 | 0162 | 282 |
| PRSDS18X450 | 3700194402587 | 0152 | 282 |
| PRSDS18X600 | 3700194402617 | 0155 | 282 |
| PRSDS18X600/4 | 3700194410667 | 0448 | 283 |
| PRSDS20X1000 | 3700194408527 | 0163 | 282 |
| PRSDS20X450 | 3700194402594 | 0153 | 282 |
| PRSDS20X600 | 3700194402624 | 0156 | 282 |
| PRSDS20X600/4 | 3700194410674 | 0449 | 283 |
| PRSDS22X1000 | 3700194408534 | 0164 | 282 |
| PRSDS22X600 | 3700194402631 | 0157 | 282 |
| PRSDS22X600/4 | 3700194410681 | 0450 | 283 |
| PRSDS25X1000 | 3700194408541 | 0165 | 282 |
| PRSDS25X600 | 3700194402648 | 0158 | 282 |
| PRSDS25X600/4 | 3700194410698 | 0451 | 283 |
| PRSDS32X1000 | 3700194408305 | 0166 | 282 |
| PRSDS32X600 | 3700194404628 | 0159 | 282 |
| PRSDS32X600/4 | 3700194410704 | 0452 | 283 |
| PRSDS42X600 | 3700194405380 | 0160 | 282 |
| PRSDS42X600/4 | 3700194410711 | 0453 | 283 |
| PRSDSB2X260 | 3700194404659 | 0135 | 283 |
| PRSDSB5X260 | 3700194404666 | 0136 | 283 |
| PRSDSBRX260 | 3700194404673 | 0134 | 283 |
| PRSDSMA16X600/4 | 3700194410728 | 0454 | 281 |
| PRSDSMA18X600/4 | 3700194410735 | 0455 | 281 |
| PRSDSMA20X600/4 | 3700194410742 | 0456 | 281 |
| PRSDSMA22X600/4 | 3700194410759 | 0457 | 281 |
| PRSDSMA25X600/4 | 3700194410766 | 0458 | 281 |
| PRSDSMA32X600/4 | 3700194410773 | 0459 | 281 |
| PRSDSMA42X600/4 | 3700194410780 | 0460 | 281 |
| PRSDSMAX16X600 | 3700194407391 | 0172 | 281 |
| PRSDSMAX18X600 | 3700194407407 | 0173 | 281 |
| PRSDSMAX20X600 | 3700194407414 | 0174 | 281 |
| PRSDSMAX22X600 | 3700194407421 | 0175 | 281 |
| PRSDSMAX25X600 | 3700194407438 | 0176 | 281 |
| PRSDSMAX32X600 | 3700194407445 | 0177 | 281 |
| PRSDSMAX42X600 | 3700194407452 | 0178 | 281 |
| PRSDSMAXB2X260 | 3700194407483 | 0168 | 281 |
| PRSDSMAXB5X260 | 3700194407490 | 0169 | 281 |
| PRSDSMAXP6X260 | 3700194407469 | 0170 | 281 |
| PRSDSMAXP6X450 | 3700194407476 | 0171 | 281 |
| PRSDSP6X260 | 3700194404635 | 0137 | 283 |
| PRSDSP6X450 | 3700194404642 | 0138 | 283 |
| PRSDST160X030 | 3700194416713 | 2064 | 283 |
| PRSDST160X038 | 3700194416720 | 2065 | 283 |
| PRSDST160X048 | 3700194416737 | 2066 | 283 |

| Codice | EAN | Rif | Pag. |
|---|---|---|---|
| PRSDST160X060 | 3700194410629 | 0444 | 283 |
| PRSDST160X067 | 3700194411954 | 0604 | 283 |
| PRSDST160X080 | 3700194410636 | 0445 | 283 |
| PRSDST160X100 | 3700194410643 | 0446 | 283 |
| PRSDST160X125 | 3700194412241 | 0605 | 283 |
| PRSDST160X150 | 3700194416744 | 2067 | 283 |
| PRSDST300RL | 3700194412203 | 0606 | 283 |
| PRSDST500RL | 3700194415242 | 2068 | 283 |
| PRSECBAT36 | 3700194422370 | 7309 | 130 |
| PRSERCR | 3700194417673 | 2302 | 138 |
| PRSERMA50 | 3700194426095 | 9818 | 138 |
| PRSERP22B | 3700194417666 | 2300 | 138 |
| PRSERP28I | 3700194417659 | 2301 | 138 |
| PRSFC079PRO | 3700194415693 | 2223 | 128 |
| PRSFC08 | 3700194400033 | 5322 | 126 |
| PRSFC085PRO | 3700194415709 | 2224 | 128 |
| PRSFC08BM | 3700194402792 | 9668 | 126 |
| PRSFC09 | 3700194409111 | 5325 | 128 |
| PRSFC10 | 3700194400316 | 9667 | 126 |
| PRSFR11/1 | 8033866841878 | 7007 | 129 |
| PRSFSPL+CI | 3700194421885 | 5466 | 82 |
| PRSI24JET101I | 3700194401344 | 9757 | 73 |
| PRSI50JET101I | 3700194422233 | 9758 | 73 |
| PRSKIT | 3700194401917 | 5166 | 79 |
| PRSMAN46 | 3700194409296 | 5170 | 79 |
| PRSMARB1 | 3700194425043 | 9676 | 191 |
| PRSMARBC | 3700194407520 | 0261 | 191 |
| PRSMARJ1 | 3700194425036 | 9673 | 191 |
| PRSMARR1 | 3700194425067 | 9675 | 191 |
| PRSMARV1 | 3700194425074 | 9674 | 191 |
| PRSMC07F | 3700194412692 | 5725 | 127 |
| PRSMC07V | 3700194412708 | 5726 | 127 |
| PRSMC08 | 3700194402839 | 5326 | 126 |
| PRSMC08TR | 3700194410377 | 5622 | 129 |
| PRSMC200 | 3700194425975 | 9669 | 129 |
| PRSMCHBX3 | 3700194420215 | 7114 | 137 |
| PRSMD06F | 3700194422257 | 7241 | 127 |
| PRSMD06V | 3700194422264 | 7242 | 127 |
| PRSOUD020/040 | 3700194412234 | 0620 | 308 |
| PRSOUD060 | 3700194407186 | 0239 | 308 |
| PRSOUD100 | 3700194407155 | 0238 | 308 |
| PRSOUDKIT | 3700194407162 | 0240 | 309 |
| PRSOUDLSP | 3700194423735 | 9899 | 309 |
| PRSOUDP10/B | 3700194412937 | 0810 | 308 |
| PRSOUE1 | 3700194422240 | 0241 | 308 |
| PRSOUEM13 | 3700194412371 | 0619 | 309 |
| PRSOUSUP/B | 3700194413682 | 0811 | 308 |
| PRSPATON | 3700194409500 | 5300 | 144 |
| PRSPOT102M | 3700194416614 | 2168 | 394 |
| PRSPOT11ME | 3700194412944 | 7107 | 391 |
| PRSPOT152M | 3700194422622 | 7431 | 394 |
| PRSPOT202M | 3700194422639 | 7432 | 394 |
| PRSPOT21ME | 3700194412951 | 7109 | 391 |
| PRSPOT21MEDET | 3700194420291 | 7108 | 391 |
| PRSPOT23PBAT | 3700194424916 | 9951 | 396 |
| PRSPOT30MCBL | 3700194422202 | 7260 | 390 |
| PRSPOT32M | 3700194416591 | 2166 | 393 |
| PRSPOT32MDET | 3700194416645 | 2163 | 392 |
| PRSPOT32P | 3700194416652 | 2169 | 396 |
| PRSPOT32TTP | 3700194416669 | 2170 | 395 |
| PRSPOT32TTPX2 | 3700194421823 | 7272 | 395 |
| PRSPOT52M | 3700194416607 | 2167 | 393 |
| PRSPOT52MDET | 3700194422646 | 9692 | 393 |
| PRSPOTSOL20P | 3700194424855 | 9858 | 236 |
| PRSPOTSOL5X2 | 3700194418052 | 6226 | 237 |
| PRSPRES | 3700194409289 | 5169 | 79 |
| PRSPRESME | 3700194423049 | 7435 | 79 |
| PRSR5V1 | 3700194409302 | 5167 | 79 |
| PRSSLAMIX3 | 3700194422400 | 9512 | 298 |
| PRSSME | 3700194402273 | 5184 | 82 |
| PRSSMKIT51 | 3700194421953 | 0180 | 298 |
| PRSTTF70 | 3700194409272 | 5168 | 79 |
| PRSWIM1101 | 3700194425821 | 9763 | 78 |
| PRSWIM370 | 3700194402655 | 5221 | 78 |
| PRSWIM550 | 3700194402662 | 5222 | 78 |
| PRSWIM601 | 3700194425807 | 9761 | 78 |
| PRSWIM801 | 3700194425814 | 9762 | 78 |
| PRTA25J15 | 3700194402976 | 7119 | 34 |
| PRTA25J19 | 3700194402990 | 7121 | 34 |
| PRTA25J25 | 3700194403003 | 5113 | 34 |
| PRTA50J15 | 3700194402983 | 7120 | 34 |
| PRTA50J19 | 3700194403669 | 7122 | 34 |
| PRTA50J25T | 8021484584000 | 9706 | 32 |
| PRTA75J19T | 8021484583003 | 9705 | 32 |
| PRTAN2525 | 3700194405663 | 5129 | 83 |
| PRTAN2525T | 8021484814312 | 9703 | 32 |
| PRTAN3022T | 8021484814329 | 9704 | 32 |
| PRTAN3025 | 3700194424459 | 9614 | 83 |
| PRTAN3825 | 3700194424466 | 9615 | 83 |
| PRTAN385 | 3700194403966 | 5126 | 83 |
| PRTAN5025 | 3700194424473 | 9616 | 83 |
| PRTAN515 | 3700194403799 | 5127 | 83 |
| PRTAN765 | 3700194403805 | 5128 | 83 |





Tel.+39 0445 38 02 88

| Codice | EAN | Rif | Pag. |
|---|---|---|---|
| PRTAP15 | 3700194421786 | 7195 | 36 |
| PRTAP30 | 3700194421793 | 7196 | 36 |
| PRTAR/RR0811 | 3700194414498 | 9944 | 339 |
| PRTAR/RR1017 | 3700194412432 | 0834 | 339 |
| PRTAR/RR810 | 3700194411893 | 0626 | 339 |
| PRTARELEC | 3700194407599 | 5368 | 171 |
| PRTARMAN | 3700194408022 | 5371 | 170 |
| PRTARMAN150 | 3700194409418 | 5372 | 170 |
| PRTARPER060 | 3700194421304 | 7130 | 170 |
| PRTARPER080 | 3700194421311 | 7131 | 170 |
| PRTARTH/100 | 3700194410216 | 5481 | 170 |
| PRTARTH/150 | 3700194410223 | 5482 | 170 |
| PRTARTH/200 | 3700194410230 | 5483 | 170 |
| PRTARTH/250 | 3700194410247 | 5484 | 170 |
| PRTARTH/RAL600 | 3700194410254 | 5485 | 170 |
| PRTARTH3 | 8033866844206 | 5480 | 171 |
| PRTF40 | 3700194421502 | 7197 | 362 |
| PRTG20J15 | 3700194418618 | 9707 | 33 |
| PRTG20V15 | 3700194414658 | 9708 | 33 |
| PRTG25G15P | 3700194425203 | 9698 | 33 |
| PRTG25G19P | 3700194425210 | 9699 | 33 |
| PRTG25V15 | 3700194402969 | 9709 | 33 |
| PRTG25V19 | 3700194404291 | 9711 | 33 |
| PRTG25V25 | 3700194408077 | 9713 | 33 |
| PRTG50V15 | 3700194404260 | 9710 | 33 |
| PRTG50V19 | 3700194404307 | 9712 | 33 |
| PRTH500TA | 3700194413569 | 6027 | 173 |
| PRTH509A | 3700194409906 | 5488 | 172 |
| PRTH510A | 3700194400323 | 5361 | 172 |
| PRTH610A | 3700194410025 | 5487 | 172 |
| PRTHT620 | 3700194422509 | 5363 | 173 |
| PRTIRF2T | 3700194409876 | 0031 | 315 |
| PRTIRF4T | 3700194409883 | 0032 | 315 |
| PRTM300 | 3700194408251 | 5348 | 166 |
| PRTME150/171 | 3700194423919 | 9689 | 284 |
| PRTME200/550 | 3700194414887 | 9112 | 284 |
| PRTMEBRO150 | 3700194417260 | 2062 | 285 |
| PRTMEMIX400 | 3700194414894 | 9114 | 285 |
| PRTMM1502013G36 | 3700194415150 | 9118 | 286 |
| PRTMM1502013G60 | 3700194415068 | 9119 | 286 |
| PRTMM2002016G60 | 3700194415082 | 9121 | 286 |
| PRTMM2004020G80 | 3700194415099 | 9122 | 286 |
| PRTOP25G15 | 3700194403010 | 6103 | 34 |
| PRTOP25G19 | 3700194403027 | 6105 | 34 |
| PRTOP50G15 | 3700194403645 | 6104 | 34 |
| PRTOP50G19 | 3700194403652 | 6106 | 34 |
| PRTORZ11W | 3700194423698 | 0469 | 388 |
| PRTOUR0075PH | 3700194416058 | 2091 | 352 |
| PRTOUR101/S | 3700194424350 | 9602 | 354 |
| PRTOUR1075PH | 3700194416065 | 2092 | 352 |
| PRTOUR1150PH | 3700194416072 | 2093 | 352 |
| PRTOUR2038PH | 3700194416089 | 2094 | 352 |
| PRTOUR2100PH | 3700194416096 | 2095 | 352 |
| PRTOUR2150PH | 3700194416102 | 2096 | 352 |
| PRTOUR3075P | 3700194415952 | 2081 | 352 |
| PRTOUR3075PZ0 | 3700194416157 | 2101 | 352 |
| PRTOUR4100P | 3700194415969 | 2082 | 352 |
| PRTOUR5075P | 3700194415976 | 2083 | 352 |
| PRTOUR50M | 3700194425951 | 9946 | 357 |
| PRTOUR5100PZ1 | 3700194416164 | 2102 | 352 |
| PRTOUR5100T15 | 3700194416119 | 2097 | 353 |
| PRTOUR5100T20 | 3700194416126 | 2098 | 353 |
| PRTOUR5150P | 3700194415983 | 2084 | 352 |
| PRTOUR6038P | 3700194415990 | 2085 | 352 |
| PRTOUR6100P | 3700194416003 | 2086 | 352 |
| PRTOUR6100PZ2 | 3700194416171 | 2103 | 352 |
| PRTOUR6100T25 | 3700194416133 | 2099 | 353 |
| PRTOUR6100T27 | 3700194416140 | 2100 | 353 |
| PRTOUR6150P | 3700194416010 | 2087 | 352 |
| PRTOUR6200P | 3700194416027 | 2088 | 352 |
| PRTOUR65/M | 3700194412050 | 0631 | 356 |
| PRTOUR7/B | 3700194412043 | 0630 | 355 |
| PRTOUR7BM/B | 3700194413866 | 0819 | 353 |
| PRTOUR8150P | 3700194416034 | 2089 | 352 |
| PRTOUR8150PZ3 | 3700194416188 | 2104 | 352 |
| PRTOUR8200P | 3700194416041 | 2090 | 352 |
| PRTOURB32/M | 3700194413798 | 0821 | 356 |
| PRTOURBAT37 | 3700194422943 | 7404 | 274 |
| PRTOURKIT5PR | 3700194416201 | 2106 | 354 |
| PRTOURKIT7EL | 3700194416195 | 2105 | 353 |
| PRTOURTX12 | 3700194422110 | 7264 | 355 |
| PRTP05001X08 | 3700194418687 | 6548 | 159 |
| PRTP100 | 3700194415648 | 2222 | 49 |
| PRTP10001X10 | 3700194418694 | 6549 | 159 |
| PRTP10001X25 | 3700194418700 | 6550 | 159 |
| PRTP15R | 3700194403034 | 5119 | 49 |
| PRTP25 | 3700194415624 | 2221 | 49 |
| PRTP50 | 3700194409210 | 5120 | 49 |
| PRTPC035X10 | 3700194418717 | 6551 | 159 |
| PRTPC200X10 | 3700194418731 | 6553 | 159 |
| PRTPL2520 | 3700194403768 | 5122 | 83 |
| PRTPL3020 | 3700194426194 | 9783 | 83 |
| PRTPL3820 | 3700194403959 | 5123 | 83 |

| Codice | EAN | Rif | Pag. |
|---|---|---|---|
| PRTPL5120 | 3700194403775 | 5124 | 83 |
| PRTPL7620 | 3700194403782 | 5125 | 83 |
| PRTRE352 | 8033866844442 | 5382 | 189 |
| PRTRE452 | 3700194403157 | 5383 | 189 |
| PRTRM1000 | 3700194407315 | 0033 | 314 |
| PRTRM1000PRO | 8033866844404 | 7405 | 314 |
| PRTRM2000 | 3700194407322 | 0034 | 314 |
| PRTRM540S | 3700194412067 | 0644 | 314 |
| PRTRM900SPRO | 8033866844411 | 7406 | 314 |
| PRTRT301 | 8033866844213 | 5384 | 188 |
| PRTRT301/LC | 8033866844336 | 6557 | 188 |
| PRTRT301PRO | 8033866844343 | 7086 | 189 |
| PRTRT451 | 8033866844220 | 5385 | 188 |
| PRVESS100 | - | 9778 | 80 |
| PRVESS100T2 | - | 9779 | 80 |
| PRVESS19/24 | - | 9774 | 80 |
| PRVESS19/24ACS | - | 9773 | 80 |
| PRVESS19/24D80A | - | 9772 | 80 |
| PRVESS200T2 | - | 9780 | 80 |
| PRVESS300T2 | - | 9781 | 80 |
| PRVESS35/50 | - | 9775 | 80 |
| PRVESS50/80 | - | 9777 | 80 |
| PRVESS50/80D80 | - | 9776 | 80 |
| PRVESS500/750 | - | 9782 | 80 |
| PRVF35 | 8018919999171 | 0080 | 87 |
| PRVF35 | 8018919999171 | 0080 | 437 |
| PRVF38 | 8018919999188 | 0081 | 87 |
| PRVF38 | 8018919999188 | 0081 | 437 |
| PRVF40 | 3700194409357 | 9795 | 87 |
| PRVF40 | 3700194409357 | 9795 | 437 |
| PRVF45F | 3700194424787 | 9613 | 87 |

| Codice | EAN | Rif | Pag. |
|---|---|---|---|
| PRW254A | 3700194412975 | 5354 | 174 |
| PRW503A | 3700194414757 | 2049 | 174 |
| PRWA100010/OF | 8019186063435 | 9945 | 343 |
| PRWF254A | 3700194417277 | 7016 | 180 |
| PRWF503A | 3700194417284 | 6135 | 180 |
| PRWFT1 | 3700194426088 | 9830 | 180 |

# Note

RIBIMEX®
garden & tools

## Servizio clienti

RIBIMEX, un'azienda dinamica orientata al futuro con team commerciale e tecnico per garantire il miglior servizio. Organizzazione, efficienza e innovazione sono le parole chiave del nostro impegno.

Grazie ai due centri logistici in Francia e Italia con oltre 17.000 m² e ad una gestione ottimale dei nostri stock, garantiamo una disponibilità e una consegna rapida di tutti i nostri prodotti.

**RIBIMEX ITALIA**
- 6000 m² : capacità logistica
- 300 m² : sala esposizione
- 100 m² : test qualità
- 500 m² : service

## RIBIMEX in cifre

RIBIMEX dispone di 2 piattaforme logistiche:
**Francia:** a Pontault-Combault, 20 minuti da Parigi.
**Italia:** a Carrè, 15 minuti da Vicenza vicino a Venezia.
Le due sedi raggruppano: uffici, logistica, servizio post-vendita e tutte le risorse per garantire i migliori servizi.

**RIBIMEX ITALIA**
- 6000 m² : capacità logistica
- 300 m² : sala esposizione
- 100 m² : test qualità
- 500 m² : service

**RIBIMEX FRANCE**
- 11000 m² : capacità logistica
- 300 m² : sala esposizione
- 130 m² : test qualità
- 500 m² : service
- 500 m² : marketing e design



RIBIMEX
garden & tools

Ribimex se réserve le droit d'effectuer tous changements techniques.
Documents, photos et données techniques non contractuels. Sauf erreurs typographiques ou d'impression.





Distribué par RIBIMEX FRANCE
56, route de Paris - RN4
77340 PONTAULT-COMBAULT - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 60 34 56 77 • Fax : + 33 (0)1 60 29 92 39
E-Mail : ribimex@ribimex.com • www.ribimex.com

Distribuito da RIBIMEX ITALIA
Via Igna, 18
36010 CARRÈ (VI) - ITALIA
Tel. : +39 0445 38 02 88 • Fax : + 39 0445 37 07 43
E-Mail : info@ribimex.it • www.ribimex.com

**www.ribimex.com**

*Depuis 1971*