







Indice / Index

PENNELLI BRUSHES	Pg. 4-32
RULLI ROLLERS	Pg. 33-53
ATTREZZI PER EFFETTI SPECIAL EFFECTS	Pg. 54-62
BELLE ARTI ARTIST BRUSHES	Pg. 63-70
NASTRI TESA TESA ADHESIVE TAPES	Pg. 71-80
CO.ME.	Pg. 81-93
ACCESSORI ACCESSORIES	Pg. 94-108

S 167

mm 25 • Set mm 57 • pz 12
 mm 35 • Set mm 57 • pz 12
 mm 40 • Set mm 57 • pz 12
 mm 45 • Set mm 64 • pz 12
 mm 55 • Set mm 64 • pz 12



Ovalpennellessa • Ovalbrush
 SETOLA: Puro Gemini.
 MANICO: Legno naturale. • GHIERA: Inox.
 CONSIGLI D'UTILIZZO: Indicata per vernici a base acqua, a base sintetica e smalto ferro micaceo.
 BRISTLE: Synthetic bristle. • HANDLE: Raw wood. • FERRULE: Stainless steel.
 APPLICATIONS: Recommended for hydro paints, synthetic paints and ferro micaceo coatings.

Colori/Colours



Biondo/White



Verde/Green



Blu/Blue

S 428

mm 50 • Set mm 64 • pz 12
 mm 75 • Set mm 64 • pz 12
 mm 100 • Set mm 64 • pz 12



Plafoncino • Wall Brush
 SETOLA: Puro Gemini.
 MANICO: Legno naturale. • GHIERA: Nichelata.
 CONSIGLI D'UTILIZZO: Indicato per vernici a base acqua, a base sintetica e smalto ferro micaceo.
 BRISTLE: Synthetic bristle. • HANDLE: Raw wood. • FERRULE: Nickel-plated.
 APPLICATIONS: Recommended for hydro paints, synthetic paints and ferro micaceo coatings.


Colori/Colours



Biondo/White



Verde/Green



Blu/Blue

DRMA



**FORME E DIMENSIONI ELABORATE
PER OTTENERE APPLICAZIONI PERFETTE.
GARANTISCE LA MASSIMA PRESTAZIONE
AI PRODOTTI VERNICIANTI.**

- 1) L'innovativo sistema a **CAVITÀ INTERNA** consente di aumentare la superficie di contatto e permette di incrementare la **FUNZIONE SERBATOIO** del pennello.
- 2) **RISULTATI** professionali **GARANTITI**.
La stesura del prodotto risulterà omogenea ed **IMPECCABILE**.

**FORM AND SIZES HAVE BEEN DEVELOPPED
IN ORDER TO GET PERFECT APPLICATIONS.
THIS SPECIAL LINE ASSURES THE
MAXIMUM PERFORMANCE TO PAINTS
AND VARNISHES.**

- 1) The particular and innovative characteristics of the synthetic bristles with **INNER HOLES** allow the brushes to hold a higher quantity of paint **WITHOUT DRIPPING**.
- 2) Professional **RESULTS** are **GUARANTEED**.
It is possible to get a **PERFECT HOMOGENEITY** on the paint surface.

S 292

mm 30 • Sp. 15 • Set mm 57 • pz 12
mm 40 • Sp. 15 • Set mm 57 • pz 12
mm 50 • Sp. 15 • Set mm 64 • pz 12
mm 60 • Sp. 15 • Set mm 64 • pz 12
mm 70 • Sp. 15 • Set mm 70 • pz 12



Pennellessa per Radiatori • Corner Brush
SETOLA: Puro Gemini.

MANICO: Legno naturale . • GHIERA: Inox.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Indicata per vernici a base acqua, a base sintetica e smalto ferro micaceo.

BRISTLE: Synthetic bristle. • HANDLE: Raw wood. • FERRULE: Stainless-steel.

APPLICATIONS: Recommended for hydro paints, synthetic paints and ferro micaceo coatings.


Colori/Colours



Biondo/White



Verde/Green



Blu/Blue



S 427

mm 50 • Set mm 64 • pz 12
mm 75 • Set mm 64 • pz 12
mm 100 • Set mm 64 • pz 12



Plafoncino • Wall Brush

SETOLA: Miscela in fibra sintetica soft color crema.

MANICO: Legno naturale.

GHIERA: Nichelata.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Indicata per vernici a base acqua, a base sintetica e smalto ferro micaceo.

BRISTLE: Synthetic soft bristle.

HANDLE: Raw wood.

FERRULE: Nickel-plated.

APPLICATIONS: Recommended for hydro paints, synthetic paints and ferro micaceo coatings.

PRO SOFT

S 160

mm 25 • Set mm 57 • pz 12
mm 35 • Set mm 57 • pz 12
mm 40 • Set mm 57 • pz 12
mm 45 • Set mm 64 • pz 12
mm 55 • Set mm 64 • pz 12



Ovalpennellessa • Ovalbrush

SETOLA: Miscela in fibra sintetica soft color crema.

MANICO: Legno naturale.

GHIERA: Inox.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Indicata per vernici a base acqua, a base sintetica e smalto ferro micaceo.

BRISTLE: Synthetic soft bristle.

HANDLE: Raw wood.

FERRULE: Stainless steel.

APPLICATIONS: Recommended for hydro paints, synthetic paints and ferro micaceo coatings.

XP 255

- cm 3x7 • Set mm 76 • pz 12
- cm 3x10 • Set mm 76 • pz 12
- cm 3x12 • Set mm 76 • pz 12
- cm 4x14 • Set mm 83 • pz 6
- cm 5x15 • Set mm 90 • pz 6
- cm 6x15 • Set mm 90 • pz 6
- cm 6.5x16 • Set mm 95 • pz 6
- cm 7x17 • Set mm 95 • pz 6



Plafoniera Professionale Antigoccia • Professional Wall Brush

SETOLA: Miscela di setola bionda e fibra sintetica.

MANICO: Legno naturale ricoperto in gomma blu.

ASSICELLA: Plastica bicolore blu-argento.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Indicata per idropitture e quarzi acrilici e vinilici da interno ed esterno. Ottima tenuta di colore e stabilità dimensionale.

BRISTLE: Mix of natural and synthetic bristle.


HANDLE: Raw wood with blue rubber grip. • BODY: Blue-silver rubber.

APPLICATIONS: For hydro-paints, acrylic and vinyl quartzes. For indoor and outdoor. High colour resistance and stability.

XP PROFE

XP 605

- cm 4x14 • Set mm 83 • pz 6
- cm 5x15 • Set mm 83 • pz 6
- cm 6x15 • Set mm 90 • pz 6
- cm 6.5x16 • Set mm 95 • pz 6



Plafoniera • Professional Wall Brush

SETOLA: Miscela di Gemini blu e setola.

MANICO: Legno naturale ricoperto in gomma blu.

ASSICELLA: Plastica.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Indicata per vernici a base acqua, a base sintetica e smalto ferro micaceo.

BRISTLE: Mix of natural bristle and blue synthetic filaments.

HANDLE: Raw wood with blue rubber grip. • BODY: Plastic.

APPLICATIONS: Recommended for hydro paints, synthetic paints and ferro micaceo coatings.



Ghiera alta / High ferrule

cm 3x7 • Set mm 76 • pz 12

cm 3x10 • Set mm 76 • pz 12

cm 3x12 • Set mm 76 • pz 12

XP PLANET

cm 5x15 • Set mm 90 • pz 6
cm 6x15 • Set mm 90 • pz 6
cm 6.5x16 • Set mm 95 • pz 6
cm 7x17 • Set mm 95 • pz 6



Plafoniera Professionale Antigoccia Speciale • Professional Wall Brush

SETOLA: Miscela speciale di fibra sintetica e setola bionda.

MANICO: Legno naturale ricoperto in gomma blu.

ASSICELLA: Plastica bicolor blu-oro.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Indicata per fondi riempitivi fibranti e pitture ad alta densità.

BRISTLE: Special mix of white synthetic and natural bristle.

HANDLE: Raw wood with blue rubber grip. • BODY: Blue-gold rubber.

APPLICATIONS: For filler base coatings and high density paints.

SSIONAL

XP 259

cm 3x7 • Set mm 76 • pz 12
cm 3x10 • Set mm 76 • pz 12
cm 3x12 • Set mm 76 • pz 12
cm 4x14 • Set mm 83 • pz 6
cm 5x15 • Set mm 90 • pz 6
cm 6x15 • Set mm 90 • pz 6
cm 6.5x16 • Set mm 95 • pz 6
cm 7x17 • Set mm 95 • pz 6



Plafoniera Professionale Antigoccia • Professional Wall Brush

SETOLA: Miscela di pura setola bionda e fibra sintetica rossa.

MANICO: Legno naturale ricoperto in gomma blu. • ASSICELLA: Plastica bicolor blu-grigio.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Indicata per idropitture per interni ed esterni e fondi fibrati riempitivi.

BRISTLE: Pure top quality white bristle and red synthetic. • HANDLE: Raw wood with blue rubber grip. • BODY: Blue-grey rubber.

APPLICATIONS: For hydro-paints for indoor and outdoor and filler base coatings.

XP PROFESSIONAL

XP 220

cm 3x7 • Set mm 76 • pz 12
cm 3x10 • Set mm 76 • pz 12
cm 3x12 • Set mm 76 • pz 12
cm 4x14 • Set mm 90 • pz 6
cm 5x15 • Set mm 90 • pz 6



Plafone Professionale • Professional Wall Brush

SETOLA: Miscela di setola bionda e fibra sintetica.

MANICO: Legno naturale grezzo. • ASSICELLA: Legno naturale verniciato. • GHIERA: Inox.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Per tutti i tipi di idropitture e ottimo per laccature.

BRISTLE: Mix of natural and synthetic bristle. • HANDLE: Raw wood. • BODY: Painted wood. • FERRULE: Stainless-steel.


APPLICATIONS: For hydro-paints and lacquering.

XP 285

cm 3x7 • Set mm 76 • pz 12
cm 3x10 • Set mm 76 • pz 12
cm 3x12 • Set mm 76 • pz 12
cm 4x14 • Set mm 90 • pz 6

Miscela di setola bionda e fibra sintetica.

Mix of natural and synthetic bristle.



XP 290

cm 3x7 • Set mm 76 • pz 12
cm 3x10 • Set mm 76 • pz 12
cm 3x12 • Set mm 76 • pz 12

Miscela di setola nera e fibra sintetica.

Mix of black natural and synthetic bristle.



Plafone Ovale Professionale • Professional Wall Brush

MANICO: Legno naturale grezzo. • ASSICELLA: Legno naturale verniciato.

GHIERA: Ovale ramata.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Per tutti i tipi di idropitture, in particolare per impregnanti e vernici per legno. Speciali per parquet.

HANDLE: Raw wood. • BODY: Painted wood. • FERRULE: Oval copper-plated.

APPLICATIONS: For hydro-paints, especially for parquet floor and wood.

XP 100

Mis. 30 • Sp. 15 • Set mm 57 • pz 12
Mis. 40 • Sp. 15 • Set mm 64 • pz 12
Mis. 50 • Sp. 15 • Set mm 70 • pz 12
Mis. 60 • Sp. 15 • Set mm 70 • pz 12
Mis. 70 • Sp. 15 • Set mm 76 • pz 12



Pennellessa Extra Professionale

Professional Paint Brush

SETOLA: Miscela di setola bionda e fibra sintetica.

MANICO: Legno naturale con punta blu-argento.

GHIERA: Inox.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Indicata per smalti all'acqua e a solvente.

Ottime prestazioni applicative e precisione nelle profilature.

BRISTLE: Mix of natural and synthetic bristle.

HANDLE: Raw wood with blue-silver top.

FERRULE: Stainless steel.

APPLICATIONS: For hydro based enamels and solvents.

High performance and precision during the application.

XP 700

Pollici 1.5 • Sp. 20 • Set mm 64 • pz 12
Pollici 2 • Sp. 20 • Set mm 70 • pz 12
Pollici 2.5 • Sp. 20 • Set mm 76 • pz 12



Pennellessa Americana Extra Professionale

Professional Paint Brush

SETOLA: Miscela di setola bionda e fibra sintetica.

MANICO: Legno naturale con punta blu-argento.

GHIERA: Inox.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Indicata per smalti all'acqua e a solvente.

Ottime prestazioni applicative e precisione nelle profilature.

BRISTLE: Mix of natural and synthetic bristle.

HANDLE: Raw wood with blue-silver top.

FERRULE: Stainless steel.

APPLICATIONS: For hydro based enamels and solvents.

High performance and precision during the application.

XP 101

mm 30 • Sp. 15 • Set mm 64 • pz 12
mm 40 • Sp. 15 • Set mm 64 • pz 12
mm 50 • Sp. 15 • Set mm 70 • pz 12
mm 60 • Sp. 15 • Set mm 70 • pz 12
mm 70 • Sp. 15 • Set mm 76 • pz 12



Pennellessa Extra Professionale

Professional Paint Brush

SETOLA: Gemini blu.

MANICO: Legno naturale con punta blu-argento.

GHIERA: Inox.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Indicata per vernici a base acqua, a base sintetica e smalto ferro micaceo.

BRISTLE: Blue synthetic bristle.

HANDLE: Raw wood with blue-silver top.

FERRULE: Stainless steel.

APPLICATIONS: For hydro and synthetic paints and ferromicaceo enamels.

XP 701

Pollici 1,5 • Sp. 20 • Set mm 64 • pz 12
Pollici 2 • Sp. 20 • Set mm 70 • pz 12
Pollici 2,5 • Sp. 20 • Set mm 70 • pz 12



Pennellessa Americana Extra Professionale

Professional Paint Brush

SETOLA: Gemini blu.

MANICO: Legno naturale con punta blu-argento.

GHIERA: Inox.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Indicata per vernici a base acqua, a base sintetica e smalto ferro micaceo.

BRISTLE: Blue synthetic bristle.

HANDLE: Raw wood with blue-silver top.

FERRULE: Stainless steel.

APPLICATIONS: For hydro and synthetic paints and ferromicaceo enamels.

XP 600

mm 20 • Sp. 9 • Set mm 57 • pz 12
mm 30 • Sp. 9 • Set mm 57 • pz 12
mm 40 • Sp. 9 • Set mm 64 • pz 12
mm 50 • Sp. 9 • Set mm 70 • pz 12
mm 60 • Sp. 9 • Set mm 70 • pz 12
mm 70 • Sp. 9 • Set mm 76 • pz 12



Pennellessa per Radiatori Extra Professionale

Professional Corner Brush

SETOLA: Setola bionda.

MANICO: Ergonomico in legno naturale con punta blu-argento.

GHIERA: Nichelata.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Indicata per smalti all'acqua e a solvente.

Ottime prestazioni applicative e precisione nelle profilature.

BRISTLE: Top quality white bristle.

HANDLE: Ergonomic raw wood with blue-silver top.

FERRULE: Nickel-plated.

APPLICATIONS: For hydro based enamels and solvents.

High performance and precision during the application.

XP 601

mm 30 • Sp. 9 • Set mm 64 • pz 12
mm 40 • Sp. 9 • Set mm 64 • pz 12
mm 50 • Sp. 9 • Set mm 70 • pz 12
mm 60 • Sp. 9 • Set mm 76 • pz 12
mm 70 • Sp. 9 • Set mm 76 • pz 12



Pennellessa per Radiatori Extra Professionale

Professional Corner Brush

SETOLA: Gemini blu.

MANICO: Ergonomico in legno naturale con punta blu-argento.

GHIERA: Nichelata.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Indicata per vernici a base acqua, a base sintetica e smalto ferro micaceo.

BRISTLE: Blue synthetic bristle.

HANDLE: Ergonomic raw wood with blue-silver top.

FERRULE: Nickel-plated.

APPLICATIONS: For hydro and synthetic paints and ferromicaceo enamels.

XPRO800

- cm 3x7 • Set mm 76 • pz 12
- cm 3x10 • Set mm 76 • pz 12
- cm 4x14 • Set mm 83 • pz 6
- cm 5x15 • Set mm 90 • pz 6
- cm 6.5x16 • Set mm 95 • pz 6
- cm 7x17 • Set mm 95 • pz 6



Plafoniera Professionale Antigoccia • Professional Wall Brush

SETOLA: Miscela in fibra sintetica.

MANICO: Legno naturale ricoperto in gomma. • ASSICELLA: Plastica bicolor arancio-oro.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Per tutti i tipi di idropitture e quarzi.

BRISTLE: Mix of synthetic bristle. • HANDLE: Raw wood with rubber grip. • BODY: Plastic.

APPLICATIONS: For hydro-paints and quartzes.

XPRO

XPRO859

- cm 3x7 • Set mm 76 • pz 12
- cm 3x10 • Set mm 76 • pz 12
- cm 4x14 • Set mm 83 • pz 6
- cm 5x15 • Set mm 90 • pz 6
- cm 6.5x16 • Set mm 95 • pz 6
- cm 7x17 • Set mm 95 • pz 6



Plafoniera Professionale Antigoccia • Professional Wall Brush

SETOLA: Miscela di setola e fibra sintetica.

MANICO: Legno naturale ricoperto in gomma. • ASSICELLA: Plastica bicolor arancio-oro.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Per tutti i tipi di idropitture e quarzi.

BRISTLE: Mix of natural and synthetic bristle. • HANDLE: Raw wood with rubber grip. • BODY: Plastic.

APPLICATIONS: For hydro-paints and quartzes.

XPRO820

Pollici 1.5 • Sp. 20 • Set mm 64 • pz 12
Pollici 2 • Sp. 20 • Set mm 70 • pz 12
Pollici 2.5 • Sp. 20 • Set mm 76 • pz 12



Pennellessa Americana Professionale
Professional Paint Brush
SETOLA: Miscela di setola e fibra sintetica.
MANICO: Legno naturale con punta arancio-oro FSC®.
GHIERA: Inox.
CONSIGLI D'UTILIZZO: Indicata per smalti all'acqua e a solvente.
BRISTLE: Mix of natural and synthetic bristle.
HANDLE: Raw wood with orange-gold top FSC®.
FERRULE: Inox.
APPLICATIONS: For hydro-paints and solvents.

XPRO810

mm 30 • Sp. 15 • Set mm 57 • pz 12
mm 40 • Sp. 15 • Set mm 64 • pz 12
mm 50 • Sp. 15 • Set mm 70 • pz 12
mm 60 • Sp. 15 • Set mm 70 • pz 12
mm 70 • Sp. 15 • Set mm 70 • pz 12



Pennellessa Professionale
Professional Paint Brush
SETOLA: Miscela di setola e fibra sintetica.
MANICO: Legno naturale con punta arancio-oro FSC®.
GHIERA: Inox.
CONSIGLI D'UTILIZZO: Indicata per smalti all'acqua e a solvente.
BRISTLE: Mix of natural and synthetic bristle.
HANDLE: Raw wood with orange-gold top FSC®.
FERRULE: Inox.
APPLICATIONS: For hydro-paints and solvents.

646

Pollici 1,5 • Sp. 17 • Set mm 64 • pz 12
Pollici 2 • Sp. 20 • Set mm 70 • pz 12
Pollici 2,5 • Sp. 22 • Set mm 70 • pz 12



Pennellessa Americana
Professional Paint Brush
SETOLA: Miscela di setola bionda e fibra sintetica.
MANICO: Legno naturale verniciato con punta arancio-argento. GHIERA: Inox.
CONSIGLI D'UTILIZZO: Indicata per smalti a solvente e smalti all'acqua.
BRISTLE: Natural bristle and synthetic bristle.
HANDLE: Raw painted wood with orange-silver top.
FERRULE: Stainless-steel.
APPLICATIONS: Recommended for hydro enamels and solvents.

550

mm 30 • Sp. 15 • Set mm 57 • pz 12
mm 40 • Sp. 15 • Set mm 70 • pz 12
mm 50 • Sp. 15 • Set mm 70 • pz 12
mm 60 • Sp. 15 • Set mm 70 • pz 12
mm 70 • Sp. 15 • Set mm 76 • pz 12



Pennellessa con Speciale Miscela
Professional Special Paint Brush
SETOLA: Miscela di setola e fibra sintetica.
MANICO: Legno naturale con punta arancio-oro FSC®.
GHIERA: Inox.
CONSIGLI D'UTILIZZO: Indicata per smalti a solvente e smalti all'acqua.
BRISTLE: Mix of natural and synthetic bristle.
HANDLE: Raw wood with orange-gold top FSC®.
FERRULE: Inox.
APPLICATIONS: For hydro-paints and solvents.

300

mm 30 • Sp. 15 • Set mm 57 • pz 12
mm 40 • Sp. 15 • Set mm 57 • pz 12
mm 50 • Sp. 15 • Set mm 64 • pz 12
mm 60 • Sp. 15 • Set mm 64 • pz 12
mm 70 • Sp. 15 • Set mm 64 • pz 12



Pennellessa con Speciale Miscela
Professional Special Paint Brush
SETOLA: Miscela di setola bionda e fibra sintetica.
MANICO: Plastica pieno
GHIERA: Ottonata.
CONSIGLI D'UTILIZZO: Indicata per smalti a solvente e smalti all'acqua.
BRISTLE: White chinese chungking bristle and synthetic bristle.
HANDLE: Plastic.
FERRULE: Copper-Plated.
APPLICATIONS: Recommended for hydro enamels and solvents.

XPRO 830

mm 30 • Sp. 9 • Set mm 57 • pz 12
mm 40 • Sp. 9 • Set mm 64 • pz 12
mm 50 • Sp. 9 • Set mm 70 • pz 12
mm 60 • Sp. 9 • Set mm 70 • pz 12



Pennellessa per Radiatori Professionale
Professional Corner Brush
SETOLA: Miscela in fibra sintetica.
MANICO: Legno naturale con punta arancio-oro FSC®.
GHIERA: Nichelata.
CONSIGLI D'UTILIZZO: Indicata per smalti all'acqua e a solvente.
Ottime prestazioni applicative e precisione nelle profilature.
BRISTLE: Mix of synthetic bristle.
HANDLE: Raw wood with orange-gold top FSC®.
FERRULE: Nickel-plated.
APPLICATIONS: For hydro based enamels and solvents.
High performance and precision during the application.

XPRO

Puna Natuna

- Per vernici a Base Acqua, a Base Sintetica e Smalto Ferromicaceo
- Perfetta Omogeneità della superficie verniciata
- Zero Gocciolamenti
- Alta tecnologia

S 409

- cm 4x14 • Set mm 83 • pz 6
- cm 5x15 • Set mm 83 • pz 6
- cm 6x15 • Set mm 90 • pz 6
- cm 6.5x16 • Set mm 95 • pz 6
- cm 7x17 • Set mm 95 • pz 6



- Ghiera alta / High ferrule
- cm 3x7 • Set mm 76 • pz 12
- cm 3x10 • Set mm 76 • pz 12
- cm 3x12 • Set mm 76 • pz 12

Plafoniera • Professional Wall Brush

SETOLA: Miscela di Gemini verde e setola.

MANICO: Plastica ricoperta in gomma. • ASSICELLA: Plastica.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Indicata per vernici a base acqua, a base sintetica e smalto ferro micaceo.

BRISTLE: Mix of natural bristle and green synthetic filaments. • HANDLE: Plastic with green rubber grip. • BODY: Plastic.

APPLICATIONS: Recommended for hydro paints, synthetic paints and ferro micaceo coatings.

S 429

mis. 30 • Sp. 15 • Set mm 64 • pz 12
mis. 40 • Sp. 15 • Set mm 64 • pz 12
mis. 50 • Sp. 15 • Set mm 70 • pz 12
mis. 60 • Sp. 15 • Set mm 70 • pz 12
mis. 70 • Sp. 15 • Set mm 76 • pz 12



Pennellessa • Professional Paint Brush

SETOLA: Gemini verde.

MANICO: Legno naturale. • GHIERA: Inox.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Indicata per vernici a base acqua, a base sintetica e smalto ferro micaceo.

BRISTLE: Green synthetic bristle. • HANDLE: Raw wood. • FERRULE: Stainless steel.

APPLICATIONS: Recommended for hydro paints, synthetic paints and ferro micaceo coatings.

S 439

Pollici 1.5 • Sp. 20 • Set mm 64 • pz 12
Pollici 2 • Sp. 20 • Set mm 70 • pz 12
Pollici 2.5 • Sp. 20 • Set mm 70 • pz 12



Pennellessa Americana • Professional Paint Brush

SETOLA: Gemini verde.

MANICO: Legno naturale. • GHIERA: Inox.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Indicata per vernici a base acqua, a base sintetica e smalto ferro micaceo.

BRISTLE: Green synthetic bristle. • HANDLE: Raw wood. • FERRULE: Stainless steel.

APPLICATIONS: Recommended for hydro paints, synthetic paints and ferromicaceo coatings.

S 419

mm 30 • Sp. 9 • Set mm 64 • pz 12
mm 40 • Sp. 9 • Set mm 64 • pz 12
mm 50 • Sp. 9 • Set mm 70 • pz 12
mm 60 • Sp. 9 • Set mm 76 • pz 12
mm 70 • Sp. 9 • Set mm 76 • pz 12



Pennellessa per Radiatore • Corner Brush

SETOLA: Gemini verde.

MANICO: Ergonomico in legno naturale. • GHIERA: Nichelata.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Indicata per vernici a base acqua, a base sintetica e smalto ferro micaceo.

BRISTLE: Green synthetic bristle. • HANDLE: Raw wood. • FERRULE: Nickel-plated.

APPLICATIONS: Recommended for hydro paints, synthetic paints and ferro micaceo coatings.

S 293V

mm 20 • Sp. 9 • Set mm 57 • pz 12
mm 30 • Sp. 9 • Set mm 57 • pz 12
mm 40 • Sp. 9 • Set mm 57 • pz 12
mm 50 • Sp. 9 • Set mm 57 • pz 12



Pennellessa per Radiatori • Corner Brush

SETOLA: Gemini verde.

MANICO: Corto in legno naturale. • GHIERA: Inox.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Indicata per vernici a base acqua, a base sintetica e smalto ferro micaceo.

BRISTLE: Green synthetic bristle. • HANDLE: Raw wood. • FERRULE: Stainless-steel.

APPLICATIONS: Recommended for hydro paints, synthetic paints and ferro micaceo coatings.





PLAFONIERE E PENNELLESSE



S 254

- cm 4x14 • Set mm 83 • pz 6
- cm 5x15 • Set mm 83 • pz 6
- cm 6x15 • Set mm 90 • pz 6
- cm 6.5x16 • Set mm 95 • pz 6
- cm 7x17 • Set mm 95 • pz 6

Ghiera alta / High ferrule

- cm 3x7 • Set mm 76 • pz 12
- cm 3x10 • Set mm 76 • pz 12
- cm 3x12 • Set mm 76 • pz 12



Super Plafoniera Professionale Antigoccia

Professional Wall Brush

SETOLA: Miscela di setola bionda e fibra sintetica.

MANICO: Legno naturale grezzo.

ASSICELLA: Plastica bicolore.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Per tutti i tipi di idropitture e quarzi.

BRISTLE: Mix of natural and synthetic bristle.

HANDLE: Raw wood.

BODY: Two-colours plastic.

APPLICATIONS: For hydro-paints and quartzes.

S 256

- cm 4x14 • Set mm 90 • pz 6
- cm 5x15 • Set mm 90 • pz 6
- cm 6x15 • Set mm 95 • pz 6
- cm 6.5x16 • Set mm 102 • pz 6
- cm 7x17 • Set mm 102 • pz 6



Plafoniera Professionale Antigoccia

Professional Wall Brush

SETOLA: Miscela di setola e fibra sintetica.

MANICO: Legno naturale grezzo.

ASSICELLA: Plastica bicolore.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Per tutti i tipi di idropitture acriliche, silossaniche e quarzi.

BRISTLE: Mix of natural and synthetic bristle.

HANDLE: Raw wood.

BODY: Two-colours plastic.

APPLICATIONS: For hydro and silicon paints and quartzes.

S 258

- cm 3x7 • Set mm 76 • pz 12
- cm 3x10 • Set mm 76 • pz 12
- cm 3x12 • Set mm 76 • pz 12
- cm 4x14 • Set mm 83 • pz 6
- cm 5x15 • Set mm 90 • pz 6
- cm 6x15 • Set mm 90 • pz 6
- cm 6.5x16 • Set mm 95 • pz 6
- cm 7x17 • Set mm 95 • pz 6



Plafoniera Professionale Antigoccia

Professional Wall Brush

SETOLA: Miscela di setola bionda e fibra sintetica.

MANICO: Legno naturale.

ASSICELLA: Plastica bicolore.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Per tutti i tipi di idropitture e quarzi per interni ed esterni.

BRISTLE: Mix of natural and synthetic bristle.

HANDLE: Raw wood.

BODY: Two-colours plastic.

APPLICATIONS: For hydro-paints and quartzes.

S 253

- cm 4x14 • Set mm 83 • pz 6
- cm 5x15 • Set mm 83 • pz 6
- cm 6x15 • Set mm 90 • pz 6
- cm 6.5x16 • Set mm 90 • pz 6
- cm 7x17 • Set mm 95 • pz 6

Ghiera alta / High ferrule

- cm 3x7 • Set mm 76 • pz 12
- cm 3x10 • Set mm 76 • pz 12



Plafoniera Professionale Antigoccia

Professional Wall Brush

SETOLA: Miscela di setola bionda e fibra sintetica.

MANICO: Plastica ricoperto in gomma.

ASSICELLA: Plastica bicolore.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Per tutti i tipi di idropitture e quarzi.

BRISTLE: Mix of natural and synthetic bristle.

HANDLE: Plastic with rubber grip.

BODY: Two-colours plastic.

APPLICATIONS: Recommended for hydro-paints and quartzes.

S 257

cm 4x14 • Set mm 83 • pz 6
cm 5x15 • Set mm 83 • pz 6
cm 6x15 • Set mm 90 • pz 6
cm 6.5x16 • Set mm 90 • pz 6
cm 7x17 • Set mm 95 • pz 6

Ghiera alta / High ferrule
cm 3x7 • Set mm 76 • pz 12
cm 3x10 • Set mm 76 • pz 12
cm 3x12 • Set mm 76 • pz 12



Plafoniera Professionale Antigoccia Speciale
Professional Wall Brush

SETOLA: Miscela di setola bionda e fibra sintetica.

MANICO: Legno naturale grezzo.

ASSICELLA: Plastica bicolore.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Per tutti i tipi di idropitture acriliche, silossaniche e quarzi per interni ed esterni.

BRISTLE: Top quality white bristle and synthetic filaments.

HANDLE: Raw wood.

BODY: Two-colours plastic.

APPLICATIONS: For hydro or silicon paints and quartzes.

S 333

cm 3x7 • Set mm 76 • pz 12
cm 3x10 • Set mm 76 • pz 12
cm 4x14 • Set mm 83 • pz 12
cm 5x15 • Set mm 83 • pz 6
cm 6x15 • Set mm 90 • pz 6
cm 6.5x16 • Set mm 95 • pz 6
cm 7x17 • Set mm 95 • pz 6



Plafoniera Professionale Antigoccia
Professional Wall Brush

SETOLA: Miscela in fibra sintetica.

MANICO: Plastica ricoperta in gomma.

ASSICELLA: Plastica bicolore verde-bianco.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Per tutti i tipi di idropitture e quarzi.

BRISTLE: Mix of synthetic bristle.

HANDLE: Plastic with green rubber grip.

BODY: Plastic.

APPLICATIONS: For hydro-paints and quartzes.

S 252 LA ROMAGNOLA

cm 5x15 • Set mm 83 • pz 6
cm 6.5x16 • Set mm 90 • pz 6



Plafoniera Super Leggera
Wall Brush

SETOLA: Miscela speciale di setola bionda.

MANICO: Plastica bicolore.

ASSICELLA: Plastica leggera.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Plafoniera super leggera e maneggevole per tutti i lavori generici di pitturazione.

BRISTLE: Top quality white bristle mix.

HANDLE: Two-colours plastic.

BODY: Plastic.

APPLICATIONS: Ideal for hydro-paints.

S 250

cm 3x7 • Set mm 83 • pz 12
cm 3x10 • Set mm 83 • pz 12
cm 3x12 • Set mm 83 • pz 12
cm 4x14 • Set mm 90 • pz 6
cm 5x15 • Set mm 95 • pz 6



Plafone in Ghiera
Wall Brush

SETOLA: Setola bionda extra lunga.

MANICO: Legno naturale.

ASSICELLA: Legno naturale.

GHIERA: Nichelata.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Per tutti i tipi di idropitture e ottimo per le laccature.

BRISTLE: Top quality white bristle and synthetic bristle.

HANDLE: Raw wood.

BODY: Raw wood.

FERRULE: Nickel-plated.

APPLICATIONS: For hydro-paints and lacquering.

S 249

cm 3x7 • Set mm 76 • pz 12
cm 3x10 • Set mm 76 • pz 12
cm 3x12 • Set mm 76 • pz 12



Plafoncino Professionale Antigoccia Speciale
Professional Special Wall Brush

SETOLA: Miscela di setola bionda e fibra sintetica rossa.

MANICO: Legno naturale grezzo.

ASSICELLA: Legno naturale.

GHIERA: A castello in plastica color oro.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Per tutti i tipi di idropitture acriliche, silossaniche e quarzi.

BRISTLE: Top quality white bristle and synthetic red bristle.

HANDLE: Raw wood.

BODY: Raw wood.

FERRULE: Gold plastic.

APPLICATIONS: For hydro or silicon paints and quartzes.

S 261

cm 3x7 • Set mm 76 • pz 12
cm 3x10 • Set mm 76 • pz 12
cm 3x12 • Set mm 76 • pz 12



Plafoncino Professionale Antigoccia Speciale
Professional Special Wall Brush

SETOLA: Miscela di setola bionda e fibra sintetica.

MANICO: Legno naturale grezzo.

ASSICELLA: Legno naturale.

GHIERA: A castello in plastica color bronzo.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Per superfici esterne.

BRISTLE: Top quality white bristle and synthetic red bristle.

HANDLE: Raw wood.

BODY: Raw wood.

FERRULE: Bronze plastic

APPLICATIONS: High resistance for outdoor.

S 214

cm 3x7 • Set mm 70 • pz 12
cm 3x10 • Set mm 70 • pz 12
cm 3x12 • Set mm 70 • pz 12
cm 3x14 • Set mm 83 • pz 6
cm 4x14 • Set mm 83 • pz 6
cm 5x15 • Set mm 90 • pz 2



Plafone in Ghiera
Wall Brush

SETOLA: Miscela di setola bionda e fibra sintetica.

MANICO: Legno naturale verniciato.

ASSICELLA: Legno naturale.

GHIERA: Nichelata.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Plafone tradizionale per fondi, pitture ed impregnanti.

BRISTLE: Top quality white bristle and synthetic bristle.

HANDLE: Raw wood.

BODY: Painted wood.

FERRULE: Nickel-plated.

APPLICATIONS: Ideal for hydro-paints.

S 213

cm 3x7 • Set mm 70 • pz 12
cm 3x10 • Set mm 70 • pz 12
cm 3x12 • Set mm 70 • pz 12
cm 4x14 • Set mm 83 • pz 6
cm 5x15 • Set mm 83 • pz 6



Plafone in Ghiera
Wall Brush

SETOLA: Miscela di setola bionda e fibra sintetica.

MANICO: Legno naturale verniciato.

ASSICELLA: Plastica.

GHIERA: Ottonata.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Per tutti i tipi di idropitture. Ideale per il "fai da te".

BRISTLE: Top quality white bristle and synthetic filaments.

HANDLE: Raw wood.

BODY: Plastic.

FERRULE: Brass-plated.

APPLICATIONS: Recommended for hydro-paints and ideal for DIY.

S 212

cm 3x7 • Set mm 70 • pz 12
cm 3x10 • Set mm 70 • pz 12
cm 3x12 • Set mm 70 • pz 12
cm 4x14 • Set mm 76 • pz 6
cm 5x15 • Set mm 83 • pz 6



Plafone in Ghiera

Wall Brush

SETOLA: Miscela di setola bionda e fibra sintetica.

MANICO: Legno naturale.

ASSICELLA: Plastica.

GHIERA: Nichelata.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Plafone tradizionale per fondi, pitture ed impregnanti.

BRISTLE: Top quality white bristle and polyester.

HANDLE: Raw wood.

BODY: Plastic.

FERRULE: Nickel-plated.

APPLICATIONS: Ideal for hydro-paints.

S 210

cm 3x7 • Set mm 64 • pz 12
cm 3x10 • Set mm 64 • pz 12
cm 3x12 • Set mm 64 • pz 12
cm 4x14 • Set mm 76 • pz 6
cm 5x15 • Set mm 76 • pz 6



Plafone in Ghiera

Wall Brush

SETOLA: Miscela di setola bionda e fibra sintetica.

MANICO: Plastica.

ASSICELLA: Plastica.

GHIERA: Nichelata.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Per tutti i tipi di idropitture. Ideale per il "fai da te".

BRISTLE: Top quality natural and synthetic bristle.

HANDLE: Plastic.

BODY: Plastic.

FERRULE: Nickel-plated.

APPLICATIONS: For hydro-paints and ideal for DIY.

S 703

cm 6.5x16 • pz 12



Plafone per calce e colle

Brush for lime and glues

SETOLA: Puro tampico.

MANICO: Legno naturale.

ASSICELLA: Legno naturale.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Indicato per calce e catrame, resistente agli acidi.

BRISTLE: Syntethic bristle "tampico".

HANDLE: Raw wood.

BODY: Raw wood.

APPLICATIONS: For lime and tar, resistant to acids.

S 704

cm 6.5x16 • pz 12



Plafone per calce e colle

Brush for lime and glues

SETOLA: Puro nylon bicolore.

MANICO: Plastica.

ASSICELLA: Plastica.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Indicato per l'applicazione di colle e bagnature.

BRISTLE: Two-coloured nylon.

HANDLE: Plastic.

BODY: Plastic.

APPLICATIONS: For glues and damping.

S 645

Pollici 1 • Sp. 17 • Set mm 51 • pz 12
Pollici 1,5 • Sp. 17 • Set mm 57 • pz 12
Pollici 2 • Sp. 20 • Set mm 70 • pz 12
Pollici 2,5 • Sp. 22 • Set mm 76 • pz 12
Pollici 3 • Sp. 24 • Set mm 76 • pz 12



Pennellessa Americana
Professional Paint Brush
SETOLA: Setola nera.
MANICO: Legno verniciato.
GHIERA: Inox.
CONSIGLI D'UTILIZZO: Indicata per l'applicazione di smalti fini, laccature e prodotti per legno.
BRISTLE: Black bristle.
HANDLE: Painted wood.
FERRULE: Stainless-steel.
APPLICATIONS: Recommended for fine enamels, lacquering and wood.

S 644

Pollici 1,5 • Sp. 17 • Set mm 57 • pz 12
Pollici 2 • Sp. 20 • Set mm 64 • pz 12
Pollici 2,5 • Sp. 22 • Set mm 64 • pz 12



Pennellessa Americana
Professional Paint Brush
SETOLA: Setola bionda.
MANICO: Plastica pieno blu.
GHIERA: Ottonata.
CONSIGLI D'UTILIZZO: Indicata per l'applicazione di smalti fini, laccature e prodotti per legno.
BRISTLE: White bristle.
HANDLE: Blue plastic.
FERRULE: Brass-plated.
APPLICATIONS: Recommended for fine enamels, lacquering and wood.

S 5001

mm 30 • Sp. 21 • Set mm 57 • pz 12
mm 40 • Sp. 22 • Set mm 64 • pz 12
mm 50 • Sp. 23 • Set mm 70 • pz 12
mm 60 • Sp. 24 • Set mm 76 • pz 12
mm 70 • Sp. 25 • Set mm 76 • pz 12



Pennellessa Americana
Professional Paint Brush
SETOLA: Setola bionda.
MANICO: Legno naturale.
GHIERA: Moplen.
CONSIGLI D'UTILIZZO: Indicata per l'applicazione di smalti fini, laccature e prodotti per legno.
BRISTLE: White bristle.
HANDLE: Raw wood.
FERRULE: Moplen.
APPLICATIONS: Recommended for fine enamels, lacquering and wood.

S 5002

mm 30 • Sp. 21 • Set mm 57 • pz 12
mm 40 • Sp. 22 • Set mm 64 • pz 12
mm 50 • Sp. 23 • Set mm 70 • pz 12
mm 60 • Sp. 24 • Set mm 76 • pz 12
mm 70 • Sp. 25 • Set mm 76 • pz 12



Pennellessa Americana
Professional Paint Brush
SETOLA: Setola nera.
MANICO: Legno naturale.
GHIERA: Moplen.
CONSIGLI D'UTILIZZO: Indicata per l'applicazione di smalti fini, laccature e prodotti per legno.
BRISTLE: Black bristle.
HANDLE: Raw wood.
FERRULE: Moplen.
APPLICATIONS: Recommended for fine enamels, lacquering and wood.

S 150

Pollici 1 • Sp. 17 • Set mm 57 • pz 12
Pollici 1,5 • Sp. 17 • Set mm 57 • pz 12
Pollici 2 • Sp. 20 • Set mm 70 • pz 12
Pollici 2,5 • Sp. 22 • Set mm 70 • pz 12
Pollici 3 • Sp. 24 • Set mm 70 • pz 12
Pollici 4 • Sp. 24 • Set mm 76 • pz 12



Pennellessa Americana
Professional Paint Brush
SETOLA: Setola bionda.
MANICO: Legno noce verniciato.
GHIERA: Inox.
CONSIGLI D'UTILIZZO: Indicata per l'applicazione di smalti fini, laccature e prodotti per legno.
BRISTLE: White bristle.
HANDLE: Painted wood.
FERRULE: Stainless-steel.
APPLICATIONS: Recommended for fine enamels, lacquering and wood.

S EXPORT

Pollici 1 • Sp. 11 • Set mm 57 • pz 12
Pollici 1,5 • Sp. 13 • Set mm 57 • pz 12
Pollici 2 • Sp. 14 • Set mm 64 • pz 12
Pollici 2,5 • Sp. 16 • Set mm 70 • pz 12
Pollici 3 • Sp. 18 • Set mm 70 • pz 12
Pollici 4 • Sp. 20 • Set mm 76 • pz 12



Pennellessa con Speciale Miscela
Paint Brush with particular mix of natural and synthetic bristles
SETOLA: Mix di setola bionda e fibra sintetica.
MANICO: Legno naturale
GHIERA: Ottonata.
CONSIGLI D'UTILIZZO: Ideale per l'applicazione di prodotti ad acqua e sintetici.
BRISTLE: Mix of natural and synthetic bristle.
HANDLE: Raw wood.
FERRULE: Copper-plated.
APPLICATIONS: Recommended for water and synthetic paintings.

S 130

mm 20 • Sp. 15 • Set mm 51 • pz 12
mm 30 • Sp. 15 • Set mm 57 • pz 12
mm 40 • Sp. 15 • Set mm 57 • pz 12
mm 50 • Sp. 15 • Set mm 64 • pz 12
mm 60 • Sp. 15 • Set mm 70 • pz 12
mm 70 • Sp. 15 • Set mm 70 • pz 12
mm 80 • Sp. 15 • Set mm 70 • pz 12
mm 90 • Sp. 15 • Set mm 70 • pz 12
mm 100 • Sp. 15 • Set mm 70 • pz 12



Pennellessa Professionale in Setola Bionda
Professional White Bristle Paint Brushes
SETOLA: Setola bionda.
MANICO: Legno verniciato con punta oro-bianco.
GHIERA: Ottonata.
CONSIGLI D'UTILIZZO: Indicata per smalti all'acqua e smalti sintetici fini.
BRISTLE: White bristle.
HANDLE: Raw painted wood with white-gold top.
FERRULE: Brass-plated.
APPLICATIONS: Recommended for hydro and synthetic fine enamels.

S 170

mm 20 • Sp. 15 • Set mm 51 • pz 12
mm 30 • Sp. 15 • Set mm 57 • pz 12
mm 40 • Sp. 15 • Set mm 64 • pz 12
mm 50 • Sp. 15 • Set mm 70 • pz 12
mm 60 • Sp. 15 • Set mm 70 • pz 12
mm 70 • Sp. 15 • Set mm 76 • pz 12



Pennellessa Professionale in Setola Bionda
Professional White Bristle Paint Brushes
SETOLA: Setola bionda extra-lunga selezionata.
MANICO: Legno verniciato con punta argento-bianco.
GHIERA: Inox.
CONSIGLI D'UTILIZZO: Indicata per smalti all'acqua e smalti sintetici fini.
BRISTLE: Top quality white extra-long bristle.
HANDLE: Raw painted wood with white-silver top.
FERRULE: Stainless-steel.
APPLICATIONS: Recommended for hydro and synthetic fine enamels.

S 44

mm 20 • Sp. 15 • Set mm 51 • pz 12
mm 30 • Sp. 15 • Set mm 51 • pz 12
mm 40 • Sp. 15 • Set mm 57 • pz 12
mm 50 • Sp. 15 • Set mm 64 • pz 12
mm 60 • Sp. 15 • Set mm 64 • pz 12
mm 70 • Sp. 15 • Set mm 70 • pz 12



Pennellessa Professionale in Setola Bionda

Professional White Bristle Paint Brush

SETOLA: Setola bionda.

MANICO: Legno verniciato.

GHIERA: Ramata.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Per idropitture e vernici per legno.

BRISTLE: White bristle.

HANDLE: Painted wood.

FERRULE: Copper-plated.

APPLICATIONS: For hydro-paints and paints for wood.

S 44N

mm 20 • Sp. 15 • Set mm 57 • pz 12
mm 30 • Sp. 15 • Set mm 57 • pz 12
mm 40 • Sp. 15 • Set mm 64 • pz 12
mm 50 • Sp. 15 • Set mm 70 • pz 12
mm 60 • Sp. 15 • Set mm 70 • pz 12
mm 70 • Sp. 15 • Set mm 70 • pz 12



Pennellessa in setola nera

Black Bristle Paint Brush

SETOLA: Miscela di setola e fibra sintetica.

MANICO: Legno naturale.

GHIERA: Nichelata.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Indicata per vernici e smalti fini.

BRISTLE: Mix of natural and synthetic bristle.

HANDLE: Raw wood.

FERRULE: Nickel-plated.

APPLICATIONS: Recommended for paints and enamels.

S TINGO

mm 20 • Sp. 15 • Set mm 57 • pz 12
mm 30 • Sp. 15 • Set mm 57 • pz 12
mm 40 • Sp. 15 • Set mm 64 • pz 12
mm 50 • Sp. 15 • Set mm 70 • pz 12
mm 60 • Sp. 15 • Set mm 70 • pz 12
mm 70 • Sp. 15 • Set mm 76 • pz 12



Pennellessa in Fibra Sintetica

Synthetic Bristle Paint Brush

SETOLA: Fibra sintetica bionda.

MANICO: Legno naturale

GHIERA: Nichelata.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Ideale per l'applicazione di prodotti ad acqua e sintetici.

BRISTLE: Synthetic bristle.

HANDLE: Raw wood.

FERRULE: Nickel-plated.

APPLICATIONS: Recommended for water and synthetic paintings.

S OPTIMA

mm 30 • Sp. 15 • Set mm 57 • pz 12
mm 40 • Sp. 15 • Set mm 64 • pz 12
mm 50 • Sp. 15 • Set mm 70 • pz 12
mm 60 • Sp. 15 • Set mm 70 • pz 12
mm 70 • Sp. 15 • Set mm 76 • pz 12



Pennellessa in Gemini

Synthetic Paint Brush

SETOLA: Gemini biondo.

MANICO: Legno grezzo.

GHIERA: Inox.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Indicata per vernici a base acqua, a base sintetica e smalto ferro micaceo.

BRISTLE: Synthetic bristle.

HANDLE: Raw wood.

FERRULE: Stainless-steel.

APPLICATIONS: Recommended for hydro paints, synthetic paints and ferro micaceo coatings.

S 400

Pollici 1 • Sp. 13 • Set mm 57 • pz 12
Pollici 1,5 • Sp. 13 • Set mm 57 • pz 12
Pollici 2 • Sp. 14 • Set mm 64 • pz 12
Pollici 2,5 • Sp. 15 • Set mm 70 • pz 12
Pollici 3 • Sp. 15 • Set mm 70 • pz 12



Pennellessa Speciale in Orel®

Orel® Special Paint Brush

SETOLA: Fibra sintetica Orel®.

MANICO: Legno naturale.

GHIERA: Ottonata.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Per smalti acrilici e smalti all'acqua.

BRISTLE: Synthetic Orel® bristle.

HANDLE: Raw wood. • FERRULE: Brass-plated.

APPLICATIONS: Recommended for hydro and acrylic enamels.

S 162

mm 30 • Sp. 15 • Set mm 51 • pz 12
mm 40 • Sp. 15 • Set mm 57 • pz 12
mm 50 • Sp. 15 • Set mm 64 • pz 12
mm 60 • Sp. 15 • Set mm 64 • pz 12
mm 70 • Sp. 15 • Set mm 64 • pz 12



Pennellessa in Fibra Sintetica

Synthetic Bristle Paint Brush

SETOLA: Fibra sintetica Soft bionda.

MANICO: Legno naturale.

GHIERA: Ottonata.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Indicata per vernici a base d'acqua, a base sintetica e smalto ferro micaceo.

BRISTLE: White synthetic Soft bristle.

HANDLE: Raw wood.

FERRULE: Brass-plated.

APPLICATIONS: Recommended for hydro paints, synthetic paints and ferro micaceo coatings.

S 430

mm 30 • Sp. 15 • Set mm 57 • pz 12
mm 40 • Sp. 15 • Set mm 64 • pz 12
mm 50 • Sp. 15 • Set mm 70 • pz 12
mm 60 • Sp. 15 • Set mm 70 • pz 12
mm 70 • Sp. 15 • Set mm 70 • pz 12



Pennellessa in Fibra Sintetica

Synthetic Bristle Paint Brush

SETOLA: Fibra sintetica blu.

MANICO: Legno naturale.

GHIERA: Nichelata.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Indicata per vernici a base d'acqua, a base sintetica e smalto ferro micaceo.

BRISTLE: Blue synthetic bristle.

HANDLE: Raw wood.

FERRULE: Nickel plated.

APPLICATIONS: Recommended for hydro paints, synthetic paints and ferro micaceo coatings.

S 140

mm 20 • Sp. 15 • Set mm 51 • pz 12
mm 30 • Sp. 15 • Set mm 57 • pz 12
mm 40 • Sp. 15 • Set mm 57 • pz 12
mm 50 • Sp. 15 • Set mm 64 • pz 12
mm 60 • Sp. 15 • Set mm 64 • pz 12
mm 70 • Sp. 15 • Set mm 64 • pz 12
mm 80 • Sp. 15 • Set mm 70 • pz 12



Pennellessa in setola nera

Black Bristle Paint Brush

SETOLA: Setola nera.

MANICO: Legno naturale verniciato con punta rame-bianco.

GHIERA: Nichelata.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Indicata per vernici e smalti fini.

BRISTLE: Black bristle.

HANDLE: Raw painted wood with white-copper top.

FERRULE: Nickel-plated.

APPLICATIONS: Recommended for paints and fine enamels.

S BLACK

mm 30 • Sp. 15 • Set mm 57 • pz 12
mm 40 • Sp. 15 • Set mm 64 • pz 12
mm 50 • Sp. 15 • Set mm 70 • pz 12
mm 60 • Sp. 15 • Set mm 70 • pz 12
mm 70 • Sp. 15 • Set mm 70 • pz 12



Pennellessa in setola nera
Black Bristle Paint Brush
SETOLA: Setola nera.
MANICO: Legno naturale verniciato con punta nero-argento.
GHIERA: Inox.
CONSIGLI D'UTILIZZO: Indicata per vernici e smalti fini.
BRISTLE: Black bristle.
HANDLE: Raw painted wood with black-silver top.
FERRULE: Stainless-steel.
APPLICATIONS: Recommended for paints and fine enamels.

S SPECIAL

mm 30 • Sp. 15 • Set mm 57 • pz 12
mm 40 • Sp. 15 • Set mm 70 • pz 12
mm 50 • Sp. 15 • Set mm 70 • pz 12
mm 60 • Sp. 15 • Set mm 70 • pz 12
mm 70 • Sp. 15 • Set mm 76 • pz 12



Pennellessa in Fibra Sintetica
Synthetic Bristle Paint Brush
SETOLA: Fibra sintetica color viola.
MANICO: Legno naturale verniciato.
GHIERA: Inox.
CONSIGLI D'UTILIZZO: Indicata per smalti all'acqua e prodotti a base di ferro micaceo.
BRISTLE: Synthetic violet bristle.
HANDLE: Raw painted wood.
FERRULE: Stainless-steel.
APPLICATIONS: Recommended for hydro enamels and "ferromicaceo" products.

S 2501

mm 30 • Sp. 15 • Set mm 51 • pz 12
mm 40 • Sp. 15 • Set mm 57 • pz 12
mm 50 • Sp. 15 • Set mm 64 • pz 12
mm 60 • Sp. 15 • Set mm 64 • pz 12
mm 70 • Sp. 15 • Set mm 64 • pz 12



Pennellessa in Setola Bionda con Ghiera in Plastica
White Bristle Paint Brush
SETOLA: Setola bionda.
MANICO: Legno naturale.
GHIERA: Moplen.
CONSIGLI D'UTILIZZO: Indicata per smalti e resistente ai solventi.
BRISTLE: White bristle.
HANDLE: Raw wood.
FERRULE: Moplen.
APPLICATIONS: For enamels and solvents resistant.

S PL01

mm 20 • Sp. 15 • Set mm 51 • pz 12
mm 30 • Sp. 15 • Set mm 51 • pz 12
mm 40 • Sp. 15 • Set mm 51 • pz 12
mm 50 • Sp. 15 • Set mm 51 • pz 12
mm 60 • Sp. 15 • Set mm 57 • pz 12
mm 70 • Sp. 15 • Set mm 57 • pz 12



Pennellessa per Hobbistica in Setola Bionda
White Bristle Paint Brush for DIY
SETOLA: Setola bionda.
MANICO: Plastica.
GHIERA: Nichelata.
CONSIGLI D'UTILIZZO: Per l'hobbistica.
BRISTLE: White bristle.
HANDLE: Plastic.
FERRULE: Nickel-plated.
APPLICATIONS: For DIY.

S 316

mm 20 • Sp. 15 • Set mm 51 • pz 12
mm 30 • Sp. 15 • Set mm 51 • pz 12
mm 40 • Sp. 15 • Set mm 51 • pz 12
mm 50 • Sp. 15 • Set mm 57 • pz 12
mm 60 • Sp. 15 • Set mm 57 • pz 12
mm 70 • Sp. 15 • Set mm 57 • pz 12
mm 80 • Sp. 15 • Set mm 64 • pz 12
mm 100 • Sp. 15 • Set mm 64 • pz 12



Pennellessa per Hobbistica in Setola Bionda
White Bristle Paint Brush for DIY
SETOLA: Setola bionda.
MANICO: In plastica pieno.
GHIERA: Nichelata.
CONSIGLI D'UTILIZZO: Per lavori generici di pittura e smaltatura.
BRISTLE: White bristle.
HANDLE: Plastic.
FERRULE: Nickel-plated.
APPLICATIONS: Recommended for enamels.

S 90

mm 20 • Sp. 15 • Set mm 51 • pz 12
mm 30 • Sp. 15 • Set mm 51 • pz 12
mm 40 • Sp. 15 • Set mm 57 • pz 12
mm 50 • Sp. 15 • Set mm 64 • pz 12
mm 60 • Sp. 15 • Set mm 64 • pz 12
mm 70 • Sp. 15 • Set mm 64 • pz 12
mm 80 • Sp. 15 • Set mm 64 • pz 12



Pennellessa per Hobbistica in Setola Bionda
White bristle Paint Brush for DIY
SETOLA: Setola bionda extra lunga.
MANICO: Plastica pieno con punta oro
GHIERA: Ottonata.
CONSIGLI D'UTILIZZO: Per lavori generici di pittura e smaltature.
BRISTLE: White bristle.
HANDLE: Plastic with gold top.
FERRULE: Brass-plated.
APPLICATIONS: Recommended for enamels.

S FACILE

mm 20 • Sp. 15 • Set mm 57 • pz 12
mm 30 • Sp. 15 • Set mm 57 • pz 12
mm 40 • Sp. 15 • Set mm 57 • pz 12
mm 50 • Sp. 15 • Set mm 64 • pz 12
mm 60 • Sp. 15 • Set mm 70 • pz 12
mm 70 • Sp. 15 • Set mm 70 • pz 12



Pennellessa in Fibra Sintetica
Synthetic Bristle Paint Brush
SETOLA: Fibra sintetica bionda.
MANICO: Plastica.
GHIERA: Nichelata.
CONSIGLI D'UTILIZZO: Ideale per l'applicazione di prodotti ad acqua e sintetici.
BRISTLE: Synthetic bristle.
HANDLE: Plastic.
FERRULE: Nickel-plated.
APPLICATIONS: Recommended for water and synthetic paintings.

S 2700

mm 30 • Sp. 15 • Set mm 51 • pz 12
mm 40 • Sp. 15 • Set mm 57 • pz 12
mm 50 • Sp. 15 • Set mm 64 • pz 12
mm 60 • Sp. 15 • Set mm 64 • pz 12
mm 70 • Sp. 15 • Set mm 64 • pz 12



Pennellessa in Setola Bionda con Ghiera in Plastica
White Bristle Paint Brush
SETOLA: Setola bionda.
MANICO: Bicolor in plastica pieno.
GHIERA: Moplen.
CONSIGLI D'UTILIZZO: Indicata per smalti e vernici trasparenti.
BRISTLE: White bristle.
HANDLE: Two-colours plastic.
FERRULE: Moplen.
APPLICATIONS: For enamels and varnishes.

S 40

mm 20 • Sp. 9 • Set mm 51 • pz 12
mm 30 • Sp. 9 • Set mm 51 • pz 12
mm 40 • Sp. 9 • Set mm 51 • pz 12
mm 50 • Sp. 9 • Set mm 57 • pz 12
mm 60 • Sp. 9 • Set mm 64 • pz 12
mm 70 • Sp. 9 • Set mm 64 • pz 12
mm 80 • Sp. 9 • Set mm 70 • pz 12
mm 90 • Sp. 9 • Set mm 70 • pz 12
mm 100 • Sp. 9 • Set mm 70 • pz 12



Pennellessa Doppio Spessore
Double thickness Brush
SETOLA: Setola bionda.
MANICO: Legno naturale verniciato.
GHIERA: Nichelata.
CONSIGLI D'UTILIZZO: Per impieghi di vario tipo.
BRISTLE: White bristle.
HANDLE: Painted wood.
FERRULE: Nickel-plated.
APPLICATIONS: For enamels and varnishes.

S 38

mm 20 • Sp. 6 • Set mm 44 • pz 12
mm 30 • Sp. 6 • Set mm 44 • pz 12
mm 40 • Sp. 6 • Set mm 44 • pz 12
mm 50 • Sp. 6 • Set mm 51 • pz 12
mm 60 • Sp. 6 • Set mm 57 • pz 12
mm 70 • Sp. 6 • Set mm 57 • pz 12
mm 80 • Sp. 6 • Set mm 57 • pz 12
mm 90 • Sp. 6 • Set mm 64 • pz 12
mm 100 • Sp. 6 • Set mm 64 • pz 12



Pennellessa Semplice Spessore
Flat Paint Brush
SETOLA: Setola bionda.
MANICO: Legno naturale.
GHIERA: Nichelata.
CONSIGLI D'UTILIZZO: Per impieghi di vario tipo.
BRISTLE: White bristle.
HANDLE: Raw wood.
FERRULE: Nickel-plated.
APPLICATIONS: For enamels and varnishes.

S 38/I

mm 20 • Sp. 6 • Set mm 44 • pz 12
mm 30 • Sp. 6 • Set mm 44 • pz 12
mm 40 • Sp. 6 • Set mm 44 • pz 12
mm 50 • Sp. 6 • Set mm 44 • pz 12



Pennellessa Semplice Spessore
Flat Paint Brush
SETOLA: Setola bionda.
MANICO: Plastica.
GHIERA: Inox.
BRISTLE: White bristle.
HANDLE: Plastic.
FERRULE: Stainless steel.



S 21 EXTRA

mm 20 • Sp. 9 • Set mm 51 • pz 12
mm 30 • Sp. 9 • Set mm 57 • pz 12
mm 40 • Sp. 9 • Set mm 64 • pz 12
mm 50 • Sp. 9 • Set mm 70 • pz 12
mm 60 • Sp. 9 • Set mm 70 • pz 12
mm 70 • Sp. 9 • Set mm 76 • pz 12



Pennellessa per Radiatori
Corner Brush

SETOLA: Setola bionda extra lunga.

MANICO: Ergonomic in legno verniciato.

GHIERA: Ramata.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Per il professionista.

BRISTLE: White extra-long bristle.

HANDLE: Ergonomic in painted wood.

FERRULE: Copper-plated.

APPLICATIONS: For professional painter.

S 23

mm 20 • Sp. 9 • Set mm 51 • pz 12
mm 30 • Sp. 9 • Set mm 57 • pz 12
mm 40 • Sp. 9 • Set mm 57 • pz 12
mm 50 • Sp. 9 • Set mm 64 • pz 12
mm 60 • Sp. 9 • Set mm 64 • pz 12
mm 70 • Sp. 9 • Set mm 70 • pz 12



Pennellessa per Radiatori
Corner Brush

SETOLA: Setola bionda.

MANICO: Legno naturale.

GHIERA: Nichelata.

BRISTLE: White bristle.

HANDLE: Raw wood.

FERRULE: Nickel-plated.

S 22

mm 20 • Sp. 9 • Set mm 57 • pz 12
mm 30 • Sp. 9 • Set mm 57 • pz 12
mm 40 • Sp. 9 • Set mm 64 • pz 12
mm 50 • Sp. 9 • Set mm 70 • pz 12
mm 60 • Sp. 9 • Set mm 70 • pz 12
mm 70 • Sp. 9 • Set mm 70 • pz 12



Pennellessa per Radiatori
Corner Brush

SETOLA: Fibra sintetica bionda.

MANICO: Legno naturale.

GHIERA: Nichelata.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Ideale per l'applicazione di prodotti ad acqua e sintetici.

BRISTLE: Mix of natural and synthetic bristle.

HANDLE: Raw wood.

FERRULE: Nickel-plated.

APPLICATIONS: Recommended for water and synthetic paintings.

S 280

cm 3x17 • mm 64 • pz 12



Pennellessa Speciale per Parquet
Special Wall Brush for Parquet

SETOLA: Setola bionda.

MANICO: Legno naturale.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Per impregnanti e vernici finissime. Indicato per parquet.

BRISTLE: Top quality white bristle.

HANDLE: Raw wood.

APPLICATIONS: For hydro paints. Recommended for parquet.

S 200

Mis. 8 • ø 35x24 • set. mm 57 • pz 12
Mis. 10 • ø 40x28 • set. mm 64 • pz 12
Mis. 12 • ø 45x32 • set. mm 70 • pz 12
Mis. 14 • ø 50x37 • set. mm 76 • pz 12
Mis. 16 • ø 55x41 • set. mm 83 • pz 12



Ovalpennellesa

Oval Brush

SETOLA: Setola nera.

MANICO: Legno naturale verniciato.

GHIERA: Nichelata con capsula Moplen.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Ideale per finiture ad angolo.

BRISTLE: Black bristle.

HANDLE: Painted wood.

FERRULE: Nickel-plated.

APPLICATIONS: Recommended for corners.

S 190

Mis. 6 • ø 30x21 • set. mm 57 • pz 12
Mis. 8 • ø 35x24 • set. mm 57 • pz 12
Mis. 10 • ø 40x28 • set. mm 64 • pz 12
Mis. 12 • ø 45x32 • set. mm 70 • pz 12
Mis. 14 • ø 50x37 • set. mm 76 • pz 12
Mis. 16 • ø 55x41 • set. mm 83 • pz 12



Ovalpennellesa

Oval Brush

SETOLA: Setola bionda.

MANICO: Legno naturale verniciato.

GHIERA: Nichelata con capsula Moplen.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Ideale per finiture ad angolo.

Indicata per idropitture e smalti sopraffini.

BRISTLE: White bristle.

HANDLE: Painted wood.

FERRULE: Nickel-plated.

APPLICATIONS: For corners.

Recommended for hydro paints and enamels.

S 195

Mis. 2 • ø 20x14 • set. mm 44 • pz 12
Mis. 4 • ø 25x17 • set. mm 44 • pz 12
Mis. 6 • ø 30x21 • set. mm 51 • pz 12
Mis. 8 • ø 35x24 • set. mm 51 • pz 12
Mis. 10 • ø 40x28 • set. mm 57 • pz 12
Mis. 12 • ø 45x32 • set. mm 64 • pz 12
Mis. 14 • ø 50x37 • set. mm 70 • pz 12
Mis. 16 • ø 55x41 • set. mm 70 • pz 12



Ovalpennellesa

Oval Brush

SETOLA: Setola bionda.

MANICO: Legno naturale verniciato.

GHIERA: Nichelata con capsula Moplen.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Ideale per hobbistica.
Indicato per smalti.

BRISTLE: White bristle.

HANDLE: Painted wood.

FERRULE: Nickel-plated.

APPLICATIONS: Recommended
for enamels and DIY.

S 204 EXTRA LUNGO

Mis. 10 • ø 22 • set. mm 57 • pz 12
Mis. 12 • ø 25 • set. mm 57 • pz 12
Mis. 14 • ø 27 • set. mm 64 • pz 12
Mis. 16 • ø 29 • set. mm 64 • pz 12
Mis. 18 • ø 33 • set. mm 70 • pz 12
Mis. 20 • ø 35 • set. mm 76 • pz 12
Mis. 22 • ø 39 • set. mm 83 • pz 12
Mis. 24 • ø 42 • set. mm 83 • pz 12
Mis. 26 • ø 45 • set. mm 83 • pz 12
Mis. 30 • ø 50 • set. mm 95 • pz 12



Pennello Strozzato

Round Brush

SETOLA: Setola bionda extra lunga.

MANICO: Legno naturale.

GHIERA: Nichelata.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Indicato per il professionista.

BRISTLE: Extra long white top quality bristle.

HANDLE: Raw wood.

FERRULE: Nickel-plated.

APPLICATIONS: Recommended for professional use.

S 202

Mis. 2 • ø 9 • set. mm 44 • pz 12
Mis. 4 • ø 11 • set. mm 44 • pz 12
Mis. 6 • ø 15 • set. mm 44 • pz 12
Mis. 8 • ø 18 • set. mm 44 • pz 12
Mis. 10 • ø 22 • set. mm 51 • pz 12
Mis. 12 • ø 25 • set. mm 51 • pz 12
Mis. 14 • ø 27 • set. mm 57 • pz 12
Mis. 16 • ø 29 • set. mm 57 • pz 12
Mis. 18 • ø 33 • set. mm 64 • pz 12
Mis. 20 • ø 35 • set. mm 64 • pz 12
Mis. 22 • ø 39 • set. mm 70 • pz 12
Mis. 24 • ø 42 • set. mm 70 • pz 12
Mis. 26 • ø 45 • set. mm 76 • pz 12
Mis. 30 • ø 50 • set. mm 76 • pz 12



Pennello Strozzato

Round Brush

SETOLA: Setola bionda qualità extra.

MANICO: Legno naturale.

GHIERA: Nichelata.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Ideale per l'industria e per il professionista.

BRISTLE: White top quality bristle.

HANDLE: Raw wood.

FERRULE: Nickel-plated.

APPLICATIONS: Recommended for industry and professional use.

S 201

Mis. 2 • ø 9 • set. mm 44 • pz 12
Mis. 4 • ø 11 • set. mm 44 • pz 12
Mis. 6 • ø 15 • set. mm 44 • pz 12
Mis. 8 • ø 18 • set. mm 44 • pz 12
Mis. 10 • ø 22 • set. mm 44 • pz 12
Mis. 12 • ø 25 • set. mm 51 • pz 12
Mis. 14 • ø 27 • set. mm 51 • pz 12
Mis. 16 • ø 29 • set. mm 57 • pz 12
Mis. 18 • ø 33 • set. mm 57 • pz 12
Mis. 20 • ø 35 • set. mm 64 • pz 12
Mis. 22 • ø 39 • set. mm 64 • pz 12
Mis. 24 • ø 42 • set. mm 64 • pz 12



Pennello Strozzato

Round Brush

SETOLA: Setola bionda.

MANICO: Moplen vuoto color avorio.

GHIERA: Plastica.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Indicato per il fai da te.

BRISTLE: White bristle.

HANDLE: Ivory moplen.

FERRULE: Plastic.

APPLICATIONS: Recommended for DIY.

S 199

Mis. 6 • ø 15 • set. mm 44 • pz 12
Mis. 8 • ø 18 • set. mm 44 • pz 12
Mis. 10 • ø 22 • set. mm 44 • pz 12
Mis. 12 • ø 25 • set. mm 51 • pz 12
Mis. 14 • ø 27 • set. mm 51 • pz 12
Mis. 16 • ø 29 • set. mm 57 • pz 12
Mis. 18 • ø 33 • set. mm 57 • pz 12
Mis. 20 • ø 35 • set. mm 64 • pz 12
Mis. 22 • ø 39 • set. mm 64 • pz 12



Pennello Strozzato

Round Brush

SETOLA: Setola bionda.

MANICO: Moplen bicolor.

GHIERA: Nichelata.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Ideale per ritocchi.

BRISTLE: White bristle.

HANDLE: Two-colours moplen.

FERRULE: Nickel-plated.

APPLICATIONS: Recommended for final touches.

S 1051

Mis. 8 • ø 17 • pz 12
Mis. 10 • ø 20 • pz 12



Pennellera per Radiatori a pipa

Corner Brush

SETOLA: Setola bionda.

MANICO: Legno grezzo.

GHIERA: Nichelata.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Ottime prestazioni applicative e precisione nelle profilature.

BRISTLE: White bristle.

HANDLE: Raw wood.

FERRULE: Nickel-plated.

APPLICATIONS: High performance and precision during the application.

S 1050

Mis. 8 • ø 40 • pz 12

Mis. 10 • ø 45 • pz 12

Mis. 12 • ø 50 • pz 12



Pennellotto Toscano
Brush "Toscano"

SETOLA: Setola bionda.

MANICO: Legno naturale.

GHIERA: Ovale in Nichel.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Ideale per finiture ad angolo.

BRISTLE: White bristle.

HANDLE: Raw wood.

FERRULE: Nickel-plated.

APPLICATIONS: Recommended for corners.


S 209 R (ricambio)

s 209 M (manico)

S 209 R

ø 40 • set. mm 70 • pz 12

ø 50 • set. mm 83 • pz 12



S 209 M

Ovale

Oval Brush

SETOLA: Setola bionda.

MANICO: Plastica.

GHIERA: Nichelata.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Ideale per finiture ad angolo.

Indicata per idropitture.

BRISTLE: White bristle.

HANDLE: Plastic.

FERRULE: Nickel-plated.

APPLICATIONS: Recommended for corners
and hydro paints.

S 100

mm 10 • pz 12

mm 15 • pz 12

mm 20 • pz 12

mm 25 • pz 12

mm 30 • pz 12



Piatina

Flat Artists Brush

SETOLA: Setola nera.

MANICO: Legno naturale.

GHIERA: Alluminio.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Ideale per ritocchi.

BRISTLE: Black bristle.

HANDLE: Raw wood.

FERRULE: Aluminium.

APPLICATIONS: Recommended
for final touches.

S 36

nr 0 • mm 13 • pz 12

nr 1 • mm 13,5 • pz 12

nr 2 • mm 15 • pz 12

nr 3 • mm 18 • pz 12



Standerina

Artists Brush

SETOLA: Setola bionda.

MANICO: Legno verniciato.

GHIERA: Alluminio.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Ideale per
ritocchi ad angolo.

BRISTLE: White bristle.

HANDLE: Painted wood.

FERRULE: Aluminium.

APPLICATIONS: Recommended for
final corner touches.

S 30

Mis. 12 • ø 15 • pz 12
Mis. 14 • ø 18,2 • pz 12
Mis. 16 • ø 20 • pz 12
Mis. 18 • ø 21,9 • pz 12
Mis. 20 • ø 24 • pz 12
Mis. 22 • ø 25,6 • pz 12
Mis. 24 • ø 27,5 • pz 12
Mis. 26 • ø 29,5 • pz 12
Mis. 28 • ø 31 • pz 12
Mis. 30 • ø 31,5 • pz 12



Muccini

Artists Brush

SETOLA: Setola cinese bionda.

MANICO: Legno naturale.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Ideale per ritocchi ad angolo. Indicato per idropitture e smalti.

BRISTLE: White chinese bristle.

HANDLE: Raw wood.

APPLICATIONS: Recommended for final corner touches, for hydro-paints and enamels.

S 32

nr 1 • mm 9 • pz 12
nr 2 • mm 10 • pz 12
nr 3 • mm 11 • pz 12
nr 4 • mm 12 • pz 12
nr 5 • mm 12,5 • pz 12
nr 6 • mm 13,7 • pz 12
nr 7 • mm 14,2 • pz 12
nr 8 • mm 15 • pz 12
nr 9 • mm 17 • pz 12
nr 10 • mm 17 • pz 12



Tiralinee

Artists Brush

SETOLA: Setola bionda legata.

MANICO: Legno naturale.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Riga Bologna.

BRISTLE: White bristle.

HANDLE: Raw wood.

APPLICATIONS: Bologna line.

S 812

Mis. 2 • ø 9 • Set mm 44 • pz 12
Mis. 4 • ø 11 • Set mm 44 • pz 12
Mis. 6 • ø 15 • Set mm 44 • pz 12
Mis. 8 • ø 18 • Set mm 44 • pz 12
Mis. 10 • ø 22 • Set mm 44 • pz 12
Mis. 12 • ø 25 • Set mm 44 • pz 12
Mis. 14 • ø 27 • Set mm 44 • pz 12
Mis. 16 • ø 29 • Set mm 44 • pz 12



Stampigliare

Artists Brush

SETOLA: Setola bionda rasata diritta.

MANICO: Legno naturale.

GHIERA: Nichelata.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Ideale per calzaturifici.

BRISTLE: White chinese bristle.

HANDLE: Raw wood.

FERRULE: Nickel-plated.

APPLICATIONS: Recommended for shoes factories.



**Gamma
Pennelli**
S.p.A.



Gamma Pennelli[®]
SpA

RULLI



S 989

Rullo Professionale
Professional Roller

cm 23 • ø 55 • pz 12



✓ Antigoccia/Antidrop

✓ Alta resa/Excellent paint

✓ Copertura uniforme
Large flat surfaces

✓ Finiture perfette
Perfect finishes

TESSUTO: In microfibra e poliestere a filo continuo. Filato performante che combina la capacità della microfibra alla fluidità di rilascio colore del poliestere hindu. Ideale con vernici fluide e a media densità per coperture a strati sottili uniformi e finiture ultra lisce.

• MANICO: Estraibile. • ALTEZZA PELO: 9 mm.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Consigliato per esterni ed interni, cartongesso e muri poco ruvidi. Ideale per idropitture, primer e fondi fissativi.

FABRIC: Microfiber and polyester. • HANDLE: Removable. • HAIR HEIGHT: 9 mm.

APPLICATIONS: Recommended for external and internal, medium rough walls and gypsum board.

For water based paints, primer.

S 990

Rullo Professionale
Professional Roller

cm 23 • ø 55 • pz 12



TESSUTO: In microfibra e poliestere a filo continuo. L'eccezionale capacità di assorbimento della microfibra è ottimizzata dalla fluidità di rilascio del colore del poliestere hindu. Ideale per coperture uniformi su ampie superfici con prodotti a media densità, indicato per finiture opache e satinata.

• MANICO: Estraibile. • ALTEZZA PELO: 20 mm.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Consigliato per esterni ed interni, muri ruvidi e calcestruzzo. Ideale per idropitture, quarzi acrilici, silossanici e fondi riempitivi.

FABRIC: Microfiber and polyester. • HANDLE: Removable. • HAIR HEIGHT: 20 mm.

APPLICATIONS: Recommended for external and internal, rough wall and concrete. For water based paints, quartz paints, siloxanes and filler paints.

S 988 RASATO

Rullo Professionale
Professional Roller

cm 23 • ø 47 • pz 12



TESSUTO: In microfibra e poliestere a filo continuo. La leggerezza soffice della microfibra si combina alla solidità del poliestere hindu per un filato performante che permette uniformità di stesura e finiture ultra lisce.

• MANICO: Estraibile. • ALTEZZA PELO: 6 mm.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Consigliato per esterni ed interni, cartongesso e muri lisci. Ideale per pitture lavabili, idrosalti e fondi fissativi.

FABRIC: Microfiber and polyester. • HANDLE: Removable. • HAIR HEIGHT: 6 mm.

APPLICATIONS: Recommended for external and internal, dry wall and smooth walls. For washable paints, hydro glaze and primer.

For water based paints, hydro glaze and primer.

SSIONAL

S 989

Rullo Professionale
Professional Roller

cm 40 • ø 55 • pz 1



- ALTEZZA PELO: 9 mm.
- HAIR HEIGHT: 9 mm.

S 989 MINI RULLI

Rullo Professionale
Professional Roller

cm 5 • ø 16 • pz 20
cm 11 • ø 16 • pz 10
cm 12 gig. • ø 30 • pz 10



TESSUTO: In microfibra a filo continuo. Filato performante che combina la capacità di assorbimento della microfibra alla fluidità di rilascio colore del poliestere hindu. Ideale con vernici fluide e a media densità per coperture a strati sottili uniformi e finiture ultra lisce. Idropitture, primer pigmentati, primer trasparenti, smalti opachi, impregnanti, latex.

• MANICO: Estraibile. • ALTEZZA PELO: 9 mm.


CONSIGLI D'UTILIZZO: consigliato per esterni ed interni, cartongesso e muri poco ruvidi. Ideale per idropitture, primer e fondi fissativi.

FABRIC: Microfiber and polyester. • HANDLE: Removable. • HAIR HEIGHT: 9 mm.

APPLICATIONS: Recommended for external and internal, medium rough walls and gypsum board.
For water based paints, primer.

85/A

Rullo Professionale
Professional Roller



TESSUTO: In microfibra. • MANICO: Fisso con impugnatura in plastica. • ALTEZZA PELO: 10 mm.


CONSIGLI D'UTILIZZO: Consigliato per interni ed esterni, pitture lavabili e al quarzo.

FABRIC: Microfiber. • HANDLE: Plastic grip. • HAIR HEIGHT: 10 mm.

APPLICATIONS: Recommended for all sorts of hydro-paints.

S 788


Rullo Professionale
Professional Roller
cm 23 • ø 48 • pz 12



TESSUTO: In nylon poliammide rasato arruvidito sulle punte.
MANICO: Estraibile.
ALTEZZA PELO: 6 mm
CONSIGLI D'UTILIZZO: Resistente all'usura, copertura uniforme su intonaco, interni e pareti in cartongesso.
FABRIC: White nylon.
HANDLE: Removable.
HAIR HEIGHT: 6 mm
APPLICATIONS: High wear resistance, recommended for internal and dry wall.

S 789

Rullo Professionale
Professional Roller
cm 23 • ø 55 • pz 12



TESSUTO: In nylon poliammide arruvidito sulle punte.
MANICO: Estraibile.
ALTEZZA PELO: 12 mm
CONSIGLI D'UTILIZZO: Alta resistenza all'usura, adatto a superfici degradate e non uniformi.
FABRIC: White nylon.
HANDLE: Removable.
HAIR HEIGHT: 12 mm
APPLICATIONS: High wear resistance, recommended for internal and dry wall.

S 789

Rullo Professionale
Professional Roller
cm 11 • ø 16 • pz 10



TESSUTO: In nylon poliammide a filo continuo testurizzato bianco con riga rossa.
MANICO: Estraibile.
ALTEZZA PELO: 12 mm
CONSIGLI D'UTILIZZO: Alta resistenza all'usura, adatto a superfici degradate e non uniformi.
FABRIC: White nylon with red line.
HANDLE: Removable.
HAIR HEIGHT: 12 mm
APPLICATIONS: High wear resistance.

S 403

Rullo Professionale "Ondacolor"
Professional Roller "Ondacolor"

cm 20 • ø 48 • pz 12

cm 25 • ø 48 • pz 12




TESSUTO: Pro-fil bianco filo continuo riga blu.
MANICO: Estraibile.
ALTEZZA PELO: 12 mm
CONSIGLI D'UTILIZZO: Indicato per superfici lisce, pitture e smalti fini.
Consente di ottenere una finitura regolare e uniforme.
FABRIC: White pro-fil with blue yarn.
HANDLE: Removable.
HAIR HEIGHT: 12 mm
APPLICATIONS: For smooth surfaces, fine paints and enamels. It assures uniform colour.

S 404

Rullo Professionale "Ondacolor"
Professional Roller "Ondacolor"

cm 22 • ø 53 • pz 12

cm 24 • ø 53 • pz 12




TESSUTO: Pro-fil bianco filo continuo riga blu.
MANICO: Estraibile.
ALTEZZA PELO: 20 mm
CONSIGLI D'UTILIZZO: Indicato per supporti medio-ruvidi e per applicare pitture e lavabili al quarzo in interno ed esterno.
FABRIC: White pro-fil with blue yarn.
HANDLE: Removable.
HAIR HEIGHT: 20 mm
APPLICATIONS: For quite coarse surfaces, recommended for washable paints outdoor and indoor.

S 405

Rullo Professionale "Ondacolor"
Professional Roller "Ondacolor"

cm 20 • ø 58 • pz 12

cm 23 • ø 58 • pz 12




TESSUTO: Pro-fil bianco filo continuo riga blu.
MANICO: Estraibile.
ALTEZZA PELO: 20 mm
CONSIGLI D'UTILIZZO: Indicato per superfici molto ruvide e per tutti i tipi di idropitture in interno ed esterno.
FABRIC: White pro-fil with blue yarn.
HANDLE: Removable.
HAIR HEIGHT: 20 mm
APPLICATIONS: For very coarse surfaces, recommended for all sorts of hydro-paints outdoor and indoor.

S 57 GIADA

Rullo Nylon Professionale
Professional Nylon Roller

cm 22 • ø 53 • pz 12

cm 24 • ø 53 • pz 12



TESSUTO: Cordonato nylon 100% multicolor con filo in poliammide.
MANICO: Estraibile.
ALTEZZA PELO: 18/20 mm.
CONSIGLI D'UTILIZZO: Consigliato per idropitture e quarzi fini.
FABRIC: 100% nylon "cordonato" multi-colour and polyamide yarn.
HANDLE: Removable.
HAIR HEIGHT: 18/20 mm
APPLICATIONS: Excellent for hydro-paints and fine quartzes.

S 57 | GIADA IMBOTTITO

Rullo Nylon Professionale Imbottito
Professional Padded Nylon Roller

cm 22 • ø 58 • pz 12
cm 24 • ø 58 • pz 12



TESSUTO: Cordonato nylon 100% multicolor e fili in poliammide.

MANICO: Estraibile.

ALTEZZA PELO: 20 mm

CONSIGLI D'UTILIZZO: Consigliato per superfici irregolari e ruvide. Ideale per idropitture e quarzi fini.

FABRIC: 100% Nylon cordonato multi-colour and polyamide yarns.

HANDLE: Removable.

HAIR HEIGHT: 20 mm

APPLICATIONS: Excellent for irregular and rough surfaces. Recommended for hydro-paints and fine quartzes.

S 58 SUPER ORO

Rullo Nylon Professionale
Professional Nylon Roller

cm 23 • ø 55 • pz 12
cm 25 • ø 55 • pz 12



TESSUTO: Cordonato 100% con filo in poliammide.

MANICO: Estraibile.

ALTEZZA PELO: 23 mm.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Consigliato per il professionista. Ideale per idropitture e quarzi fini.

FABRIC: 100% cordonato with polyamide yarns.

HANDLE: Removable.

HAIR HEIGHT: 23 mm

APPLICATIONS: Excellent for painter. Recommended for hydro-paints and fine quartzes.

S 69

Rullo Nylon Professionale
Professional Nylon Roller

cm 22 • ø 53 • pz 12
cm 24 • ø 53 • pz 12



TESSUTO: Nylon trilobato "trilox plus".

MANICO: Estraibile.

ALTEZZA PELO: 23 mm

CONSIGLI D'UTILIZZO: Consigliato per vernici al quarzo. Indicato per idropitture per interni e pitture per esterni.

FABRIC: Trilobated nylon "Trilox plus".

HANDLE: Removable.

HAIR HEIGHT: 23 mm

APPLICATIONS: Recommended for quartz paints, hydro-paints outdoor and indoor.

457

Rullo Nylon Professionale
Professional Nylon Roller

cm 22 • ø 55 • pz 12
cm 25 • ø 55 • pz 12



TESSUTO: Nylon poliammide.

MANICO: Estraibile.

ALTEZZA PELO: 22 mm

CONSIGLI D'UTILIZZO: Consigliato per idropitture, primer e quarzi. Ideale per il professionista.

FABRIC: Nylon polyamide.

HANDLE: Removable.

HAIR HEIGHT: 22 mm

APPLICATIONS: Excellent for hydro-paints, primer and quartzes. Recommended for professional painter.

S 55 N CORALLO

Rullo Nylon Professionale
Professional Nylon Roller

cm 22 • ø 53 • pz 12

cm 24 • ø 53 • pz 12



TESSUTO: Cordonato in nylon GIRPAINT riga gialla.
MANICO: Estraibile.
ALTEZZA PELO: 18/20 mm.
CONSIGLI D'UTILIZZO: Ideale per idropitture e tempere.
FABRIC: "Cordonato" nylon GIRPAINT yellow yarn.
HANDLE: Removable.
HAIR HEIGHT: 18/20 mm
APPLICATIONS: Recommended for hydro-paints and distempers.

S 55 R RASATO

Rullo Nylon Professionale
Professional Nylon Roller

cm 20 • ø 48 • pz 12

cm 25 • ø 48 • pz 12



TESSUTO: Rasato cordonato PERLON con riga gialla.
MANICO: Estraibile.
ALTEZZA PELO: 13 mm.
CONSIGLI D'UTILIZZO: Consigliato per il professionista. Resistente ai solventi. Indicato per idropitture, tempere, superfici lisce e gessi.
FABRIC: Satin "cordonato" PERLON with yellow yarn.
HANDLE: Removable.
HAIR HEIGHT: 13 mm
APPLICATIONS: Recommended for professional painter. Resistance to solvents. Excellent for hydro-paints and distempers on smooth surfaces and chalks.

S 59 V AMERICANO

Rullo Nylon Professionale
Professional Nylon Roller

cm 20 • ø 55 • pz 12

cm 25 • ø 55 • pz 12



TESSUTO: Cordonato in nylon 100%.
MANICO: Estraibile.
ALTEZZA PELO: 20 mm.
CONSIGLI D'UTILIZZO: Ideale per tutti i tipi di idropitture. Consigliato per il professionista.
FABRIC: 100% Nylon "cordonato".
HANDLE: Removable.
HAIR HEIGHT: 20 mm
APPLICATIONS: Recommended for painter. Excellent for hydro-paints.

S 41 PERLA

Rullo Nylon
Nylon Roller

cm 22 • ø 53 • pz 12

cm 24 • ø 53 • pz 12



TESSUTO: Perlon giallo cordonato acrilico.
MANICO: Estraibile.
ALTEZZA PELO: 18/20 mm.
CONSIGLI D'UTILIZZO: Consigliato per il "fai da te". Ideale per idropitture.
FABRIC: Cordonato acrylic yellow perlon.
HANDLE: Removable.
HAIR HEIGHT: 18/20 mm
APPLICATIONS: Recommended for hobby. Excellent for hydro-paints.

S 42

Rullo Nylon
Nylon Roller

cm 22 • ø 48 • pz 12
cm 25 • ø 48 • pz 12



TESSUTO: In poliestere bianco di altissima qualità con riga verde.
MANICO: Estraibile.
ALTEZZA PELO: 12 mm.
CONSIGLI D'UTILIZZO: Buona capacità di assorbimento, rilascio regolare della vernice senza sgocciolamento.
Consigliato per esterni ed interni, pareti in mattoni o non rivestite.
FABRIC: High quality polyester with green line.
HANDLE: Removable.
HAIR HEIGHT: 12 mm
APPLICATIONS: Recommended for external and internal.

S 85 MICROFIBRA

Rullo Microfibra
Microfiber Roller

cm 23 • ø 55 • pz 12



TESSUTO: Microfibra con riga verde.
MANICO: Estraibile.
ALTEZZA PELO: 11 mm
CONSIGLI D'UTILIZZO: Indicato per tutti i tipi di idropitture, impregnanti, vernici per parquet e antiruggine.
FABRIC: White microfiber with green line.
HANDLE: Removable.
HAIR HEIGHT: 11 mm
APPLICATIONS: Recommended for all sorts of hydro-paints, for parquet and rust-proof products.

S 86

Rullo Microfibra
Microfiber roller

cm 20 • ø 48 • pz 12
cm 22 • ø 48 • pz 12
cm 25 • ø 48 • pz 12




TESSUTO: Microfibra.
MANICO: Estraibile.
ALTEZZA PELO: 9 mm.
CONSIGLI D'UTILIZZO: Ideale per idropitture.
FABRIC: Microfiber.
HANDLE: Removable.
HAIR HEIGHT: 9 mm.
APPLICATIONS: Recommended for hydro-paints.

S 83

Rullo Microfibra
Microfiber Roller

cm 21 • ø 45 • pz 12



TESSUTO: Microfibra.
MANICO: Estraibile.
ALTEZZA PELO: 6 mm.
CONSIGLI D'UTILIZZO: Ideale per idropitture.
FABRIC: Microfiber.
HANDLE: Removable.
HAIR HEIGHT: 6 mm.
APPLICATIONS: Recommended for hydro-paints.

S 7016

Rullo Professionale in Pura Lana Manico Fisso
Professional Wool Roller

cm 22 • ø 55 • pz 12
cm 25 • ø 55 • pz 12



TESSUTO: Pura lana bianca.
MANICO: Fisso con impugnatura in plastica.
ALTEZZA PELO: 23 mm
CONSIGLI D'UTILIZZO: Consigliato per il professionista.
FABRIC: Pure white wool.
HANDLE: Plastic grip.
HAIR HEIGHT: 23 mm.
APPLICATIONS: Recommended for professional painters.

S 7020

Rullo Professionale in Poliammide Manico Fisso
Professional Wool Roller

cm 22 • ø 70 • pz 12



TESSUTO: Cordonato 100% poliammide color avorio.
MANICO: Fisso con impugnatura in plastica.
ALTEZZA PELO: 20 mm
CONSIGLI D'UTILIZZO: Indicato per superfici irregolari e ruvide.
Ideale per idropitture e quarzi.
FABRIC: "Cordonato" 100% ivory polyamide.
HANDLE: Plastic grip. • HAIR HEIGHT: 20 mm.
APPLICATIONS: Excellent for irregular and rough surfaces.
Particularly recommended for hydro paints and quartz.

S 7101

Rullo in Nylon Professionale Imbottito Manico Fisso
Professional Padded Nylon Roller

cm 22 • ø 70 • pz 12



TESSUTO: Poliammide 100% verde, imbottito.
MANICO: Fisso con impugnatura in plastica.
ALTEZZA PELO: 20 mm
CONSIGLI D'UTILIZZO: Ideale per superfici irregolari e ruvide.
Consigliato per tutti i tipi di idropitture e quarzi.
FABRIC: 100% green polyamide, padded.
HANDLE: Plastic grip. • HAIR HEIGHT: 20 mm.
APPLICATIONS: Recommended for irregular and rough surfaces.
Excellent for hydro-paints and quartzes.

S 4329

Rullo in Nylon Professionale Imbottito Manico Fisso
Professional Padded Nylon Roller

cm 22 • ø 55 • pz 12



TESSUTO: Cordonato 100% poliammide giallo.
MANICO: Fisso con impugnatura in plastica.
ALTEZZA PELO: 20 mm
CONSIGLI D'UTILIZZO: Ideale per tutti i tipi di idropitture e quarzi.
Consigliato per il professionista. Alta qualità.
FABRIC: 100% "cordonato" yellow polyamide.
HANDLE: Plastic grip. • HAIR HEIGHT: 20 mm.
APPLICATIONS: Recommended for hydro-paints and quartzes.
Excellent for professional painter. High quality.

S 7170

Rullo Speciale Professionale Manico Fisso
Professional Special Roller

cm 22 • ø 47 • pz 12
cm 25 • ø 47 • pz 12



TESSUTO: Rasato cordonato 100% poliammide bianco riga gialla.
MANICO: Manico fisso con impugnatura in plastica.
ALTEZZA PELO: 12 mm
CONSIGLI D'UTILIZZO: Ideale per superfici lisce, su gessi e per idropitture e quarzi. Antigoccia.
FABRIC: Short hair "cordonato" 100% white polyamide with yellow yarn.
HANDLE: Plastic grip.
HAIR HEIGHT: 12 mm
APPLICATIONS: For smooth surfaces, recommended for chinks, hydropaints and quartzes.

S 7241

Rullo in Poliestere Manico Fisso
Professional Special Roller

cm 22 • ø 42 • pz 12



TESSUTO: 100% poliestere bianco.
MANICO: Fisso con impugnatura in plastica.
ALTEZZA PELO: 12 mm
CONSIGLI D'UTILIZZO: Ideale per superfici lisce e per gessi, per idropitture e quarzi.
FABRIC: 100% white polyester.
HANDLE: Plastic grip.
HAIR HEIGHT: 12 mm
APPLICATIONS: Excellent for smooth surfaces and chinks, for hydro-paints and quartzes.

S 59V AMERICANO

Rullo in Tessuto Cordonato Manico Fisso
Fabric "Cordonato" Roller with Handle

cm 20 • ø 55 • pz 12
cm 25 • ø 55 • pz 12



TESSUTO: Cordonato in nylon 100%.
MANICO: Fisso con impugnatura in plastica.
ALTEZZA PELO: 20 mm
CONSIGLI D'UTILIZZO: Consigliato per il professionista e il privato. Ideale per idropitture.
FABRIC: 100% Nylon "cordonato".
HANDLE: Plastic grip.
HAIR HEIGHT: 20 mm
APPLICATIONS: Recommended for painter and beginner. Excellent for hydro-paints.

S 41 PERLA

Rullo in Tessuto Cordonato Manico Fisso
Fabric "Cordonato" Roller with Handle

cm 20 • ø 53 • pz 12
cm 25 • ø 53 • pz 12



TESSUTO: PERLON giallo cordonato acrilico.
MANICO: Fisso con impugnatura in plastica.
ALTEZZA PELO: 18/20 mm
CONSIGLI D'UTILIZZO: Ideale per idropitture. Consigliato per il "FAI DA TE".
FABRIC: Yellow "Cordonato" acrylic PERLON.
HANDLE: Plastic grip.
HAIR HEIGHT: 18/20 mm
APPLICATIONS: Recommended for hydro-paints. Excellent for hobby.

S 45

Rullo in Tessuto Cordonato Acrilico Manico Fisso
Fabric Acrylic "Cordonato" Roller with Handle

cm 10 • ø 47 • pz 12
cm 15 • ø 47 • pz 12
cm 20 • ø 47 • pz 12
cm 25 • ø 47 • pz 12



TESSUTO: Cordonato acrilico.
MANICO: Fisso con impugnatura in plastica.
ALTEZZA PELO: 20 mm
CONSIGLI D'UTILIZZO: Ideale per il "FAI DA TE",
interni ed esterni.

FABRIC: Acrylic Cordonato.
HANDLE: Plastic grip.
HAIR HEIGHT: 20 mm.
APPLICATIONS: Recommended for hobby,
for external and internal.

S 33

Rullo in Poliesteri Manico Fisso
Special Roller with Handle

cm 10 • ø 48 • pz 20
cm 15 • ø 48 • pz 20
cm 20 • ø 48 • pz 20
cm 25 • ø 48 • pz 15




TESSUTO: Rasato acrilico cordonato.
MANICO: Fisso con impugnatura in plastica.
ALTEZZA PELO: 12 mm
CONSIGLI D'UTILIZZO: Specifico per intonaci e gessi.
Ideale per idropitture.

FABRIC: Satin acrylic "cordonato".
HANDLE: Plastic grip.
HAIR HEIGHT: 12 mm.
APPLICATIONS: Recommended for hydro-paints
and plaster. Excellent for smooth surfaces and chinks.

S 47

Rullo in Mohair Manico Fisso
Mohair Roller with Fix Handle

cm 10 • ø 42 • pz 12
cm 15 • ø 42 • pz 12
cm 20 • ø 42 • pz 12
cm 25 • ø 42 • pz 12
cm 30 • ø 42 • pz 12
cm 40 • ø 42 • pz 12
cm 50 • ø 42 • pz 12



TESSUTO: Rasato in lana mohair.
MANICO: Fisso con impugnatura in plastica.
ALTEZZA PELO: 5 mm
CONSIGLI D'UTILIZZO: Consigliato per parquet.
Ideale per lavori di laccatura e resine poliesteri
ed epossidiche.

FABRIC: Satin made of pure mohair.
HANDLE: Plastic grip.
HAIR HEIGHT: 5 mm
APPLICATIONS: Recommended for parquet.
Excellent for lacquering and polyester resins.

S 570

Rullo Speciale Professionale
Professional Special Roller

cm 10 • ø 47 • pz 10
cm 20 • ø 47 • pz 10
cm 23 • ø 47 • pz 10



TESSUTO: Nylon poliammide.
MANICO: Fisso con impugnatura in plastica.
ALTEZZA PELO: 18 mm
CONSIGLI D'UTILIZZO: Indicato per l'applicazione
di stucchi e rasanti.

FABRIC: Nylon polyamide.
HANDLE: Plastic grip.
HAIR HEIGHT: 18 mm
APPLICATIONS: Recommended for professional painter.

S 96

Rullo Speciale Professionale
Professional Special Roller

cm 50 • ø 47 • pz 1



TESSUTO: Velour. • MANICO: Estraibile. • ALTEZZA PELO: 14 mm.


CONSIGLI D'UTILIZZO: Ideale per vernici fluide.

FABRIC: Velour. • HANDLE: Removable grip. • HAIR HEIGHT: 14 mm. • APPLICATIONS: Recommended for glaze.

S 689

Rullo Speciale Professionale
Professional Special Roller

cm 50 • ø 47 • pz 1



TESSUTO: Nylon bianco con riga grigia. • MANICO: Estraibile. • ALTEZZA PELO: 11 mm.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Per uso industriale e cantieristica, specifico per l'applicazione di isolanti e fissativi.

FABRIC: Velour. • HANDLE: Removable. • HAIR HEIGHT: 11 mm. • APPLICATIONS: Recommended for industrial use.

S 85

Rullo Speciale Professionale
Professional Special Roller

cm 50 • ø 47 • pz 1



TESSUTO: Microfibra. • MANICO: Estraibile. • ALTEZZA PELO: 12 mm.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Indicato per tutti i tipi di idropitture, impregnanti, vernici per parquet e antiruggine.

FABRIC: Microfiber. • HANDLE: Removable. • HAIR HEIGHT: 12 mm. • APPLICATIONS: Recommended for all sorts of hydro-paints, for parquet and rust-proof products.

S 689

Rullo Nylon
Nylon Roller

cm 23 • ø 47 • pz 12



TESSUTO: Nylon poliammide a filo continuo testurizzato bianco con riga grigia. • MANICO: Estraibile. • ALTEZZA PELO: 11 mm.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Alta resistenza all'usura, adatto a superfici degradate e non uniformi.

FABRIC: White nylon with gray line. • HANDLE: Removable. • HAIR HEIGHT: 11 mm

APPLICATIONS: High wear resistance.

S 27



Manico biforcuto a forcella regolabile da cm. 50.

Zinc-plated handle for rollers.

S 48

Rullo in Spugna
Sponge Roller



cm 5 • ø 80 • pz 12
cm 8 • ø 80 • pz 12
cm 20 • ø 80 • pz 12
cm 25 • ø 80 • pz 12

TESSUTO: Spugna gialla grana fine/media/grossa.
MANICO: Fisso con impugnatura in plastica.
CONSIGLI D'UTILIZZO: Ideale per effetti in rilievo di bucciato.
FABRIC: Fine/medium/coarse grained sponge
HANDLE: Plastic grip.
APPLICATIONS: Recommended for final touches.

S 49

Rullo in Spugna
Sponge Roller
cm 20 • ø 80 • pz 12



TESSUTO: Spugna gialla a NIDO D'APE.
MANICO: Fisso con impugnatura in plastica.
CONSIGLI D'UTILIZZO: Ideale per effetti in rilievo di bucciato.
FABRIC: Yellow honeycomb sponge.
HANDLE: Plastic grip.
APPLICATIONS: Excellent for shagreened effect.

S 48/A

Rullo in Spugna
Sponge Roller

cm 5 • pz 12



TESSUTO: Spugna gialla extra fine.
MANICO: Fisso lungo con impugnatura in plastica.
CONSIGLI D'UTILIZZO: Consigliato per ritocchi e radiatori. Indicato per applicazioni di smalti. Per angoli.
FABRIC: Fine yellow sponge.
HANDLE: Long whit plastic grip.
APPLICATIONS: Recommended for final touches and radiators. Excellent for enamels. For corners.

S 43/A

Rullo in Lana
Wool Roller

cm 5 • ø 12 • pz 12



TESSUTO: Pura lana.
MANICO: Fisso lungo con impugnatura in plastica.
CONSIGLI D'UTILIZZO: Per angoli.
FABRIC: Pure wool.
HANDLE: Long whit plastic grip.
APPLICATIONS: For corners.

S 53

Rullino in Gomma

Rubber Roller

cm 5 • pz 6



MANICO: Fisso con impugnatura in plastica

CONSIGLI D'UTILIZZO: Per carta da parati.

HANDLE: Plastic grip.

APPLICATIONS: For wall-paper.

S 73

Rullino in Plastica Bombata Zigrinato

Plastic Roller

cm 5 • pz 6



MANICO: Fisso con impugnatura in plastica.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Per carta da parati.

HANDLE: Plastic.

APPLICATIONS: For wall-paper.

S 88

Rullo Plastica

Plastic Roller

cm 10 • ø 80 • pz 1

cm 15 • ø 80 • pz 1

cm 20 • ø 80 • pz 1



MANICO: Fisso con impugnatura in plastica.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Per carta da parati.

HANDLE: Plastic.

APPLICATIONS: For wall-paper.

S 94

Rullino in Alluminio ad Anelli

Aluminium Roller

cm 7 • ø 11 • pz 6

cm 11 • ø 11 • pz 6



MANICO: Fisso.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Per frangere le bollicine.

COMPOSITION: Aluminium with vertical stripes.

HANDLE: Long with wood grip.

APPLICATIONS: Used to break air bubbles.

S 46

Rullo in Alluminio

Aluminium Roller

cm 7 • ø 21 • pz 6

cm 11 • ø 21 • pz 6



MANICO: Fisso con impugnatura in plastica.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Per frangere le bollicine che si creano dopo la spalmatura delle resine e pitture.

COMPOSITION: Aluminium. HANDLE: Plastic grip.

APPLICATIONS: Used to break air bubbles after smearing of resins and paints.


S 85

Minirullo in Microfibra
Microfiber Roller

cm 5 • ø 16 • pz 10

cm 11 • ø 16 • pz 10

cm 15 • ø 16 • pz 10



TESSUTO: Semicordonato in microfibra.

MANICO: Estraibile

ALTEZZA PELO: 10 mm.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Ideale per tutti i tipi di idropitture, impregnanti, vernici per parquet e antiruggine.

FABRIC: "Semicordonato" microfiber.
in micro-fiber and nylon.

HANDLE: Removable.

HAIR HEIGHT: 10 mm

APPLICATIONS: Recommended for hydro-paints, paints for parquet and anti-rust.

S 95

Minirullo in Spugna
Sponge Roller

cm 5 • ø 16 • pz 20

cm 11 • ø 16 • pz 10

cm 18 • ø 30 • pz 10



TESSUTO: Spugna bianca extra fine.

MANICO: Estraibile.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Consigliati per ritocchi e radiatori. Indicato per applicazioni di idropitture e smalti.

FABRIC: Fine white sponge

HANDLE: Removable.

APPLICATIONS: Recommended for final touches and radiators.

Excellent for hydro-paints and enamels.

S 48 GRANA MEDIA

Minirullo in Spugna
Sponge Roller

cm 11 • ø 16 • pz 10



TESSUTO: Spugna gialla grana media.

MANICO: Estraibile.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Consigliati per effetti di bucciato.


FABRIC: Yellow medium-grained sponge.

HANDLE: Removable.

APPLICATIONS: Excellent for shagreened effect.

S 93

cm 11 • ø 30 • pz 10



TESSUTO: Schiuma di poliuretano colore nero.

MANICO: Estraibile.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Ideale per idropitture e vernici a solvente. Le scanalature inserite lateralmente consentono una distribuzione della vernice uniforme e senza striature.

FABRIC: Black polyurethane foam.

HANDLE: Removable.

APPLICATIONS: Recommended for hydro-paints and solvents-based paints.

Concave ends to avoid any marks.

S 4000

Minirullo in Spugna
Sponge Roller

cm 11 • ø 30 • pz 10

cm 15 • ø 30 • pz 10

cm 20 • ø 65 • pz 12



TESSUTO: Spugna floccata grana extra-fine.

MANICO: Estraibile.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Ideale per idropitture e smalti acrilici.

FABRIC: Fine-grained sponge.

HANDLE: Removable.

APPLICATIONS: Recommended for hydro-paints and acrylic enamels.

S 96

Minirullo in Velour
Velour Roller

cm 5 • ø 16 • pz 20

cm 11 • ø 16 • pz 10

cm 14 • ø 16 • pz 10



TESSUTO: Lana Velour.
MANICO: Estraibile.
ALTEZZA PELO: 5 mm.
CONSIGLI D'UTILIZZO: Consigliato per ritocchi e radiatori.
FABRIC: Velour wool.
HANDLE: Removable.
HAIR HEIGHT: 5 mm
APPLICATIONS: Excellent for final touches and radiators.


S 98

Minirullo in Velour
Velour Roller

cm 5 • ø 16 • pz 20

cm 11 • ø 16 • pz 10

cm 12 gig. • ø 30 • pz 10



TESSUTO: Velour giallo/arancio.
MANICO: Estraibile.
ALTEZZA PELO: 5 mm.
CONSIGLI D'UTILIZZO: Consigliato per ritocchi e radiatori.
Indicato per smalti all'acqua e idropitture.
FABRIC: Velour yellow/orange.
HANDLE: Removable.
HAIR HEIGHT: 5 mm
APPLICATIONS: Excellent for final touches and radiators.
Recommended for all the water enamels
and hydro-paints.

S 99

Minirullo in Nylon
Nylon Miniroller

cm 11 • ø 16 • pz 20

cm 12 gig. • ø 30 • pz 10



TESSUTO: Speciale nylon bianco.
MANICO: Estraibile.
ALTEZZA PELO: 6 mm.
CONSIGLI D'UTILIZZO: Consigliato per ritocchi e radiatori.
Indicato per smalti, antiruggine, idropitture.
FABRIC: Special white nylon.
HANDLE: Removable.
HAIR HEIGHT: 6 mm
APPLICATIONS: Excellent for final touches and radiators.
Recommended for enamels, anti-rust, hydro-paints.

S 50

Minirullo in nylon
Nylon miniroller

cm 5 • ø 16 • pz 20

cm 11 • ø 16 • pz 10

cm 12 gig. • ø 30 • pz 10

cm 15 • ø 16 • pz 10

cm 15 gig. • ø 30 • pz 10



TESSUTO: Perlon bianco cordonato acrilico.
MANICO: Estraibile.
ALTEZZA PELO: 12 mm.
CONSIGLI D'UTILIZZO: Consigliati per ritocchi e radiatori.
Indicato per applicazioni di idropitture e smalti.
FABRIC: White "Cordonato" acrylic PERLON.
HANDLE: Removable.
HAIR HEIGHT: 12 mm
APPLICATIONS: Recommended for final touches and radiators.
Excellent for hydro-paints and enamels.

95/11 PACK



Confezione rullini in valva appendibile
Rollers in Hangable Packaging
2 rullini in spugna bianca cm. 11
2 Velour wool rollers cm 11

95/5 PACK



Confezione rullini in valva appendibile
Rollers in Hangable Packaging
2 rullini in spugna bianca cm. 5
2 Velour wool rollers cm. 5

85/11 PACK



Confezione rullini in valva appendibile
Rollers in Hangable Packaging
2 rullini in microfibra cm. 11
2 microfiber rollers cm.11

85/5 PACK



Confezione rullini in valva appendibile
Rollers in Hangable Packaging
2 rullini in microfibra cm. 5
2 microfiber rollers cm. 5

50/11 PACK



Confezione rullini in valva appendibile
Rollers in Hangable Packaging
2 rullini in tessuto Perlon cm. 11
2 Perlon rollers cm. 11

50/5 PACK



Confezione rullini in valva appendibile
Rollers in Hangable Packaging
2 rullini in tessuto Perlon cm. 5
2 Perlon rollers cm. 5

96/11 PACK



Confezione rullini in valva appendibile
Rollers in Hangable Packaging
2 rullini in lana Velour cm. 11
2 Velour wool rollers cm 11

96/5 PACK



Confezione rullini in valva appendibile
Rollers in Hangable Packaging
2 rullini in lana Velour cm. 5
2 Velour wool rollers cm. 5

S 54 "RULLO FAMIGLIA"

COMPLETO DI RETE

cm 20 • ø 55 • pz 25

cm 25 • ø 55 • pz 25



TESSUTO: 100% poliestere bianco

MANICO: Fisso con impugnatura in plastica

ALTEZZA PELO: 20 mm

CONSIGLI D'UTILIZZO: Indicato per applicazioni di idropitture e quarzi. Ideale per il fai da te.

FABRIC: 100% polyester.

HANDLE: Plastic grip.

HAIR HEIGHT: 20 mm.

APPLICATIONS: Excellent for hydro-paints and quartzes. Recommended for hobby.

Completo di retina in plastica.

With plastic grid.

207/5C

Accessori Rulli

Accessories for Rollers

Coperchio per secchio art. 207/5

Bucket lid for art. 207/5



207/5

Accessori Rulli

Accessories for Rollers

Lt. 16.5 – pz 10

Secchio professionale in plastica bianca non rigenerata. Utilizzabile miscelazione con mixer.

White plastic bucket for rollers.

S 207-3

Accessori Rulli

Accessories for Rollers

Lt. 14 • pz 20

Secchio in plastica antisolvente per rulli.

Plastic bucket for rollers.



207/3C

Accessori Rulli

Accessories for Rollers

Coperchio per secchio art. 207/3

Bucket lid for art. 207/3



S 207-8

Accessori Rulli

Accessories for Rollers

Lt. 8 • pz 20

207/6C

Accessori Rulli

Accessories for Rollers

Coperchio per secchio art. 207/6

Bucket lid for art. 207/6



207/6

Accessori Rulli

Accessories for Rollers

Lt. 6.5 – pz 10

Secchio professionale in plastica bianca non rigenerata. Utilizzabile miscelazione con mixer.

White plastic bucket for rollers.

S 207-P

Kit Rullo • Roller Kit

cm 20x22

pz 12



Vaschetta in plastica antisolvente.


Plastic tray solvent - resistant.

S 207-4

Kit Rullo • Roller Kit

cm 32x34

pz 20



Vaschetta in plastica antisolvente per rulli.

Plastic tray for rollers.

S 207-1

Kit Rullo • Roller Kit

cm 27x34

pz 20




Vaschetta in plastica antisolvente per rulli.

Plastic tray for rollers.

S 51-P

Accessori Rulli
Accessories for Rollers

cm 13 • pz 10




Retina in metallo per minirullo con ganci pieghevoli.
Metal grid for mini-rollers.

S 51

Accessori Rulli
Accessories for Rollers

cm 20 • pz 10
cm 25 • pz 10




Retina in metallo con ganci pieghevoli.
Metal grid for rollers.

S 52-P

Accessori Rulli • Accessories for Rollers

cm 13 • pz 25




Retina in plastica antisolvente per minirulli.
Plastic grid for mini-rollers.

S 52

Accessori Rulli • Accessories for Rollers

cm 20 • pz 25
cm 25 • pz 25



Retina in plastica antisolvente per rulli con ganci d'appoggio.
Plastic grid for rollers.

S 5400

Accessori Rulli
Accessories for Rollers



Filtro setaccio ø 25.
Sieve filter ø 25.

S 5401

Accessori Rulli
Accessories for Rollers




Filtro setaccio ø 17.
Sieve filter ø 17.

S 9 - S 11

Prolunghe Telescopiche • Extension Poles

s/9 • Mt 2 • pz 12
s/11 • Mt 3 • pz 12
s/21 • Mt 4,5 • pz 6
s/19 • Mt 6 • pz 6
s/20 • Mt 9 • pz 6



Prolunga telescopica allungabile in alluminio per rulli.
Alluminium extensible telescopic pole for rollers.

S 10 - S 12

Prolunghe Telescopiche • Extension Poles


s/10 • Mt 2 • pz 12
s/12 • Mt 3 • pz 12



Prolunga telescopica allungabile in ferro per rulli.
Iron extensible telescopic pole for rollers.

S 977

Snodi per Rulli
Rollers Joint



Snodo in plastica professionale per asta telescopica
per rulli e pennelli con bloccaggio a vite.

Pz. 6.

Plastic joint for telescopic pole.

Pc 6.

S 979

Snodi per Rulli
Rollers Joint



Snodo in alluminio professionale con supporto
pieghevole per asta telescopica per rulli e pennelli
con bloccaggio a vite.

Pz. 6.

Alluminium joint with flexible rest for telescopic pole.

Pc 6.

S 18 - S 18L

Impugnature per Rulli
Handles for Rollers

s/18 (m/corto) • cm 5 • ø 6 • pz 20
s/18L (m/lungo) • cm 5 • ø 6 • pz 20



Manico in ferro zincato con impugnatura
anatomica in plastica e gomma.

Zinc-plated handle for rollers.

S 14 - S 15

Impugnature per Rulli
Handles for Rollers

s/14 • cm 20 • ø 8 • pz 24
s/14 • cm 22 • ø 8 • pz 24
s/15 • cm 25 • ø 8 • pz 24

Manico in ferro zincato
con impugnatura anatomica
in plastica e gomma.

Zinc-plated handle for rollers.



S 16 - S 16C

Impugnature per Rulli
Handles for Rollers

s/16M (m/medio) • cm 11 • ø 6 • pz 20
s/16 (m/lungo) • cm 11 • ø 6 • pz 20

Manico in ferro zincato
con impugnatura anatomica
in plastica e gomma.

Zinc-plated handle for rollers.



S 17

Impugnature per Rulli
Handles for Rollers

cm 15 • ø 6 • pz 10

Manico in ferro zincato
con impugnatura anatomica
in plastica e gomma.

Zinc-plated handle for rollers.



1440

Impugnatura per rulli
Handles for Rollers

cm 23 • ø 8 • pz 24

Manico in ferro zincato con impugnatura in plastica nera.
Black zinc-plated handle for roller.





ATTREZZI PER EFFETTI

RUL 40



Rulli per Effetti Decorativi • Special Rollers
TESSUTO: Pelle sintetica 100% viscosa.
MANICO: Fisso con impugnatura in gomma.
MISURA: 20 cm.
EFFETTO: Marmorizzato.
FABRIC: Synthetic 100% viscose leather.
HANDLE: Fix handle with rubber grip.
SIZE: 20 cm.
EFFECT: Marbled.

RUL 50



Rulli per Effetti Decorativi • Special Rollers
TESSUTO: Pelle sintetica 100% viscosa.
MANICO: Fisso con impugnatura in gomma.
MISURA: 20 cm.
EFFETTO: Corteccia.
FABRIC: Synthetic 100% viscose leather.
HANDLE: Fix handle with rubber grip.
SIZE: 20 cm.
EFFECT: Wood.

RUL 60



Rulli per Effetti Decorativi • Special Rollers
TESSUTO: Polietilene.
MANICO: Fisso con impugnatura in gomma.
MISURA: 20 cm.
EFFETTO: Marmo.
FABRIC: Polyethylene.
HANDLE: Fix handle with rubber grip.
SIZE: 20 cm.
EFFECT: Marbled.

RUL 9000



Rulli per Effetti Decorativi • Special Rollers
TESSUTO: Pelle sintetica.
MANICO: Fisso con impugnatura in gomma.
MISURA: 20 cm.
EFFETTO: Onda.
FABRIC: Synthetic leather.
HANDLE: Fix handle with rubber grip.
SIZE: 20 cm.
EFFECT: Wave.

RUL 20



Rulli per Effetti Decorativi • Special Rollers
TESSUTO: Pelle sintetica.
MANICO: Fisso con impugnatura in gomma.
MISURA: 20 cm.
EFFETTO: Tamponato.
FABRIC: Synthetic leather.
HANDLE: Fix handle with rubber grip.
SIZE: 20 cm.
EFFECT: Plug.

TAMP 10



Attrezzi per Effetti Decorativi • Special Painting Tools
TESSUTO: Pelle sintetica 100% viscosa.
ASSICELLA: Legno naturale.
MISURA: 10x20 cm.
EFFETTO: Tamponato.
FABRIC: Synthetic 100% viscose leather.
BODY: Raw Wood.
SIZE: 10x20 cm.
EFFECT: Plug.

TAMP 15



Attrezzi per Effetti Decorativi • Special Painting Tools
TESSUTO: Pelle sintetica 100% viscosa.
ASSICELLA: Legno naturale.
MISURA: 15x15 cm.
EFFETTO: Tamponato.
FABRIC: Synthetic 100% viscose leather.
BODY: Raw Wood.
SIZE: 15x15 cm.
EFFECT: Plug.

TAMP 20



Attrezzi per Effetti Decorativi • Special Painting Tools
TESSUTO: Pelle sintetica 100% viscosa.
ASSICELLA: Legno naturale.
MISURA: 20x20 cm.
EFFETTO: Tamponato.
FABRIC: Synthetic 100% viscose leather.
BODY: Raw Wood.
SIZE: 20x20 cm.
EFFECT: Plug.

TAMP 16



Attrezzi per Effetti Decorativi • Special Painting Tools

MATERIALE: PVC

ASSICELLA: Legno naturale.

MISURA: 10x20 cm.

EFFETTO: Rigato.

FABRIC: PVC

BODY: Raw wood.

SIZE: 10x20 cm.

EFFECT: Lined.

TAMP 17



Attrezzi per Effetti Decorativi • Special Painting Tools

MATERIALE: PVC

ASSICELLA: Legno naturale.

MISURA: 15x15 cm.

EFFETTO: Rigato.

FABRIC: PVC

BODY: Raw wood.

SIZE: 15x15 cm.

EFFECT: Lined.

TAMP 30



Attrezzi per Effetti Decorativi • Special Painting Tools

TESSUTO: Pelle sintetica 100% viscosa.

IMPUGNATURA: Legno naturale.

MISURA: ø 30 mm.

EFFETTO: Tamponato.


FABRIC: Synthetic 100% viscose leather.

BODY: Raw Wood.

SIZE: ø 30 mm.

EFFECT: Plug.

TAMP 19



Tampone per Effetti Decorativi • Special Effects Buffer

MATERIALE: Gomma rossa.

EFFETTO: Venature legno.

FABRIC: Red rubber.

EFFECT: Wood.

TAMP 18



Pettine per Effetti Decorativi • Comb-Shaped Special Painting Tool

MATERIALE: Gomma rossa.

EFFETTO: Venature legno.

FABRIC: Red rubber.

EFFECT: Wood.

855



Spatola Multiangoli • Plastic Scraper

MATERIALE: Plastica.

EFFETTO: Spatolato.

FABRIC: Plastic.

EFFECT: Soft.

G 112



Attrezzi per Effetti Decorativi • Special Painting Tools
TESSUTO: Guanto sintetico - Interno in PVC.
EFFETTO: Soft.
FABRIC: Synthetic glove with PVC internal
EFFECT: Soft.

P 414



Attrezzi per Effetti Decorativi • Special Painting Tools
TESSUTO: Pelle sintetica.
MISURA: 32x32 cm.
EFFETTO: Nuvola.
FABRIC: Synthetic leather.
SIZE: 32x32 cm.
EFFECT: Soft.

543



Attrezzi per Effetti Decorativi • Special Painting Tools
SPATOLA: Due parti in PVC trasparente.
IMPUGNATURA: Legno naturale.
SCRAPER: Two pieces of transparent PVC.
HANDLE: Wood.

S 669



Spalter in Nylon • Nylon Bristle Brush
SETOLA: Nylon bianco a denti
IMPUGNATURA: Legno naturale.
GHIERA: Nichelata.
EFFETTO: Legno.
BRISTLE: White nylon.
HANDLE: Raw wood.
FERRULE: Nickel-plated.
EFFECT: Wood.

6000

Attrezzi per Effetti Decorativi • Special Painting Tools
SETOLA: Setola bionda.
MANICO: In ferro con impugnatura in gomma.
MISURA: 20 cm.
EFFETTO: Velatura.
BRISTLE: White bristle.
HANDLE: Iron handle with rubber grip.
SIZE: 20 cm.
EFFECT: Veiling.



632




Spugne per Effetti Decorativi • Sponges for Special Effects

SPUGNA: Pura cellulosa, mezza luna.

SPONGE: Cellulose, half-moon.

288



Spugne per Effetti Decorativi • Sponges for Special Effects

SPUGNA: Gomma speciale flessibile.

EFFETTO: Microforato.

SPONGE: Special flexible rubber.

EFFECT: Pierced.

634

ø 16



Spugne per Effetti Decorativi • Sponges for Special Effects

SPUGNA: Naturale.

EFFETTO: Spugnato.

SPONGE: Natural.

EFFECT: Spinging.

635

ø 18



629

TONDA
ROUND



Spugne per Effetti Decorativi • Sponges for Special Effects

SPUGNA: Sintetica tonda.

SPONGE: Round Synthetic fabric.

631

OVALE
OVAL



Spugne per Effetti Decorativi • Sponges for Special Effects

SPUGNA: Sintetica ovale.

SPONGE: Oval Synthetic fabric.

S 459

Mis. 150 • Sp. 15 • Set mm 76 • pz 12



Spalter • Professional Wall Brush

SETOLA: Gemini verde.

MANICO: Legno naturale. • GHIERA: Nichelata.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Indicato per vernici a base acqua, a base sintetica e smalto ferro micaceo.

BRISTLE: Green synthetic bristle. • HANDLE: Raw wood. • FERRULE: Nickel-plated.

APPLICATIONS: Recommended for hydro paints, synthetic paints and ferro micaceo coatings.

S 449 ETRUSCHE

Mis. 70 • Set mm 70 • Sp. 9 • pz 12

Mis. 100 • Set mm 83 • Sp. 9 • pz 12

Pollici 2.5 • Set mm 83 • Sp. 20 • pz 12

Pollici 4 • Set mm 83 • Sp. 20 • pz 12



Pennelli per Effetti Decorativi • Special Painting Brushes

SETOLA: Gemini verde. • IMPUGNATURA: Legno naturale. • GHIERA: Nichelata.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Indicato per vernici a base acqua, a base sintetica e smalto ferro micaceo.

BRISTLE: Green synthetic bristle. • HANDLE: Raw wood. • FERRULE: Nickel-plated.

APPLICATIONS: Recommended for hydro paints, synthetic paints and ferro micaceo coatings.

S 37

Mis. 150 • Sp. 15 • Set mm 70 • pz 12



Spalter in Setola Bionda • White Bristle Brush

SETOLA: Setola bionda.

MANICO: Legno naturale. • GHIERA: Nichelata.

BRISTLE: White bristle.

HANDLE: Raw wood. • FERRULE: Nickel-plated.

ETRUSCHE

Mis. 70 • Set mm 64 • Sp. 9 • pz 12

Mis. 100 • Set mm 70 • Sp. 9 • pz 12

Mis. 120 • Set mm 70 • Sp. 9 • pz 12

Mis. 150 • Set mm 70 • Sp. 9 • pz 12

P. 2,5 • Sp. 20 • Set mm 70 • pz 12

P. 4 • Sp. 20 • Set mm 76 • pz 12



Pennelli per Effetti Decorativi • Special Painting Brushes

SETOLA: Setola bionda.

IMPUGNATURA: Legno naturale. • GHIERA: Nichelata.

BRISTLE: White bristle.

HANDGRIP: Raw wood. • FERRULE: Nickel-plated.

XP 603

Mis. 150 • Sp. 15 • Set mm 76 • pz 12



Spalter • Professional Wall Brush

SETOLA: Gemini blu.

MANICO: Legno naturale. • GHIERA: Nichelata.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Indicato per vernici a base acqua, a base sintetica e smalto ferro micaceo.

BRISTLE: Blue synthetic bristle. • HANDLE: Raw wood. • FERRULE: Nickel-plated.

APPLICATIONS: Recommended for hydro paints, synthetic paints and ferro micaceo coatings.

XP 602 ETRUSCHE

Mis. 70 • Set mm 70 • Sp. 9 • pz 12

Mis. 100 • Set mm 83 • Sp. 9 • pz 12

Pollici 2.5 • Set mm 83 • Sp. 20 • pz 12

Pollici 4 • Set mm 83 • Sp. 20 • pz 12



Pennelli per Effetti Decorativi • Special Painting Brushes

SETOLA: Gemini blu. • IMPUGNATURA: Legno naturale. • GHIERA: Nichelata.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Indicato per vernici a base acqua, a base sintetica e smalto ferro micaceo.

BRISTLE: Blue synthetic bristle. • HANDLE: Raw wood. • FERRULE: Nickel-plated.

APPLICATIONS: Recommended for hydro paints, synthetic paints and ferro micaceo coatings.



Gamma Pennelli
SPA

BELLE ARTI



S 64

Mis 000	• ø mm 1,0	• Pz 12
Mis 00	• ø mm 1,5	• Pz 12
Mis 0	• ø mm 1,5	• Pz 12
Mis 1	• ø mm 2,0	• Pz 12
Mis 2	• ø mm 2,5	• Pz 12
Mis 3	• ø mm 3,0	• Pz 12
Mis 4	• ø mm 3,5	• Pz 12
Mis 5	• ø mm 4,0	• Pz 12
Mis 6	• ø mm 4,0	• Pz 12
Mis 7	• ø mm 5,0	• Pz 12
Mis 8	• ø mm 5,0	• Pz 12
Mis 9	• ø mm 6,0	• Pz 12
Mis 10	• ø mm 6,5	• Pz 12
Mis 12	• ø mm 7,0	• Pz 12
Mis 14	• ø mm 9,0	• Pz 12
Mis 16	• ø mm 10,0	• Pz 12



Pennelli Belle Arti in Pelo di Martora Kolinsky
Sable Kolinsky Artist Brushes
PENNELLO: Tondo. PELO: Pura martora Kolinsky.
MANICO: Lungo in legno verniciato.
CONSIGLI D'UTILIZZO: Ideale per pitture ad olio.
ARTIST BRUSH: Round. BRISTLE: Pure sable Kolinsky.
HANDLE: Long painted wooden.
APPLICATIONS: Recommended for oil paints.

S 65

Mis 000	• ø mm 2,1	• Pz 12
Mis 00	• ø mm 2,9	• Pz 12
Mis 0	• ø mm 3,0	• Pz 12
Mis 1	• ø mm 3,9	• Pz 12
Mis 2	• ø mm 4,5	• Pz 12
Mis 3	• ø mm 5,3	• Pz 12
Mis 4	• ø mm 5,8	• Pz 12
Mis 6	• ø mm 7,6	• Pz 12
Mis 8	• ø mm 8,8	• Pz 12
Mis 10	• ø mm 10,0	• Pz 12
Mis 12	• ø mm 10,5	• Pz 12
Mis 14	• ø mm 12,5	• Pz 12
Mis 16	• ø mm 14,5	• Pz 12



Pennelli Belle Arti in Pelo di Martora Kolinsky
Sable Kolinsky Artist Brushes
PENNELLO: Piatto. PELO: Pura martora Kolinsky.
MANICO: Lungo in legno verniciato.
CONSIGLI D'UTILIZZO: Ideale per pitture ad olio.
ARTIST BRUSH: Flat. BRISTLE: Pure sable Kolinsky.
HANDLE: Long painted wooden.
APPLICATIONS: Recommended for oil paints.

S 988

Mis 000	• ø mm 1,3	• Pz 12
Mis 00	• ø mm 1,4	• Pz 12
Mis 0	• ø mm 1,9	• Pz 12
Mis 1	• ø mm 2,2	• Pz 12
Mis 2	• ø mm 2,4	• Pz 12
Mis 3	• ø mm 2,7	• Pz 12
Mis 4	• ø mm 3,4	• Pz 12
Mis 5	• ø mm 3,6	• Pz 12
Mis 6	• ø mm 3,9	• Pz 12
Mis 8	• ø mm 4,9	• Pz 12
Mis 10	• ø mm 6,5	• Pz 12
Mis 12	• ø mm 8,1	• Pz 12



Pennelli Belle Arti Imitazione Pelo di Martora
Sable Hair Artist Brushes
PENNELLO: Tondo. PELO: Toray Sablinsky
(imitazione martora).
MANICO: Corto in legno color nero.
CONSIGLI D'UTILIZZO: Ideale per acquerelli.
ARTIST BRUSH: Round. BRISTLE: Toray Sablinsky.
HANDLE: Short black wooden.
APPLICATIONS: Recommended for water-colours.

S 309

Mis 000	• ø mm 1,3	• Pz 12
Mis 00	• ø mm 1,4	• Pz 12
Mis 0	• ø mm 1,5	• Pz 12
Mis 1	• ø mm 1,8	• Pz 12
Mis 2	• ø mm 2,4	• Pz 12
Mis 3	• ø mm 2,6	• Pz 12
Mis 4	• ø mm 3,1	• Pz 12
Mis 5	• ø mm 3,6	• Pz 12
Mis 6	• ø mm 3,9	• Pz 12
Mis 7	• ø mm 4,6	• Pz 12
Mis 8	• ø mm 5,0	• Pz 12
Mis 9	• ø mm 5,4	• Pz 12
Mis 10	• ø mm 6,2	• Pz 12
Mis 12	• ø mm 7,0	• Pz 12



Pennelli Belle Arti in Pelo di Martora
Sable Hair Artist Brushes
PENNELLO: Tondo. PELO: Pura martora Kolinsky extra.
MANICO: Corto in legno verniciato.
CONSIGLI D'UTILIZZO: Ideale per acquerelli.
ARTIST BRUSH: Round. BRISTLE: Pure Kolinsky.
HANDLE: Short painted wood.
APPLICATIONS: Recommended for water-colours.

S 295

Mis 000	• ø mm 1,3	• Pz 12
Mis 00	• ø mm 1,4	• Pz 12
Mis 0	• ø mm 1,9	• Pz 12
Mis 1	• ø mm 2,2	• Pz 12
Mis 2	• ø mm 2,4	• Pz 12
Mis 3	• ø mm 2,7	• Pz 12
Mis 4	• ø mm 3,4	• Pz 12
Mis 5	• ø mm 3,6	• Pz 12
Mis 6	• ø mm 3,9	• Pz 12
Mis 7	• ø mm 4,4	• Pz 12
Mis 8	• ø mm 4,9	• Pz 12
Mis 9	• ø mm 5,5	• Pz 12
Mis 10	• ø mm 6,5	• Pz 12
Mis 12	• ø mm 8,1	• Pz 12
Mis 14	• ø mm 9,0	• Pz 12
Mis 16	• ø mm 9,6	• Pz 12



Pennelli Belle Arti in Toray • Toray Artist Brushes
 PENNELLO: Tondo. PELO: Sintetico Toray color oro.
 MANICO: Corto in legno verniciato.
 CONSIGLI D'UTILIZZO: Ideale per acquerelli.

ARTIST BRUSH: Round. BRISTLE: Golden synthetic Toray.
 HANDLE: Short painted wood.
 APPLICATIONS: Recommended for water-colours.

S 296

Mis 00	• ø mm 2,8	• Pz 12
Mis 0	• ø mm 2,8	• Pz 12
Mis 1	• ø mm 3,0	• Pz 12
Mis 2	• ø mm 4,0	• Pz 12
Mis 3	• ø mm 5,1	• Pz 12
Mis 4	• ø mm 5,1	• Pz 12
Mis 6	• ø mm 6,3	• Pz 12
Mis 8	• ø mm 8,8	• Pz 12
Mis 10	• ø mm 10,0	• Pz 12
Mis 12	• ø mm 11,3	• Pz 12
Mis 14	• ø mm 13,7	• Pz 12
Mis 16	• ø mm 14,4	• Pz 12
Mis 18	• ø mm 17,0	• Pz 12



Pennelli Belle Arti in Toray • Toray Artist Brushes
 PENNELLO: Piatto. PELO: Sintetico Toray color oro.
 MANICO: Corto in legno verniciato.
 CONSIGLI D'UTILIZZO: Ideale per acquerelli.

ARTIST BRUSH: Flat. BRISTLE: Golden synthetic Toray.
 HANDLE: Short painted wood.
 APPLICATIONS: Recommended for water-colours.

S 753 - 754

Mis 2	• mm 50	• Pz 12
Mis 4	• mm 55	• Pz 12
Mis 6	• mm 60	• Pz 12
Mis 8	• mm 65	• Pz 12
Mis 10	• mm 75	• Pz 12
Mis 12	• mm 85	• Pz 12



Pennelli Belle Arti in Toray • Toray Artist Brushes
 PENNELLO: Piatto a ventaglio. PELO: Sintetico Toray.
 MANICO: Lungo in legno verniciato.
 CONSIGLI D'UTILIZZO: Ideale per pitture ad olio.
 ARTIST BRUSH: Flat. BRISTLE: Synthetic Toray.
 HANDLE: Long painted wood.
 APPLICATIONS: Recommended for oil paints.

S 9743

Mis 0	• ø mm 2,5	• Pz 12
Mis 2	• ø mm 3,0	• Pz 12
Mis 4	• ø mm 4,0	• Pz 12
Mis 6	• ø mm 5,9	• Pz 12
Mis 8	• ø mm 7,5	• Pz 12
Mis 10	• ø mm 9,0	• Pz 12
Mis 12	• ø mm 11,0	• Pz 12
Mis 14	• ø mm 13,5	• Pz 12
Mis 16	• ø mm 16,5	• Pz 12
Mis 18	• ø mm 18,0	• Pz 12
Mis 20	• ø mm 22,0	• Pz 12



Pennelli Belle Arti in Orobue • Ox Hair Artist Brushes
 PENNELLO: Piatto. PELO: Sintetico Orobue.
 MANICO: Corto in legno verniciato.
 CONSIGLI D'UTILIZZO: Ideale per acquerelli.
 ARTIST BRUSH: Flat. BRISTLE: Synthetic Orobue.
 HANDLE: Short painted wood.
 APPLICATIONS: Recommended for water-colours.

S 9742

Mis 000	• ø mm 1,2	• Pz 12
Mis 00	• ø mm 1,2	• Pz 12
Mis 0	• ø mm 1,2	• Pz 12
Mis 1	• ø mm 1,9	• Pz 12
Mis 2	• ø mm 2,1	• Pz 12
Mis 3	• ø mm 2,2	• Pz 12
Mis 4	• ø mm 2,5	• Pz 12
Mis 5	• ø mm 3,0	• Pz 12
Mis 6	• ø mm 3,5	• Pz 12
Mis 7	• ø mm 4,0	• Pz 12
Mis 8	• ø mm 5,0	• Pz 12
Mis 10	• ø mm 6,0	• Pz 12
Mis 12	• ø mm 8,0	• Pz 12
Mis 14	• ø mm 8,0	• Pz 12



Pennelli Belle Arti in Orobue • Ox Hair Artist Brushes
 PENNELLO: Tondo. PELO: Sintetico Orobue.
 MANICO: Corto in legno verniciato.
 CONSIGLI D'UTILIZZO: Ideale per acquerelli.
 ARTIST BRUSH: Round. BRISTLE: Synthetic Orobue.
 HANDLE: Short painted wood.
 APPLICATIONS: Recommended for water-colours.

S 902

Mis 000	• ø mm 1,0	• Pz 12
Mis 00	• ø mm 1,2	• Pz 12
Mis 0	• ø mm 1,5	• Pz 12
Mis 1	• ø mm 2,0	• Pz 12
Mis 2	• ø mm 2,5	• Pz 12
Mis 3	• ø mm 2,5	• Pz 12
Mis 4	• ø mm 3,0	• Pz 12
Mis 5	• ø mm 3,5	• Pz 12
Mis 6	• ø mm 4,0	• Pz 12
Mis 7	• ø mm 4,0	• Pz 12
Mis 8	• ø mm 5,0	• Pz 12
Mis 9	• ø mm 5,5	• Pz 12
Mis 10	• ø mm 6,0	• Pz 12
Mis 12	• ø mm 7,0	• Pz 12
Mis 14	• ø mm 8,0	• Pz 12
Mis 16	• ø mm 9,0	• Pz 12
Mis 18	• ø mm 10,0	• Pz 12
Mis 20	• ø mm 11,0	• Pz 12
Mis 22	• ø mm 12,5	• Pz 12



Pennelli Belle Arti in Pelo di Bue Extra • Ox Hair Artist Brushes
 PENNELLO: Piatto. PELO: Orecchio di bue chiaro extra.
 MANICO: Lungo in legno verniciato.
 CONSIGLI D'UTILIZZO: Ideale per pitture ad olio.
 ARTIST BRUSH: Flat. BRISTLE: Ox Hair.
 HANDLE: Long painted wood.
 APPLICATIONS: Recommended for oil paints.

S 900

Mis 000	• ø mm 0,15	• Pz 12
Mis 00	• ø mm 0,15	• Pz 12
Mis 0	• ø mm 0,15	• Pz 12
Mis 1	• ø mm 2,0	• Pz 12
Mis 2	• ø mm 2,5	• Pz 12
Mis 3	• ø mm 2,5	• Pz 12
Mis 4	• ø mm 3,5	• Pz 12
Mis 5	• ø mm 3,5	• Pz 12
Mis 6	• ø mm 3,5	• Pz 12
Mis 7	• ø mm 4,0	• Pz 12
Mis 8	• ø mm 4,0	• Pz 12
Mis 9	• ø mm 5,0	• Pz 12
Mis 10	• ø mm 6,0	• Pz 12
Mis 12	• ø mm 6,5	• Pz 12
Mis 14	• ø mm 7,0	• Pz 12
Mis 16	• ø mm 9,0	• Pz 12
Mis 18	• ø mm 11,0	• Pz 12
Mis 20	• ø mm 12,0	• Pz 12



Pennelli Belle Arti in Pelo di Bue Extra • Ox Hair Artist Brushes
 PENNELLO: Tondo. PELO: Orecchio di bue chiaro extra.
 MANICO: Lungo in legno verniciato.
 CONSIGLI D'UTILIZZO: Ideale per pitture ad olio.
 ARTIST BRUSH: Round. BRISTLE: Ox Hair.
 HANDLE: Long painted wood.
 APPLICATIONS: Recommended for oil paints.

S 66

Mis 00	• ø mm 1,2	• Pz 12
Mis 0	• ø mm 1,5	• Pz 12
Mis 1	• ø mm 2,0	• Pz 12
Mis 2	• ø mm 2,5	• Pz 12
Mis 3	• ø mm 2,5	• Pz 12
Mis 4	• ø mm 3,0	• Pz 12
Mis 5	• ø mm 3,5	• Pz 12
Mis 6	• ø mm 4,0	• Pz 12
Mis 7	• ø mm 4,0	• Pz 12
Mis 8	• ø mm 5,0	• Pz 12
Mis 9	• ø mm 5,5	• Pz 12
Mis 10	• ø mm 6,0	• Pz 12
Mis 12	• ø mm 7,0	• Pz 12
Mis 14	• ø mm 8,0	• Pz 12
Mis 16	• ø mm 9,0	• Pz 12
Mis 18	• ø mm 10,0	• Pz 12



Pennelli Belle Arti in Pelo di Bue Extra • Ox Hair Artist Brushes
 PENNELLO: Piatto. PELO: Orecchio di bue chiaro extra.
 MANICO: Corto in legno verniciato.
 CONSIGLI D'UTILIZZO: Ideale per pitture ad olio.
 ARTIST BRUSH: Flat. BRISTLE: Ox Hair.
 HANDLE: Short painted wood.
 APPLICATIONS: Recommended for oil-paints.

S 63

Mis 000 • ø mm 1,5	• Pz 12	Mis 10	• ø mm 6,0	• Pz 12
Mis 00 • ø mm 1,5	• Pz 12	Mis 12	• ø mm 6,5	• Pz 12
Mis 0 • ø mm 1,5	• Pz 12	Mis 14	• ø mm 7,0	• Pz 12
Mis 1 • ø mm 2,0	• Pz 12	Mis 16	• ø mm 9,0	• Pz 12
Mis 2 • ø mm 2,5	• Pz 12	Mis 18	• ø mm 11,0	• Pz 12
Mis 3 • ø mm 2,5	• Pz 12	Mis 20	• ø mm 12,0	• Pz 12
Mis 4 • ø mm 3,5	• Pz 12	Mis 22	• ø mm 13,0	• Pz 12
Mis 5 • ø mm 3,5	• Pz 12	Mis 24	• ø mm 13,5	• Pz 12
Mis 6 • ø mm 3,5	• Pz 12	Mis 26	• ø mm 13,5	• Pz 12
Mis 7 • ø mm 4,0	• Pz 12	Mis 28	• ø mm 15,5	• Pz 12
Mis 8 • ø mm 4,0	• Pz 12	Mis 30	• ø mm 18,0	• Pz 12
Mis 9 • ø mm 5,0	• Pz 12			



Pennelli Belle Arti in Pelo di Bue Extra • Ox Hair Artist Brushes

PENNELLO: Tondo. PELO: Orecchio di bue chiaro extra.

MANICO: Corto in legno verniciato.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Ideale per acquerelli.

ARTIST BRUSH: Round. BRISTLE: Ox Hair.

HANDLE: Short painted wood.

APPLICATIONS: Recommended for water-colours.

S 224

Mis 000 • ø mm 1,5	• Pz 12
Mis 00 • ø mm 1,5	• Pz 12
Mis 0 • ø mm 1,5	• Pz 12
Mis 1 • ø mm 2,0	• Pz 12
Mis 2 • ø mm 2,5	• Pz 12
Mis 4 • ø mm 3,5	• Pz 12
Mis 6 • ø mm 3,5	• Pz 12
Mis 8 • ø mm 4,0	• Pz 12
Mis 10 • ø mm 6,0	• Pz 12
Mis 12 • ø mm 6,5	• Pz 12
Mis 14 • ø mm 7,0	• Pz 12
Mis 16 • ø mm 9,0	• Pz 12
Mis 18 • ø mm 11,0	• Pz 12
Mis 20 • ø mm 11,2	• Pz 12



Pennelli Belle Arti in Pelo di Bue Extra • Ox Hair Artist Brushes

PENNELLO: Tondo. PELO: Bue chiaro.

MANICO: Corto in legno verniciato.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Ideale per acquerelli.

ARTIST BRUSH: Round. BRISTLE: Ox Hair.

HANDLE: Short painted wood.

APPLICATIONS: Recommended for water-colours.

S 124

Mis 0 • ø mm 2,7	• Pz 12
Mis 2 • ø mm 3,4	• Pz 12
Mis 4 • ø mm 5,0	• Pz 12
Mis 6 • ø mm 7,4	• Pz 12
Mis 8 • ø mm 8,5	• Pz 12
Mis 10 • ø mm 10,0	• Pz 12
Mis 12 • ø mm 11,0	• Pz 12
Mis 14 • ø mm 14,5	• Pz 12



Pennelli Belle Arti Scolastici • School Artist Brushes

PENNELLO: Piatto. PELO: Pelo di pony.

MANICO: Corto in legno verniciato.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Ideale per acquerelli.

ARTIST BRUSH: Flat. BRISTLE: Pony hair.

HANDLE: Short painted wooden.

APPLICATIONS: Recommended for water-colours.

S 123

Mis 0 • ø mm 1,7	• Pz 12
Mis 1 • ø mm 1,9	• Pz 12
Mis 2 • ø mm 2,2	• Pz 12
Mis 3 • ø mm 2,6	• Pz 12
Mis 4 • ø mm 3,1	• Pz 12
Mis 5 • ø mm 3,6	• Pz 12
Mis 6 • ø mm 3,9	• Pz 12
Mis 7 • ø mm 4,5	• Pz 12
Mis 8 • ø mm 5,3	• Pz 12
Mis 9 • ø mm 5,5	• Pz 12
Mis 10 • ø mm 6,0	• Pz 12
Mis 12 • ø mm 7,4	• Pz 12
Mis 14 • ø mm 8,0	• Pz 12



Pennelli Belle Arti Scolastici • School Artist Brushes

PENNELLO: Tondo. PELO: Pelo di pony.

MANICO: Corto in legno verniciato.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Ideale per acquerelli.

ARTIST BRUSH: Round. BRISTLE: Pony hair.

HANDLE: Short painted wooden.

APPLICATIONS: Recommended for water-colours.

S 577

Mis 0 • ø mm 4 • Pz 12
Mis 2 • ø mm 5 • Pz 12
Mis 4 • ø mm 6 • Pz 12
Mis 6 • ø mm 7 • Pz 12
Mis 8 • ø mm 10 • Pz 12
Mis 10 • ø mm 11 • Pz 12
Mis 12 • ø mm 12 • Pz 12
Mis 14 • ø mm 14 • Pz 12
Mis 16 • ø mm 16 • Pz 12



Pennelli Belle Arti Scolastici • School Artist Brushes

PENNELLO: Astuccino piatto cinese.

PELO: Setola candeggiata.

MANICO: Corto in legno verniciato.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Ideale per acquerelli e pitture ad olio.

ARTIST BRUSH: Flat Chinese artist brush.

BRISTLE: Bleached bristle.

HANDLE: Short painted wooden handle.

APPLICATIONS: Recommended for water-colours and oil paints.

S 766

Mis 0 • ø mm 2,5 • Pz 12
Mis 2 • ø mm 3 • Pz 12
Mis 4 • ø mm 4 • Pz 12
Mis 6 • ø mm 5 • Pz 12
Mis 8 • ø mm 6 • Pz 12
Mis 10 • ø mm 7 • Pz 12
Mis 12 • ø mm 8 • Pz 12
Mis 14 • ø mm 9 • Pz 12
Mis 16 • ø mm 10 • Pz 12



Pennelli Belle Arti Scolastici • School Artist Brushes

PENNELLO: Astuccino tondo cinese.

PELO: Setola candeggiata.

MANICO: Corto in legno verniciato.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Ideale per acquerelli e pitture ad olio.

ARTIST BRUSH: Round Chinese artist brush.

BRISTLE: Bleached bristle.

HANDLE: Short painted wooden handle.

APPLICATIONS: Recommended for water-colours and oil paints.

S 579

Mis 1 • ø mm 4 • Pz 12
Mis 2 • ø mm 5 • Pz 12
Mis 3 • ø mm 6 • Pz 12
Mis 4 • ø mm 7 • Pz 12
Mis 5 • ø mm 8 • Pz 12
Mis 6 • ø mm 9 • Pz 12
Mis 7 • ø mm 11 • Pz 12
Mis 8 • ø mm 12 • Pz 12
Mis 9 • ø mm 15 • Pz 12
Mis 10 • ø mm 16 • Pz 12
Mis 11 • ø mm 19 • Pz 12
Mis 12 • ø mm 22 • Pz 12



Pennelli Belle Arti Scolastici • School Artist Brushes

PENNELLO: Astuccino piatto cinese.

PELO: Setola candeggiata.

MANICO: Lungo in legno naturale verniciato.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Ideale per acquerelli e pitture ad olio.

ARTIST BRUSH: Flat Chinese artist brush.

BRISTLE: Bleached bristle.

HANDLE: Long painted wooden.

APPLICATIONS: Recommended for water-colours and oil paints.

S 582

Mis 1 • ø mm 3 • Pz 12
Mis 2 • ø mm 4 • Pz 12
Mis 3 • ø mm 4,5 • Pz 12
Mis 4 • ø mm 5 • Pz 12
Mis 5 • ø mm 6 • Pz 12
Mis 6 • ø mm 7 • Pz 12
Mis 7 • ø mm 8 • Pz 12
Mis 8 • ø mm 9 • Pz 12
Mis 9 • ø mm 10 • Pz 12
Mis 10 • ø mm 11 • Pz 12
Mis 11 • ø mm 13 • Pz 12
Mis 12 • ø mm 16 • Pz 12



Pennelli Belle Arti Scolastici • School Artist Brushes

PENNELLO: Astuccino tondo cinese.

PELO: Setola candeggiata.

MANICO: Lungo in legno naturale verniciato.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Ideale per acquerelli e pitture ad olio.

ARTIST BRUSH: Round Chinese artist brush.


BRISTLE: Bleached bristle.

HANDLE: Long painted wooden.

APPLICATIONS: Recommended for water-colours and oil paints.

S 501

Mis. 2	• ø 3	• pz 12
Mis. 4	• ø 4.1	• pz 12
Mis. 6	• ø 6.4	• pz 12
Mis. 8	• ø 8.8	• pz 12
Mis. 10	• ø 9.8	• pz 12
Mis. 12	• ø 10.4	• pz 12
Mis. 14	• ø 14	• pz 12
Mis. 16	• ø 15.9	• pz 12
Mis. 18	• ø 20.5	• pz 12
Mis. 20	• ø 21	• pz 12
Mis. 22	• ø 22	• pz 12
Mis. 24	• ø 25.2	• pz 12
Mis. 26	• ø 27.4	• pz 12
Mis. 28	• ø 29.4	• pz 12
Mis. 30	• ø 34.4	• pz 12



Astuccini Piatti • Artists Brushes

SETOLA: Setola cinese bionda.

MANICO: Lungo in legno naturale.

GHIERA: Alluminio.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Ideale per ritocchi ad angolo.

BRISTLE: White chinese bristle.

HANDLE: Raw wood.

FERRULE: Aluminium.

APPLICATIONS: Recommended for final corner touches.

S 502

Mis. 2	• ø 2.5	• pz 12
Mis. 4	• ø 3.1	• pz 12
Mis. 6	• ø 3.9	• pz 12
Mis. 8	• ø 4.5	• pz 12
Mis. 10	• ø 6.1	• pz 12
Mis. 12	• ø 7.4	• pz 12
Mis. 14	• ø 8.5	• pz 12
Mis. 16	• ø 9.5	• pz 12
Mis. 18	• ø 12	• pz 12
Mis. 20	• ø 13	• pz 12
Mis. 22	• ø 16	• pz 12
Mis. 24	• ø 17.2	• pz 12
Mis. 26	• ø 18.2	• pz 12
Mis. 28	• ø 20	• pz 12
Mis. 30	• ø 22	• pz 12



Astuccini Tondi • Artists Brushes

SETOLA: Setola cinese bionda.

MANICO: Lungo in legno naturale.

GHIERA: Alluminio.

CONSIGLI D'UTILIZZO: Ideale per ritocchi ad angolo.

BRISTLE: White chinese bristle.

HANDLE: Raw wood.

FERRULE: Aluminium.

APPLICATIONS: Recommended for final corner touches.

S 74

Mis 2	• ø mm 7,5	• Pz 12
Mis 4	• ø mm 10	• Pz 12
Mis 6	• ø mm 12,3	• Pz 12
Mis 8	• ø mm 16,6	• Pz 12
Mis 10	• ø mm 19	• Pz 12



Bombasini in Pelo di Bue • Ox Hair Artist Brushes

PENNELLO: Bombasino. PELO: Pelo di bue nero.

MANICO: Legno naturale.

ARTIST BRUSH: Ox hair artist brush. BRISTLE: Black ox hair.

HANDLE: Raw wood.



S 701

Mis 20 • Altezza 33 • Spessore 6 • Pz 12
Mis 30 • Altezza 36 • Spessore 6 • Pz 12
Mis 40 • Altezza 40 • Spessore 6 • Pz 12
Mis 50 • Altezza 45 • Spessore 6 • Pz 12
Mis 60 • Altezza 50 • Spessore 6 • Pz 12



Pennellesse per Belle Arti • Flat Paint Brushes
SETOLA: Pelo di vayo morbidissimo di ottima qualità.
MANICO: Legno verniciato bicolore. • GHIERA: Nichelata.
CONSIGLI D'UTILIZZO: Ideale per il *découpage*.
BRISTLE: Very soft top quality vayo hair.
HANDLE: Painted two-colours wood. • FERRULE: Nickel-plated.
APPLICATIONS: Recommended for *découpage*.

S 755

Mis 20 • Altezza 33 • Spessore 6 • Pz 12
Mis 30 • Altezza 36 • Spessore 6 • Pz 12
Mis 40 • Altezza 40 • Spessore 6 • Pz 12
Mis 50 • Altezza 45 • Spessore 6 • Pz 12
Mis 60 • Altezza 50 • Spessore 6 • Pz 12



Pennellesse per Belle Arti
Flat Paint Brushes
SETOLA: Fibre sintetiche in "SINTELUX" color prugna.
MANICO: Legno naturale verniciato.
GHIERA: Nichelata.
CONSIGLI D'UTILIZZO: Ideale per il *découpage* e multiuoso.
BRISTLE: Synthetic plum-coloured bristle "SINTELUX".
HANDLE: Painted wood. • FERRULE: Nickel-plated.
APPLICATIONS: Recommended for *découpage* and multi-purpose.

S 703

Mis 20 • Altezza 33 • Spessore 6 • Pz 12
Mis 30 • Altezza 36 • Spessore 6 • Pz 12
Mis 40 • Altezza 40 • Spessore 6 • Pz 12
Mis 50 • Altezza 45 • Spessore 6 • Pz 12
Mis 60 • Altezza 50 • Spessore 6 • Pz 12



Pennellesse Semplice Spessore per Belle Arti
Flat Paint Brushes
SETOLA: Pelo di orecchio di bue di prima qualità.
MANICO: Legno naturale verniciato.
GHIERA: Nichelata.
CONSIGLI D'UTILIZZO: Ideale per il *découpage* e pitture ad olio.
BRISTLE: Top quality ox hair.
HANDLE: Painted wood.
FERRULE: Nickel-plated.
APPLICATIONS: Recommended for *découpage* and oil-paints.

S 700

Mis 20 • Altezza 33 • Spessore 6 • Pz 12
Mis 30 • Altezza 36 • Spessore 6 • Pz 12
Mis 40 • Altezza 40 • Spessore 6 • Pz 12
Mis 50 • Altezza 45 • Spessore 6 • Pz 12
Mis 60 • Altezza 50 • Spessore 6 • Pz 12



Pennellesse per Belle Arti • Flat Paint Brushes
SETOLA: Pelo di orecchio di bue di ottima qualità.
MANICO: Legno verniciato bicolore. GHIERA: Nichelata.
CONSIGLI D'UTILIZZO: Ideale per il *découpage*.
BRISTLE: Top quality ox hair.
HANDLE: Two-colours painted wood. • FERRULE: Nickel-plated.
APPLICATIONS: Recommended for *découpage*.

S 752

Mis 20 • Altezza 33 • Spessore 6 • Pz 12
Mis 30 • Altezza 36 • Spessore 6 • Pz 12
Mis 40 • Altezza 40 • Spessore 6 • Pz 12
Mis 50 • Altezza 45 • Spessore 6 • Pz 12



Pennellesse per Belle Arti
Flat Paint Brushes
SETOLA: Fibre sintetiche in "SINTELUX" colore oro.
MANICO: Legno naturale verniciato.
GHIERA: Nichelata.
CONSIGLI D'UTILIZZO: Ideale per il *découpage* e multiuoso.
BRISTLE: Gold synthetic bristle "SINTELUX".
HANDLE: Painted wood. • FERRULE: Nickel-plated.
APPLICATIONS: Recommended for *découpage* and multi-purpose.

S 114



Pennelli Belle Arti Scolastici • School Artist Brushes
CARTELLA: 24 pz.tondi scolastici.
SETOLA: Pelo di pony. • MANICO: Corto. • MISURE: 1,2,3,4,5,6.
CONSIGLI D'UTILIZZO: Ideale per acquerelli.
FOLDER: 24 pieces round school artist brushes.
BRISTLE: Pony hair. • HANDLE: Short. • SIZES: 1,2,3,4,5,6.
APPLICATIONS: Recommended for water-colours.

S 116

BARATTOLO: 144 pz. tondi scolastici.
SETOLA: Pelo di pony.
MANICO: Corto. • MISURE: 1,2,3,4,5,6.
CONSIGLI D'UTILIZZO: Ideale per acquerelli.
TIN: 144 pieces round school artist brushes.
BRISTLE: Pony hair. • SIZES: 1,2,3,4,5,6.
APPLICATIONS: Recommended for water-colours.





4323

Nastro in carta per mascheratura

Lavori di verniciatura semplici a temperature moderate.

- Piatto e leggermente increspato
- Supporto in carta con adesivo in gomma naturale
- Utilizzabile fino a 3 giorni
- Semplici lavori di mascheratura e protezione, raggruppamento, imballo, marcatura, fissaggi leggeri e decorazioni di interni
- Aderenza ottimale per lavori di verniciatura semplici a temperature moderate
- Bordi perfettamente verniciati per applicazioni standard
- Flat and slightly-creped paper
- Natural rubber adhesive
- Usable up to 3 days
- General purpose applications: masking, holding, sealing, fixing, light duty packaging



Dimensioni e imballo – Measures and Packaging

Mt : mm.	50:9	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50	50:75	50:100
Pz. Conf./Cartone Pack./Box	32/192	16/96	12/72	10/60	8/48	6/36	4/24	3/18

4325

Nastro in carta per mascheratura professionale

Lavori di verniciatura e mascheratura semplici, fissaggi, marcature e imballi.

- Leggermente increspato
- Rimozione semplice e rapida
- Supporto in carta con adesivo in gomma naturale
- Su superfici lisce
- Aderenza ottimale per lavori di verniciatura semplici a temperature moderate
- Bordi perfettamente verniciati per applicazioni standard
- Flat and slightly-creped paper
- Natural rubber adhesive
- Usable up to 3 days
- General purpose applications: masking, holding, sealing, fixing, light duty packaging



Dimensioni e imballo – Measures and Packaging

Mt : mm.	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Pz. Conf./Cartone Pack./Box	16/96	12/72	10/60	8/48	6/36

62460

Nastro in carta per mascheratura

Lavori di verniciatura e mascheratura semplici, fissaggi, marcature e imballi.

- In carta semicrespata
- Applicazione su superfici lisce e ruvide
- Removibile senza lasciare traccia fino a 3 giorni
- Idoneo per impieghi nell'edilizia e nell'hobbistica
- Slightly-creped paper
- Usable up to 3 days
- General purpose applications: masking, holding, sealing, fixing, light duty packaging



Dimensioni e imballo – Measures and Packaging

Mt : mm.	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Pz. Conf./Cartone Pack./Box	16/96	12/72	10/60	8/48	6/36



4334

Nastro Precision Mask®

Mascheratura precisa per bordi verniciati estremamente piatti e appuntiti.

- Sottile e resistente allo strappo
 - Applicazione semplice, rapida e sicura
 - Rimozione senza residui fino a 26 settimane all'interno e 8 settimane all'esterno
 - Estremamente flessibile
 - Utilizzabile con vernici a basso contenuto di solvente, smalti, vernici a base di silicato e calce
 - Su superfici lisce e leggermente lavorate
 - Il supporto traslucido consente un posizionamento corretto, mentre l'elevata adesività garantisce risultati perfetti
 - Bordi piatti e netti
- Excellent hold on smooth and slightly textured surfaces
 - Suitable for indoor masking (up to 26 weeks), suitable for outdoor masking (up to eight weeks)
 - Suitable for use with water- and solvent-based paints and lacquers
 - Ensures sharp, clean, and flat paint lines

Dimensioni e imballo – Measures and Packaging

Mt : mm.	50:9	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Pz. Conf./Cartone Pack./Box	12/96	8/48	6/36	5/30	4/24	3/18



4333

Nastro Precision Mask® Sensitive

Per verniciature complesse su superfici delicate.

- Nastro per mascheratura a bassa adesività
 - Facile da usare
 - Sottile e resistente allo strappo
 - Rimozione senza residui, anche da superfici delicate, come carte da parati e superfici appena verniciate
- For smooth and slightly textured surfaces
 - For masking of highly-sensitive and critical surfaces

Dimensioni e imballo – Measures and Packaging

Mt : mm.	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Pz. Conf./Cartone Pack./Box	8/48	6/36	5/30	4/24	3/18



4344

Nastro Precision Mask® Standard

Mascheratura professionale per bordi netti con uso di vernice.

- Bordi netti
- Facile da riposizionare su superfici lisce e leggermente lavorate
- Rimozione senza residui fino a 3 mesi all'interno e 4 settimane all'esterno
- Sharp edges
- Easy to reposition on smooth and lightly textured surfaces
- Suitable for indoor masking (up to 3 months), suitable for outdoor masking (up to 4 weeks)

Dimensioni e imballo – Measures and Packaging

Mt : mm.	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Pz. Conf./Cartone Pack./Box	8/48	6/36	5/30	4/24	3/18



58870 Easy Cover

- Pellicola per mascheratura di alta qualità.
- Pellicola: film in HDPE resistente alla pittura
 - Buona adesione a tutte le superfici
 - Adatto a tutte le pitture
- Plastic adhesive roll
 - Recommended for all paints

Dimensioni e imballo – Measures and Packaging

	Art. 58870	Art. 58871	Art. 58882
Mt : mm.	25x1400	15x2600	25x550
Box	20	20	40



58880 Easy Cover paper

- Rotolo in carta protettiva
- Carta liscia per prevenire l'assorbimento
 - Buona adesione a tutte le superfici
 - Adatto a tutte le pitture
- Paper adhesive roll
 - Recommended for all paints

Dimensioni e imballo
Measures and Packaging

	Art. 58880	Art. 58881
Mt : mm.	20x150	20x300
Box	40	28



60101 Nastro in fibra di vetro

- Tenuta di giunti, fori e crepe in pareti di cartongesso.
- Aderenza leggera su tutte le superfici
 - Riposizionabile
 - Elevata resistenza allo strappo
- Excellent adhesion for all surfaces
 - Repositionable
 - Very good tensile strength

Dimensioni e imballo
Measures and Packaging

Mt : mm.	45:48
Box	1/48



5225 Nastro adesivo copri crepe

- Nastro telato flessibile per riparare imperfezioni del muro.
- Aderenza leggera su tutte le superfici
 - Riposizionabile
 - Elevata resistenza allo strappo
- Covers cracks and seams
 - Self-adhesive
 - Minimal elevation

Dimensioni e imballo
Measures and Packaging

Mt : mm.	10:50
Box	10/60



4440 Precision Mask® per esterni UV

Risultati di pittura e verniciatura perfetti.

- Carta speciale sottile, resistente allo strappo
- Flessibile e affidabile
- Semi-trasparente per un esatto posizionamento
- Resistente agli UV per 26 settimane
- Per superfici lisce e leggermente lavorate
- Professional paint jobs outdoors (up to 26 weeks)
- Light plasterwork tasks
- Ideal for sharp paint edges

Dimensioni e imballo – Measures and Packaging

Mt : mm.	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Pz. Conf./Cartone Pack./Box	8/48	6/36	5/30	4/24	3/18



4435 Nastro in carta resistente ai raggi UV

Per i lavori di laccatura in esterno.

- Resistenza ai raggi UV fino a 2 settimane
- Adesione anche su lievi curvature
- Rimozione semplice
- Professional paint jobs outdoors (up to 2 weeks)
- Free removability
- Ideal for sharp paint edges

Dimensioni e imballo – Measures and Packaging

Mt : mm.	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Pz. Conf./Cartone Pack./Box	16/96	12/72	10/60	8/48	6/36



4662 Nastro americano forte

Supporto in tessuto a 27 maglie rivestito con adesivo in gomma.

- Eccellente adesione su superfici ruvide o leggermente polverose
- Idrorepellente e resistente a temperature fino a 95° C
- Forte, flessibile, conformabile e resistente all'abrasione
- Excellent adhesion even on rough and dusty surfaces
- Waterproof and temperature-resistant until 95° C
- Tough and highly adhesive duct tape

Dimensioni e imballo Measures and Packaging

Mt : mm.	25:48
Pz. Conf./Cartone Pack./Box	1/24



4662 BETON

Nastro americano forte

Nastro telato flessibile per riparare imperfezioni del muro.

- Eccellente adesione su superfici ruvide o leggermente polverose
- Idrorepellente e resistente a temperature fino a 95° C
- Forte, flessibile, conformabile e resistente all'abrasione
- Excellent adhesion even on rough and dusty surfaces
- Waterproof and temperature-resistant until 95° C
- Tough and highly adhesive duct tape

Dimensioni e imballo Measures and Packaging

Mt : mm.	50:48
Pz. Conf./Cartone Pack./Box	1/24



4843 Nastro in PVC per la mascheratura di intonaci

Protezione per lavori di pittura, stuccatura e intonacatura, anche a bassa temperatura.

- Resistente agli UV per 2 settimane
- Utilizzabile a temperature ≥ 0°C
- Resistente agli acidi e ad altre sostanze chimiche
- Ottima adattabilità e aderenza alle curve
- Professional paint jobs outdoors (up to 2 weeks)
- For temperatures ≥ 0°C
- Acid resistant
- Excellent adptability

Dimensioni e imballo Measures and Packaging

Mt : mm.	33:50
Pz. Conf./Cartone Pack./Box	6/36



4688

Nastro telato Standard


Mascheratura, imballo, protezione e fissaggio.

- Maglie da 55 fili/pollice²
- Resistenza alle abrasioni e alle alte temperature fino a 110° C
- Buona aderenza su superfici lisce e ruvide
- 55 count/pollice²
- Abrasion resistance and high temperatures up to 110° C
- Good adhesion on smooth and rough surfaces

**Dimensioni e imballo
Measures and Packaging**

Mt : mm.	25:50
Pz. Conf./Cartone Pack./Box	5/20

Colori / Colors



4610

Nastro telato Basic


Semplice nastro telato con buone proprietà adesive.

- Maglie da 18 fili/pollice²
- Buona aderenza su diversi materiali
- 18 count/pollice²
- Good adhesion on many surfaces

**Dimensioni e imballo
Measures and Packaging**

Mt : mm.	25:50
Pz. Conf./Cartone Pack./Box	6/36

Colori / Colors



74662

PRO Strong nastro americano


Applicazioni in cui gli altri nastri non funzionano.

- Maglie da 27 fili/pollice²
- Elevata aderenza anche su superfici ruvide
- 27 count/pollice²
- High adhesion even on rough surfaces

**Dimensioni e imballo
Measures and Packaging**

Mt : mm.	50:50
Pz. Conf./Cartone Pack./Box	6/24

Colori / Colors



4668

Nastro da riparazione trasparente per serre

Riparazioni di superfici trasparenti e protezione delle superfici.

- Resistente agli UV per 8 mesi
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici
- Progettato per il fissaggio di pellicole in LDPE
- Excellent resistance until to 8 months
- Weather- and waterproof
- Affixing LDPE films in construction applications

**Dimensioni e imballo
Measures and Packaging**

Mt : mm.	33:50
Pz. Conf./Cartone Pack./Box	1/18

Colori / Colors



63632

Nastro in alluminio universale

Sigillatura permanente di isolamenti e tubi.

- Ideale per applicazioni permanenti
- Flessibile, adatto all'uso su superfici irregolari
- Ottima conducibilità elettrica e termica
- Resistente a umidità, gas, vapori e raggi UV, a temperature comprese tra -40° e +150° C
- Ideal for permanent applications
- Flexible tape
- High thermal and electric conductivity
- Resistance to moisture, vapour and UV, temperatures ranging from -40° and +150° C

**Dimensioni e imballo
Measures and Packaging**

Mt : mm.	50:50
Pz. Conf./Cartone Pack./Box	6/24

Colori / Colors



- 64620** Biadesivo permanente universale
 Nastro universale per il fissaggio di tappeti.
- Elevata adesività senza solventi
 - Ideale per supporti di tappeti lisci, su tutti i pavimenti comuni, a eccezione di quelli in pietra naturale/artificiale e dei rivestimenti in PVC/CV
 - Solvent free and high tack
 - Floor laying, general purpose mounting and fixation tape

Dimensioni e imballo – Measures and Packaging

Mt : mm.	5:50	25:50	25:25
Pz. Conf./Cartone Pack./Box	6/36	6/24	12/48



- 66792** PRO Mounting Ultra Strong
 Per oggetti pesanti.
- Fissaggio rapido e ultra resistente su piastrelle, legno verniciato e la maggior parte dei materiali plastici
 - Per oggetti piatti fino a 10 mm di spessore
 - Presa ultra forte fino a 10 kg per 10 cm di nastro
 - Suitable for fastening objects, both securely and permanently
 - The ultra strong adhesive works on tiles, finished wood and most plastics
 - Capable of holding objects weighing up to 10 kg for 10 cm.

Dimensioni e imballo – Measures and Packaging

Mt : mm.	1.5:19	5:19
Pz. Conf./Cartone Pack./Box	12/72	10/60



- 66952** PRO Mounting specchi
 Per specchi e oggetti piatti.
- Fissaggio ottimale e ultra resistente su piastrelle, legno verniciato, vetro e acciaio
 - Ideale per bagni e ambienti umidi
 - Humidity-resistant mounting tape
 - Adheres securely and firmly even in humid environments

Dimensioni e imballo – Measures and Packaging

Mt : mm.	1.5:19	5:19	10:19
Pz. Conf./Cartone Pack./Box	12/72	16/96	16/96



- 66958** PRO Mounting Universal
 Versatile per uso interno.
- Nastro biadesivo per montaggio con supporto in schiuma
 - Ideale per oggetti leggeri come stucchi e battiscopa
 - Strong and double-sided tape
 - Ideal for indoor use, simple solution for fixing lighter objects

Dimensioni e imballo – Measures and Packaging

Mt : mm.	1.5:19	5:19
Pz. Conf./Cartone Pack./Box	12/72	8/48



66965 PRO Mounting trasparente

Fissaggio invisibile.

- Nastro biadesivo trasparente ultra sottile
- Resistenza di lunga durata a temperature fino a 100° C
- Ideale per superfici lisce, come vetro o piastrelle
- Crystal clear and extra thin adhesive mounting tape, double-side
- The tape can resist up to 100° C
- Use on surfaces, such as glass and tiles.

Dimensioni e imballo – Measures and Packaging

Mt : mm.	1.5:19	5:19
Pz. Conf./Cartone Pack./Box	12/72	12/72



4944 Biadesivo permanente extra forte

Per la posa di tappeti in tessuto, inclusi quelli in lana cardata.

- Utilizzabile su tutti i pavimenti comuni, a eccezione di quelli in pietra naturale/artificiale e dei rivestimenti in PVC
- Ideale per moquette
- Extra strong general purpose fixation tape
- Especially for fixing carpets to rough surfaces

Dimensioni e imballo Measures and Packaging

Mt : mm.	25:50
Pz. Conf./Cartone Pack./Box	6/24



4169

Nastro segnalinee permanente

Marcatura a pavimento di alta qualità, resistente e a lunga durata.

- Elevata resistenza agli UV e agli agenti atmosferici
- Supporto in PVC ultra resistente
- It is perfect suited to permanent marking applications
- Marking tape with a PVC backing

Dimensioni e imballo Measures and Packaging

Mt : mm.	33:50
Pz. Conf./Cartone Pack./Box	6/36

Colori / Colors



60760

Nastro segnalinee temporaneo

Marcatura a pavimento e identificazione dei pericoli.

- Nastro in PVC con elevata resistenza alle abrasioni ed eccellente aderenza
- Utilizzabile come nastro per marcature a pavimento e di segnalazione nelle aree di lavoro
- Tough plasticised PVC tape coated
- Perfectly suitable for temporary and low duty hazard warning & marking

Dimensioni e imballo Measures and Packaging

Mt : mm.	33:50
Pz. Conf./Cartone Pack./Box	6/36

Colori / Colors



55587

Nastro antiscivolo

Per la finitura antiscivolo delle superfici.

- Elevata resistenza ai raggi UV, all'acqua, a temperature estreme e ai detersivi
- Forte adesività a qualsiasi superficie piatta
- UV resistant, water resistant, temperature resistant and detergents
- Strong adhesive to any flat surface

Dimensioni e imballo Measures and Packaging

Mt : mm.	5:25
Pz. Conf./Cartone Pack./Box	6/72

Colori / Colors



53988

Nastro isolante

Impianti elettrici e riparazioni.

- Resistente alle alte temperature fino a 90°C
- Tensione di rottura elevata fino a 7.000 Volt
- Isolamento sicuro di cavi di qualsiasi tipo
- Heat-resistant up to 90°C
- High dielectric breakdown voltage (7.000 V)
- Electric insulation tape

Dimensioni e imballo – Measures and Packaging

Mt : mm.	10:15	20:19	25:19	25:25	25:50
Pz. Conf./Cartone Pack./Box	10/250	10/200	10/200	10/200	4/64
Colori / Colors	White, Black Blue, Red	White, Black	White, Black Yellow, Red Blue	White, Black	White, Black



4024 Nastro per imballo in PP Universale

Sigillatura di cartoni leggeri-medi.

- Senza solventi
- Facile da srotolare
- Elevatissima resistenza agli UV, all'invecchiamento e alle alte/basse temperature
- Solvent free
- Packaging and closing
- High level of resistance to UV light, ageing and temperatures

Dimensioni e imballo Measures and Packaging

Mt : mm.	66:50
Pz. Conf./Cartone Pack./Box	6/36

Colori / Colors



64014 Nastro per imballo in PP bianco

Sigillatura di cartoni leggeri-medi.

- Forte adesività
- Srotolamento silenzioso
- High adhesivity
- Silent rollout

Dimensioni e imballo Measures and Packaging

Mt : mm.	66:50
Pz. Conf./Cartone Pack./Box	6/36



57689 Nastro per imballo in PP 57690

Sigillatura di cartoni leggeri-medi.

- Forte adesività
- Srotolamento silenzioso
- High adhesivity
- Silent rollout

Dimensioni e imballo Measures and Packaging

Mt : mm.	66:50
Pz. Conf./Cartone Pack./Box	6/36

Colori / Colors

Art. 57689	Art. 57690





*Distributore esclusivo
per l'Italia di*




CO.ME

MADE IN ITALY



BIANKO 310BI

mm. 200 x 80 x 0.6 • pz 3
mm. 240 x 100 x 0.6 • pz 3
mm. 280 x 120 x 0.6 • pz 3



Frattoni con bordi lippati e lucidati con manico ABS in fibra di vetro, specifico per stucchi bianchi, marmorino e micro cementi.

Trowel with mirror polished and beveled edges with ABS/fiberglass shank handle, specific for white venetian plaster, microcement.

PROFLEX 381INFX

mm. 360 x 110 x 0.3 • pz 6




Frattoni in acciaio inox con manico gomma e fusione in alluminio.

Stainless steel trowel, rubber handle and aluminum shank.


LIGHTFLEX 310CHFX

mm. 200 x 80 x 0.3 • pz 6
mm. 240 x 100 x 0.3 • pz 6



Frattoni in acciaio inox con fusione in ABS.

Stainless steel trowel.



SKIM PRO

mm. 150 • pz 2



mm. 200 • pz 2

mm. 300 • pz 2

mm. 400 • pz 2

mm. 600 • pz 2

mm. 800 • pz 2



Adattatore / Adapter

Spatola in PVC giallo/nera con lama in acciaio inox da mm.0,3 e bordi arrotondati, impugnatura antiscivolo ergonomica in PVC, protettore lama e appendino integrato. Adattatore disponibile per asta.

Ergonomic PVC handle with grooves for a better grip, rounded edges and tempered 0.3 mm stainless steel, complete with integral blade protection. Adapter for telescopic pole available.

SKIMPRO



TIGRE NERA

mm. 280 x 110 x 0.6

• pz 3



Frattoni in acciaio inox lucidato a specchio, due lati lippati e due a onda, manico in plastica leggera. Effetto Bamboo.

Stainless steel, mirror-polished trowel, bevelled two edges e bamboo finish side, light plastic handle.



310ENLT

mm. 200 x 80 x 0.6 • pz 6

mm. 240 x 120 x 0.6 • pz 6

mm. 280 x 120 x 0.6 • pz 6

INOX

LUCIDO



Frattoni trapezoidale in acciaio inox lucido con manico gomma Energy e fusione ABS.

Stainless steel mirror-polished trowel with Energy rubber handle and ABS shank.

310IEN

mm. 200 x 80 x 0.6 • pz 6

mm. 240 x 100 x 0.6 • pz 6

mm. 280 x 120 x 0.6 • pz 6

INOX



Frattoni americano in acciaio inox con manico gomma Energy e fusione ABS.

Stainless steel plastering trowel, wooden handle and ABS shank.

310IN

mm. 200 x 80 x 0.6 • pz 6

mm. 240 x 100 x 0.6 • pz 6

mm. 280 x 120 x 0.6 • pz 6

INOX



Frattoni americano in acciaio inox con manico legno e fusione ABS.

Stainless steel plastering trowel, wooden handle and ABS shank.

310IPL

mm. 280 x 120 x 0.6 • pz 6

INOX



Frattono americano ultraleggero in acciaio inox con manico e fusione monoscocca in ABS.

Stainless steel ultra light plastering trowel, ABS handle and shank.

311IN

mm. 500 x 120 x 0.6 • pz 6

INOX




Frattono tedesco a due mani in acciaio al carbonio con manico in legno.

Carbon steel, 2-handed German plastering trowel, wooden handle.

310PLUH

mm. 280 x 120 x 0.6 • pz 6

INOX



Frattono in acciaio inox lucidato a specchio con lama lippata e lato dentato, manico e fusione monoscocca ABS.

Stainless steel, mirror-polished trowel with bevelled edges, ABS handle and shank.

303

mm. 150 x 170 + 40 x 1.5 • pz 3

INOX



Fratteggio con nasello per gusce in acciaio inox con manico in legno. Ideale per scalini per evitare che il bordo si scheggi.

Stainless steel concrete edger. Prevent the edge from chipping.

105

mm. mm. 40 - 60 - 80 - 100 - 120 - 150

• pz 12

INOX



Spatola in acciaio inox con angoli vivi con manico in plastica.
Stainless steel, mirror-polished spatula with sharp edges,
plastic handle.

105LU

mm. 40 - 60 - 80 - 100 - 120

• pz 12

INOX



Spatola in acciaio inox lucido con angoli arrotondati con manico
in plastica.
Stainless steel, mirror-polished spatula with rounded edges,
plastic handle.

113IN

mm. 40 - 60 - 80 - 100 - 120 - 140 - 160 - 200

• pz 24

INOX



Spatola per gessisti in acciaio inox.
Stainless steel putty knife.

112IN SET

mm. 50 - 80 - 100 - 120

• pz 12

INOX



Set di spatole giapponesi in acciaio al carbonio
composto da 4 spatole.
Carbon steel Japanese spatulas set.

330

mm. 280 x 130 x 2.5 • pz 6

ABS



Frattoni misto PVC/ABS con manico in legno e fusione ABS.
PVC/ABS trowel, wooden handle and ABS shank.

330PLIR

mm. 280 x 130 x 2.5 • pz 6

ABS



Frattoni ultraleggero misto PVC/ABS rosso con manico e fusione monoscocca ABS.
PVC/ABS red ultra light trowel, ABS handle and shank.

330PL

mm. 280x 130 x 2.5 • pz 6

ABS



Frattoni ultraleggero misto PVC/ABS bianco con manico e fusione monoscocca ABS.
PVC/ABS white ultra light trowel, ABS handle and shank.

330FX

mm. 240 x 100 x 1.5 • pz 6

ABS



Frattoni **flessibile** in ABS con manico in legno e fusione ABS.
ABS trowel, wooden handle and ABS shank.

319/T

mm. 125 x 125 • pz 6



Frattazzo per effetti decorativi con base in poliuretano.

Ultra light texturing float with polyurethane handle.

114EV

mm. 140 x 1.2 • pz 12



Cazzuolino punta quadra in acciaio inox con manico bicomponente.

Stainless steel square small brick trowel, rubber handle

125EV

mm. 140 x 1.2 • pz 12



Cazzuola punta tonda in acciaio inox con manico bicomponente.

Stainless steel round small brick trowel, rubber handle.

115EN

mm. 180 x 1.4 • pz 12



Cazzuola saldata punta tonda stretta in acciaio temprato con manico bicomponente.

Tempered steel welded italian narrow pointed trowel, rubber handle.

116EN

mm. 180 x 1.4 • pz 12



Cazzuola punta tonda in acciaio inox, manico in gomma bicomponente.

Stainless steel Italian brick trowel, rubber handle.

117EN

mm. 180 x 1.4 • pz 12



Cazzuola punta quadra in acciaio inox, manico in gomma bicomponente.

Stainless steel square brick trowel, rubber handle.

381

mm. 200 x 80 x 0.6 • pz 6

mm. 240 x 100 x 0.6 • pz 6

mm. 280 x 120 x 0.6 • pz 6



Frattoni americani in acciaio al carbonio con manico gomma e fusione in alluminio.

Carbon steel plastering trowel, rubber handle and aluminum shank.

310PL

mm. 280 x 120 x 0.6 • pz 6



Frattoni americani ultraleggeri in acciaio al carbonio con manico e fusione monoscocca in ABS.

Carbon steel ultra light plastering trowel, ABS handle and shank.

301


mm. 250 x 150 • pz 6



Raschiatore per intonaci monocappa con manico ABS.
Scraper for monocappia renderings, ABS handle.

301/R

mm. 250 x 150 • pz 12



Lama di ricambio per raschiatore art. 301.
Replacement blade for scraper item art. 301

311

mm. 500 x 120 x 0.6 • pz 6

mm. 500 x 140 x 0.6 • pz 6

mm. 500 x 120 x 0.4 • pz 6
specifico per microcementi
specific for microcement



Frattono tedesco a due mani in acciaio al carbonio con manico legno.

Carbon steel, 2-handed German plastering trowel, wooden handle.




320PL

mm. 280 x 120 x 0.6 • pz 6

Dentature disponibili
Available trowel's notches:

- B** mm. 5 x 5
- C** mm. 8 x 8
- D** mm. 10 x 10
- E** mm. 12 x 12
- H** mm. 4 x 3




Frattono dentato ultraleggero in acciaio al carbonio con manico e fusione monoscocca in ABS.

Carbon steel ultra light notched trowel, ABS handle and shank.

111MO

mm. 80 - 120 - 200 • pz 12

Dentatura disponibile
Available trowel's notches:
media/medium




Spatola tubolare dentata in acciaio al carbonio per colle generiche.
Carbon steel notched spreader for glues.



111BO

mm. 80 - 120 - 200 • pz 12

Dentatura disponibile
Available trowel's notches:
fine/fine



Spatola tubolare dentata in acciaio al carbonio per colle generiche.

Carbon steel notched spreader for glues.

092

mm. 65 • pz 12



Raschietto multiuso in acciaio al carbonio lucidato con manico in plastica.

Polished carbon steel multi-purpose scraper with plastic handle.

095

mm. 70 • pz 12



Raschietto in acciaio al carbonio temprato con manico in legno.

Tempered carbon steel scraper with wooden handle.

101FE

mm. 20 – 30 – 40 – 50 – 60 – 70 – 80 – 100 – 120
• pz 12




Spatola in acciaio al carbonio con manico in legno.

Carbon steel spatula with wooden handle.

112 SET

mm. 50 – 80 – 100 – 120
• pz 12



Set di spatole giapponesi.
composto da 4 spatole.

Carbon Japanese spatulas set.

313ORM

mm. 210 x 130 x 15 • pz 12
mm. 240 x 100 x 15 • pz 12
mm. 280 x 140 x 15 • pz 12



Frattoni in spugna arancio morbida con porosità media per uso generico, con manico ABS.

Orange soft-sponge float with medium porosity for general use, ABS handle.

313OR

mm. 210 x 130 x 15 • pz 12




Frattoni in spugna arancio morbida con porosità media per uso generico, con manico ABS e base alluminio.

Orange soft-sponge float with medium porosity, for general use, ABS timber-look handle and aluminum base.

349

mm. 250 x 110

• pz 6



Frattazzo per piastrellisti.

Tiler's grout.

313AZ

mm. 210 X 130 X 15

• pz 12



Frattazzo in spugna blu dura con porosità fine per intonaci tradizionali con manico ABS.

Blue hard-sponge float with fine porosity, for traditional mortars, ABS handle.

318

mm. 280 X 140 X 30

• pz 6



Frattazzo per pulitura in spugna gialla con manico ABS.

Yellow hydrophilic-sponge clearing float with ABS handle.

318/R

mm. 280 X 140 X 30


• pz 12



Spugna di ricambio per frattazzo art.318.

Replacement yellow hydrophilic for art.318

VALIGETTA PORTA ATTREZZI TOOL CASE



Piccola cm. 46 x 34 x 17 – Aperta altezza cm. 48

Grande cm. 56 x 34 x 22 – Aperta altezza cm.51



Gamma Pennelli[®]
SpA

ACCESSORI

507


Coltello apribarattoli in acciaio.
Steel tin-opener knife.



4200

Miscelatore per idropitture in ferro.
Iron paint mixer.

ø mm 60 • Pz 12
ø mm 80 • Pz 12
ø mm 100 • Pz 12



4201

Miscelatore per muratori zincato.
Zinc-plated paint mixer.

Pz 10



4202

Miscelatore ad elica zincato.
Zinc-plated paint mixer.

ø mm 120 • Pz 12



5100

Pistola per silicone in alluminio.
Aluminium caulking gun.

Pz 12



5102

Pistola per silicone in alluminio professionale.
Professional aluminium caulking gun.

Pz 12



K98

Pz 12



Cutter in metallo zincato lama 18 mm con guida in acciaio. Sistema con chiusura di sicurezza. In blister appendibile.
Zinc plated metal cutter, 18 mm large blade with steel guide. Safety lock system. Packed in a practical hangable plastic box.

K960

Pz 12



Cutter professionale in plastica gialla, lama 18 mm con guida in acciaio. In blister appendibile.
Professional yellow plastic cutter, 18 mm large blade with steel guide. Packed in a practical hangable plastic box.

K550

Pz 12



Cutter in metallo zincato, lama 25 mm e impugnatura in gomma nera. Sistema con chiusura di sicurezza. In blister appendibile.
Zinc plated metal professional cutter, 25 mm large blade with black rubber grip. Safety lock system. Packed in a practical hangable plastic box.

K941

Pz 12



Cutter professionale in metallo per tappezzeri con guida in acciaio + 5 lame di ricambio. In blister appendibile.
Professional metal cutter for paperhanger with steel guide + 5 spare blades. Packed in a practical hangable plastic box.

K690

Pz 12



Cutter professionale in plastica, lama 18 mm con guida in acciaio. Impugnatura anatomica. Chiusura con rotella in blister appendibile.
Professional plastic cutter, blade 18 mm. Anatomical handle. Packed in a practical hangable plastic box.

K691


Pz 12



Cutter professionale in metallo, lama 18 mm con guida in acciaio. Impugnatura anatomica. Chiusura con rotella in blister appendibile.
Professional metal cutter, blade 18 mm. Anatomical handle. Packed in a practical hangable plastic box.

K97

Pz 12



Cutter in plastica gialla con impugnatura in gomma nera, lama 18 mm con guida in acciaio. In blister appendibile.
Yellow plastic cutter with black rubber grip, 18 mm large blade with steel guide. Packed in a practical hangable plastic box.

K250

Pz 24



Cutter in plastica gialla, lama 9 mm.
In blister appendibile.

Yellow plastic cutter, 9 mm large blade.
Packed in a practical hangable plastic box.

K932

Pz 24



Cutter in metallo zincato, lama 9 mm con impugnatura in gomma.
In blister appendibile.

Zinc plated metal cutter, 9 mm large blade with rubber grip.
Packed in a practical hangable plastic box.

K400

Pz 24



Cutter in metallo zincato sottile, lama 9 mm.
In blister appendibile.

Zinc plated metal slim cutter, 9 mm large blade.
Packed in a practical hangable plastic box.

K501

Pz 24



Cutter in plastica gialla, lama 18 mm.
Guida di sicurezza. In blister appendibile.

Economical yellow plastic cutter 18 mm large blade.
Safety lock system. Packed in a practical hangable plastic box.

K777

Pz 12



Cutter professionale in plastica, lama 18 mm con molla.
In blister appendibile.

Professional plastic cutter, 18 mm blade.
Packed in a practical hangable plastic box.

4099

Pz 10



Raschietto in metallo lungo 29 cm.
Metal scraper for wall-paper cm 29.

24/G

Pz 10



Lame tedesche a spezzare di ricambio in acciaio da 18 mm. Blister da 10 pezzi. Confezione da 10 blister.

German steel spare blades 18 mm. Plastic box 10 pieces. Packing 10 plastic boxes.

4102

Pz 10



Lame di ricambio in acciaio per raschietto mis. 99,8x14 mm. Blister da 10 pz. Confezione da 10 blister.

Steel spare blades for scraper size 99,8x14 mm. Plastic box 10 pieces. Packing 10 plastic boxes.

24/P

Pz 10



Lame tedesche a spezzare di ricambio in acciaio da 9 mm. Blister da 10 pz. Confezione da 10 blister.

German steel spare blades 9 mm. Plastic box 10 pieces. Packing 10 plastic boxes.

25/G

Pz 10



Lame di ricambio in acciaio da 18 mm. Blister da 10 pz. Confezione da 10 blister.

Steel spare blades 18 mm. Plastic box 10 pieces. Packing 10 plastic boxes.

25/P

Pz 10



Lame di ricambio in acciaio da 9 mm. Blister da 10 pz. Confezione da 10 blister.

Steel spare blades 9 mm. Plastic box 6 pieces. Packing 10 plastic boxes.

24/A

Pz 10



Lame di ricambio in acciaio da 25 mm. Blister da 6 pz. Confezione da 10 blister.


Steel spare blades 25 mm. Plastic box 6 pieces. Packing 10 plastic boxes.

24/T

Pz 10

Lame di ricambio in acciaio a trapezio per raschietti mis. 52x18,8 mm. Blister da 12 pz. Confezione da 10 blister.

Steel spare blades for scrapers size 52x18,8 mm. Plastic box 12 pieces. Packing 10 plastic boxes.



232

Pz 10




Raschietto multiuso completamente in plastica.
Ideale per vetri.
Plastic scraper for all uses. Recommended for glasses.

611

Mis 10 • Pz 10

Mis 15 • Pz 6

Mis 20 • Pz 6



Raschietto da muro con lama riportata in acciaio temperato,
predisposto per asta. Spessore lama 1 mm.
Wall scraper with hardened steel inserted blade for extension
pole. Thickness blade 1 mm.

513

Pz 12



Spazzola violino con filamenti in acciaio.
Brush, ideal for hobby.

934

Pz 12



Spazzola piatta con filamenti in acciaio e manico in legno.
Brush with wooden handle. Ideal for hobby.

510 - 512

510 • Pz 24

512 • Pz 12



510



512

Spazzola SPID con filamenti in acciaio ondulato ottonato ed impugnatura ergonomica in plastica. Uso universale.
Steel wire brush "SPID" with anatomical plastic handle. For all uses.

997

Pz 24


Spazzolina con filamenti in ottone
con manico in plastica.
Speciale per camoscio.

Small wire brush with plastic handle.
Recommended for chamois leather.




423 INOX - 424 ACCIAIO

mm 40 • Pz 10
mm 60 • Pz 10
mm 80 • Pz 10
mm 100 • Pz 10



423
inox



424
acciaio

Set composto da 4 spatole con impugnatura in plastica.
Set of 4 steel scrapers with plastic handle.

425

mm 50 • Pz 10
mm 80 • Pz 10
mm 100 • Pz 10
mm 120 • Pz 10



Set composto da 4 spatole in plastica.
Set of 4 plastic scrapers.

542


Pz 12



Spatola in plastica per tappezzeria.
Plastic scraper for wall-paper.

539

mm 20 • Pz 24
mm 30 • Pz 24
mm 40 • Pz 24
mm 50 • Pz 24
mm 60 • Pz 24
mm 70 • Pz 24
mm 80 • Pz 24
mm 90 • Pz 24
mm 100 • Pz 24
mm 120 • Pz 24
mm 140 • Pz 24



Spatola tipo Milanese senza manico in acciaio.
Spatula "milanese" without handle.

942

Pz 10



Tampone in gomma per carta abrasiva.
Rubber sanding blade.

MR

Grana/grain 40 • Pz 20
Grana/grain 60 • Pz 20
Grana/grain 80 • Pz 20
Grana/grain 100 • Pz 24
Grana/grain 120 • Pz 24
Grana/grain 150 • Pz 24
Grana/grain 180 • Pz 24
Grana/grain 220 • Pz 24
Grana/grain 280 • Pz 24
Grana/grain 320 • Pz 24



Mini-Rolls da mm 120x2,5 mt. in carta spaziata all'ossido di alluminio per la carteggiatura a secco.
Sanding paper mini-rolls mm120x2,5 mt.

SP350 - SA300

Grana fine-media-grossa / Grain fine/medium/coarse
Dispenser Pz 24.



SP350



SA300

Saponette e spugnette abrasive per legno e per ferro.
Sanding soap and sponge block for wood and iron.

3050

mm 70x200 mt. • Pz 24



Nastro segnaletico in polietilene bianco e rosso.
White and red safety tape.

637

Pz 25



Spugna sintetica per auto gigante.
Big synthetic sponge for car.

636

Pz 25



Spugna sintetica per auto.
Synthetic sponge for car.

1060

Pz 24



Pennello per l'edilizia "tipo americano" in nylon rigido con manico e assicella in legno naturale. Nylon brush "American type" with handle and wooden body for building industry.

720 TAMPICO

Pz 20



Spazzolone con assicella in legno naturale. Broom with raw wooden body.

718 TAMPICO

Pz 12



Spazzola violino con impugnatura in legno naturale. Brushes with raw wood handle.

719 RADICA

Pz 12



721 NYLON

Pz 12



730 RADICA

Pz 6



Spazzola ovale con assicella in legno naturale. Oval brush with raw wooden body.

731 NYLON

Pz 6



612

Pz 6



Spazzolone in sintetico per idropulman.
Synthetic broom for "idropulman".

614

Pz 6



Manico in metallo cm.180 per idropulman.
Metal handle for "idropulman" cm 180.

3402

Pz 12



Scopa industriale in nylon rigido non piumato.
Industrial not plumed nylon broom.

3505

Pz 12



Scopa angolare in fibra rigida per esterni e giardino.
Angle broom with rigid fibers for outdoor and garden.

3506

Pz 12



Scopa in fibra lunga per interni ed esterni.
Indoor/outdoor long fibers broom.

3507

Pz 12



Scopa in fibra morbida con paracolpi per interni.
Indoor soft fibers broom with bumpers.

3508

Pz 12



Scopa angolare per interni ed esterni.
Outdoor/indoor angle broom.

3001

cm 40 • Pz 6
cm 60 • Pz 6
cm 80 • Pz 6
cm 100 • Pz 6



Scopa industriale in nylon rigido nero con assicella in legno naturale. Indicata per catrame.
Industrial black nylon broom with wooden body. Recommended for tar.

3403

Pz 24



Spazzolone in nylon rigido bianco con assicella in moplen.
White nylon broom with moplen body.

374

cm 45 • Pz 24
cm 55 • Pz 24



Spingiacqua in gomma naturale.
Floor squeegees in natural rubber.

3001/M

Pz 50



Manico in legno grezzo con vite da cm 150 per spazzolone.

Wooden raw handle with screw cm 150 for push-broom.

3002/M

Pz 25



Manico in legno verniciato con vite da cm 130.

Painted wooden handle with screw cm 130.

3406

Pz 24



Manico in metallo plastificato con vite da cm 120 con cappuccio girevole.

Plastic coated metal handle with screw cm 120 bicoloured turning cap.

3406/A

Pz 24



Manico telescopico in metallo con vite da cm 150, doppia plastificazione con cappuccio girevole.

Double plastic coated metal telescopic handle with screw cm 15, bicoloured turning cap.

TE44/EXL

Mt 4x4 • Pz 70



Telo protettivo da grammi 200.
Sheet cover gr. 200.

TE44/EX

Mt 4x4 • Pz 25



Telo protettivo da grammi 750.
Sheet cover gr. 750.

TE44/P

Mt 4x4 • Pz 40



Telo protettivo da grammi 450.
Sheet cover gr. 450.

TE44/N

Mt 4x4 • Pz 50



Telo protettivo da grammi 350.
Sheet cover gr. 350.

TEBOBINA

Mt 4x25 • Pz 20



Telo in bobina in polietilene misura 4x25 mt. per una copertura totale di 100mq. Peso: 670 gr.

Bobbin polyethylene cover large 4x25 mt. for a total surface of 100mq. Weight: 670 g.

TE/1150

Mt 4x25 • Pz 15



Telo in bobina extra pesante in polietilene misura 4x25 mt per una copertura totale di 100mq. Peso: 1,15 kg.

Bobbin polyethylene cover large 4x25 mt for a total surface of 100 mq. Weight: 1,15 kg.

TELOTTO

Mt. 4x10 – spessore mm.0.08 • Conf. 6 pz.

Mt. 4x25 – spessore mm.0.10 • Conf. 2 pz.

Mt. 2x50 – spessore mm.0.10 • Conf. 2 pz.



Telo professionale in polietilene trasparente, antiscivolo e antimacchia. Ideale per la copertura facile e veloce.

Non-slip and stain resistant sheet cover.



AVROL

cm. 16x100 Mt. • Conf. 16 bobine

Pz. 1



Bobina assorbente antiscivolo Polyroll® cm.16 x mt. 100. Ideale per la protezione di gradini e soglie.

Anti-slip painter roll cm.16 x mt.100. Ideal for the protection of steps and thresholds.

SMC
Conf. 20 Pz.



Sacchi neri per macerie e calcinacci. Rotoli a strappo. Peso gr.120. Bobina da 6 pz.

Black sack, tear-off roll.

AV254

Mt 1x25 • Bancale da Pz 35
Nr. 35 felts on a pallet



Feltro assorbente antiscivolo 200g/mq
Anti-slip painter felt 200g/mq

AV255

Mt 1x10 • Bancale da Pz 50
Nr. 50 felts on a pallet



Feltro assorbente antiscivolo 200g/mq
Anti-slip painter felt 200g/mq

AV259

Mt 1x50 • Bancale da Pz 20
Nr. 20 felts on a pallet



Feltro professionale assorbente antiscivolo 200g/mq
Professional anti-slip painter felt 200g/mq

AV260

Mt 1x25 • Bancale da Pz 24
Nr. 24 felts on a pallet



Feltro professionale assorbente antiscivolo 260g/mq
Professional anti-slip painter felt 260g/mq

Nostro grande orgoglio è avere clienti soddisfatti.
Grazie per aver consultato le nostre proposte.



Richiedi prodotti certificati FSC®
Ask about FSC® certified products



The mark of
responsible forestry
FSC® C129057



Gamma Pennelli
SpA



Gamma Pennelli
SpA
Qualità Italiana



Gamma Pennelli
SpA
Qualità Italiana



Gamma Pennelli
SpA
Qualità Italiana



<p>S/988 Tessuto: MICROFIBRA POLIESTERE Assenza pile: 6 mm Ø 30 mm Ideale per pitture acriliche, impregnanti, idrorepellenti, smalti decorativi, vernici a base d'acqua.</p>	<p>S/403 Tessuto: POLIOLIO PRO-FIL, filo continuo Assenza pile: 12 mm Ø 30 mm Ideale per pitture acriliche, per pitture a base d'acqua.</p>	<p>S/412 Tessuto: POLIESTERE high quality Assenza pile: 15 mm Ø 30 mm Ideale per pitture acriliche e impregnanti.</p>	<p>S/85 Tessuto: MICROFIBRA filo continuo Assenza pile: 11 mm Ø 30 mm Ideale per pitture di pregio e smalti decorativi.</p>
<p>S/989 Tessuto: MICROFIBRA POLIESTERE Assenza pile: 7 mm Ø 30 mm Ideale per idrorepellenti, fondi argommati, primer, sigillanti e vernici.</p>	<p>S/404 Tessuto: POLIOLIO PRO-FIL, filo continuo Assenza pile: 20 mm Ø 30 mm Ideale per idrorepellenti e vernici ad acqua in ambiente esterno.</p>	<p>S/58 Tessuto: POLIURETANO Assenza pile: 21 mm Ø 30 mm Ideale per pitture argommate, idrorepellenti, smalti, vernici, idrorepellenti e pitture ad acqua.</p>	<p>S/59 Tessuto: POLIOLIO POLIURETANO Assenza pile: 20 mm Ø 30 mm Ideale per primer, vernici e pitture ad acqua.</p>
<p>S/990 Tessuto: MICROFIBRA POLIESTERE Assenza pile: 18 mm Ø 30 mm Ideale per idrorepellenti, smalti decorativi, idrorepellenti e fondi riempitivi.</p>	<p>S/405 Tessuto: POLIOLIO PRO-FIL, filo continuo Assenza pile: 20 mm Ø 30 mm Ideale per tutti i colori di idrorepellenti ad acqua ad esterno.</p>	<p>S/59 Tessuto: POLIOLIO TELECOATO "TELCO PLUS" Assenza pile: 20 mm Ø 30 mm Ideale per vernici ad acqua e a base d'acqua.</p>	<p>S/57 Tessuto: COPOLIMERO ATRON E FELTO DI POLIURETANO Assenza pile: 15 mm Ø 30 mm Ideale per idrorepellenti, primer ad acqua e per vernici ad acqua e a base d'acqua ad esterno.</p>



www.gammapennelli.com



[gammapennelli](https://www.instagram.com/gammapennelli)