

**Makita**<sup>®</sup>

**PLUS**

01/26



**XGT**

**40V<sup>Li-ION</sup> max**

**LXT**

**18V<sup>Li-ION</sup>**



Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti



[www.makita.it](http://www.makita.it)

# INDICE


Codice	Pag.	Codice	Pag.	Codice	Pag.	Codice	Pag.
<b>1</b>		<b>BL4025</b>	20	<b>DJV186SFJ</b>	13	<b>GD002GZ01</b>	6
<b>1910A8-3</b>	21	<b>BL4040</b>	20	<b>DJV186Z</b>	13	<b>H</b>	
<b>1911B9-4</b>	21	<b>BL4040F</b>	20	<b>DLX2236TJ1</b>	14	<b>HG001GZ02</b>	8
<b>1911D8-0</b>	21	<b>BL4050F</b>	20	<b>DLX2528TJ</b>	14	<b>HP003GU201</b>	11
<b>1915M3-7</b>	18	<b>BL4080F</b>	20	<b>DLX2537TJ</b>	14	<b>HP003GZ01</b>	11
<b>1915M4-5</b>	18	<b>BL4080H</b>	1	<b>DLX2547TJ</b>	15	<b>P</b>	
<b>191A24-4</b>	21	<b>BL4080H</b>	20	<b>DLX2550TJ</b>	14	<b>P-91001</b>	2
<b>191J81-6</b>	21	<b>BL64100</b>	20	<b>DLX4192TJ</b>	15	<b>P-91023</b>	2
<b>191J97-1</b>	21	<b>BL6440</b>	20	<b>DLX6139JX1</b>	15	<b>P-91039</b>	3
<b>191U00-8</b>	21	<b>C</b>		<b>DMR115</b>	8	<b>P-91045</b>	3
<b>191U13-9</b>	21	<b>CL004GZ</b>	19	<b>DSL801ZU</b>	13	<b>P-91051</b>	3
<b>191U42-2</b>	21	<b>D</b>		<b>DST630ZJ</b>	16	<b>P-91067</b>	3
<b>191Y97-1</b>	21	<b>DBN601ZJ</b>	16	<b>DTC104ZK</b>	16	<b>P-91071</b>	2
<b>197288-2</b>	21	<b>DBN610ZJ</b>	16	<b>DTC301ZK</b>	16	<b>S</b>	
<b>197624-2</b>	21	<b>DC18RC</b>	20	<b>DTC302ZK</b>	16	<b>SKR001Z</b>	16
<b>197626-8</b>	21	<b>DC18RD</b>	20	<b>DTC303ZK</b>	16	<b>T</b>	
<b>197629-2</b>	21	<b>DC18RE</b>	20	<b>DTD153RTJ</b>	9	<b>TD004GD201</b>	8
<b>197641-2</b>	21	<b>DC18SB</b>	20	<b>DTD173RTJ</b>	9	<b>TD004GZ01</b>	8
<b>197658-5</b>	21	<b>DC18SF</b>	20	<b>DTD173ZJX2</b>	9	<b>TR001GM201</b>	17
<b>198077-8</b>	21	<b>DC40RA</b>	20	<b>DTL300RTJ</b>	10	<b>TR001GZ</b>	17
<b>198116-4</b>	21	<b>DC40RB</b>	20	<b>DTL300ZJ</b>	10	<b>TW009GT201</b>	8
<b>A</b>		<b>DC64WA</b>	20	<b>DTL302RTJ</b>	10	<b>TW009GZ01</b>	8
<b>ADP10</b>	20	<b>DF003GZ</b>	11	<b>DTL302ZJ</b>	10	<b>TW011GM201</b>	8
<b>B</b>		<b>DHP484RT3J</b>	12	<b>DTW1001RTJ</b>	9	<b>TW011GZ01</b>	8
<b>BCC01</b>	21	<b>DHP484RTJ</b>	12	<b>DTW1002RTJ</b>	9	<b>U</b>	
<b>BCC02</b>	21	<b>DHP489RTJ</b>	12	<b>DTW1005ZJ</b>	9	<b>UB002GZ01</b>	19
<b>BL1021B</b>	20	<b>DHP490RFX3</b>	13	<b>DTW300RTJX</b>	9	<b>UC030GZ</b>	5
<b>BL1041B</b>	20	<b>DHP490RTJ</b>	13	<b>DTW700RTJ</b>	9	<b>UC030GZ03</b>	5
<b>BL1050B</b>	20	<b>DHP492RT3J</b>	12	<b>DUB186RFX1</b>	18	<b>V</b>	
<b>BL18120</b>	20	<b>DHP492RTJ</b>	12	<b>DUP181SF</b>	4	<b>VC013GLZ03</b>	19
<b>BL1820B</b>	20	<b>DHR171RTJ</b>	12	<b>DUP181Z</b>	4		
<b>BL1830B</b>	20	<b>DHR242RTJ</b>	12	<b>G</b>			
<b>BL1850B</b>	20	<b>DHR242ZJ</b>	12	<b>GD001GM201</b>	6		
<b>BL1860B</b>	20	<b>DHR243RTJ</b>	12	<b>GD001GZ01</b>	6		
<b>BL1890</b>	20	<b>DHR243ZJ</b>	12	<b>GD002GM201</b>	6		

## Legenda simboli

	Doppio isolamento		Regolazione della coppia		LED di illuminazione		Selettore singolo sequenziale
	Interruttore elettronico		Regolazione della coppia		Mandrino autoserrante		Attacco velcro
	Controllo elettronico velocità		Regolazione della coppia		Avviamento morbido		Laser
	Memory Power Ignition		Frizione di sicurezza		Easy Start		Regolazione di profondità
	Reversibilità		Raccolta delle polveri		Taglio di smussi		Sistema automatico blocco
	2 velocità meccaniche		Valvola di decompressione		Taglio di smussi 45° sx e 5° dx		Freno catena
	3 velocità meccaniche		Accetta punte SDS-PLUS		Taglio di smussi 45° sx e dx		Lubrificazione automatica
	4 velocità elettroniche		Accetta punte SDS-MAX		Happy Start		Pompa di adescamento
	3 velocità elettroniche		Super Joint System		Tubo rotante		Antivibrazioni
	2 velocità elettroniche		Attacco esagonale 30 mm		Filtro aspirazione		Utilizzo a 360°
	Freno elettrico		Attacco esagonale 1-1/8: 28,6 mm		Serbatoio in acciaio		Valigetta di trasporto
	Anti-restart		Lame attacco universale		Brushless motor		MAKPAC
	Reverse		Taglio orbitale		Active Feedback sensing Technology riduzione effetto contraccolpo		Antirivivio
	Anti Vibration Technology - sistema avanzato controllo vibrazioni		Cambio lama senza attrezzi		Auto-Start Wireless System avvio automatico wireless		Tubo antistatico
	Extreme Protection Technology - resistenza a polveri e acqua		Sistema SJS II		Automatic torque Drive Technology sistema di regolazione automatico della coppia		Deep and Exact Cutting Technology tecnologia taglio profondo e preciso
	Filtro HEPA		Sistema Wet Guard resistenza all'acqua				

# MAKTRAK™

LA PROSSIMA GENERAZIONE DI SISTEMI  
DI ARCHIVIAZIONE MODULARE™



TRASPORTA,  
RIPONI, PROTEGGI E  
ORGANIZZA I TUOI  
ATTREZZI




**XGT**

**40V<sup>Li-ion</sup>  
max**


Batteria BL4080H  
40Vmax 8,0Ah  
**3.800 W**

TECNOLOGIA  
INNOVATIVA  
**TABLESS**



TRADIZIONALE

VS



TABLESS



**35%**

AUMENTO DELLA POTENZA  
rispetto alla batteria BL4080F

## BASE PORTA UTENSILI CON RUOTE

P-91001

€ 466,67



CAPACITÀ



CAPACITÀ DI CARICO MAX

Lunghezza maniglia max	387 mm
Dimensioni	295 x 1011 x 565 mm
Tipologia coperchio	Doppia cerniera
Sistema di bloccaggio	Foro per lucchetto
Capacità di carico max	113 kg
Capacità	81,9 l
Peso	11,44 kg
In dotazione	(x1) Pannello divisorio (25 cm) (x1) Vassoio portaoggetti (x1) Supporto zincato per coperchio

Punti di chiusura rinforzati in metallo e slot per dispositivo di localizzazione nascosto

Coperchio removibile con doppia cerniera. Consente l'accesso da entrambi i lati

Aggancio a doppia direzione: superiore e frontale. Fissaggio fino a tre contenitori impilati

229 mm  
Ruote robuste per il cantiere

Design orizzontale  
Massima accessibilità; adatto per utensili di grandi dimensioni

Maniglia premium con Geko Grips™ per un facile carico/scarico da furgoni e pickup



## BASE PORTA UTENSILI LARGE

P-91017

€ 318,33



CAPACITÀ



CAPACITÀ DI CARICO MAX

Dimensioni	252 x 802 x 565 mm
Tipologia coperchio	Doppia cerniera
Sistema di bloccaggio	Foro per lucchetto
Capacità di carico max	45 kg
Capacità	63 l
Peso	10,11 kg
In dotazione	(x1) Pannello divisorio (x1) Vassoio portaoggetti (x1) Supporto zincato per coperchio

Punti di chiusura rinforzati in metallo e slot per dispositivo di localizzazione nascosto

Design orizzontale  
Massima accessibilità; adatto per utensili di grandi dimensioni

Coperchio removibile con doppia cerniera  
Consente l'accesso da entrambi i lati

Diversi punti di fissaggio all'interno del coperchio per organizzare al meglio lo spazio disponibile

Vassoio portaoggetti  
Progettato per batterie, caricabatterie e altro ancora

Pannello divisorio  
Per una maggiore portabilità e organizzazione



## MODULO PORTA UTENSILI EXTRA LARGE

P-91023

€ 233,33



CAPACITÀ



CAPACITÀ DI CARICO MAX

Dimensioni	402 x 394 x 565 mm
Tipologia coperchio	Doppia cerniera
Sistema di bloccaggio	Foro per lucchetto
Capacità di carico max	45 kg
Capacità	58,4 l
Peso	7,21 kg
In dotazione	(x1) Vassoio portaoggetti extra large

Punti di chiusura rinforzati in metallo e slot per dispositivo di localizzazione nascosto


Diversi punti di fissaggio all'interno del coperchio per organizzare al meglio lo spazio disponibile

Coperchio removibile con doppia cerniera  
Consente l'accesso da entrambi i lati

Vassoio portaoggetti  
Progettato per batterie, caricabatterie e altro ancora

Contenitore profondo  
Adatto per utensili e accessori di grandi dimensioni

Possibilità di montaggio orizzontale o di collegamento verticale alla cassetta portautensili con ruote



## MODULO PORTA UTENSILI MEDIUM

P-91039

€ 148,33



Dimensioni	161 x 387 x 562 mm
Sistema di bloccaggio	Foro per lucchetto
Capacità di carico max	34 kg
Capacità	18,4 l
Peso	4,45 kg
In dotazione	(x2) Vassoio profondo (x2) Vassoio basso


Punti di chiusura rinforzati in metallo e slot per dispositivo di localizzazione nascosto

Diversi punti di fissaggio all'interno del coperchio per organizzare al meglio lo spazio disponibile

Contenitore versatile  
Adatto per utensili, accessori, batterie, caricabatterie e piccoli supporti



**Vassoi profondi**  
Contengono un vasto assortimento di utensili manuali



**Vassoi bassi**  
Con divisori multipli per piccoli oggetti



## MODULO ORGANIZER MEDIUM

P-91045

€ 170,00



Dimensioni	163 x 387 x 562 mm
Tipologia coperchio	Trasparente
Sistema di bloccaggio	Foro per lucchetto
Capacità di carico max	22,6 kg
Capacità	18,4 l
Peso	4,87 kg
In dotazione	(x8) Contenitore profondo standard (x2) Contenitore profondo medio (x1) Contenitore profondo lungo

Punti di chiusura rinforzati in metallo e slot per dispositivo di localizzazione nascosto


**Coperchio trasparente**  
per vedere facilmente l'interno  
Il design a scomparti mantiene in posizione il contenuto

**Ampie chiusure facili da usare anche con i guanti**

**FINO AL 40% IN PIÙ  
DI CAPACITÀ DI CARICO  
RISPETTO AI PRINCIPALI COMPETITORS**

**Profondità contenitori 127 mm**  
con divisori per organizzare accessori di varie di lunghezze

**I contenitori sono impilabili** per una maggiore ottimizzazione dello spazio



## MODULO ORGANIZER LOW PROFILE

P-91051

€ 128,33



Dimensioni	85 x 387 x 596 mm
Tipologia coperchio	Trasparente
Sistema di bloccaggio	Foro per lucchetto
Capacità	8,14 l
Peso	2,89 kg

In dotazione (x8) Contenitore profondo a basso profilo  
(x2) Contenitore medio a basso profilo  
(x1) Contenitore lungo a basso profilo



Punti di chiusura rinforzati in metallo e slot per dispositivo di localizzazione nascosto

**Coperchio trasparente**  
per vedere facilmente l'interno  
Il design a scomparti mantiene in posizione il contenuto

**Design a profilo basso** per un'organizzazione efficiente di piccoli accessori

**FINO AL 50% IN PIÙ  
DI CAPACITÀ DI CARICO  
RISPETTO AI PRINCIPALI COMPETITORS**

**Contenitori di varie dimensioni** per organizzare accessori piccoli e grandi



## MODULO ORGANIZER COMPACT

P-91067

€ 106,67



Dimensioni	162 x 278 x 389 mm
Tipologia coperchio	Trasparente
Sistema di bloccaggio	Foro per lucchetto
Capacità	8,55 l
Peso	2,59 kg

In dotazione (x4) Contenitore standard profondo  
(x2) Contenitore medio profondo


Punti di chiusura rinforzati in metallo e slot per dispositivo di localizzazione nascosto

**Coperchio trasparente** per vedere facilmente l'interno  
Il design a scomparti mantiene in posizione i contenitori interni

**Profondità contenitori 127 mm**  
con divisori per organizzare accessori di varie di lunghezze

**FINO AL 25% IN PIÙ  
DI CAPACITÀ DI CARICO  
RISPETTO AI PRINCIPALI COMPETITORS**

**I contenitori sono impilabili** per una maggiore ottimizzazione dello spazio




**NEW**

**Tagli precisi  
massimo comfort**

**RICEVI SUBITO  
EXTRA**

831253-8 + P-84698

**BORSA  
PORTA ATTREZZI  
+  
GUANTI  
DA LAVORO**



Il sensore integrato nel motore garantisce una sincronizzazione fluida tra lama e pressione sulla leva. Tagli precisi grazie alla risposta immediata della leva anche a basse velocità.



**XPT** **BL**  
MOTOR



**ACCESSORI IN DOTAZIONE:** Coprilama, chiave tubolare 13 mm, chiavi esagonali 4/2,5 mm.


**Vers. SF:** caricabatterie standard 60' DC18SD, 1 batteria 3,0 Ah BL1830B.

DATI TECNICI	DUP181SF	DUP181Z
Batteria		18V
Capacità di taglio max		30 mm
Autonomia (con BL1820B)		2.400 tagli
Tempo di chiusura lame (dall'apertura alla chiusura totale)		0,34 sec.
Circonferenza impugnatura		125 mm
Livello vibrazioni		2,5 m/s <sup>2</sup> o minore
Livello pressione sonora		70 db(A) o minore
Dimensioni (mm) con BL1830B		317 x 75 x 113
Peso con BL1830B		2,1 kg

1 x BL1830B corpo macchina

**€ 293,00**

**€ 175,00**



**APERTURA REGOLABILE SU 4 LIVELLI**  
per potare rami di diverso spessore



**MODALITÀ STANDBY E  
FUNZIONE AUTO-STOP**

**CAPACITÀ  
DI TAGLIO MAX**  
**Ø30mm**

**PESO**  
**0,76kg**  
corpo macchina



**LUBRIFICAZIONE LAME ESTERNA**  
senza smontarle

**XGT****UC030G**

MOTOSEGA A BATTERIA 50 cm

**40V<sup>Li-ion</sup>max****Abbattimento  
rapido e preciso****MAX POWER 2.800 KW**  
con BL4080H

Batteria

**BL4080H****50cc**

Batterie

BL4040F / BL4050F / BL4080F

**42cc**Potenza sviluppata pari ai  
modelli a scoppio da 50 cc**RICEVI SUBITO****EXTRA**

MR004GZ + E-15512

**RADIO  
DA CANTIERE  
+  
BORSA DI  
TRASPORTO****BL MOTOR IPX4M**L'utensile è certificato IPX4M per  
l'utilizzo in condizioni di pioggia**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**  
Barra, copribarra, catena, chiave di servizio.**UC030GZ****UC030GZ03****CAPACITÀ DI TAGLIO**con una carica completa  
della batteria BL4080H**28 tagli**

Ø 400 mm legno di cedro

**RIAVVIO IMMEDIATO  
IN CASO DI BLOCCO**

DATI TECNICI	UC030GZ	UC030GZ03
Batteria	40Vmax	
Barra	500 mm	
Spessore barra	1,3 / 1,6 mm	
Velocità catena	0 - 20,0 / 24,5 / 29,0 m/s	
Livello pressione sonora	95 dB(A)	
Livello potenza sonora	103 dB(A)	
Livello vibrazioni	4,1 m/s <sup>2</sup>	
Dimensioni (mm)	449 x 232 x 280	
Peso	6,1 kg	

corpo macchina      corpo macchina  
**€ 636,00      € 636,00****Eccellente efficienza di lavoro grazie alla batteria  
ad alta capacità BL4080H e al BL motor brushless**Batteria raccomandata:  
BL4080H ad alta potenza per prestazioni ottimali**+ BL  
MOTOR**

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

**Makita**

5



Con GD001GM201 / GD002GM201  
**RICEVI SUBITO EXTRA**  
**ML007G + P-84698\***

**TORCIA LED**  
+  
**GUANTI DA LAVORO**



\* Con GD001GZ01 / GD002GZ01 ricevi subito extra ML007G (TORCIA LED)



**AFT XPT BL MOTOR**



**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**  
MAKPAC tipo 3 (821551-8), chiave 13 mm.  
Vers. M201: caricabatterie rapido 45' DC40RA, 2 batterie 4,0 Ah BL4040.

**GD001G**  
Interruttore a slitta



**GD002G**  
Interruttore palmare



**AFT Active Feedback Sensing Technology**

Arresta l'utensile se la velocità di rotazione diminuisce improvvisamente



DATI TECNICI	GD001GM201	GD001GZ01	GD002GM201	GD002GZ01
Batteria	40Vmax			
Tipo interruttore	a slitta		palmare	
Velocità a vuoto	7.000 - 29.000 g/min			
Circonferenza impugnatura	146 mm			
Livello vibrazioni	5,4 / 15,2 m/s <sup>2</sup>		5,7 / 14,6 m/s <sup>2</sup>	
Livello pressione sonora	78 / 80 db(A)			
Livello potenza sonora	91 db(A)			
Dimensioni (mm) con BL4040	485 x 85 x 134			
Peso con BL4040	2,2 kg			
	2 x BL4040	corpo macchina	2 x BL4040	corpo macchina
	<b>€ 635,00</b>	<b>€ 245,00</b>	<b>€ 645,00</b>	<b>€ 255,00</b>



**NEW**

## Smerigliatura efficiente

Anche negli angoli più difficili da raggiungere



**AFT XPT BL MOTOR**



**ACCESSORI IN DOTAZIONE:** Impugnatura laterale, adattatore, copertura disco 125 mm, chiave a due punti 35 mm, MAKPAC tipo 4 (821552-6)

**GA055G**  
Interruttore a slitta



**GA056G**  
Interruttore palmare



Angolo di accesso

**39°**



DATI TECNICI	GA055GZ01	GA056GZ01
Batteria	40Vmax	
Diametro disco	125 mm	
Tipo interruttore	a slitta	palmare
Angolo minimo di accesso	39°	
Velocità a vuoto	3.000 - 9.000 g/min	
Profondità di taglio	30 mm	
Livello vibrazioni	5,0 / 5,9 m/s <sup>2</sup>	5,1 / 6,3 m/s <sup>2</sup>
Livello pressione sonora	83 db(A)	84 db(A)
Livello potenza sonora	91 db(A)	92 db(A)
Dimensioni (mm) con BL4040F	483 x 140 x 136	
Peso con BL4080F	4,4 kg	

corpo macchina      corpo macchina  
**€ 310,00      € 328,00**



**FRENO ELETTRICO**

arresto immediato del disco al rilascio dell'interruttore



**SISTEMA ANTI - RESTART**


impedisce l'avvio quando la batteria viene inserita con l'interruttore in posizione ON



**GA055G**  
Interruttore a slitta



**GA056G**  
Interruttore palmare



**COPRIDISCO REGOLABILE  
SENZA ATTREZZI**

## CHIAVI AD IMPULSI 1" 3.150 Nm

Bulloni standard/alta tensione M27 - M45/M20 - M33  
Impulsi al min. 0-1.200 / 1.300 / 1.500 / 1.750  
Coppia max di avvitatura 3.150 Nm  
Coppia max di svitatura 4.000 Nm

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Impugnatura, valigetta.  
Vers. GT201: caricabatterie rapido doppio 50' DC40RA,  
2 batterie 5,0 Ah BL4050F.

TW009GT201 € 1.346,00  
TW009GZ01 € 832,00



**RICEVI SUBITO  
EXTRA**  
ML003G + P-84604  
**FARO DA CANTIERE  
+  
GUANTI DA LAVORO  
AD ALTE PRESTAZIONI**

## CHIAVI AD IMPULSI 3/4" 1.500 Nm

Bulloni standard/alta tensione M12 - M36/M10 - M27  
Impulsi al min. 0 - 1.400/2.000/2.600  
Coppia max di avvitatura 1.500 Nm  
Coppia max di svitatura 1.900 Nm

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Gancio per cintura, valigetta  
MAKPAC tipo 4 (821552-6). Vers. GM201: caricabatterie  
rapido 45' DC40RA, 2 batterie 4,0 Ah BL4040.

TW011GM201 € 824,00  
TW011GZ01 € 441,00



**RICEVI SUBITO  
EXTRA**  
ML003G + P-84604  
**FARO DA CANTIERE  
+  
GUANTI DA LAVORO  
AD ALTE PRESTAZIONI**

## AVVITATORI AD IMPULSI 1/4" 230 Nm

Bulloni standard/alta tensione M5 - M25/M5 - M14  
Impulsi al min. 0 - 1.900/3.100/3.600/3.900  
Coppia max di avvitatura 230 Nm

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Gancio per cintura,  
valigetta MAKPAC tipo 4 (821552-6).  
Vers. GD201: caricabatterie rapido 45' DC40RA, 2  
batterie 2,5 Ah BL4025.

TD004GD201 € 598,00  
TD004GZ01 € 248,00




**RICEVI SUBITO  
EXTRA**  
ML001G + E-13568  
**TORCIA LED  
+  
SET INSERTI  
IMPACT PREMIER (5pz)**

## TERMOSSOFFIATORE 600°C

Temperatura aria 600°C (soffiaggio)  
Volume aria 120/150/180/200 l/min  
Autonomia con BL4040 14 min

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Ugello protezione  
vetro, ugello a fessura larga, ugello riflettore, ugello di  
riduzione, valigetta MAKPAC tipo 3 (821551-6).

HG001GZ02 € 200,00



**RICEVI SUBITO  
EXTRA**  
ML001G + P-84660  
**TORCIA LED  
+  
GUANTI DA LAVORO  
MORBIDI (Tg. L)**

## RADIO DA CANTIERE BLUETOOTH DAB+

Frequenza FM / DAB / DAB+: 87,5 - 108 MHz / 174,928 - 239,200 MHz / 174,928 - 239,200 MHz  
Dimensioni speaker Laterali: ø 63,5 mm x 2 - Base: ø 101,6 mm  
Max Output 18V: 5W x 2 + 25W / 14,4V: 3W x 2 + 15W / 12V max: 2W x 2 + 10W

### Bluetooth

Versione: 5.0  
Profilo: A2DP / SCMS-T / AVRCP  
Codec supportati: SBC / AAC  
Portata massima di trasmissione (ottimale): 10 m (33 ft)  
Classe di potenza di trasmissione: 2  
Profilo Bluetooth compatibile: A2DP

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Alimentatore AC 230V

DMR115 € 233,00



### CHIAVI AD IMPULSI 3/4" 1.360 Nm

Bulloni standard/alta tensione M12 - M33 / M10 - M24  
Impulsi al min. 0 - 1.600 / 1.800 / 2.200  
Coppia max di avvitatura 1.360 Nm  
Coppia max di svitatura 1.700 Nm



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Gancio per cintura, valigetta MAKPAC tipo 4 (821552-6).



DTW1005ZJ € 426,00



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
DML816X

TORCIA  
LED

### AVVITATORE AD IMPULSI 3/4" 1.250 Nm

Velocità a vuoto 0-900/1.000/1.800 g/min  
Coppia max di avvitatura 1.250 Nm  
Coppia max di svitatura 1.700 Nm



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Gancio per cintura, valigetta MAKPAC tipo 3 (821551-8), caricabatterie rapido 45' DC18RC, 2 batterie 5,0 Ah BL1850B.

DTW1001RTJ € 640,00



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
DUB185Z

SOFFIATORE

### AVVITATORE AD IMPULSI 1/2" 1.200 Nm

Velocità a vuoto 0-900/1.000/1.800 g/min  
Coppia max di avvitatura 1.200 Nm  
Coppia max di svitatura 1.600 Nm



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Valigetta MAKPAC tipo 3 (821551-8), caricabatterie rapido 45' DC18RC, 2 batterie 5,0 Ah BL1850B.

DTW1002RTJ € 620,00



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
DUB185Z + E-16564

SOFFIATORE  
+  
SET BUSSOLE CON  
ATTACCO 1/2" (9pz)

### AVVITATORE AD IMPULSI 1/2" 700 Nm

Velocità a vuoto 0-2.200/1.900/1.200/500 g/min  
Coppia max di avvitatura 700 Nm  
Coppia max di svitatura 1.000 Nm



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Gancio per cintura, valigetta MAKPAC tipo 3 (821551-8), caricabatterie rapido 45' DC18RC, 2 batterie 5,0 Ah BL1850B.

DTW700RTJ € 563,00



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
DUB185Z + E-16564

SOFFIATORE  
+  
SET BUSSOLE CON  
ATTACCO 1/2" (9pz)

### AVVITATORE AD IMPULSI 1/2" 330 Nm

Velocità a vuoto 0-3.200/2.600/1.800/1.000 g/min  
Coppia max di avvitatura 330 Nm  
Coppia max di svitatura 580 Nm



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Gancio per cintura, valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0), caricabatterie rapido 45' DC18RC, 2 batterie 5,0 Ah BL1850B.

DTW300RTJX € 548,00

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
DEBDML815 +  
E-16564

TORCIA LED  
+  
SET BUSSOLE  
CON ATTACCO 1/2"  
(9pz)

### AVVITATORE AD IMPULSI 1/4" 180 Nm

Velocità a vuoto 0-1.100/2.100/3.200/3.600 g/min  
Impulsi al minuto 0-1.100/2.600/3.200/3.800  
Coppia max di avvitatura 180 Nm  
Attacco 1/4" esagonale



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Gancio per cintura, valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0), caricabatterie rapido 45' DC18RC, 2 batterie 5,0 Ah BL1850B.

DTD173RTJ € 485,00

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
DML816X + E-12011

TORCIA LED  
+  
SET INSERTI  
IMPACT BLACK  
50 mm (10pz)

### AVVITATORE AD IMPULSI 1/4" 180 Nm

Velocità a vuoto 0-1.100/2.100/3.200/3.600 g/min  
Impulsi al minuto 0-1.100/2.600/3.200/3.800  
Coppia max di avvitatura 180 Nm  
Attacco 1/4" esagonale



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Gancio per cintura, valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0).

DTD173ZJX2 € 269,00

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
E-26179

SET INSERTI  
IMPACT PREMIER  
(38pz)

### AVVITATORE AD IMPULSI 1/4" 170 Nm

Velocità a vuoto 0-3.400 g/min  
Impulsi al minuto 0-3.600  
Coppia max di avvitatura 170 Nm  
Attacco 1/4" esagonale



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Gancio per cintura, valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0), caricabatterie rapido 45' DC18RC, 2 batterie 5,0 Ah BL1850B.

DTD153RTJ € 408,00

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
DEBDML815

TORCIA  
LED

# Serraggio ad alta potenza e velocità

Per la manutenzione di veicoli e attrezzature agricole in spazi ristretti

Con DTL300RTJ / DTL302RTJ  
**RICEVI SUBITO  
EXTRA**  
DML816X + P-84698\*

TORCIA LED  
+  
GUANTI  
DA LAVORO

\* Con DTL300ZJ / DTL302ZJ ricevi subito extra DML816X (TORCIA LED)



**DTL300**



**12,7 mm (1/2")**  
anello a C  
con foro

**DTL302**



**9,5 mm (3/8")**  
anello a C  
senza foro

**XPT BL**  
MOTOR



**ACCESSORI IN DOTAZIONE:** MAK PAC tipo 3 (821551-8). Vers. RTJ: caricabatterie rapido 45' DC18RC, 2 batterie 5,0 Ah BL1850B.

DATI TECNICI	DTL300RTJ	DTL300ZJ	DTL302RTJ	DTL302ZJ
Batteria	18V			
Coppia avvitatura max	340 Nm			
Coppia svitatura max	530 Nm			
Attacco quadro	12,7 mm		9,5 mm	
Velocità a vuoto	0 - 3.200 / 0 - 1.500 / 0 - 1.000 g/min			
Impulsi al minuto	0 - 4.000 / 0 - 2.800 / 0 - 1.800			
Altezza testa	81 mm		78 mm	
Livello vibrazioni	14,4 m/s <sup>2</sup>		14 m/s <sup>2</sup>	
Livello pressione sonora	100 db(A)		96 db(A)	
Livello potenza sonora	108 db(A)		104 db(A)	
Dimensioni (mm) con BL1850B	413 x 79 x 81			
Peso con BL1860B	2,1 kg			
	2 x BL1850B	corpo macchina	2 x BL1850B	corpo macchina
	<b>€ 505,00</b>	<b>€ 265,00</b>	<b>€ 505,00</b>	<b>€ 265,00</b>





**HP003G** TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE 13 mm  
**DF003G** TRAPANO AVVITATORE 13 mm



**NEW**

**Tre velocità regolabili**  
 per prestazioni ottimali anche  
 in lavorazioni gravose



**AFT XPT BL MOTOR**

HP003G



**DF003G**  
**ACCESSORI IN DOTAZIONE:** Gancio da cintura, impugnatura laterale, inserto doppio, supporto portainseriti.

**HP003G**  
**ACCESSORI IN DOTAZIONE:** Gancio da cintura, impugnatura laterale, asta di profondità, inserto doppio, supporto portainseriti, MAKPAC tipo 3 (821551-8).

Vers. HP003GU201: caricabatterie rapido 45' DC40RA, 2 batterie 4,0 Ah BL4040F.



**HP003G**  
 Trapano avvitatore  
 con percussione



**DF003G**  
 Trapano avvitatore



**ROTAZIONE AD ALTA VELOCITÀ**  
 (2.400 g/min)  
 3 velocità regolabili




**41 LIVELLI DI COPPIA IN MODALITÀ LOW**

DATI TECNICI	HP003GU201	HP003GZ01	DF003GZ
Batteria	40Vmax		
Capacità mandrino	13 mm		
Capacità foratura	Legno (punta autofilettante): 92 mm Muratura: 20 mm Acciaio: 20 mm	Legno (punta autofilettante): 92 mm Legno (sega a tazza): 152 mm Acciaio: 20 mm	
Coppia avvitatura max	Max: 180 Nm / Hard: 150 Nm Soft, High / Med. / Low: 28 / 36 / 88 Nm		
Velocità a vuoto	High: 0 - 2.000 / Med. 0 - 1.800 / Low: 0 - 650 g/min		
Serraggio regolabile	High / Med. / Low: 25 / 30 / 41		
Livello vibrazioni	Foratura a percussione calcestruzzo: 6,8 m/s <sup>2</sup> Foratura metallo: 2,5 m/s <sup>2</sup> o minore	Foratura metallo: 2,5 m/s <sup>2</sup> o minore	
Livello pressione sonora	88 db(A)	81 db(A)	
Livello potenza sonora	96 db(A)	89 db(A)	
Dimensioni (mm) con BL4040F	197 x 86 x 284	196 x 86 x 284	
Peso con BL4020	2,8 kg		

2 x BL4040F € 730,00    corpo macchina € 313,00    corpo macchina € 281,00

**TECNOLOGIA INNOVATIVA TABLESS**



Massima potenza, massime prestazioni: questa batteria ad alta capacità spinge i tuoi utensili oltre i limiti, affrontando con facilità anche le applicazioni più impegnative



**BL4040F**  
 4,0Ah

144Wh ricarica completa:  
**45 min**

**2.100W**  
 MAX. OUTPUT



## TASSELLATORE SDS-Plus compatibile

Capacità 24 mm  
Potenza del colpo 2 J  
Funzioni 3



**RICEVI SUBITO EXTRA**  
DAS180X

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Impugnatura laterale, asta di profondità, valigetta MAKPAC tipo 4 (821552-6), caricabatterie rapido 45' DC18RC, 2 batterie 5,0 Ah BL1850B.

DHR242RTJ € 579,00



SOFFIATORE A PISTOLA

## TASSELLATORE SDS-Plus compatibile

Capacità 24 mm  
Potenza del colpo 2 J  
Funzioni 3



**RICEVI SUBITO EXTRA**  
B-58992

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Impugnatura laterale, asta di profondità, valigetta MAKPAC tipo 4 (821552-6).

DHR242ZJ € 294,00



SET 5 PUNTE SDS-Plus compatibili

## TASSELLATORE SDS-Plus compatibile

Capacità 24 mm  
Potenza del colpo 2 J  
Funzioni 3



**RICEVI SUBITO EXTRA**  
DAS180X

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Asta di profondità, mandrino a sgancio rapido, valigetta MAKPAC tipo 4 (821552-6), caricabatterie rapido 45' DC18RC, 2 batterie 5,0 Ah BL1850B.

DHR243RTJ € 612,00



SOFFIATORE A PISTOLA

## TASSELLATORE SDS-Plus compatibile

Capacità 24 mm  
Potenza del colpo 2 J  
Funzioni 3



**RICEVI SUBITO EXTRA**  
B-58992

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Asta di profondità, mandrino a sgancio rapido, valigetta MAKPAC tipo 4 (821552-6).

DHR243ZJ € 326,00



SET 5 PUNTE SDS-Plus compatibili

## TASSELLATORE SDS-Plus compatibile

Capacità 17 mm  
Potenza del colpo 1,2 J  
Funzioni 2



COMPACT

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Impugnatura laterale, asta di profondità, valigetta MAKPAC tipo 3 (821551-8), caricabatterie rapido 45' DC18RC, 2 batterie 5,0 Ah BL1850B.

DHR171RTJ € 460,00



**RICEVI SUBITO EXTRA**  
D-42444

SET PUNTE E SCALPELLI SDS-Plus compatibili (17pz)

## TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE 65 Nm

Capacità cemento/acciaio/legno Ø 13/13/38 mm  
Colpi al minuto 0-7.500/0-30.000  
Coppia max di avvitatura 65 Nm



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Gancio per cintura, inserto doppio PH2-S6, valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0), caricabatterie rapido 45' DC18RC.  
Vers. RTJ: 2 batterie 5,0 Ah BL1850B, mandrino autoserrante.  
Vers. RT3J: 3 batterie 5,0 Ah BL1850B.

DHP484RTJ € 416,00  
DHP484RT3J € 498,00

3,0 Ah



**RICEVI SUBITO EXTRA**  
BL1830B

N.1 BATTERIA LXT 18V 3,0 Ah

## TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE 110 Nm

Capacità cemento/acciaio/legno Ø 16/13/51 mm  
Colpi al minuto 0-1.800/550  
Coppia max di avvitatura 110 Nm



NUOVA TRASMISSIONE AD ALTE PRESTAZIONI

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Gancio per cintura, asta di profondità, inserto doppio PH2-S6, valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0), caricabatterie rapido 45' DC18RC.  
Vers. RTJ: 2 batterie 5,0 Ah BL1850B.  
Vers. RT3J: 3 batterie 5,0 Ah BL1850B.

DHP489RTJ € 449,00

5,0 Ah



**RICEVI SUBITO EXTRA**  
BL1850B

N.1 BATTERIA LXT 18V 5,0 Ah

## TRAPANI AVVITATORI CON PERCUSSIONE 141 Nm

Capacità cemento/acciaio/legno Ø 16/13/51 mm  
Colpi al minuto 0-31.500/0-8.250  
Coppia max di avvitatura 141 Nm



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Impugnatura laterale, gancio per cintura, asta di profondità, inserto doppio PH2-S6, valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0), caricabatterie rapido 45' DC18RC.  
Vers. RTJ: 2 batterie 5,0 Ah BL1850B.  
Vers. RT3J: 3 batterie 5,0 Ah BL1850B.

DHP492RTJ € 553,00  
DHP492RT3J € 643,00

5,0 Ah



**RICEVI SUBITO EXTRA**  
BL1850B

N.1 BATTERIA LXT 18V 5,0 Ah

## TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE 65 Nm

Capacità cemento/legno/metallo Ø 13/38/13 mm  
Colpi al minuto 0-7.500/0-28.500  
Coppia di serraggio 65 Nm

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0), caricabatterie rapido 45' DC18RC, 2 batterie 5,0 Ah BL1850B.

DHP490RTJ **€ 305,00**



**RICEVI SUBITO  
EXTRA**  
E-26179


**SET INSERTI  
IMPACT PREMIER  
(38pz)**

## TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE 65 Nm

Capacità cemento/legno/metallo Ø 13/38/13 mm  
Colpi al minuto 0-7.500/0-28.500  
Coppia di serraggio 65 Nm

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0), caricabatterie rapido 45' DC18RC, 2 batterie 3,0 Ah BL1830B, valigetta con 74 accessori.

DHP490RF3 **€ 305,00**



**RICEVI SUBITO  
EXTRA**

**BL1830B + E-26179 + 1831K0-9**

**N.1 BATTERIA LXT 18V 3,0 Ah  
+ SET INSERTI IMPACT  
PREMIER (38pz)  
+ VALIGETTA 74 ACCESSORI  
(IN DOTAZIONE)**

## SEGHETTO ALTERNATIVO 65 mm

Corsa lama 18 mm  
Capacità taglio legno 65 mm  
Capacità taglio alluminio 10 mm  
Capacità taglio acciaio 6 mm  
Corse al minuto 0-2.900

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Lama taglio legno, chiave di servizio, valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0), caricabatterie standard DC18SD, 2 batterie 3,0 Ah BL1830B.

DJV186SFJ



**€ 299,00**

## SEGHETTO ALTERNATIVO 65 mm

Corsa lama 18 mm  
Capacità taglio legno 65 mm  
Capacità taglio alluminio 10 mm  
Capacità taglio acciaio 6 mm  
Corse al minuto 0-2.900

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Lama taglio legno, chiave di servizio.

DJV186Z



**€ 80,00**

## LEVIGATRICE PER PARETI 225 mm

Disco Ø 225 mm  
Platello 210 mm  
Livello vibrazioni <2,5 m/s<sup>2</sup>

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Disco abrasivo 225 mm (grana 120), chiave esagonale, unità Bluetooth, borsa di trasporto.

DSL801ZU

**€ 653,00**



**RICEVI SUBITO  
EXTRA**  
DB0180Z

**LEVIGATRICE  
ORBITALE Ø 125 mm**



# LXT NEW COMBO KIT

18V  
LITHIUM-ION

## COMBO KIT 18V / 5,0 Ah

DLX2550TJ

€ 650,00

- DHP492  
n° 1 Trapano avvitatore con percussione 141 Nm
- DTD153  
n° 1 Avvitatore ad impulsi 170 Nm
- BL1850B  
n° 3 Batterie 18V / 5,0Ah
- DC18RC  
n° 1 caricabatterie rapido
- 821551-8  
n° 1 Valigetta MAKPAC (tipo 3)



## COMBO KIT 18V / 5,0 Ah

DLX2236TJ1

€ 640,00

- DTD153  
n° 2 Avvitatori ad impulsi 170 Nm
- BL1850B  
n° 3 Batterie 18V / 5,0Ah
- DC18RC  
n° 1 caricabatterie rapido
- 821551-8  
n° 1 Valigetta MAKPAC (tipo 3)



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
DMR057



TORCIA LED  
CON RADIO

## COMBO KIT 18V / 5,0 Ah

DLX2528TJ

€ 525,00

- DHP489  
n° 1 Trapano avvitatore con percussione 110 Nm
- DTD173  
n° 1 Avvitatore ad impulsi 180 Nm
- BL1850B  
n° 2 Batterie 18V / 5,0Ah
- DC18RC  
n° 1 caricabatterie rapido
- 821551-8  
n° 1 Valigetta MAKPAC (tipo 3)



## COMBO KIT 18V / 5,0 Ah

DLX2537TJ

€ 399,00

- DHP490  
n° 1 Trapano avvitatore con percussione 65 Nm
- DTD153  
n° 1 Avvitatore ad impulsi 170 Nm
- BL1850B  
n° 2 Batterie 18V / 5,0Ah
- DC18RC  
n° 1 caricabatterie rapido
- 821551-8  
n° 1 Valigetta MAKPAC (tipo 3)



# LXT NEW COMBO KIT

18V  
LITHIUM-ION

## COMBO KIT 18V / 5,0 Ah

DLX6139JX1

€ 1.550,00

- DTD153  
n° 1 Avvitatore ad impulsi 170 Nm
- DHP492  
n° 1 Trapano avvitatore con percussione 141 Nm
- DHR243  
n° 1 Tassellatore SDS-Plus compatibile
- DGA513  
n° 1 Smerigliatrice angolare 125 mm
- DTMS2  
n° 1 Utensile multifunzione + Set accessori
- DHS680  
n° 1 Sega circolare 165 mm
- BL1850B  
n° 3 Batterie 18V / 5,0Ah
- DC18RC  
n° 1 caricabatterie rapido
- 821551-8  
n° 3 Valigette MAKPAC (tipo 3)
- 821552-6  
n° 1 Valigetta MAKPAC (tipo 4)



## COMBO KIT 18V / 5,0 Ah

DLX4192TJ

€ 1.130,00

- DTD153  
n° 1 Avvitatore ad impulsi 170 Nm
- DHP492  
n° 1 Trapano avvitatore con percussione 141 Nm
- DHR243  
n° 1 Tassellatore SDS-Plus compatibile
- DGA513  
n° 1 Smerigliatrice angolare 125 mm
- BL1850B  
n° 3 Batterie 18V / 5,0Ah
- DC18RC  
n° 1 caricabatterie rapido
- 821551-8  
n° 1 Valigetta MAKPAC (tipo 3)
- 821552-6  
n° 1 Valigetta MAKPAC (tipo 4)



## COMBO KIT 18V / 5,0 Ah

DLX2547TJ

€ 715,00

- DHP492  
n° 1 Trapano avvitatore con percussione 141 Nm
- DGA513  
n° 1 Smerigliatrice angolare 125 mm
- BL1850B  
n° 3 Batterie 18V / 5,0Ah
- DC18RC  
n° 1 caricabatterie rapido
- 821552-6  
n° 1 Valigetta MAKPAC (tipo 4)



## LIVELLA LASER ROTATIVA 800 m

Tipo laser verde  
Range misurazione Ø 800 m  
Precisione rilevamento:  
• orizzontale ± 0,5 mm / 10 m  
• verticale ± 0,75 mm / 10 m

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Occhiali protettivi per laser verde, target verde, cassetto per batteria LXT, comando a distanza RC1, staffa da parete, ricevitore laser LDx2, supporto da parete, valigetta di trasporto in plastica.

SKR001Z

€1.795,00



XGT LXT CXT



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
191A24-4

### KIT ENERGY LXT

N. 1 BATTERIA BL1830B 3,0Ah  
+ CARICABATTERIE RAPIDO DC18RC

## GROPPINATRICI PNEUMATICHE 16 Ga

Ø groppini 16 Ga  
Capacità caricatore 110 groppini  
Lunghezza groppini DBN601 19 - 64 mm  
Lunghezza groppini DBN610 32 - 64 mm  
Inclinazione groppini DBN601 0°  
Inclinazione groppini DBN610 20°

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Gancio per cintura, nasello, valigetta MAKPAC tipo 4 (821552-6).

DBN601ZJ

€ 522,00

DBN610ZJ

€ 522,00



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
191A24-4 + P-84698

### KIT ENERGY LXT

N. 1 BATTERIA BL1830B 3,0Ah  
+ CARICABATTERIE RAPIDO DC18RC  
+ GUANTI DA LAVORO RESISTENTI AL TAGLIO (Tg. L)

## GRAFFETTATRICE PNEUMATICA 18 Ga

Ø graffette 18 Ga  
Capacità caricatore 110 graffette  
Lunghezza graffette 9,5 - 38 mm

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Gancio per cintura, nasello, valigetta MAKPAC tipo 3 (821551-8).

DST630ZJ

€ 530,00



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
191A24-4 + P-84698

### KIT ENERGY LXT

N. 1 BATTERIA BL1830B 3,0Ah  
+ CARICABATTERIE RAPIDO DC18RC  
+ GUANTI DA LAVORO RESISTENTI AL TAGLIO (Tg. L)

## CRIMPATRICE 120 kN Alluminio / Rame

Forza di chiusura 120 kN  
Apertura ganasce 31 mm  
Capacità crimpatura max: 19,5 mm

Con matrici

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Valigetta di trasporto.

DTC301ZK

€ 3.524,00



**KIT ENERGY LXT**  
N. 1 BATTERIA BL1830B 3,0Ah  
+ CARICABATTERIE RAPIDO DC18RC  
+ GUANTI DA LAVORO RESISTENTI AL TAGLIO (Tg. L)

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**

191A24-4 + P-84698

## CRIMPATRICE 120 kN Alluminio / Rame

Forza di chiusura 120 kN  
Apertura ganasce 42 mm  
Capacità crimpatura max:  
• Alluminio 19,5 mm  
• Rame 22,5 mm

Con matrici

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Valigetta di trasporto.

DTC302ZK

€ 3.524,00



**KIT ENERGY LXT**  
N. 1 BATTERIA BL1830B 3,0Ah  
+ CARICABATTERIE RAPIDO DC18RC  
+ GUANTI DA LAVORO RESISTENTI AL TAGLIO (Tg. L)

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**

191A24-4 + P-84698

## CRIMPATRICE 60 kN Alluminio / Rame

Forza di chiusura 60 kN  
Apertura ganasce 31,5 mm  
Capacità crimpatura max: 17,5 mm

Con matrici

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Valigetta di trasporto.

DTC303ZK

€ 3.524,00



**KIT ENERGY LXT**  
N. 1 BATTERIA BL1830B 3,0Ah  
+ CARICABATTERIE RAPIDO DC18RC  
+ GUANTI DA LAVORO RESISTENTI AL TAGLIO (Tg. L)

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**

191A24-4 + P-84698

## TRANCIACAVI

Apertura max lame 105 mm  
Capacità taglio max  
• PE Ø 72 mm  
• Guaina PVC multi core Ø 77 mm  
• Rame ricotto Ø 105 mm  
• Rame trafilato a freddo Ø 90 mm  
• Alluminio Ø 105 mm

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Valigetta di trasporto.

DTC104ZK

€ 6.311,00



**KIT ENERGY LXT**  
N. 1 BATTERIA BL1830B 3,0Ah  
+ CARICABATTERIE RAPIDO DC18RC  
+ GUANTI DA LAVORO RESISTENTI AL TAGLIO (Tg. L)

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**

191A24-4 + P-84698



**RICEVI SUBITO  
EXTRA**

**FILO PER LEGATURE**  
Ø 1,6 mm  
(4 BOBINE)

**XPT** **BL**  
MOTOR



**ACCESSORI IN DOTAZIONE:** Gancio per cintura, lubrificante, valigetta MAKPAC tipo 4 (821552-6).  
**Vers. GM201:** caricabatterie rapido doppio 50' DC40RA, 2 batterie 4,0 Ah BL4040.

Compatibile solo con bobine di filo Makita

**TR001G**



**SOLO  
1/6  
DI FILO A LEGATURA**

Rispetto al modello 18V (D10 x D10)

**FORZA  
DI LEGATURA  
+180%**

Rispetto al modello 18V

**3.900  
LEGATURE**

Con una carica completa della batteria BL4040

DATI TECNICI	TR001GM201	TR001GZ
Batteria	40Vmax	
Filo acciaio	1,6 mm / 16 Ga	
Tondini applicabili	D10 x D10 - (D16x2) x (D16x2)	
Velocità di legatura	0,7 s	
Resistenza alla legatura	D10 x D10: 305% / D22 x D22: 200%	
N° legature	Per bobina: 240 - Con 1xBL4040: 3.900	
Livello vibrazioni	2,5 m/s <sup>2</sup> o inferiore	
Livello pressione sonora	80 db(A)	
Livello potenza sonora	88 db(A)	
Dimensioni (mm)	375 x 113 x 331	
Peso	2,6 kg	

2 x BL4040 corpo macchina  
**€ 1.755,00 € 1.365,00**

**ARMATURE APPLICABILI**

	×2					
	D10	D13	D16	D19	D22	D25
D10	✓					
D13	✓	✓				
D16	✓	✓	✓			
D19	✓	✓	✓	✓		
D22	✓	✓	✓	✓	✓	
D25	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D29	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D32	✓	✓	✓	✓	✓	
D35	✓	✓	✓	✓		

	×3					
	D10×2	D13×2	D16×2	D19×2	D22×2	D25×2
D10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D13	✓	✓	✓	✓	✓	
D16	✓	✓	✓	✓		
D19	✓	✓	✓	✓		
D22	✓	✓	✓	✓	✓	
D25	✓	✓	✓	✓		
D29	✓	✓	✓	✓		
D32	✓	✓	✓			
D35						

	×4		
	D10×2	D13×2	D16×2
D10×2	✓		
D13×2	✓	✓	
D16×2	✓	✓	✓
D19×2			
D22×2			
D25×2			
D29×2			
D32×2			
D35×2			

## SOFFIATORE 3,2m³/min

Volume aria 3,2 m³/min  
Velocità aria 68 m/s  
Velocità a vuoto 0-18.000 g/min

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Bocchetta standard, bocchetta garden, caricabatterie standard DC18RC, 1 batteria 3,0 Ah BL1830B.

DUB186RFX1 € 115,00



Makita



**NEW**

**1915M3-7**  
IMBRACATURA BLU

€ 188,00



**NEW**

**1915M4-5**  
IMBRACATURA ARANCIONE

€ 188,00



- Gli spillacci imbottiti per distribuire il peso in modo uniforme e per un maggiore comfort
- Facilmente regolabile per un migliore equilibrio
- Clip a sgancio rapido per un'installazione e una rimozione rapide e facili
- Ideale per l'uso con decespugliatori UR012G, UR013G

**ASPIRATORE WET&DRY - CLASSE L**

Potenza di aspirazione 25/165 W  
 Flusso d'aria max 2,0 m³/min  
 Depressione max 15 kPa  
 Capacità contenitore 7,5 l (polveri) 4,5 l (liquidi)

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Filtro HEPA, filtro per liquidi, tubo aspirazione 1,5 m, tracolla, bocchetta per fessure, bocchetta larga, n° 10 sacco filtro in carta.

VC013GLZ03 €295,00

- Filtro HEPA
- Filtro per liquidi
- Tubo aspiraz. 1,5 m
- Tracolla
- Bocchetta per fessure
- Bocchetta larga
- N° 10 Sacco filtro carta



**RICEVI SUBITO EXTRA**  
**DF012DSJ + P-84660**  
 AVVITATORE 7,2V  
 + N. 2 BATTERIE BL0715 1,5Ah  
 + VALIGETTA MAKPAC 821549-5 (tipo 1)  
 + GUANTI DA LAVORO MORBIDI (Tg. L)



**SCOPA ELETTRICA SENZA SACCO 250 ml**

Potenza di aspirazione 20/40/70/110W  
 Flusso d'aria max 1,0 m³/min  
 Depressione max 20 kPa  
 Capacità contenitore 250 ml

**CON SISTEMA CICLONICO E SPAZZOLA ROTANTE ELETTRICA**

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Filtro alte prestazioni, tubo rigido con attacco a scatto, spazzola rotante elettrica, bocchetta per fessure, supporto per bocchetta.

CL004GZ €228,00

- Filtro alte prestazioni
- Tubo attacco a scatto
- Bocchetta fessure
- Supporto bocchetta
- Spazzola rotante elett.



**RICEVI SUBITO EXTRA**  
**BL4025**  
 N. 1 BATTERIA XGT 2,5Ah



**SOFFIATORE 99 m/s**

Volume aria 16,0 m³/min | 3,6 m³/min  
 Velocità aria 64 m/s | 99 m/s  
 Velocità a vuoto 0-23.000 g/min | 0-18.000 g/min

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Bocchetta standard, bocchetta garden.

UB002GZ01 €98,00

**CON FUNZIONE ASPIRAZIONE**



Accessorio SACCHETTO RACCOGLI POLVERE opzionale





**RICEVI SUBITO EXTRA**  
**BL4025**  
 N. 1 BATTERIA XGT 2,5Ah




# SISTEMA DI RICARICA RAPIDA OTTIMIZZATA

Quando la temperatura della batteria è elevata, il sistema provvede automaticamente al suo raffreddamento prima di avviare la ricarica. La ventola integrata assicura una costante circolazione d'aria attraverso la batteria, sia nella fase preliminare sia durante la ricarica, favorendo una dissipazione termica efficiente e consentendo tempi di ricarica significativamente ridotti.


Il caricatore rapido ottimizzato comunica con il chip integrato nella batteria durante l'intero processo di ricarica, al fine di ottimizzarne la durata controllando in modo attivo la corrente, la tensione e la temperatura.



SISTEMA DI RICARICA RAPIDA OTTIMIZZATA



RICARICA STANDARD



## BATTERIE, CARICABATTERIE E TEMPI DI RICARICA

<b>XGT</b>		<b>DC40RA</b> 191E07-8 € 125,00	<b>DC40RB</b> 191N09-8 € 220,00	<b>LXT</b>		<b>DC18RC</b> 195584-2 € 115,00	<b>DC18RD</b> 196933-6 € 165,00	<b>DC18RE</b> 198720-9 € 135,00	<b>DC18SF</b> 196426-3 € 180,00	<b>DC40RA + ADP10</b> 191C10-7 Adattatore per batterie LXT			
2,5 Ah		<b>BL4025</b> 191B36-3 € 165,00	28'	28'	2,0 Ah		<b>BL1820B</b> 197254-9 € 95,00	24'	24'	24'	1 o 2 batterie 45'	3 o 4 batterie 90'	24'
4,0 Ah		<b>BL4040</b> 191B26-6 € 205,00	45'	45'	3,0 Ah		<b>BL1830B</b> 197599-5 € 105,00	22'	22'	22'	1 o 2 batterie 60'	3 o 4 batterie 120'	22'
4,0 Ah		<b>BL4040F</b> 1910N6-8 € 235,00	45'	45'	5,0 Ah		<b>BL1850B</b> 197280-8 € 125,00	45'	45'	45'	1 o 2 batterie 110'	3 o 4 batterie 220'	35'
5,0 Ah		<b>BL4050F</b> 191L47-8 € 259,00	50'	50'	6,0 Ah		<b>BL1860B</b> 197422-4 € 135,00	55'	55'	55'	1 o 2 batterie 130'	3 o 4 batterie 260'	40'
8,0 Ah		<b>BL4080F</b> 191X65-8 € 419,00	76'	76'	9,0 Ah		<b>BL1890</b> 1915H4-0 € 159,00	85'	85'	85'	1 o 2 batterie 200'	3 o 4 batterie 400'	59'
8,0 Ah		<b>BL4080H</b> 1913S3-7 € 459,00	76'	76'	12,0 Ah		<b>BL18120</b> 1915J2-8 € 189,00	120'	120'	120'	1 o 2 batterie 260'	3 o 4 batterie 520'	70'

<b>CXT</b>		<b>DC18SB</b> 197363-4 € 65,00	<b>DC18RE</b> 198720-9 € 135,00	<b>64V Li-ion max</b>		<b>DC64WA</b> 191W19-9 € 115,00		
2,0 Ah		<b>BL1021B</b> 197396-9 € 65,00	30'	30'	4,0 Ah		<b>BL6440</b> 191R06-8 € 319,00	120'
4,0 Ah		<b>BL1041B</b> 197406-2 € 85,00	60'	60'	10,0 Ah		<b>BL64100</b> 191Y69-6 € 715,00	300'
5,0 Ah		<b>BL1050B</b> 1913G0-9 € 105,00	75'	75'				



## CARICABATTERIE MULTIPLI per batterie 40Vmax



€ 659,00

**BCC01**  
(1914U3-7)

8 porte di ricarica



€ 669,00

**BCC02**  
(1914U0-3)

12 porte di ricarica

Le batterie LXT 18V possono essere caricate tramite adattatore ADP10 (solo con BCC01)



### Carica alternata delle batterie collegate a più porte

Carica di tutte le batterie su quattro porte contemporaneamente. Dotato di una funzione che commuta automaticamente le batterie per caricarle.



#### TEMPI DI RICARICA CON BCC01

Batteria	4 PORTE	8 PORTE
BL4025	90'	180'
BL4040/F	145'	290'
BL4050F	175'	350'
BL4080F	280'	560'
BL1830B con ADP10	80'	160'
BL1850B con ADP10	135'	270'
BL1860B con ADP10	160'	320'

#### TEMPI DI RICARICA CON BCC02

Batteria	4 PORTE	12 PORTE
BL4025	90'	270'
BL4040/F	145'	435'
BL4050F	-	-
BL4080F	-	-

## KIT ENERGY

	<b>XGT</b> 40Vmax BL4025 2,5Ah	BL4040 4,0Ah	BL4040F 4,0Ah	BL4050F 5,0Ah	BL4080F 8,0Ah	DC40RA 191E07-8	DC40RB 191N09-8	VALIGETTA MAK PAC	
1911B9-4			x2			x1		✓	€ 535,00
1911D8-0			x2				x1	✓	€ 599,00
191J81-6	x2					x1		✓	€ 345,00
191J97-1		x2				x1		✓	€ 430,00
191U00-8		x2					x1	✓	€ 565,00
191U13-9				x2			x1	✓	€ 650,00
191U42-2				x4			x1	✓	€ 990,00
191Y97-1					x2		x1	✓	€ 815,00
1910A8-3					x4		x1	✓	€ 1.565,00

	<b>LXT</b> 18V LITHIUM-ION BL1830B 3,0Ah	BL1850B 5,0Ah	BL1860B 6,0Ah	DC18RC 195584-2	DC18RD 196933-6	VALIGETTA MAK PAC	
197288-2		x2					€ 200,00
197624-2		x2		x1		✓	€ 290,00
197629-2		x2			x1	✓	€ 340,00
198116-4			x2	x1		✓	€ 330,00
198077-8			x2		x1	✓	€ 370,00
197626-8					x1		€ 470,00
191A24-4	x1			x1			€ 118,00

	<b>CXT</b> 12Vmax LITHIUM-ION BL1021B 2,0Ah	BL1041B 4,0Ah	DC10SB 197363-4	VALIGETTA MAK PAC	
197658-5	x2		x1	✓	€ 165,00
197641-2		x2	x1	✓	€ 205,00

2

**ANNI**  
**GARANZIA**

**ESTENSIONE  
DI GARANZIA**

REGISTRA  
IL TUO  
PRODOTTO

# SN001GZ

## TURBINA SPAZZANEVE

**XGT** **40V Li-ion max**

**XPT BL MOTOR**

Larghezza di sgombero neve  
**530 mm**

Altezza max sgombero neve  
**300 mm**

Distanza max espulsione neve  
**10m**

**ESPULSIONE NEVE**  
 regolazione orizzontale  
**180°**



**ESPULSIONE NEVE**  
 regolazione verticale  
**da 20° a 60°**



**IMPUGNATURA**  
**PIEGHEVOLE**



**LED DI**  
**ILLUMINAZIONE**



### ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Copertura di protezione per ricovero, paletta per rimozione neve

DATI TECNICI	SN001GZ
Batteria	40Vmax
Larghezza sgombero neve	530 mm
Distanza max espulsione neve	10 m
Altezza max sgombero neve	300 mm
Uso continuativo con BL4080F	20 min
Area di lavoro	135 m <sup>2</sup>
Velocità a vuoto	1.400 / 2.100 g/min
Livello pressione sonora	70 db(A)
Dimensioni (mm)	1.370 x 540 x 975
Peso	16,9 kg

corpo macchina

**€ 449,00**



**RICEVI SUBITO**  
**EXTRA**  
**AS001GZ**

**SOFFIATORE**  
**A PISTOLA**



[www.makita.it](http://www.makita.it)

Makita S.p.A. Con socio unico  
 Direzione e Coordinamento  
 Makita Corporation-Giappone

Via Don Luigi Sturzo, 56/58 - 20004 Arluno (MI)  
 Tel. 0331.524111 - Fax 0331.420285

**Makita**  
**COSTRUIAMO IL FUTURO**

Makita S.p.A. si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche a prezzi e/o a caratteristiche dei propri prodotti, anche senza preavviso. Si declina ogni responsabilità per errori di stampa. Copyright Makita S.p.A. Tutti i diritti riservati. Riproduzione vietata - Attenzione: la riproduzione e l'utilizzo di qualsiasi immagine, logo, marchio, dato o documento qui pubblicati, in assenza di espressa autorizzazione scritta da parte di Makita S.p.A., verrà perseguita ai sensi di legge.