

LAVOR

SIMPLY STRONGER



2025

CATALOGO TRADE
HOME & OUTDOOR

IT

lavor.com

50 Years
ANNIVERSARY
1975 / 2025

Un impegno che dura da 50 anni.



Dal 1975, ogni giorno, la nostra volontà e il nostro impegno sono stati guidati dalla convinzione che tutto possa essere migliorato. Abbiamo creato soluzioni innovative e concrete per rispondere al meglio alle reali esigenze del mercato.

Questo percorso è stato possibile grazie alla passione, all'impegno e alla dedizione che noi di Lavor mettiamo da sempre, anima e cuore, in tutto ciò che facciamo.

Un traguardo reso possibile insieme a chi, come i nostri clienti, condivide la nostra visione.
E insieme, guardiamo al futuro con la stessa determinazione di sempre.

LAVOR
SIMPLY STRONGER

LAVORWASH



Pegognaga (MN)

Gran Bretagna

Francia

Lavorwash è tra i principali players mondiali nel settore della produzione di macchinari per la pulizia dal 1975 e offre gamme di prodotti complete e diversificate sia per utilizzo domestico che professionale: idropulitrici, aspirapolvere, aspiraliquidi, lavamoquette, lavasciuga pavimenti, spazzatrici e generatori di vapore.

Negli anni **Lavorwash** ha progressivamente sviluppato la sua attività acquisendo vari marchi leader e diversificando la propria offerta con prodotti sempre più innovativi e di qualità.



Nel 2017 **Lavorwash** è entrata a far parte di COMET Group, contribuendo alla creazione di una realtà molto forte sul mercato, che conta oltre 700 dipendenti ed un fatturato totale da oltre 170 Mln di Euro. L'offerta commerciale di Lavorwash diventa oggi ancora più importante e completa, potendo contare su un know-how prezioso e altamente specializzato maturato negli anni da parte di tutte le aziende del gruppo in settori di mercato complementari: ciò consente di presentarsi alla clientela con un'offerta ed una competenza che difficilmente altre aziende possono vantare.

GUARDA IL VIDEO





**Idropulitrici
ad acqua fredda**

pagina 8



**Idropulitrici
ad acqua fredda
con motore a scoppio**

pagina 48



**Idropulitrici
ad acqua calda**

pagina 57



**Nebulizzatori/Spray
a batteria**

pagina 86



**Aspiratori
per piscine e stagni**

pagina 89



**Pompe sommerse
Pompe da giardino**

pagina 91



**Aspirapolvere
aspiraliquidi**

pagina 95



**Lavamoquettes Aspirapolvere
Aspiraliquidi**

pagina 128



Aspiracenere

pagina 140



**Aspiratori
Multifunzione**

pagina 148



**Lavasciuga
pavimenti**

pagina 159



Spazzatrici

pagina 168



**Generatori
di vapore**

pagina 174



Modelli:	Codice	Pressione max bar	Portata max l/h	Potenza assorbita	Lunghezza tubo AP	Lancia ad alta pressione	Lancia Turbo	Lancia multiugello	Spazzola fissa	Spazzola rotante	Serbatoio detergente	Lancia schiuma	Avvolgitubo	Pagina
IDROPULTRICI AD ACQUA FREDDA														
Fury 110	36055-00010	110	330	1500 W	3 m	•						•		14
Fury Plus 120	36055-00011	120	330	1700 W	4 m	•						•		15
Fury Extra 135	36055-00061	135	420	1800 W	5 m	•		•		•		•	•	16
Dive Extra 135	36054-00099	135	420	1900 W	5 m	•		•	•			•	•	17
Ride 120	36051-00023	120	330	1700 W	4 m	•	•					•		18
Race 130	36051-00025	130	420	1800 W	6 m	•	•		•		•			19
Cross 145	36051-00027	145	450	2100 W	8 m	•	•			•	•		•	20
Planet 140	36060-00005	140	450	1900 W	6 m	•	•				•		•	21
Planet 160	36060-00015	160	510	2500 W	8 m	•	•			•	•		•	22
Planet 170 Extra	36060-00026	170	510	2500 W	8 m	•	•		•	•	•		•	23
STM 160 WPS Plus	36040-00171	160	510	2500 W	8 m	•	•		•	•		•	•	24
LVR3 140	36063-00001	140	450	1900 W	6 m	•	•					•		25
LVR4 150 WPS	36063-00006	150	480	2100 W	8 m	•	•					•		26
LVR4 150 Digit	36063-00007	150	480	2100 W	8 m	•	•					•		27
LVR4 Plus 160 WPS	36063-00015	160	510	2500 W	8 m	•	•					•	•	28
LVR4 Plus 160 Digit	36063-00008	160	510	2500 W	8 m	•	•					•	•	29
Pascal 20 Plus	36052-00005	140	400	2100 W	6 m	•		•					•	30
Pascal 23 Pro	36052-00037	150	500	2300 W	8 m PRO	•	•						•	31
Cruiser 160 Pro	36059-00054	160	390	2200 W	8 m	•	•				•		•	32
Cruiser 140 Pro	36059-00070	140	450	2200 W	8 m PRO	•	•							33
Cruiser 150 Pro	36059-00071	150	500	2300 W	8 m PRO	•	•				•		•	34
LVR5 140	36064-00004	140	390	2000 W	8 m	•	•				•			35
LVR5 145	36064-00005	145	450	2200 W	8 m PRO	•	•				•			36
LVR5 plus 150 Digit	36064-00006	150	498	2300 W	8 m PRO	•	•				•		•	37
Vertigo 26 Pro	36048-00117	170	530	2600 W	10 m PRO	•	•				•		•	38
Vertigo 28 Pro	36048-00064	180	510	2800 W	10 m PRO	•	•				•		•	39
Alaska 1409 GX	36087-00011	180	540	2800 W	8 m PRO			•			•			40
Alaska Plus 1409 GX	36087-00012	180	540	2800 W	8 m PRO	•	•				•		•	41
Lite 1510 XP	36016-00019	150	600	2900W	10 m	•								42
Lite 2W 1510 XP	36016-00023	150	600	2900W	10 m	•								42
Arizona 1209 GL	36085-00048	150	510	2300W	8 m PRO			•			•			43
Bolt 1510 GL	36086-00046	170	540	2800W	10 m PRO	•								44
Tucson 1509 GL	36089-00043	160	540	3000W	8 m PRO	•					•			45
Tucson 1713 GL	36089-00044	190	780	5200W	10 m PRO	•					•			46
Tucson 2017 GL	36089-00045	230	1020	7500W	10 m PRO	•					•			46
Columbia R 1211 GL	36082-00164	150	660	3000W	8 m PRO	•								47
Columbia R 1515 GL	36082-00165	180	900	5000W	10 m PRO	•								47
Columbia R 2015 GL	36082-00166	230	900	7000W	10 m PRO	•								47

Cerca il Washing Level sulla scatola della tua idropulitrice

LAVOR ha ideato WASHING LEVEL

per aiutarti a identificare l'idropulitrice più adatta alle tue esigenze in modo facile veloce e sicuro.

WASHING LEVEL esprime il livello di lavaggio raggiungibile da ciascun modello tenendo in considerazione un adeguato mix di prestazioni (pressione, portata e potenza assorbita).


	per uso occasionale - indicato per sporco superficiale - piccole superfici	 <math>< 20 m^2</math>				
	per uso occasionale - pulizia profonda di sporco superficiale - medie/piccole superfici	 20 ÷ 25 m ²				
	per uso abbastanza frequente - pulizia leggera di sporco resistente - medie superfici	 25 ÷ 30 m ²				
	per uso frequente - pulizia profonda di sporco ostinato - medie superfici	 30 ÷ 35 m ²				
	per uso molto frequente - pulizia profonda di sporco particolarmente ostinato - medie superfici	 35 ÷ 45 m ²				
	per uso molto frequente - pulizia profonda di sporco particolarmente ostinato - grandi superfici	 45 ÷ 60 m ²				
	per uso molto frequente - pulizia profonda di sporco particolarmente ostinato - grandi superfici	 > 60 m ²				

Testine con innesto rapido



Lancia shiuma

Lancia shiumogena completa di serbatoio detergente, per diffondere in bassa pressione il prodotto chimico



Sistema schiumogeno con

serbatoio di grande capacità consente di regolare la quantità di detergente e l'ampiezza del getto



Testina detergente

consente l'aspirazione in bassa pressione del detergente contenuto nel serbatoio integrato dell'idropulitrice



Testina con getto a ventaglio

Testina con getto ad alta pressione a ventaglio per una più ampia area di lavaggio




Testina VARIOJET

Testina con getto ad alta pressione e regolazione del getto in larghezza per adattarsi meglio alla superficie da lavare



Testina TURBO

La testina turbo, incrementa il potere di lavaggio grazie al getto a spillo rotante che disgrega ed elimina ogni incrostazione (EWbar = Equivalenza di lavaggio)



1

2

3



- › Superfici
- › Arredi da esterno in legno
- › Tessuti
- › Biciclette



- › Veicoli
- › Mobili da giardino in plastica
- › Pareti intonacate
- › Superfici esterne in cotto



- › Asfalto, Pietra
- › Cemento, Mattoni
- › Metallo
- › Attrezzi da lavoro
- › Pulizia giardino

DIGITAL CONTROL SYSTEM



**- CONSUMI + PERFORMANCE
+ SICUREZZA!**

Idropultrici a controllo digitale con **programmi di lavaggio e sistemi di sicurezza**

Grazie al sistema **DIGITAL CONTROL** (brevettato) è possibile monitorare le funzioni principali della macchina (indicatore di potenza, surriscaldamento, manutenzione necessaria, **SICUREZZA BAMBINI**, spie funzionamento) e scegliere il programma di lavaggio più adatto alla superficie da lavare a scelta tra **SOFT, MEDIUM** e **HARD** con un notevole **risparmio di energia elettrica**



**GUARDA
IL VIDEO**



SICUREZZA ASSOLUTA



**SICUREZZA
BAMBINI**
impedisce l'utilizzo
accidentale



**SPEGNIMENTO
AUTOMATICO**
evita il surriscaldamento
allungandone il
ciclo di vita



**CONTROLLO
MICROPERDITE**
rilevamento delle
microperdite per un
intervento mirato e
tempestivo

WPS SYSTEM



- CONSUMI + PERFORMANCE!

Idropultrici con sistema brevettato **Washing Program System** La pressione giusta per ogni applicazione con un risparmio di energia elettrica

• **Prestazioni variabili & potenza allacciata:** Velocità variabile del motore e della pompa, variazione della portata e della pressione di esercizio senza perdere in efficienza. **Consumo di acqua e di energia calibrati per ciascuna operazione di pulizia**

• **Allungamento della vita del motore:** Accensione lenta e progressiva del motore. Nessun picco di corrente, meno scintille e stress meccanico all'interno del motore **Estensione della durata del motore nel tempo – piu' valore al denaro speso**

• **Impostazione delle modalita' di lavoro:** Solido selettore rotativo sulla macchina con 3 programmi di lavaggio pre-impostati **selezione semplice di molteplici prestazioni personalizzate**



- › Superfici
- › Arredi da esterno in legno
- › Tessuti
- › Biciclette



- › Veicoli
- › Mobili da giardino in plastica
- › Pareti intonacate
- › Superfici esterne in cotto



- › Asfalto, Pietra
- › Cemento, Mattoni
- › Metallo
- › Attrezzi da lavoro
- › Pulizia giardino

Descrizione



Lancia turbo



Giri motore



Alimentazione benzina



Raffreddamento ad acqua




Acqua calda e acqua fredda



Valvola termica



ECO



Sistema schiumaggio regolabile



Made in Italy



Sistema Total Stop generale



Sistema Total Stop



Avvolgitubo collegato in pressione



Sistema Total Stop ritardato



Servizio a domicilio

Fury 110

ACCESSORI IN DOTAZIONE



44
27
Cm
29



Pistola cod 00080-02540



Lancia cod 00080-02773

Lancia schiuma
cod 00080-02726

Raccordo cod 00009-02133



Tubo cod 00080-02148

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 70

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata
- Vano portaccessori
- Supporto porta cavo elettrico
- Automatic stop system, che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola
- Pistola con attacco rapido
- Lancia alta pressione
- Lancia schiuma
- Facilmente trasportabile

Modello	Fury 110
Codice	36055-00010
Codice a barre	8013298207312
Pressione	110 bar max
Portata	330 l/h max
Potenza assorbita/tensione	1500 W - 230 V~ 50 Hz
Tipo di pompa/rpm	PT'03/4000
Dimensioni imballo/peso	29,5 x 26,5 h 45 cm/6 Kg
Pallet	120 x 80 h 184 cm - 12 pz x strato 48 pz
	Quantità minima ordinabile 6 pezzi

MAGGIORI
INFORMAZIONI

Fury Plus 120

ACCESSORI IN DOTAZIONE



66
26
Cm
28



Pistola cod 00080-02540



Corpo lancia cod 00080-02784



Testina cod 00080-03683



Testina cod 00080-03655

Lancia schiuma
cod 00080-02726

Raccordo cod 00009-02133



Tubo cod 00080-02136

4 m



Spazzola rotante cod 00080-04168

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 70

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata
- Automatic Stop System
- Pistola con attacco rapido e impugnatura ergonomica
- Vano portaccessori
- Testina Variojet con getto regolabile spillo/ventaglio
- Testina Turbo
- Lancia schiuma
- Spazzola rotante
- Con manico alto e ruote per spostamenti agevoli

Modello	Fury Plus 120
Codice	36055-00011
Codice a barre	8013298207350
Pressione	120 bar max
Portata	330 l/h max
Potenza assorbita/tensione	1700 W - 230 V~ 50 Hz
Tipo di pompa/rpm	PT'03/4000
Dimensioni imballo/peso	32,5x40x27,5 cm/8 Kg
Pallet	120 x 80 h 192 cm - 12 pz x strato 48 pz
Quantità minima ordinabile 1 pezzo	

MAGGIORI
INFORMAZIONI

Fury Extra 135

ACCESSORI IN DOTAZIONE



76
22
Cm
25

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata
- Vano portaccessori
- Supporto porta cavo elettrico
- Automatic stop system
- Pistola con attacco rapido
- Avvolgitubo
- Testina alta pressione Variojet con getto regolabile spillo/ventaglio
- Testina turbo
- Lancia schiuma
- Spazzola rotante
- Lavasuperfici da esterno



Pistola cod 00080-02540



Corpo lancia cod 00080-02784



Testina cod 00080-03683



Testina cod 00080-03655

Lancia schiuma
cod 00080-02726

Raccordo cod 00009-02133



Tubo cod 00080-02140



5 m



Spazzola rotante cod 00080-04168

Lavasuperfici cod 00080-04193



ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 70

Modello	Fury Extra 135
Codice	36055-00061
Codice a barre	8013298210763
Pressione	135 bar max
Portata	420 l/h max
Potenza assorbita/tensione	1800 W - 230 V~ 50 Hz
Tipo di pompa/rpm	PT'03/4000
Dimensioni imballo/peso	29,5 x 26,5 h 60 cm/7,7 Kg
Pallet	120 x 80 h 192 cm - 12 pz x strato 36 pz
	Quantità minima ordinabile 6 pezzi

MAGGIORI
INFORMAZIONI

Dive Extra 135

ACCESSORI IN DOTAZIONE



78
26
Cm
28

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata
- Automatic Stop System
- Pistola con aggancio rapido
- Impugnatura ergonomica
- Avvolgitubo
- Vano portaccessori
- Testina Variojet con getto regolabile spillo/ventaglio
- Testina Turbo
- Lancia schiuma
- Spazzola fissa
- Lavasuperfici da esterno
- Sonda spurgatubi da 6 m



Pistola cod 00080-02540



Corpo lancia cod 00080-02784



Testina cod 00080-03682



Testina cod 00080-03655

Lancia schiuma
cod 00080-02726

Tubo cod 00080-02140

5 m

Raccordo cod 00009-02133



Spazzola fissa cod 00080-04166



Sonda spurgatubi 6 m cod 00080-02854



Lavasuperfici cod 00080-04193

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 70

MAGGIORI
INFORMAZIONI

Modello	Dive Extra 135
Codice	36054-00099
Codice a barre	8013298215065
Pressione	135 bar max
Portata	420 l/h
Potenza assorbita/tensione	1900 W - 230 V - 50 Hz
Tipo di pompa/rpm	PT'03/4000
Dimensioni imballo/peso	40 x 27,5 h 62 cm/9,4 Kg
Pallet	120 x 80 h 136 cm - 8 pz x strato 16 pz
Quantità minima ordinabile 1 pezzo	

Ride 120

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Pistola cod 00080-02511



Corpo lancia cod 00080-02784



Testina cod 00080-03682



Testina cod 00080-03655

Lancia schiuma
cod 00080-02726

Tubo cod 00080-02192

Raccordo cod 00009-02133



Lavasuperfici cod 00080-04193



ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 70

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata
- Pistola e ingresso pompa con attaches rapidi
- Vano portaccessori
- Supporto porta cavo elettrico
- Automatic stop system, che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola
- Testina alta pressione Variojet con getto regolabile spillo/ventaglio
- Testina turbo
- Lavasuperfici da esterno

Modello	Ride 120
Codice	36051-00023
Codice a barre	8013298211326
Pressione	120 bar max
Portata	330 l/h max
Potenza assorbita/tensione	1700 W - 230 V~ 50 Hz
Tipo di pompa/rpm	PT'03/4000
Dimensioni imballo/peso	38 x 29 h 62 cm/10 Kg
Pallet	120 x 80 h 198 cm - 8 pz x strato 24 pz
Quantità minima ordinabile 1 pezzo	

MAGGIORI
INFORMAZIONI

Race 130

ACCESSORI IN DOTAZIONE



78
Cm
26
28

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata
- Pistola e ingresso pompa con attacchi rapidi
- Carrello con manico
- Vano portaccessori
- Supporto porta cavo elettrico
- Automatic stop system
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato
- Testina aspirazione detergente
- Testina alta pressione Variojet
- getto regolabile spillo/ventaglio
- Testina turbo
- Spazzola fissa
- Lavasuperfici da esterno



Pistola cod 00080-02511



Corpo lancia cod 00080-02784

DETERGENTE



Testina cod 00080-03681

VARIOJET



Testina cod 00080-03683

TURBO



Testina cod 00080-03655

Tubo cod 00080-02194



6 m

Raccordo cod 00009-02133



Spazzola fissa cod 00080-04166

Lavasuperfici cod 00080-04193



ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 70

MAGGIORI
INFORMAZIONI

Modello	Race 130
Codice	36051-00025
Codice a barre	8013298211333
Pressione	130 bar max
Portata	420 l/h
Potenza assorbita/tensione	1800 W - 230 V~ 50 Hz
Tipo di pompa/rpm	PT'03/4000
Dimensioni imballo/peso	37 x 37 h 56 cm / 10,4 Kg
Pallet	120 x 80 h 180 cm - 6 pz x strato 18 pz
Quantità minima ordinabile 1 pezzo	

Cross 145

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Pistola cod 00080-02511



Corpo lancia cod 00080-02784

DETERGENTE



Testina cod 00080-03681

VARIOJET



Testina cod 00080-03683

TURBO



Testina cod 00080-03655



Tubo cod 00080-02195

8 m

Raccordo cod 00009-02133



Spazzola rotante cod 00080-04168

Lavasuperfici cod 00080-04193



ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 70

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata
- Vano portaccessori
- Supporto porta cavo elettrico
- Automatic stop system
- Pistola e ingresso pompa con attacchi rapidi
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato
- Avvolgitubo
- Testina aspirazione detergente
- Testina alta pressione Variojet con getto regolabile spillo/ventaglio
- Testina turbo
- Spazzola rotante
- Lavasuperfici da esterno

88
Cm
28
28

Modello	Cross 145
Codice	36051-00027
Codice a barre	8013298211340
Pressione	145 bar max
Portata	450 l/h max
Potenza assorbita/tensione	2100 W - 230 V~ 50 Hz
Tipo di pompa/rpm	PT*03/2800
Dimensioni imballo/peso	37 x 37 h 56 cm / 11,8 Kg
Pallet	120 x 80 h 180 cm - 6 pz x strato 18 pz
Quantità minima ordinabile 1 pezzo	

MAGGIORI
INFORMAZIONI

Planet 140



80
Cm
29
31

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Pistola cod 00080-02563



Corpo lancia cod 00080-02784

DETERGENTE



Testina cod 00080-03681

VARIOJET



Testina cod 00080-03683

TURBO



Testina cod 00080-03655



Tubo cod 00080-02137

Raccordo cod 00009-02133



Lavasuperfici cod 00080-04193



ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 70

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata
- Vano portaccessori
- Supporto porta cavo elettrico
- Automatic stop system
- Pistola con attacco rapido
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato
- Avvolgitubo
- Testina aspirazione detergente
- Testina alta pressione Variojet con getto regolabile spillo/ventaglio
- Testina turbo
- Spazzola rotante
- Lavasuperfici da esterno

Modello	Planet 140
Codice	36060-00005
Codice a barre	8013298209064
Pressione	140 bar max
Portata	450 l/h max
Potenza assorbita/tensione	1900 W - 230 V~ 50 Hz
Tipo di pompa/rpm	PT'03/4000
Dimensioni imballo/peso	37 x 37 h 54 cm/10,1Kg
Pallet	120 x 80 h 174 cm - 6 pz x strato 18 pz
Quantità minima ordinabile 1 pezzo	

MAGGIORI
INFORMAZIONI

Planet 160

ACCESSORI IN DOTAZIONE



- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata
- Vano portaccessori
- Supporto porta cavo elettrico
- Automatic stop system
- Pistola con attacco rapido
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato
- Avvolgitubo
- Testina aspirazione detergente
- Testina alta pressione Variojet con getto regolabile spillo/ventaglio
- Testina turbo
- Spazzola rotante
- Lavasuperfici da esterno



Pistola cod 00080-02563



Corpo lancia cod 00080-02784

DETERGENTE



Testina cod 00080-03681

VARIOJET



Testina cod 00080-03685

TURBO



Testina cod 00080-03655



Tubo cod 00080-02138

8 m

Raccordo cod 00009-02133



Spazzola rotante cod 00080-04168

Lavasuperfici
cod 00080-04193

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 70

Modello	Planet 160
Codice	36060-00015
Codice a barre	8013298211388
Pressione	160 bar max
Portata	510 l/h max
Potenza assorbita/tensione	2500 W - 230 V~ 50 Hz
Tipo di pompa/rpm	PT*03/4000
Dimensioni imballo/peso	37 x 37 h 54 cm/10,1Kg
Pallet	120 x 80 h 180 cm - 6 pz x strato 18 pz
Quantità minima ordinabile 1 pezzo	

MAGGIORI
INFORMAZIONI

Planet 170 Extra



81
Cm
29
31

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata
- Vano portaccessori
- Supporto porta cavo elettrico
- Automatic stop system
- Pistola e ingresso pompa con attacchi rapidi
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato
- Avvolgitubo
- Testina aspirazione detergente
- Testina alta pressione Variojet con getto regolabile spillo/ventaglio
- Testina turbo
- Spazzola fissa
- Spazzola rotante
- Lavasuperfici da esterno
- Sonda spurgatubi 6m

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Pistola cod 00080-02563



Corpo lancia cod 00080-02784

DETERGENTE



Testina cod 00080-03681

VARIOJET



Testina cod 00080-03683

TURBO



Testina cod 00080-03655



Tubo cod 00080-02194

Raccordo cod 00009-02133



Spazzola rotante cod 00080-04168



Spazzola fissa cod 00080-04166



Sonda spurgatubi 6 m cod 00080-02854

Lavasuperfici
cod 00080-04193

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 70

MAGGIORI
INFORMAZIONI

Modello	Planet 170 Extra
Codice	36060-00026
Codice a barre	8013298212637
Pressione	170 bar max
Portata	510 l/h max
Potenza assorbita/tensione	2500 W - 230 V~ 50 Hz
Tipo di pompa/rpm	PT*03/3500
Dimensioni imballo/peso	37 x 37 h 54 cm/10,1Kg
Pallet	120 x 80 h 180 cm - 6 pz x strato 18 pz
Quantità minima ordinabile 1 pezzo	

STM 160 WPS Plus

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Pistola cod 00080-02511



Corpo lancia cod 00080-02784




Testina cod 00080-03689



Testina cod 00080-03656



Testina cod 00080-03667



Lancia schiuma cod 00080-02726



Tubo cod 00080-02138

Raccordo cod 00009-02133



Spazzola rotante cod 00080-04168



Spazzola fissa cod 00080-04166

Lavasuperfici
cod 00080-04186

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 70

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata
- Vano portaccessori
- Supporto porta cavo elettrico
- Automatic stop system
- Pistola con attacco rapido
- Avvolgitubo
- Testina alta pressione Variojet con getto regolabile spillo/ventaglio
- Lancia schiuma
- Testina turbo
- Spazzola rotante
- Spazzola fissa
- Lavasuperfici da esterno
- **Programmi di lavaggio WPS**


88
28
Cm
28

Modello	STM 160 WPS Plus
Codice	36040-00171
Codice a barre	8013298209699
Pressione	160 bar max
Portata	510 l/h max
Potenza assorbita/tensione	2500 W - 230 V~ 50 Hz
Tipo di pompa/rpm	PT*03/3500
Dimensioni imballo/peso	37 x 37 h 54 cm/12,1 Kg
Pallet	120 x 80 h 180 cm - 6 pz x strato 18 pz
Quantità minima ordinabile 1 pezzo	

MAGGIORI
INFORMAZIONI

LVR3 140

ACCESSORI IN DOTAZIONE



58,5/88
39,5
Cm
36,5



Pistola cod 00080-02572



Corpo lancia cod 00080-02784



Testina cod 00080-03683



Testina cod 00080-03655



Tubo cod 00080-02194

Raccordo con filtro
cod 00009-02402Sistema schiumogeno
cod 00080-02831

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 70

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata
- Vano portaccessori
- Supporto porta cavo elettrico
- Automatic stop system
- Pistola e ingresso pompa con attacchi rapidi
- Lancia detergente regolabile
- Testina alta pressione Variojet con getto regolabile spillo/ventaglio
- Testina turbo
- Impugnatura telescopica
- Sistema schiumogeno regolabile
- Maniglia inferiore per trasporto orizzontale

Modello	LVR3 140
Codice	36063-00001
Codice a barre	8013298212309
Pressione	140 bar max
Portata	450 l/h max
Potenza assorbita/tensione	1900 W - 230 V~ 50 Hz
Tipo di pompa/rpm	PT'03/4000
Dimensioni imballo/peso	38 x 30 h 57 cm / 10,5 Kg
Pallet	120 x 80 h 183 cm - 8 pz x strato 24 pz
Quantità minima ordinabile 1 pezzo	

MAGGIORI
INFORMAZIONI

LVR4 150 WPS

ACCESSORI IN DOTAZIONE



78/94,5
39,5
36,5
Cm



Pistola cod 00080-02572



Corpo lancia cod 00080-02784



Testina cod 00080-03667



Testina cod 00080-03684



Testina cod 00080-03655



Tubo cod 00080-02195

Raccordo con filtro
cod 00009-02402Sistema schiumogeno
cod 00080-02831Lavasuperfici
cod 00080-04195

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 70

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata
- **Programmi di lavaggio WPS**
- Vano portaccessori
- Supporto porta cavo elettrico
- Automatic stop system
- Pistola e ingresso pompa con attacchi rapidi
- Testina alta pressione Variojet con getto regolabile spillo/ventaglio
- Testina turbo
- Lavasuperfici da esterno
- Impugnatura telescopica
- Sistema schiumogeno regolabile
- Maniglia inferiore per trasporto orizzontale

Modello	LVR4 150 WPS
Codice	36063-00006
Codice a barre	8013298212927
Pressione	150 bar max
Portata	480 l/h max
Potenza assorbita/tensione	2100 W - 230 V~ 50 Hz
Tipo di pompa/rpm	PT'03/3500
Dimensioni imballo/peso	38,5 x 38,5 h 58 cm / 13,3 Kg
Pallet	120 x 80 h 186 cm - 6 pz x strato 18 pz
Quantità minima ordinabile 1 pezzo	

MAGGIORI
INFORMAZIONI!

LVR4 150 Digit

ACCESSORI IN DOTAZIONE



58,5/88
39,5
Cm
36,5

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata
- **Digital Control System**
- Vano portaccessori
- Supporto porta cavo elettrico
- Automatic stop system
- Pistola e ingresso pompa con attacchi rapidi
- Testina alta pressione Variojet con getto regolabile spillo/ventaglio
- Testina turbo
- Lavasuperfici da esterno
- Impugnatura telescopica
- Sistema schiumogeno regolabile
- Maniglia inferiore per trasporto orizzontale



DIGITAL CONTROL SYSTEM

GUARDA IL VIDEO



Pistola cod 00080-02572



Corpo lancia cod 00080-02784

UGELLO ECO



Testina cod 00080-03667

VARIOJET



Testina cod 00080-03684

TURBO



Testina cod 00080-03655



Tubo cod 00080-02195

Raccordo con filtro
cod 00009-02402



Sistema schiumogeno
cod 00080-02831



Lavasuperfici
cod 00080-04186



ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 70

Modello	LVR4 150 Digit
Codice	36063-00007
Codice a barre	8013298212934
Pressione	150 bar max
Portata	480 l/h max
Potenza assorbita/tensione	2100 W - 230 V~ 50 Hz
Tipo di pompa/rpm	PT'03/3500
Dimensioni imballo/peso	38,5 x 38,5 h 58 cm / 13,3 Kg
Pallet	120 x 80 h 186 cm - 6 pz x strato 18 pz
Quantità minima ordinabile 1 pezzo	

MAGGIORI
INFORMAZIONI



LVR4 Plus 160 WPS

ACCESSORI IN DOTAZIONE



78/94,5
39,5
Cm
36,5

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata
- **Programmi di lavaggio WPS**
- Vano portaccessori
- Supporto porta cavo elettrico
- Automatic stop system
- Pistola e ingresso pompa con attacchi rapidi
- Avvolgitubo
- Testina alta pressione Variojet con getto regolabile spillo/ventaglio
- Testina turbo
- Lavasuperfici da esterno
- Impugnatura telescopica
- Sistema schiumogeno regolabile
- Maniglia inferiore per trasporto orizzontale

Modello	LVR4 Plus 160 WPS
Codice	36063-00015
Codice a barre	8013298213306
Pressione	160 bar max
Portata	510 l/h max
Potenza assorbita/tensione	2500 W - 230 V - 50 Hz
Tipo di pompa/rpm	PT'03/3500
Dimensioni imballo/peso	38,5 x 38,5 h 67 cm / 14,15 Kg
Pallet	120 x 80 h 213 cm - 6 pz x strato 18 pz
Quantità minima ordinabile 1 pezzo	



Pistola cod 00080-02572



Corpo lancia cod 00080-02784



Testina cod 00080-03667



Testina cod 00080-03684



Testina cod 00080-03655



Tubo cod 00080-02195

Raccordo con filtro
cod 00009-02402Sistema schiumogeno
cod 00080-02831Lavasuperfici
cod 00080-04186

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 70

MAGGIORI
INFORMAZIONI!

LVR4 Plus 160 Digit

ACCESSORI IN DOTAZIONE



78/94,5
39,5
Cm
36,5

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata
- **Digital Control System**
- Vano portaccessori
- Supporto porta cavo elettrico
- Automatic stop system
- Pistola e ingresso pompa con attacchi rapidi
- Avvolgitubo
- Testina alta pressione Variojet con getto regolabile spillo/ventaglio
- Testina turbo
- Lavasuperfici da esterno
- Impugnatura telescopica
- Sistema schiumogeno regolabile
- Maniglia inferiore per trasporto orizzontale



DIGITAL CONTROL
SYSTEM

GUARDA IL VIDEO



Pistola cod 00080-02572



Corpo lancia cod 00080-02784

UGELLO ECO



Testina cod 00080-03667

VARIOJET



Testina cod 00080-03684

TURBO



Testina cod 00080-03655



Tubo cod 00080-02195

Raccordo con filtro
cod 00009-02402



Sistema schiumogeno
cod 00080-02831



Lavasuperfici
cod 00080-04186



ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 70

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Modello	LVR4 Plus 160 Digit
Codice	36063-00008
Codice a barre	8013298212941
Pressione	160 bar max
Portata	510 l/h max
Potenza assorbita/tensione	2500 W - 230 V~ 50 Hz
Tipo di pompa/rpm	PT'03/3500
Dimensioni imballo/peso	38,5 x 38,5 h 67 cm / 14,15 Kg
Pallet	120 x 80 h 213 cm - 6 pz x strato 18 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

Pascal 20 Plus

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Motore a induzione
più silenzioso,
maggiore durata



Pistola cod 00080-02511



Lancia cod 00080-02772



Corredo 4 ugelli cod 10002-12530



Ugello rotante cod 00080-03481



Tubo cod 00080-02194

Raccordo
cod 00009-02133



ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 70

88
Cm
28

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato
- Carrello con manico ergonomico e vano porta accessori
- Automatic stop system, che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola
- Avvolgitubo
- Pistola e ingresso pompa con attacchi rapidi
- Lancia in metallo con kit 4 ugelli
- Ugello turbo

Modello	Pascal 20 Plus
Codice	36052-00005
Codice a barre	8013298207374
Pressione	140 bar max
Portata	400 l/h
Potenza assorbita/tensione	2100 W - 230 V~ 50 Hz - INDUZIONE
Tipo di pompa/rpm	PT'03/2800
Dimensioni imballo/peso	37 x 37 h 56 cm / 16,8 Kg
Pallet	120 x 80 h 180 cm - 6 pz x strato 18 pz
Quantità minima ordinabile 1 pezzo	

MAGGIORI
INFORMAZIONI!



Pascal 23 Pro

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Motore a induzione
e testata in ottone



Pistola cod 00080-02524



Lancia in metallo cod 00080-02807



TURBO

Lancia turbo in metallo cod 00080-02806



Adattatore M22 cod 00009-02964



8 m

PROFESSIONAL

Tubo R1 ad alta pressione
cod 00080-02204

Raccordo
cod 00009-02133



ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 70

88
28
Cm
28

- Gruppo pompa assiale, **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata
- Vano portaccessori
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato
- Supporto porta cavo elettrico
- Automatic stop system
- Lancia alta/bassa pressione e lancia turbo in metallo con attacco M22
- **Avvolgitubo collegato in pressione**
- Impugnatura ergonomica
- Tubo alta pressione rinforzato

Modello	Pascal 23 Pro
Codice	36052-00037
Codice a barre	8013298215195
Pressione	150 bar max
Portata	500 l/h max
Potenza assorbita/tensione	2300 W - 230 V~ 50 Hz - INDUZIONE
Tipo di pompa/rpm	PT'03/2800
Dimensioni imballo/peso	37 x 37 h 56 cm / 16,8 Kg
Pallet	120 x 80 h 180 cm - 6 pz x strato 18 pz
Quantità minima ordinabile 1 pezzo	

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Cruiser 160 Plus

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Motore a induzione
più silenzioso,
maggiore durata



Pistola cod 00080-02511



Corpo lancia cod 00080-02784



Testina cod 00080-03655



Testina cod 00080-03684



Testina cod 00080-03688

Raccordo
cod 00009-02133



Tubo cod 00080-02144



Lavasuperfici
cod 00080-04186



88
28
Cm
28

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato
- Carrello con manico ergonomico e vano porta accessori
- Automatic stop system, che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola
- Avvolgitubo
- Pistola con attacco rapido
- Lavasuperfici da esterno
- Testina turbo
- Testina alta pressione variojet con getto spillo/ventaglio
- Testina aspirazione detergente

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 70

Modello	Cruiser 160 Plus
Codice	36059-00054
Codice a barre	8013298212026
Pressione	160 bar max
Portata	390 l/h max
Potenza assorbita/tensione	2200 W - 230 V - 50 Hz - INDUZIONE
rpm	2800
Dimensioni imballo/peso	37 x 37 h 54 cm / 15,5 Kg
Pallet	120 x 80 h 174 cm - 6 pz x strato 18 pz
Quantità minima ordinabile 1 pezzo	

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Cruiser 140 Pro

Motore a induzione
più silenzioso,
maggiore durata



Pistola cod 00080-02524



Lancia in metallo cod 00080-02805



TURBO

Lancia turbo in metallo cod 00080-02806



Adattatore M22 cod 00009-02964

Raccordo
cod 00009-02133



8 m

PROFESSIONAL

Tubo R1 ad alta pressione
cod 00080-02200

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 70

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato
- Automatic stop system, che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola
- Lancia alta/bassa pressione e lancia turbo in metallo con attacco M22
- Tubo professionale rinforzato

Modello	Cruiser 140 Pro
Codice	36059-00070
Codice a barre	8013298213795
Pressione	140 bar max
Portata	450 l/h max
Potenza assorbita/tensione	2200 W - 230 V~ 50 Hz - INDUZIONE
Tipo di pompa/rpm	PT'03/2800
Dimensioni imballo/peso	38 x 30 h 57 cm /17 Kg
Pallet	120 x 80 h 183 cm - 8 pz x strato 24 pz
Quantità minima ordinabile 1 pezzo	

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Cruiser 150 Pro

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Motore a induzione
e testata in ottone

Pistola cod 00080-02524



Lancia in metallo cod 00080-02807

**TURBO**
Lancia turbo in metallo cod 00080-02806

Adattatore M22 cod 00009-02964

Raccordo
cod 00009-021338 m
PROFESSIONAL
Tubo R1 ad alta pressione
cod 00080-02204Patio cleaner L28
cod 00080-04187

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 70

- Gruppo pompa assiale, **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata • Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato • Automatic stop system, che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola
- Lancia alta/bassa pressione e lancia turbo in metallo con attacco M22 • Tubo professionale rinforzato • **Avvolgitubo collegato in pressione** • Lavasuperfici da esterno

Modello	Cruiser 150 Pro
Codice	36059-00071
Codice a barre	8013298213801
Pressione	150 bar max
Portata	500 l/h max
Potenza assorbita/tensione	2300 W - 230 V~ 50 Hz - INDUZIONE
Tipo di pompa/rpm	PT'03/2800
Dimensioni imballo/peso	37x 37 h 54 cm /15,5 Kg
Pallet	120 x 80 h 174 cm - 6 pz x strato 18 pz
Quantità minima ordinabile 1 pezzo	

MAGGIORI
INFORMAZIONI

LVR5 140

ACCESSORI IN DOTAZIONE



58,5/88
39,5
Cm → 36,5



Motore a induzione
più silenzioso,
maggiore durata



Pistola cod 00080-02572



Lancia cod 00080-02696



Corpo lancia cod 00080-02784



Testina cod 00080-03655



Tubo ad alta pressione
cod 00080-02195

Raccordo con filtro
cod 00009-02402



ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 70

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata
- Vano portaccessori
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato
- Supporto porta cavo elettrico
- Automatic stop system
- Pistola e ingresso pompa con attacchi rapidi
- Lancia alta/bassa pressione
- Lancia con testina turbo
- Impugnatura telescopica
- Maniglia inferiore per trasporto orizzontale

Modello	LVR5 140
Codice	36064-00004
Codice a barre	8013298214075
Pressione	140 bar max
Portata	390 l/h max
Potenza assorbita/tensione	2000 W - 230 V~ 50 Hz - INDUZIONE
Tipo di pompa/rpm	PT'03/2800
Dimensioni imballo/peso	38 x 30 x 57 cm / 17,46 Kg
Pallet	120 x 80 x 183 cm - 8 pz x strato 24 pz
Quantità minima ordinabile 1 pezzo	

MAGGIORI
INFORMAZIONI



LVR5 145

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Motore a induzione
più silenzioso,
maggiore durata



Pistola cod 00080-02605



Lancia in metallo cod 00080-02805



TURBO

Lancia turbo in metallo cod 00080-02839



Adattatore M22 cod 00009-02964



8 m
Tubo R1 ad alta pressione
cod 00080-02206

Raccordo con filtro
cod 00009-02402



ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 70



58,5/88
39,5
Cm
36,5

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata
- Vano portaccessori
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato
- Supporto porta cavo elettrico
- Automatic stop system
- Pistola e ingresso pompa con attacchi rapidi
- Lancia detergente regolabile
- Lancia alta/bassa pressione e lancia turbo in metallo con attacco M22
- Impugnatura telescopica
- Maniglia inferiore per trasporto orizzontale
- Tubo professionale rinforzato

Modello	LVR5 145
Codice	36064-00005
Codice a barre	8013298214082
Pressione	145 bar max
Portata	450 l/h max
Potenza assorbita/tensione	2200 W - 230 V - 50 Hz - INDUZIONE
Tipo di pompa/rpm	PT'03/2800
Dimensioni imballo/peso	38 x 30 x 57 cm / 16,5 Kg
Pallet	120 x 80 x 183 cm - 8 pz x strato 24 pz
Quantità minima ordinabile 1 pezzo	

MAGGIORI
INFORMAZIONI



LVR5 Plus 150 Digit

ACCESSORI IN DOTAZIONE



78/94,5
39,5
Cm
36,5



Motore a induzione
e testata in ottone



DIGITAL CONTROL
SYSTEM



Pistola cod 00080-02605



Lancia in metallo cod 00080-02805



TURBO

Lancia turbo in metallo cod 00080-02839



Adattatore M22 cod 00009-02964



8 m
PROFESSIONAL
Tubo R1 ad alta pressione
cod 00080-02207

Ricordo con filtro
cod 00009-02402



Lavasuperfici
cod 00080-04187



ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 70

- Gruppo pompa assiale, **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata
- **Digital Control System**
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato
- Vano portaccessori
- Supporto porta cavo elettrico
- Automatic stop system
- Pistola e ingresso pompa con attacchi rapidi
- Lancia alta/bassa pressione e lancia turbo in metallo con attacco M22
- Lavasuperfici da esterno
- **Avvolgitubo collegato in pressione**
- Impugnatura telescopica
- Maniglia inferiore per trasporto orizzontale
- Tubo professionale rinforzato

Modello	LVR5 Plus 150 Digit
Codice	36064-00006
Codice a barre	8013298214099
Pressione	150 bar max
Portata	498 l/h max
Potenza assorbita/tensione	2300 W - 230 V~ 50 Hz - INDUZIONE
Tipo di pompa/rpm	PT'03/2800
Dimensioni imballo/peso	37 x 37 h 76 cm / 17,5 Kg
Pallet	120 x 80 h 164 cm - 6 pz x strato 12 pz
Quantità minima ordinabile 1 pezzo	

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Vertigo 26 Pro



• Gruppo pompa assiale, **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata • Vano porta accessori • Automatic stop system, che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola • Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato • Avvolgitubo • Aspirazione detergente diretta • Lancia alta/bassa pressione e lancia turbo in metallo con attacco M22 • Tubo professionale rinforzato

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Motore a induzione
e testata in ottone



Pistola cod 00080-02549



Lancia in metallo cod 00080-02804



TURBO

Lancia turbo in metallo cod 00080-02808



10 m

PROFESSIONAL

Tubo R1 ad alta pressione
cod 00080-02418

Raccordo
cod 00009-02133



ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 70

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Modello	Vertigo 26 Pro
Codice	36048-00117
Codice a barre	8013298216628
Pressione	170 bar max
Portata	530 l/h max
Potenza assorbita/tensione	2600 W - 220 - 240V~ 50 Hz - INDUZIONE
Tipo di pompa/rpm	PT'03/2800
Dimensioni imballo/peso	40,5 x 40,5 h 60 cm / 25,5 Kg
Pallet	120 x 80 h 193 cm - 6 pz x strato 18 pz
Quantità minima ordinabile 1 pezzo	

Vertigo 28 Pro

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Motore a induzione
e testata in ottone



Pistola cod 00080-02549



Lancia in metallo cod 00080-02804



TURBO

Lancia turbo in metallo cod 00080-02808



10 m

PROFESSIONAL

Tubo R1 ad alta pressione
cod 00080-02189

Raccordo
cod 00009-02133



ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 70

90
38
Cm
35

- Gruppo pompa assiale, **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata
- Vano porta accessori
- Automatic stop system, che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato
- **Avvolgitubo collegato in pressione**
- Lancia alta/bassa pressione e lancia turbo in metallo con attacco M22
- Tubo professionale rinforzato

Modello	Vertigo 28 Pro
Codice	36048-00064
Codice a barre	8013298211531
Pressione	180 bar max
Portata	510 l/h max
Potenza assorbita/tensione	2800 W - 230 V~ 50 Hz - INDUZIONE
Tipo di pompa/rpm	PT*03/2800
Dimensioni imballo/peso	40,5 x 40,5 h 60 cm /25,5 Kg
Pallet	120 x 80 h 193 cm - 6 pz x strato 18 pz
Quantità minima ordinabile 1 pezzo	

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Alaska GX

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE

 Motore a induzione
e testata in ottone

 Pistola M22
cod 00080-02576


Lancia cod 00080-02770


 Set di ugelli ad alta pressione
cod 10002-12433

 Raccordo con filtro
cod 00009-02402

8 m
PROFESSIONAL

 Tubo R1 ad alta pressione
cod 00080-02089

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 76



- Pompa assiale con **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio e valvola di by-pass incorporata
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Serbatoio detergente da 1 litro integrato per aspirazione diretta • Supporto per tubo ad alta pressione • Porta accessori • Manico ergonomico
- Dispositivo Total Stop • **Optional:** Testina TURBO cod 10001-10226

Modello	Alaska 1409 GX
Codice	36087-00011
Codice a barre	8013298213009
Pressione d'esercizio/max	140/180 bar
Portata	540 l/h
Potenza assorbita/tensione	2800 W - 230 V~ 50 Hz - INDUZIONE
Tipo di pompa/rpm	MPBX1/2800
Dimensioni imballo/peso	39,5 x 39,5 h 61 cm / 28 Kg
Pallet	120 x 80 h 225 cm - 6 pz x strato 18 pz
Quantità minima ordinabile 1 pezzo	

 MAGGIORI
INFORMAZIONI


Alaska Plus GX

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE

**Motore a induzione
e testata in ottone**

 Pistola M22 - 3/8
cod 00080-01701

 Lancia alta/bassa press M22
cod 00080-01724


Ugello 035 cod 00080-03186


TURBO

Lancia turbo cod 00080-02981

 Raccordo con filtro
cod 00009-02402

8 m
PROFESSIONAL

 Tubo R1 ad alta pressione
cod 00080-02294

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 76

 96
40
Cm
35

- Pompa assiale con **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio e valvola di by-pass incorporata
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Serbatoio detergente da 1 litro integrato per aspirazione diretta • Dispositivo Total Stop • Porta accessori • Manico ergonomico • Lancia turbo
- **Avvolgitubo collegato in pressione**

Modello	Alaska Plus 1409 GX
Codice	36087-00012
Codice a barre	8013298213016
Pressione d'esercizio/max	140/180 bar
Portata	540 l/h
Potenza assorbita/tensione	2800 W - 230 V~ 50 Hz - INDUZIONE
Tipo di pompa/rpm	MPBX1/2800
Dimensioni imballo/peso	39 x 39 h 71 cm / 29 Kg
Pallet	120 x 80 h 225 cm - 6 pz x strato 18 pz
Quantità minima ordinabile 1 pezzo	

 MAGGIORI
INFORMAZIONI


Lite/Lite 2W

ACCESSORI IN DOTAZIONE



LITE 2W




Motore a induzione e testata in ottone

GUARDA IL VIDEO



Pistola M22 - 3/8 cod 00080-02576



Lancia alta/bassa press M22 cod 10002-03667



Ugello alta pressione 1/4m 15030 cod 00080-03230



Tubo ad alta pressione cod 10002-04152

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 76

PROFESSIONALE



- Semplicità di trasporto mediante confortevole impugnatura superiore ed appoggio su supporti antivibranti (Lite)
- Pompa assiale con **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio e valvola by-pass incorporata
- Motore a 2 poli a induzione (2800 giri/min)
- Carrello con ruote Ø 250 mm (Lite 2W)
- Valvola di regolazione professionale integrata con eiettore
- Dispositivo EASY START
- Dispositivo Total Stop
- Interruttore rotativo
- Protezione termica del motore
- **Optional:** Avvolgitubo con tubo R1 da 15mt incluso cod 00080-01541 (modello 2W)

Modello	Lite 1510 XP	Lite 2W 1510 XP
Codice	36016-00019	36016-00023
Codice a barre	8013298192304	8013298192793
Pressione d'esercizio/max	135/150 bar	135/150 bar
Portata	600 l/h	600 l/h
Potenza assorbita/tensione	2900W / 230V~50Hz 1 ph - INDUZIONE	2900W / 230V~50Hz 1 ph - INDUZIONE
Tipo di pompa/rpm	GXR/2800	GXR/2800
Dimensioni imballo/peso	53 x 36 h 45 cm / 25 Kg	53 x 36 h 45 cm / 30 Kg
Pallet	110 x 95 cm - 10 pz	110 x 95 cm - 10 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI INFORMAZIONI



LITE

MAGGIORI INFORMAZIONI



LITE 2W

Arizona GL

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE

 Motore a induzione
e testata in ottone


Pistola M22 cod 00080-02576



Lancia cod 00080-02770


 Set di ugelli ad alta pressione
cod 10002-12433

 Tubo R1 ad alta pressione
cod 00080-02332

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 76

 91
41
Cm
76

- Motore elettrico 4 poli (1400 rpm) con protezione termica
- Tre pistoni con rivestimento ceramico, pompa lineare con **testata in ottone** e valvola by-pass incorporata
- Total Stop
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox
- Aspirazione del detergente con serbatoio integrato da 2,8 litri
- Regolatore di pressione
- Manometro in bagno di glicerina
- Porta accessori
- Supporto per cavo elettrico

Modello	Arizona 1209 GL
Codice	36085-00048
Codice a barre	8013298213023
Pressione d'esercizio/max	120/150 bar
Portata	510 l/h
Potenza assorbita/tensione	2300W / 230V~50Hz 1 ph - INDUZIONE
Tipo di pompa/rpm	CL30/1400
Dimensioni imballo/peso	60 x 38 h 72 cm / 30,5 Kg
Pallet	120 x 80 h 215 cm - 4 pz x strato 8 pz
Quantità minima ordinabile 1 pezzo	

 MAGGIORI
INFORMAZIONI


Bolt GL**ACCESSORI IN DOTAZIONE****PROFESSIONALE**

Motore a induzione
e testata in ottone



Pistola M22 cod 00080-02541



Lancia alta/bassa pressione M22
cod 00080-02988



Filtro di alimentazione acqua
cod 00070-00479



Tubo R1 ad alta pressione
cod 00080-02389



85
43
Cm
50

- Motore elettrico 4 poli (1400 rpm) con protezione termica
- Tre pistoni con rivestimento ceramico, pompa lineare con **testata in ottone** e valvola by-pass incorporata
- Total Stop
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox
- Aspirazione del detergente con sonda di aspirazione esterna
- Regolatore di pressione
- Manometro in bagno di glicerina
- Porta accessori
- Supporto per cavo elettrico
- **Optional:** Kit avvolgitubo con tubo R1 da 15mt incluso cod 10001-10148

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 76

Modello	Bolt 1510 GL
Codice	36086-00046
Codice a barre	8013298213030
Pressione d'esercizio/max	150/170 bar
Portata	540 l/h
Potenza assorbita/tensione	2800W / 230V~50Hz 1 ph - INDUZIONE
Tipo di pompa/rpm	CL40/1400
Dimensioni imballo/peso	47x57,5x57 cm / 36 Kg
Pallet	120 x 80 cm - 12 pz
Quantità minima ordinabile 1 pezzo	

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Tucson GL monofase**ACCESSORI IN DOTAZIONE****PROFESSIONALE**

Motore a induzione
e testata in ottone



Pistola M22 - 3/8 cod 00080-01701



Lancia alta/bassa press M22
cod 00080-01724



Ugello 030
cod 00080-03185



Tubo R1 ad alta pressione
cod 00080-02254

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 76

91
41
Cm → 76

- Motore elettrico 4 poli (1400 rpm) con protezione termica
- Tre pistoni con rivestimento ceramico, pompa lineare con **testata in ottone** e valvola by-pass incorporata
- Total Stop
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox
- Aspirazione del detergente con serbatoio integrato da 3,5 litri
- Regolatore di pressione
- Manometro in bagno di glicerina
- Porta accessori
- Supporto per cavo elettrico

Modello	Tucson 1509 GL
Codice	36089-00043
Codice a barre	8013298213047
Pressione d'esercizio/max	150/160 bar
Portata	540 l/h
Potenza assorbita/tensione	3000W / 230V~50Hz 1 ph - INDUZIONE
Tipo di pompa/rpm	CL30/1400
Dimensioni imballo/peso	75x40x68 cm / 33 kg
Pallet	120 x 80 cm - 6 pz
Quantità minima ordinabile 1 pezzo	

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Tucson GL trifase

ACCESSORI IN DOTAZIONE



PROFESSIONALE



Motore a induzione e testata in ottone



Pistola M22 - 3/8 con attacco girevole cod 00080-01695



Lancia alta/bassa press M22 cod 00080-01724



Ugello 055 cod 00080-03190



Tubo R1 ad alta pressione cod 00080-02347

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 76

91
41
Cm → 76

- Motore elettrico 4 poli (1400 rpm) con protezione termica e raffreddamento ad acqua
- Tre pistoni con rivestimento ceramico (ceramica per modello 1713), pompa lineare con **testata in ottone** e valvola by-pass incorporata
- Total Stop ritardato e in bassa tensione
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox
- Aspirazione del detergente con serbatoio integrato da 3,5 litri
- Regolatore di pressione
- Manometro in bagno di glicerina
- Porta accessori
- Supporto per cavo elettrico

Modello	Tucson 1713 GL	Tucson 2017 GL
Codice	36089-00044	36089-00045
Codice a barre	8013298213054	8013298213061
Pressione d'esercizio/max	170/190 bar	200/230 bar
Portata	780 l/h	1020 l/h
Potenza assorbita/tensione	5200W / 400V~50Hz 3 ph - INDUZIONE	7500W / 400V~50Hz 3 ph - INDUZIONE
Tipo di pompa/rpm	CL35/1400	CL35/1400
Dimensioni imballo/peso	75x40x68 cm / 42 kg	75x40x68 cm / 44 kg
Pallet	120 x 80 cm - 6 pz	120 x 80 cm - 6 pz
Quantità minima ordinabile 1 pezzo		

MAGGIORI INFORMAZIONI!



Columbia R GL

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Modello:
1211 GL



Modelli:
1515 GL - 2015 GL



Modelli:
1515 GL - 2015 GL

PROFESSIONALE




Motore a induzione
e testata in ottone



Pistola M22 - 3/8" (mod 1211 GL)
cod 00080-01701



Pistola M22 - 3/8 con attacco girevole
(mod 1515 GL/2015 GL)
cod 00080-01695



Lancia alta/bassa press M22
cod 00080-01724



Ugello 045 (mod 1211 GL/2015 GL)
cod 00080-03188

Ugello 060 (mod 1515 GL)
cod 00080-03191



PROFESSIONAL

Tubo R1 ad alta pressione 8 m (mod
1211 GL) cod 00080-02254

Tubo R1 ad alta pressione 10 m
(mod 1515 GL/2015 GL)
cod 00080-02347

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 76




- Motore elettrico 4 poli (1400 rpm) con protezione termica e raffreddamento ad acqua (1515 GL-2015 GL)
- Tre pistoni con rivestimento ceramico (1211 GL) tre pistoni in ceramica (1515 GL-2015 GL), pompa lineare con **testata in ottone** e valvola by-pass incorporata
- Total Stop (ritardato e in bassa tensione sui modelli 1515GL e 2015GL)
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox
- Aspirazione del detergente integrata con sonda esterna
- Regolatore di pressione
- Manometro in bagno di glicerina
- Porta accessori
- Porta cavo elettrico
- Telaio in acciaio
- Copertura in acciaio
- **Optional:** Avvolgitubo ad alta pressione (tubo non incluso) cod 10001-10249

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Modello	Columbia R 1211 GL	Columbia R 1515 GL	Columbia R 2015 GL
Codice	36082-00164	36082-00165	36082-00166
Codice a barre	8013298213078	8013298213085	8013298213092
Pressione d'esercizio/max	120/150 bar	150/180 bar	200/230 bar
Portata	660 l/h	900 l/h	900 l/h
Potenza assorbita/tensione	3000W / 230V~50Hz 1 ph - INDUZIONE	5000W / 400V~50Hz 3 ph - INDUZIONE	7000W / 400V~50Hz 3 ph - INDUZIONE
Tipo di pompa/rpm	CL30/1400	CL35/1400	CL35/1400
Dimensioni imballo/peso	55 x 62 h 59 cm / 40 kg	55 x 62 h 59 cm / 60 kg	55 x 62 h 59 cm / 60 kg
Pallet	125 x 113 h 128 cm - 4 pz x strato 8 pz	125 x 113 h 128 cm - 4 pz x strato 8 pz	125 x 113 h 128 cm - 4 pz x strato 8 pz

Quantità minima ordinabile 1 pezzo



Modelli:	Codice	Pressione max bar	Portata max l/h	Potenza assorbita	Lunghezza tubo AP	Lancia ad alta pressione	Lancia Turbo	Lancia multiugello	Spazzola fissa	Spazzola rotante	Lavasuperfici esterne	Serbatoio detergente	Lancia schiuma	Pagina
IDROPULTRICI AD ACQUA FREDDA CON MOTORE A SCOPPIO														
INDEPENDENT 2800	36066-00021	200	690	6.5 hp	10 m PRO			•				•		49
THERMIC 5.1 H	36113-00077	180	660	4.8 hp	8 m PRO	•						•		50
THERMIC 2W LITE 6L	36001-00053	220	660	6.5 hp	10 m	•	•							51
THERMIC 6,5 L	36113-00027	210	630	6.5 hp	10 m PRO			•				•		52
THERMIC 9L	36113-00033	240	900	9 hp	10 m PRO			•						53
THERMIC 2W LITE 13L	36001-00052	310	900	13 hp	10 m PRO	•	•							54
THERMIC 2W 9 H	36021-00034	210	900	9 hp	10 m PRO	•						•		55
THERMIC 2W 13 L	36021-00036	290	900	13 hp	10 m PRO	•						•		55
THERMIC 2W 13 H	36021-00035	290	900	13 hp	10 m PRO	•						•		55
THERMIC 13H	36113-00013	270	1080	13 hp	10 m PRO	•						•		56

• = Compreso nella dotazione di serie

Independent 2800



- Gruppo pompa assiale, **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata
- Aspirazione detergente integrata con sonda aspirante esterna
- Carrello portante in acciaio con manico ergonomico e vano porta accessori
- Motore a benzina verde
- Portatubo
- Lancia portaugelli in metallo
- Set di 5 ugelli con diverse angolazioni del getto
- Ruote gonfiabili
- Tubo rinforzato
- Pistola professionale
- **Optional** avvolgitubo (senza tubo) cod 10001-10200 con raccordi cod 00009-02065 + 00009-02089

Modello	Independent 2800
Codice	36066-00021
Codice a barre	8013298169528
Pressione	200 bar max
Portata	690 l/h max
Motore/Pompa	4 tempi/TPBH3
Potenza/Giri motore	6,5 hp/3600 rpm
Dimensioni imballo/peso	47x 57 h 57 cm / 37 Kg
Pallet	120 x 95 h 240 cm - 4 pz x strato 16 pz
Quantità minima ordinabile 1 pezzo	

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Pompa con testata in ottone



Pistola cod 00080-02541



Lancia cod 00080-02770



Ugelli cod 10002-12432



10 m

PROFESSIONAL

Tubo R1 ad alta pressione cod 00080-02389

Raccordo cod 00009-02132



2,5 m

Tubo cod 00014-01565

Optional:

- Kit di aspirazione acqua da deposito, 2 m cod 10002-12275

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 80

MAGGIORI INFORMAZIONI!



Thermic 5.1H

ACCESSORI IN DOTAZIONE



POWERED by
HONDA™

PROFESSIONALE

NEW



Pompa con testata
in ottone



Pistola M22 - 3/8
cod 00080-01701



Lancia alta/bassa press M22
cod 00080-01724



Ugello 035 cod 00080-03187



Tubo R1 ad alta pressione
cod 00080-02254

Optional:

- Kit di aspirazione acqua da deposito, 2 m
cod 10002-12275

97
47
Cm 47

• Tre pistoni rivestiti in ceramica, **testata pompa assiale in ottone** con valvola by-pass incorporata • Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Motore a benzina **Honda GP 160** da 4,8 hp • Avviamento manuale • Aspirazione detergente integrata con sonda di aspirazione esterna • Regolatore di pressione • Manometro in bagno di glicerina • Avvolgitubo (**optional**) • Tubo di aspirazione con valvola (**optional**) • Telaio in acciaio • Portatubo • Serbatoio benzina da 3,1 l • **Optional** avvolgitubo (senza tubo) cod. 10001-10200 con raccordi cod. 00009-02065 + 00009-02089

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 76

Modello	Thermic 5.1 H
Codice	36113-00077
Codice a barre	8013298218035
Pressione d'esercizio/max	160/180 bar
Portata	660 l/h
Motore/Pompa	Honda GP 160/BDX
Potenza/Giri motore	4,8 hp/3400 rpm
Dimensioni imballo/peso	70 x 59 x h 97 cm / 37 Kg
Pallet	120 x 80 cm - 8 pz
Quantità minima ordinabile 1 pezzo	

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Thermic 2W Lite 6L

ACCESSORI IN DOTAZIONE



PROFESSIONALE



↑ 97
↘ 37
Cm → 36



Pompa con testata
in ottone



Pistola GC251 cod 00080-01137



Lancia alta/bassa press
cod 10002-03541



Lancia turbo
cod 10002-04760



10 m

Tubo ad alta pressione R1
cod 10002-04140

- Motore a benzina G200F Loncin • Pompa assiale con tre pistoni in acciaio inox, **testata in ottone** e valvola di regolazione integrata • Aspirazione detergente in bassa pressione • Filtro acqua di aspirazione facilmente ispezionabile • Ruote pneumatiche Ø 260 • Uso semiprofessionale gravoso

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 76

Modello	Thermic 2W lite 6L
Codice	36001-00053
Codice a barre	8013298215959
Pressione d'esercizio/max	200/220 bar
Portata	600 l/h
Motore	Loncin 4200F
Potenza/Giri motore	6,5 hp/3600 rpm
Dimensioni imballo/peso	55 x 67 h 89 cm / 28 Kg
Pallet	86 x 67 h 80 cm - 1 pz
Quantità minima ordinabile 1 pezzo	

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Thermic 6,5L

ACCESSORI IN DOTAZIONE



PROFESSIONALE



Pompa con testata
in ottone



Pistola cod 00080-02517



Lancia cod 00080-02770



Ugelli cod 10002-12432



10 m

PROFESSIONAL

Tubo R1 ad alta
pressione cod 00080-02367



3 m

Tubo 3 m cod 10001-08134

Optional:

- Kit di aspirazione acqua da deposito, 2 m cod 10002-12275

97
47
Cm
47

- Pompa lineare con **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio ceramicato e valvola di by-pass incorporata • Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Motore 65 hp a benzina verde • Aspirazione del detergente integrata con sonda di aspirazione esterna • Regolatore di pressione • Kit di aspirazione (**optional**) • Telaio portante in acciaio • Supporto per tubo ad alta pressione • Porta ugelli • **Optional** avvolgitubo (senza tubo) cod 10001-10200 con raccordi cod 00009-02065 + 00009-02089

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 76

Modello	Thermic 6,5L
Codice	36113-00027
Codice a barre	8013298202522
Pressione d'esercizio/max	180/210 bar
Portata	630 l/h
Motore/Pompa	Lavor/CL40
Potenza/Giri motore	6,5 hp/3600 rpm
Dimensioni imballo/peso	70 x 59 h 97 cm / 38 Kg
Pallet	115 x 95 h 240 cm - 4 pz x strato 16 pz
Quantità minima ordinabile 1 pezzo	

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Thermic 9L

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE


103
50
Cm
67


 Pompa con testata
in ottone


Pistola M22 - 3/8" cod 00080-01701



Lancia cod 00080-02770



Ugelli cod 10002-12241


10 m
PROFESSIONAL

 Tubo R1 ad alta pressione
cod 00080-02222

Optional:

- Kit di aspirazione acqua da deposito, 2 m
cod 10002-12275

- Pompa lineare con **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio ceramicato e valvola di by-pass incorporata
- Avviamento manuale
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox
- Motore 9 hp a benzina verde
- Aspirazione del detergente integrata con sonda di aspirazione esterna
- Regolatore di pressione
- Kit di aspirazione (**optional**)
- Telaio portante in acciaio
- Supporto per tubo ad alta pressione
- Porta ugelli

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 76

Modello	Thermic 9L
Codice	36113-00033
Codice a barre	8013298205202
Pressione d'esercizio/max	220/240 bar
Portata	900 l/h
Motore/Pompa	Lavor/TPBH5
Potenza/Giri motore	9 hp/3400 rpm
Dimensioni imballo/peso	50 x 77 h 70 cm / 53 Kg
Pallet	120 x 100 h 192 cm - 4 pz x strato 12 pz
Quantità minima ordinabile 1 pezzo	

 MAGGIORI
INFORMAZIONI


Thermic 2W Lite 13L

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE


Pompa triplex con testata in ottone


 Pistola M22 - 3/8 con attacco girevole
cod 00080-01040

 Lancia alta/bassa press M22
cod 10002-04732

 Lancia Turbo 350 bar
cod 10002-03703

 Ugello Ceramica 15° 035
cod 00080-00350

10 m

 Tubo ad alta pressione R2
cod 00014-00514

 47
37
Cm → 26

- Motore a benzina G390F Loncin • Pompa CL45, 3 pistoni in linea in ceramica, **testata in ottone** e valvola integrata • Aspirazione detergente in bassa pressione • Filtro acqua di aspirazione facilmente ispezionabile • Dispositivo di sicurezza Oil-Alert (mancanza olio) per la protezione del motore • Manometro • Valvola termostatica di protezione da sovratemperatura
- Ruote pneumatiche Ø 260 • Uso professionale gravoso

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 76

Modello	Thermic 2W lite 13L
Codice	36001-00052
Codice a barre	8013298215942
Pressione d'esercizio/max	290/310 bar
Portata	900 l/h
Motore	Loncin G390F
Potenza/Giri motore	13 hp/3400 rpm
Dimensioni imballo/peso	55 x 67 h 89 cm / 35 Kg
Pallet	86 x 67 h 80 cm - 1 pz
Quantità minima ordinabile 1 pezzo	

 MAGGIORI
INFORMAZIONI


Thermic 2W

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Pompa con testata
in ottone



Pistola M22 - 3/8 con attacco
girevole cod 00080-01040



Lancia alta/bassa press M22
cod 10002-04732



Ugello (Thermic 2W 9H)
cod 00080-00304
Ugello 050 (Thermic 2W
13L-13H) cod 00080-01386



Tubo ad alta pressione
cod 10002-03986



POWERED by
HONDA™

Solo 9H/13H

- Versioni benzina con motori **Honda GX** e **Loncin** • Pompa autoadescante, 3 pistoni in linea in ceramica, **testata in ottone** e valvola integrata • Serbatoio detergente da 5 lt con filtro integrato e tappo • Filtro acqua di aspirazione facilmente ispezionabile • Dispositivo di sicurezza Oil-Alert (mancanza olio) per la protezione del motore • Manometro pressione
- Grandi ruote pneumatiche Ø 300; facilità di manovra su gradini e terreni sconnessi • Carenatura pompa in acciaio inox su richiesta

Optional:

- Kit avvolgitubo cod 00080-01538 Tubo incluso (15 m)
- 10002-04737 Lancia Turbo (Thermic 2W 9 H)
- 10002-03704 Lancia Turbo (Thermic 2W 13 L) (Thermic 2W 13 H)
- 10002-12275 Kit di aspirazione con filtro

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 76

Modello	Thermic 2W 9 H	Thermic 2W 13 L	Thermic 2W 13 H
Codice	36021-00034	36021-00036	36021-00035
Codice a barre	8013298192328	8013298192342	8013298192335
Pressione d'esercizio/max	210 bar	290 bar	290 bar
Portata	900 l/h	900 l/h	900 l/h
Motore/Pompa	Honda GX 270/CL45	Loncin G 390F/CL45	Honda GX 390/CL45
Potenza/Giri motore	9H/3400 rpm	13hp/3400 rpm	13hp/3400 rpm
Dimensioni imballo/peso	85 x 58 h 105 cm / 48 Kg	85 x 58 h 105 cm / 51 Kg	85 x 58 h 105 cm / 51 Kg
Pallet	67 x 86 h 80 cm - 1 pz	67 x 86 h 80 cm - 1 pz	67 x 86 h 80 cm - 1 pz

Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI!



Thermic 13H

ACCESSORI IN DOTAZIONE



PROFESSIONALE



Pompa con testata
in ottone



Pistola M22 - 3/8 con attacco girevole
cod 00080-01695



Lancia alta/bassa press M22
cod 00080-01724



Ugello 050 cod 00080-03189



Tubo R1 ad alta pressione
cod 00080-02347



POWERED by
HONDA



- Pompa lineare con **testata in ottone** a tre pistoni in ceramica • Riduttore di giri (1500 rpm) tra il motore e la pompa • Regolazione automatica dei giri • By-pass con valvola di sicurezza
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Motore **Honda GX 390** 13 hp a benzina verde
- Aspirazione del detergente integrata con sonda di aspirazione esterna • Regolatore di pressione
- Manometro in bagno di glicerina • Telaio portante in acciaio • Kit di aspirazione (**optional**)
- Telaio di protezione con aggancio per sollevamento e attacco per avvolgitubo (**optional**) • Kit avvolgitubo (**optional**)

Modello	Thermic 13H
Codice	36113-00013
Codice a barre	8013298169115
Pressione d'esercizio/max	250/270 bar
Portata	1080 l/h
Motore/Pompa	Honda GX 390/CL50
Potenza/Giri motore	13 hp/1560 rpm
Dimensioni imballo/peso	104 x 66 h 90 cm / 61 Kg
Pallet	120 x 80 cm - 1 pz

Quantità minima ordinabile 1 pezzo

Optional:



- Telaio di protezione con aggancio per sollevamento cod 00071-03396
- Kit avvolgitubo (da montare su telaio di protezione, tubo non incluso) cod 10001-10245
 - Kit di aspirazione con filtro cod 10002-12275

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 76

MAGGIORI
INFORMAZIONI





Modelli:	Codice	Pressione bar max	Portata max l/h	Potenza assorbita	Lunghezza tubo AP	Giri motore rpm	Temperatura ΔT °C	temperatura max °C	Lancia ad alta pressione	Serbatoio detergente	Lancia schiuma	Pagina
IDROPULTRICI AD ACQUA CALDA												
ADVANCED 1108	36114-00012	145	450	2300 W	8 m PRO	2800	40°	80°	•		•	58
XTR-R 1007	36032-00057	135	420	2100 W	8 m PRO	2800	40°	80°	•	•		59
RIO-R 1108	36032-00056	145	450	2300 W	8 m PRO	2800	45°	90°	•	•		60
RIO-R PRO 1208	36032-00067	160	450	2500 W	8 m PRO	2800	45°	90°	•	•		61
AUCKLAND 1310	36093-00003	150	600	3000 W	8 m PRO	2800	45°	90°	•	•		62
DARWIN 1310 GX	36093-00009	150	600	3000 W	8 m PRO	2800		90°	•	•		63
DAKOTA R 1509 GX	36081-00011	160	540	3200 W	8 m PRO	2800		110°	•	•		64
DAKOTA R 1713 GX	36081-00012	190	780	4700 W	8 m PRO	2800		110°	•	•		65
DAKOTA R 2007 GX	36081-00014	210	420	3300 W	8 m PRO	2800		110°	•	•		64
NPX 1211 GX	36071-00035	150	660	3200 W	10 m PRO	2800		110°	•	•		66
NPX 1813 GX	36071-00036	200	780	6300 W	10 m PRO	2800		110°	•	•		66
TEXAS R 1211 GL	36080-00017	150	660	3000 W	8 m PRO	1450		110°	•	•		67
TEXAS R 1509 GL	36080-00018	160	540	3000 W	8 m PRO	1450		110°	•	•		67
TEXAS R 1611 GL	36080-00019	180	660	4300 W	10 m PRO	1450		110°	•	•		67
LKX 1510 GL	36072-00192	150	660	3000 W	10 m PRO	1450		110°	•	•		68
LKX 1515 GL	36072-00193	180	900	5500 W	10 m PRO	1450		110°	•	•		69
LKX 2015 GL	36072-00194	230	900	7300 W	10 m PRO	1450		110°	•	•		69

• = Compreso nella dotazione di serie

Advanced 1108**ACCESSORI IN DOTAZIONE**

78
50
Cm
35

- Regolazione del bruciatore, combustione ottimizzata • Motore ausiliario per ventilazione caldaia • Pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza
- Caldaia verticale a gasolio con serpentina in acciaio ad alto rendimento • Valvola di sicurezza • Interruttore rotativo a tre posizioni • Manico con impugnatura ergonomica e portaccessori • Automatic stop system • Tubo rinforzato • Pistola con attacco rapido
- Lancia alta/bassa pressione in ottone • Lancia schiuma



Pistola cod 00080-02514



Lancia regolabile cod 00080-04945

Lancia schiuma
cod 00080-02646Tubo R1 ad alta pressione
cod 00080-02089 + 10002-05351Raccordo
cod 00009-02132**ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 70**

Modello	Advanced 1108
Codice	36114-00012
Codice a barre	8013298028733
Pressione d'esercizio/max	100/145 bar
Portata - temperatura	450 l/h max - ΔT40°C
Potenza assorbita/tensione	2300 W / 230 V~ 50 Hz
Dimensioni imballo/peso	58 x 38 h 58 cm / 27,3 Kg
Pallet	120 x 80 h 189 cm - 4 pz x strato 12 pz
Quantità minima ordinabile 1 pezzo	

MAGGIORI
INFORMAZIONI

XTR-R 1007

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Pistola cod 00080-01701



Lancia regolabile cod 00080-01751



8 m

PROFESSIONAL

Tubo R1 ad alta pressione
cod 00080-02254Raccordo
cod 00009-02114

- Regolazione del bruciatore, combustione ottimizzata • Motore ausiliario per ventilazione caldaia • Pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza • Caldaia verticale a gasolio con serpentina in acciaio ad alto rendimento • Valvola di sicurezza • Regolazione automatica della temperatura • Manico con impugnatura ergonomica e portaccessori • Automatic stop system • Aspirazione detergente diretta dal serbatoio • Tubo rinforzato • Pistola professionale • Lancia in metallo • Serbatoio estraibile • Piede inferiore in metallo

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 70

Modello	XTR-R 1007
Codice	36032-00057
Codice a barre	8013298029129
Pressione d'esercizio/max	100/135 bar
Portata - temperatura	420 l/h max - ΔT 40°C
Potenza assorbita/tensione	2100 W / 230 V~ 50 Hz
Tipo di pompa/rpm	PT'03/2800
Dimensioni imballo/peso	63 x 43 h 73 cm / 42 Kg
Pallet	130 x 100 h 169 cm - 4 pz x strato 8 pz
Quantità minima ordinabile 1 pezzo	

MAGGIORI
INFORMAZIONI

Rio-R 1108

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Motore a induzione
più silenzioso,
maggiore durata



Pistola cod 00080-01701



Lancia regolabile cod 00080-01747



8 m

PROFESSIONAL

Tubo R1 ad alta pressione
cod 00080-02254

Raccordo
cod 00009-02114



98
54
Cm
40

- Regolazione del bruciatore, combustione ottimizzata • Motore ausiliario per ventilazione caldaia • Pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza
- Caldaia verticale a gasolio con serpentina in acciaio ad alto rendimento • Valvola di sicurezza • Regolazione automatica della temperatura • Manico con impugnatura ergonomica e portaccessori • Automatic stop system • Aspirazione detergente diretta dal serbatoio • Tubo ad alta pressione rinforzato • Pistola professionale • Lancia in metallo
- Serbatoio estraibile • Piede inferiore in metallo

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 70

Modello	Rio-R 1108
Codice	36032-00056
Codice a barre	8013298029037
Pressione d'esercizio/max	110/145 bar
Portata - temperatura	450 l/h max - ΔT 45°C
Potenza assorbita/tensione	2300 W / 230 V~ 50 Hz - INDUZIONE
Tipo di pompa/rpm	PT'03/2800
Dimensioni imballo/peso	65 x 48 h 77 cm / 45 Kg
Pallet	130 x 97 h 166 cm - 4 pz x strato 8 pz
Quantità minima ordinabile 1 pezzo	

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Rio-R Pro 1208

ACCESSORI IN DOTAZIONE



98
54
Cm
40



Motore a induzione
e testata in ottone



Pistola cod 00080-01701



Lancia regolabile cod 00080-04728



8 m

PROFESSIONAL

Tubo R1 ad alta pressione
cod 00080-02254

- **Regolatore di temperatura** • Motore ausiliario per ventilazione caldaia • Pompa assiale, **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza • Caldaia verticale a gasolio con serpentina in acciaio ad alto rendimento • Valvola di sicurezza • Regolazione automatica della temperatura • Manico con impugnatura ergonomica e portaccessori
- Automatic stop system • Aspirazione detergente diretta dal serbatoio • Tubo ad alta pressione rinforzato • Pistola professionale • Lancia in metallo • Piede inferiore in metallo

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 70

Modello	Rio-R Pro 1208
Codice	36032-00067
Codice a barre	8013298029327
Pressione d'esercizio/max	110/160 bar
Portata - temperatura	450 l/h max - ΔT 45°C
Potenza assorbita/tensione	2500 W / 230 V~ 50 Hz INDUZIONE
Tipo di pompa/rpm	PT'03/2800
Dimensioni imballo/peso	65 x 48 h 77 cm / 45 Kg
Pallet	130 x 97 h 166 cm - 4 pz x strato 8 pz
Quantità minima ordinabile 1 pezzo	

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Auckland 1310

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Motore a induzione
e testata in ottone

Pistola cod 00080-01701



Lancia regolabile cod 00080-04943

Ugello 035
cod 00080-03186

8 m

PROFESSIONAL

Tubo R1 ad alta pressione
cod 00080-02254

86
85
58
Cm

- Gruppo ventilazione caldaia su motopompa (minor consumo energetico) • Pompa assiale con **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio ceramicato e valvola di by-pass incorporata con doppia guarnizione • Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Caldaia verticale a gasolio con serpentina in acciaio ad alto rendimento • **Regolatore di temperatura** • Ruota pivotante con freno • Pompa del gasolio con valvola by-pass di scarico • Aspirazione del detergente con serbatoio esterno da 3,5 litri • Serbatoio del gasolio (15 litri) • Regolatore di pressione • Manometro in bagno di glicerina • Lancia in metallo • Supporto porta accessori • Impugnatura ergonomica

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 70

Modello	Auckland 1310
Codice	36093-00003
Codice a barre	8013298029280
Pressione d'esercizio/max	130/150 bar
Portata - temperatura	600 l/h max - ΔT 45°C
Potenza assorbita/tensione	3000 W / 230 V~ 50 Hz INDUZIONE
Tipo di pompa/rpm	PT'03/2800
Dimensioni imballo/peso	65 x 85 h 100 cm / 72 Kg
Pallet	85 x 62 h 120 cm - 1 pz x strato 1 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI

Darwin 1310 GX



86
85
Cm
58

- Gruppo ventilazione caldaia su motopompa (minor consumo energetico) • Pompa assiale con **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio ceramicato e valvola di by-pass incorporata con doppia guarnizione • Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Caldaia verticale a gasolio con serpentina in acciaio ad alto rendimento • **Regolatore di temperatura** • Ruota pivotante con freno • Pompa del gasolio con valvola by-pass di scarico • Aspirazione del detergente con serbatoio da 3,5 litri • Possibilità di aspirare detergente da serbatoio esterno • Serbatoio del gasolio (15 litri) • Manometro in bagno di glicerina • Lancia in metallo • Supporto porta accessori • Impugnatura ergonomica

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Motore a induzione
e testata in ottone



Pistola cod 00080-01701



Lancia regolabile cod 00080-04943



Ugello 035
cod 00080-03186



8 m

PROFESSIONAL

Tubo R1 ad alta pressione
cod 00080-02254

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 70

Modello	Darwin 1310 GX
Codice	36093-00009
Codice a barre	8013298029433
Pressione d'esercizio/max	130/150 bar
Portata - temperatura	600 l/h - 90 °C max
Potenza assorbita/tensione	3000W / 230V~50Hz 1ph - INDUZIONE
Tipo di pompa/rpm	MPBX1/2800
Dimensioni imballo/peso	65 x 85 h 100 cm / 71 Kg
Pallet	85 x 62 h 120 cm - 1 pz x strato 1 pz

Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Dakota-R GX monofase**ACCESSORI IN DOTAZIONE****PROFESSIONALE****Motore a induzione e testata in ottone**Pistola M22 - 3/8" con attacco girevole
cod 00080-01695

Lancia regolabile cod 00080-01715

Ugello 030 (mod 1509 GX)
cod 00080-03185Ugello 020 (mod 2007 GX)
cod 00080-03156**8 m****PROFESSIONAL**Tubo R1 ad alta pressione
cod 00080-02254

103
58
Cm → 75

- Pompa assiale con **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio ceramicato e valvola di by-pass incorporata
- Total Stop ritardato a bassa tensione
- Valvole di aspirazione e di mandata in acciaio inox
- Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico
- Regolatore della temperatura
- Spia di riserva del gasolio
- Valvola di sicurezza
- Aspirazione del detergente con serbatoio integrato da 4,2 litri
- Serbatoio del gasolio (16 litri)
- Manometro in bagno di glicerina
- Pannello di controllo con comandi analogici
- Telaio in acciaio ad alta resistenza
- Supporto porta accessori
- **Optional:** Avvolgitubo con freno (tubo non incluso) cod 10001-10254

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 76

Modello	Dakota-R 1509 GX	Dakota-R 2007 GX
Codice	36081-00011	36081-00014
Codice a barre	8013298028573	8013298028788
Pressione d'esercizio/max	150/160 bar	200/210 bar
Portata - temperatura	540 l/h - 110 °C max	420 l/h - 110 °C max
Potenza assorbita/tensione	3200W / 230V~50Hz 1ph - INDUZIONE	3300W / 230V~50Hz 1ph - INDUZIONE
Tipo di pompa/rpm	MPBX2/2800	MPBX2/2800
Dimensioni imballo/peso	69 x 85 h 111 cm / 92 Kg	67 x 83 h 103 cm / 139 Kg
Pallet	69 x 95 h 111 cm - 1 pz	69 x 95 h 111 cm - 1 pz

Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI

Dakota-R GX trifase

ACCESSORI IN DOTAZIONE

**PROFESSIONALE**Motore a induzione
e testata in ottonePistola M22 - 3/8" con attacco girevole
cod 00080-01695

Lancia regolabile cod 00080-01715

Ugello 045
cod 00080-03188

8 m

PROFESSIONALTubo R1 ad alta pressione
cod 00080-02254

103
58
Cm → 75

• Pompa assiale con **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio ceramicato e valvola di by-pass incorporata • Total Stop ritardato a bassa tensione • Valvole di aspirazione e di mandata in acciaio inox • Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico • Regolatore della temperatura • Spia di riserva del gasolio • Valvola di sicurezza • Aspirazione del detergente con serbatoio integrato da 4,2 litri • Serbatoio del gasolio (16 litri) • Manometro in bagno di glicerina • Pannello di controllo con comandi analogici • Telaio in acciaio ad alta resistenza • Supporto porta accessori • **Optional:** Avvolgitubo con freno (tubo non incluso) cod 10001-10254

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 76

Modello	Dakota-R 1713 GX
Codice	36081-00012
Codice a barre	8013298028580
Pressione d'esercizio/max	170/190 bar
Portata - temperatura	780 l/h - 110 °C max
Potenza assorbita/tensione	4700W / 400V~50Hz 3 ph - INDUZIONE
Tipo di pompa/rpm	MPBX2/2800
Dimensioni imballo/peso	69 x 85 h 111 cm / 95 Kg
Pallet	69 x 95 h 111 cm - 1 pz
Quantità minima ordinabile 1 pezzo	

MAGGIORI
INFORMAZIONI!

NPX GX

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE

**Motore a induzione
e testata in ottone**

 Pistola M22 - 3/8" con attacco girevole
cod 00080-01695


Lancia regolabile cod 00080-01715


 Ugello 045 (mod 1211
GX) cod 00080-03188

 Ugello 040 (mod 1813
GX) cod 00080-03187

10 m
PROFESSIONAL

 Tubo R2 ad alta pressione
cod 00080-02347


- Pompa assiale con **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio ceramicato e valvola di by-pass incorporata
 - Total Stop ritardato a bassa tensione
 - Valvole di aspirazione e di mandata in acciaio inox
 - Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico
 - Regolatore della temperatura
 - Spia di riserva del gasolio
 - Valvola di sicurezza
 - Aspirazione del detergente con serbatoio integrato da 3 litri
 - Serbatoio del gasolio (18 litri)
 - Manometro in bagno di glicerina
 - Pannello di controllo con comandi analogici
 - Telaio in acciaio ad alta resistenza
 - Supporto porta accessori
 - Pompa del gasolio a due vie
- Optional:** Avvolgitubo con freno (tubo non incluso)
cod 10001-10194

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 76

Modello	NPX 1211 GX	NPX 1813 GX
Codice	36071-00035	36071-00036
Codice a barre	8013298028597	8013298028603
Pressione d'esercizio/max	120/150 bar	180/200 bar
Portata - temperatura	660 l/h - 110 °C max	780 l/h - 110 °C max
Potenza assorbita/tensione	3200W / 230V~50Hz 1ph - INDUZIONE	6300W / 400V~50Hz 3ph - INDUZIONE
Tipo di pompa/rpm	MPBX2/2800	MPBX2/2800
Dimensioni imballo/peso	71 x 113 h 111 cm / 118 Kg	71 x 113 h 111cm / 117,5 Kg
Pallet	71 x 113 h 111 cm - 1 pz	71 x 113 h 111 cm - 1 pz

Quantità minima ordinabile 1 pezzo

 MAGGIORI
INFORMAZIONI


Texas-R GL

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE
**Motore a induzione
e testata in ottone**

 Pistola M22 - 3/8" con attacco girevole
cod 00080-01695


Lancia regolabile cod 00080-01715

 Ugello 045 (mod 1211 GL)
cod 00080-03188

 Ugello 030 (mod 1509 GL)
cod 00080-03185

 Ugello 035 (mod 1611 GL)
cod 00080-03186

PROFESSIONAL

 Tubo R1 ad alta pressione 8m
(mod 1211 GL-1509 GL)
cod 00080-02254

 Tubo R2 ad alta pressione 10m
(mod 1611 GL)
cod 00080-02347

 103
58
Cm
75

- Motore elettrico 4 poli (1400 rpm) con protezione termica
- Tre pistoni in ceramica (modello trifase), tre pistoni con rivestimento ceramico (modelli monofase)
- Pompa lineare con **testata in ottone** e valvola by-pass incorporata
- Total Stop ritardato e in bassa tensione
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox
- Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico
- Aspirazione del detergente con serbatoio integrato da 4,2 litri
- Serbatoio del gasolio (16 litri)
- Regolazione della temperatura con sensore ad alta sensibilità in acciaio inox
- Motore ausiliario per bruciatore
- **Optional:** Avvolgitubo con freno (tubo non incluso) cod 10001-10254

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 76

 MAGGIORI
INFORMAZIONI


Modello	Texas-R 1211 GL	Texas-R 1509 GL	Texas-R 1611 GL
Codice	36080-00017	36080-00018	36080-00019
Codice a barre	8013298028627	8013298028634	8013298028641
Pressione d'esercizio/max	120/150 bar	150/160 bar	160/180 bar
Portata - temperatura	660 l/h - 110 °C max	540 l/h - 110 °C max	660 l/h - 110 °C max
Potenza assorbita/tensione	3000W / 230V~50Hz 1 ph - INDUZIONE	3000W / 230V~50Hz 1 ph - INDUZIONE	4300W / 400V~50Hz 3 ph - INDUZIONE
Tipo di pompa/rpm	CL30/1450	CL35/1450	CL35/1450
Dimensioni imballo/peso	69 x 85 h 111 cm / 104 Kg	69 x 85 h 111 cm / 104 Kg	69 x 85 h 111 cm / 104 Kg
Pallet	69 x 85 h 111 cm - 1 pz	69 x 85 h 111 cm - 1 pz	69 x 85 h 111 cm - 1 pz

Quantità minima ordinabile 1 pezzo

LKX GL monofase

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE

**Motore a induzione
e testata in ottone**

 Pistola M22 - 3/8" con attacco girevole
cod 00080-01695


Lancia regolabile cod 00080-01715


 Ugello 045
cod 00080-03188

 Tubo R2 ad alta pressione
cod 00080-02347


- Motore elettrico 4 poli (1400 rpm) con protezione termica • Tre pistoni con rivestimento ceramico
- Pompa lineare con **testata in ottone** e valvola by-pass incorporata • Total Stop ritardato e in bassa tensione • Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico • Aspirazione del detergente con serbatoio integrato da 3 litri • Serbatoio del gasolio (18 litri) • Motore ausiliario per bruciatore • Telaio in acciaio ad alta resistenza • **Optional:** Avvolgitubo con freno (tubo non incluso) cod 10001-10258

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 76

Modello	LKX 1510 GL
Codice	36072-00192
Codice a barre	8013298028658
Pressione d'esercizio/max	110/150 bar
Portata - temperatura	660 l/h - 110 °C max
Potenza assorbita/tensione	3000W / 230V~50Hz 1ph
Tipo di pompa/rpm	CL30/1450
Dimensioni imballo/peso	71 x 113 h 111 cm / 130,5 Kg
Pallet	71 x 113 h 111 cm - 1 pz
Quantità minima ordinabile 1 pezzo	

 MAGGIORI
INFORMAZIONI


LKX GL trifase

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE

 Motore a induzione
e testata in ottone



- Motore elettrico 4 poli (1400 rpm) con protezione termica e raffreddamento ad acqua
- Tre pistoni in ceramica
- Pompa lineare con **testata in ottone** e valvola by-pass incorporata
- Total Stop ritardato e in bassa tensione
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox
- Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico
- Aspirazione del detergente con serbatoio integrato da 3 litri
- Serbatoio del gasolio (18 litri)
- Motore ausiliario per bruciatore
- Telaio in acciaio ad alta resistenza
- **Optional:** Avvolgitubo con freno (tubo non incluso) cod 10001-10258

Modello	LKX 1515 GL	LKX 2015 GL
Codice	36072-00193	36072-00194
Codice a barre	8013298028665	8013298028672
Pressione d'esercizio/max	150/180 bar	200/230 bar
Portata - temperatura	900 l/h - 110 °C max	900 l/h - 110 °C max
Potenza assorbita/tensione	5500W / 400V~50Hz 3 ph	7300W - 400V~50Hz 3 ph
Tipo di pompa/rpm	CL35/1450	CL35/1450
Dimensioni imballo/peso	71 x 113 h 111 cm / 143,4 Kg	71 x 113 h 111 cm / 146 Kg
Pallet	71 x 113 h 111 cm - 1 pz	71 x 113 h 111 cm - 1 pz

Quantità minima ordinabile 1 pezzo


 Pistola M22 - 3/8" con attacco girevole
cod 00080-01695


Lancia regolabile cod 00080-01715


 Ugello 045 (mod 2015 GL)
cod 00080-03188

 Ugello 060 (mod 1515 GL)
cod 00080-03191


10 m
PROFESSIONAL

 Tubo R2 ad alta pressione
cod 00080-02347

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 76

 MAGGIORI
INFORMAZIONI!


Accessori idropultrici ad acqua calda e fredda



Sonde spurgatubi



Sonde spurgatubi con attacco rapido

10001-10930	8013298013944	Sonda spurgatubi da 6 m
10001-10931	8013298013951	Sonda spurgatubi da 10 m
10001-10932	8013298013968	Sonda spurgatubi da 15 m



Sonde spurgatubi per uso domestico



Sonde spurgatubi per uso domestico con attacco rapido

solo per modelli: Fury, Dive, Ride, Race, Cross, Planet, LVR3, LVR4, e STM

10001-10936	8013298014002	Sonda spurgatubi da 6 m
10001-10937	8013298014019	Sonda spurgatubi da 10 m



Idrospazzole



Idrospazzole con attacco rapido

10001-10942	8013298014064	Idrospazzola fissa
10001-10944	8013298014088	Idrospazzola rotante



Lance idrosabbianti e sabbia calibrata



Lancia idrosabbiante

10001-10940	8013298014040	Lancia idrosabbiante
10001-09326	8013298013630	Lancia idrosabbiante M22

Sabbia calibrata per idrosabbiettatura

00075-00005	8013298192786	Sabbia calibrata pz 1 x Kg 5 (6pz min)
-------------	---------------	--

Accessori idropulitrici ad acqua calda e fredda



Lance in plastica

Lance ad alta pressione con attacco rapido

	10001-11486	8013298014309	Lancia con getto fisso
	10001-11487	8013298014316	Lancia ad alta/bassa pressione
	10001-11498	8013298014415	Corpo lancia
	10001-11491	8013298014354	Corpo lancia con ugello variojet e turbo
	10001-11489	8013298014330	Lancia a pressione regolabile
	10001-11488	8013298014323	Lancia turbo



Lance in metallo

Lance ad alta pressione

	10001-11494	8013298014378	Lancia regolabile
	10001-11496	8013298014392	lancia turbo in ottone



Pistole ad alta pressione

Pistole ad alta pressione con attacco rapido



10001-10961	8013298014262	Pistola S09
10001-11483	8013298014279	Pistola S10Y



Lance schiumogene Chimici

Lance schiumogene con attacco rapido


10001-10955	8013298014194	Lancia schiumogena con serbatoio
-------------	---------------	----------------------------------

Chimici



00073-00168	8013298191895	12pz x 2lt Detergente Car concentrato
00073-00175	8013298191840	12pz x 2lt Detergente Sprayer concentrato
00073-00035	8013298011087	12pz x 2lt Detergente Muscal concentrato
00073-00070	8013298013234	1lt Detergente Car concentrato (6pz min)
00073-00071	8013298013241	1lt Detergente Muscal concentrato (6pz min)
00073-00073	8013298013296	1lt Detergente Universal concentrato (6pz min)

Accessori idropultrici ad acqua calda e fredda




Lancia schiuma regolabile con attacco rapido

10001-10956 8013298014200 Lancia schiuma regolabile + serbatoio



Tubo ad alta pressione o prolunga per tubo ad alta pressione



Tubo ad alta pressione

10001-10935 8013298013999 Tubo ad alta pressione m 6

10001-10939 8013298014033 Tubo ad alta pressione m 8 professionale



Attacco rapido

10001-11521 8013298014422 Attacco rapido



Kit 3 adattatori universali

10001-09267 8013298011193 Kit 3 adattatori



Raccordo universale per tubi Ø 15

00009-02976 8013298012053 Raccordo portagomma



Filtro ingresso acqua 3/4" M-3/4" F

00070-00685 8013298012107 Filtro ispezionabile

10001-09307 8013298012756 Filtro alimentazione



Ugello turbo

10001-09324 8013298013449 Ugello turbo Ø 1025

Accessori idropulitrici ad acqua calda e fredda

Kit per esterni Ø 25 con 4 adattatori

10001-13210
8013298014507



Patio cleaner L28

Con scatola a colori
10001-10803
8013298012923




SURFER patio cleaner

Con scatola a colori
10001-13101
8013298014484



Accessori idropulitrici ad acqua calda e fredda

Lance lavapavimenti per pistole con attacco M22



A - Patio cleaner L 38

Codice	Pressione		Portata		Ingresso	Peso	Temperatura	
	bar	psi	l/h	GPM			°C	°F
00080-04221	200	1900	680	3	AR1	1,6	60	140

B - Estensione in acciaio inox

Codice	Ingresso	Uscita	Lunghezza	Peso
00080-04041	M22x1,5 M	AR1	500 mm	350 g

Lance lavapavimenti per pistole con attacco M22




Patio cleaner 355 x355 mm

Codice	Pressione		Portata		Ingresso	Peso	Temperatura	
	bar	psi	l/h	GPM			°C	°F
00080-04070	200	1900	900	4	M22	3,62	60	140

Base per scaffale

Robusta base in ABS per esporre l'idropulitrice a scaffale. Possibilità di applicare una cornice digitale con schermo LCD da 7" (da specificare al momento dell'ordine cod. 00079-00491) con video caricato che gira in continuo. In mancanza della cornice video può essere applicata una scheda prodotto (da richiedere al momento dell'ordine).



Base per scaffale

00079-00490	espositore per scaffale
00079-00491	video formato A5 7"




* L'invio del materiale sarà proporzionale all'ordine ricevuto e al materiale ordinato. Video modulo (solo in combinazione con base per scaffale)

Accessori idropultrici ad acqua calda e fredda




Esagoni espositivi


Basi espositive in PVC alveolare per dare risalto ai prodotti in esposizione sollevandoli da terra: molto robuste, sostengono idropultrici della linea hobby fino ad un max di 20 Kg. Disponibili tre diverse altezze, possono essere utilizzate singolarmente, in coppia, o tutte insieme.



60 cm



40 cm




20 cm

00079-00493	espositore esagonale 44x44 h 20 cm
00079-00495	espositore esagonale 44x44 h 40 cm
00079-00497	espositore esagonale 44x44 h 60 cm
10001-10326	kit 3 espositori esagonali per punto vendita

Espositore da terra

Floor stand cartonato che illustra il sistema **DIGITAL CONTROL** in maniera chiara ed esaustiva: dotato di tasca porta depliant, può contenere fino a 50 pieghevoli illustrativi del prodotto. Può essere accostato a qualunque idropultrice dotata di sistema **DIGIT**; l'utilizzo di questo strumento risulta, per questo motivo, molto flessibile. È disponibile anche in versione con cornice digitale con schermo LCD da 7" (da specificare al momento dell'ordine) con video caricato che gira in continuo.

50 cm



150 cm



Espositore da terra

00079-00468	Espositore senza cornice digitale
00079-00492	Espositore con cornice digitale

Ugelli ad alta pressione



- 00080-03167 ugello alta pressione 030
- 00080-03176 ugello alta pressione 035
- 00080-03168 ugello alta pressione 040
- 00080-03173 ugello alta pressione 045
- 00080-03169 ugello alta pressione 050
- 00080-03170 ugello alta pressione 055
- 00080-03171 ugello alta pressione 060
- 00080-03165 ugello alta pressione 070
- 00080-03207 ugello alta pressione 075
- 00080-03172 ugello alta pressione 090

- 00080-03185 ugello alta pressione 030
- 00080-03186 ugello alta pressione 035
- 00080-03187 ugello alta pressione 040
- 00080-03188 ugello alta pressione 045
- 00080-03189 ugello alta pressione 050
- 00080-03190 ugello alta pressione 055
- 00080-03191 ugello alta pressione 060
- 00080-03193 ugello alta pressione 070
- 00080-03194 ugello alta pressione 075
- 00080-03196 ugello alta pressione 085

- 00080-03159 ugello alta pressione 030
- 00080-03161 ugello alta pressione 035
- 00080-03153 ugello alta pressione 040
- 00080-03157 ugello alta pressione 045
- 00080-03158 ugello alta pressione 050
- 00080-03160 ugello alta pressione 055
- 00080-03162 ugello alta pressione 060
- 00080-03204 ugello alta pressione 070
- 00080-03205 ugello alta pressione 075
- 00080-03206 ugello alta pressione 090



Testina turbo 280

Testina turbo max 280 bar:
G 1/4" F con corpo in ottone

Prolunga per testina turbo:
1/4" M - 1/4" M codice 00009-03342 -
+ raccordo per pistola M22 codice 00009-03220 -

- 10001-10226 testina turbo - 045
- 10001-10250 testina turbo - 055
- 00080-03477 testina turbo - 070



Testina turbo 350/400

Testina turbo max 350/400 bar:
G 1/4" F con corpo in ottone

Testina turbo 600

Testina turbo max 600 bar:
G 1/4" F con corpo in acciaio inox

- 00080-03419 testina turbo max 350 bar - 045
- 00080-03420 testina turbo max 350 bar - 055
- 00080-03416 testina turbo max 400 bar - 040
- 00080-03421 testina turbo max 400 bar - 045
- 00080-03422 testina turbo max 400 bar - 055
- 00080-03423 testina turbo max 600 bar - 045
- 00080-03424 testina turbo max 600 bar - 065

Prolunga per testina turbo:
1/4" M - 1/4" M codice 00009-03342 -
+ raccordo per pistola M22 codice 00009-03220 -



Testina turbo 500 in carburo di tungsteno

Testina turbo:
G 1/4" F con corpo in acciaio inox e convogliatore interno in **carburo di tungsteno ad alta resistenza**

Prolunga per testina turbo:
1/4" M - 1/4" M codice 00009-03342 -
+ raccordo per pistola M22 codice 00009-03220 -

- 00080-03444 testina turbo max 500 bar - 040
- 00080-03445 testina turbo max 500 bar - 045
- 00080-03446 testina turbo max 500 bar - 050
- 00080-03447 testina turbo max 500 bar - 055
- 00080-03448 testina turbo max 500 bar - 060
- 00080-03449 testina turbo max 500 bar - 065
- 00080-03450 testina turbo max 500 bar - 070


Accessori per idropultrici professionali




Codice	Descrizione
00080-01691	Pistola RL 30 3/8" M - 1/4" F (solo per lance 00080-02975 - 00080-02976)
00080-02975	Lancia mm 1700 INOX 1/4" M - 1/8" F (per aspirazione detergente) per pistola 00080-01691 (senza ugello)
00080-02976	Lancia mm 1700 INOX 1/4" M - 1/8" F (con portaugello) per pistola 00080-01691 (senza ugello)

Accessori per industria alimentare

Per industria alimentare



Codice	Descrizione
00080-01688	Pistola RL 30 3/8" F - M 24" F
00080-01717	Lancia mm 1700 INOX M24" M - 1/8" F (con portaugello senza ugello)
00080-02263	Tubo ad alta pressione 10 m - 400 bar 3/8" F - 3/8" F - Ø 3/8" - max 150° C - R2



Spazzola fissa

Spazzola rotante

Spazzole fisse e rotanti

Spazzole fisse e rotanti max 250 bar: mm 700, temperatura max 90° C, per pistole M 22

00080-04389	Spazzola fissa con prolunga mm 700
00080-04390	Spazzola rotante con prolunga mm 700



Avvolgitubo da muro

Avvolgitubo da muro con freno, senza tubo (capacità 20 m di tubo 3/8")

Codice	Descrizione	ingresso	Uscita
10001-10252	Avvolgitubo da muro con freno, senza tubo	3/8" F	3/8" F



Avvolgitubo automatico

Avvolgitubo automatico (capacità 20 m di tubo)

Codice	Descrizione	ingresso	Uscita
00080-03964	Avvolgitubo in acciaio verniciato senza tubo	3/8" M	3/8" F
00080-03966	Avvolgitubo in acciaio INOX senza tubo	3/8" M	3/8" F
00080-03965	Avvolgitubo in acciaio verniciato con 20 mt di tubo	3/8" F	3/8" F

Kit sonda spurgatubi con testina/ugello



Codice	Descrizione	Lunghezza	Max pressione			Ingresso	Uscita
			m	bar	psi		
10001-10239	Kit spurgatubi	10	210	3045	21	M 22 - M	Ugello in acciaio INOX
10001-10231	Kit spurgatubi	20	210	3045	21	M 22 - M	Ugello in acciaio INOX

Lancia schiuma regolabile



Lancia schiuma con regolazione del detergente max 180 bar

Lancia schiuma con regolazione max temp 60° C - con attacco M22

00080-02980

Lancia schiuma

Lancia schiuma regolabile con serbatoio da 1 lt



Lancia schiuma con regolazione del detergente max 180 bar

Lancia schiuma con regolazione max temp 60° C - con attacco M22

00080-02978

Lancia schiuma con serbatoio da 1 l

Lancia schiuma regolabile

Lancia schiuma max 250 bar

Lancia schiuma max temp 90° C
con attacco M22



00080-02942

Lancia schiuma

00080-02945

Lancia schiuma con serbatoio 1 l

Filtro acqua



















Filtro di alimentazione acqua

Filtro acqua - 3/4 F - 3/4 M 80
micron

00070-00479









Filtro acqua

Accessori idropulitrici ad acqua fredda

	00080-02540	Pistola S'16C
	00080-02511	Pistola S'09C
	00080-02518	Pistola S'09C + adattatore 1/4"
	10001-08924	Pistola S'09C + tubo 4 m
	10001-08925	Pistola S'09C + tubo 6 m
	00080-02563	Pistola S'09
	00080-02541	Pistola S'10Y M22
	00080-02524	Pistola S'10Y M22
	00080-02549	Pistola M22
	00080-02605	Pistola S'19Y M22
	00080-02572	Pistola S'19
	00080-01695	Pistola M22
	00080-01701	Pistola M22
	00080-02576	Pistola M22
	00080-02148	Tubo S'09 3m
	00080-02136	Tubo S'09 4m
	00080-02140	Tubo 5m
	00080-02137	Tubo S'09 6m
	00080-02138	Tubo S'09 8m
	00080-02332	Tubo 8m 1/4" F M22
	00080-02144	Tubo 8m
	00080-02389	Tubo 1/4" F
	00080-02204	Tubo 8m PRO
	00080-02089	Tubo 8m PRO Tubo 10m PRO
	00080-02189	Tubo 10m PRO
	00080-02200	Tubo 8m PRO
	00080-02192	Tubo 4m con attacco rapido pompa e pistola
	00080-02194	Tubo 6m con attacco rapido pompa e pistola
	00080-02195	Tubo 8m con attacco rapido pompa e pistola
	00080-02206	Tubo 8m PRO
	00080-02347	Tubo 10m PRO
	00080-02418	Tubo 10m PRO
	10002-04140	Tubo 10m PRO
	00014-00514	Tubo 10m PRO
	10002-03986	Tubo 10m PRO
	00080-02784	Lancia porta ugelli
	00080-03650	Ugello alta pressione Ø 0,9
	00080-03651	Ugello alta pressione Ø 0,95
	00080-03652	Ugello alta pressione Ø 1,00
	00080-03682	Ugello Variojet Ø 0,9
	00080-03683	Ugello Variojet Ø 0,95
	00080-03684	Ugello Variojet Ø 1,00
	00080-03689	Ugello Variojet Ø 1,05
	00080-03655	Ugello turbo Ø 1,025
	00080-03656	Ugello turbo Ø 1,10
	00080-03481	Ugello turbo 1/4 F 035
	00080-03681	Ugello schiuma
	00080-02773	Lancia fissa Ø 0,9
	00080-02729	Lancia fissa Ø 0,95
	00080-02742	Lancia regolabile Ø 0,95
	00080-02684	Lancia regolabile Ø 1,05
	00080-02659	Lancia alta/bassa pressione Ø 1,00
	00080-02748	Lancia alta/bassa pressione Ø 0,95
	00080-02696	Lancia alta/bassa pressione Ø 1,025
	00080-02770	Lancia in metallo con attacco rapido ugelli
	00080-02812	Lancia in metallo con attacco rapido ugelli
	00080-02772	Lancia in metallo con attacco rapido ugelli
















S = dotazione di serie O = optional

Accessori idropultrici ad acqua fredda

	00080-04730	Lancia in metallo M22
	00080-02804	Lancia in metallo M22
	00080-02807	Lancia in metallo M22
	00080-01724	Lancia in metallo M22
	00080-02805	Lancia in metallo M22
	10002-03541	Lancia in metallo M22
	00080-02808	Lancia turbo in metallo M22
	00080-02839	Lancia turbo in metallo M22
	00080-02806	Lancia turbo in metallo M22
	00080-02981	Lancia turbo in metallo M22
	00080-02986	Lancia turbo in metallo M22 0,30
	00080-02967	Lancia turbo in metallo M22 0,55
	00080-02966	Lancia turbo in metallo M22 0,45
	10002-04760	Lancia turbo in metallo M22
	10002-12432	Kit 5 ugelli
	10002-12433	Kit 5 ugelli
	10002-12530	Kit 4 ugelli
	00080-02677	Lancia curva
	00080-02651	Lancia sabbiante
	00080-02957	Lancia sabbiante M22-0,40
	00080-02958	Lancia sabbiante M22-0,50
	00080-02854	Sonda spurgatubi 6 m
	00080-02857	Sonda spurgatubi 10 m
	00080-02858	Sonda spurgatubi 15 m
	00080-02851	Sonda spurgatubi 6 m M22
	00080-02853	Sonda spurgatubi 10 m M22
	10001-10239	Sonda spurgatubi 10 m M22 PRO con ugello inox
	10001-10231	Sonda spurgatubi 20 m M22 PRO con ugello inox
	00080-04166	Spazzola fissa
	00080-04389	Spazzola fissa PRO M22
	00080-04199	Spazzola per cerchioni
	00080-04168	Spazzola rotante
	00080-04390	Spazzola rotante PRO M22
	10002-12275	Kit aspirazione acqua
	00080-02726	Lancia schiuma
	00080-02831	Foam System
	00009-02575	Attacco 1/4" M x M22
	00009-02132	Attacco rapido
	00009-02114	Attacco rapido tubo da giardino
	00009-02402	Filtro acqua 3/4 F Ispezionabile
	00070-00479	Filtro acqua 3/4 F - 3/4 M


S = dotazione di serie O = optional

Accessori idropultrici ad acqua calda

	00080-01701	Pistola M22
	00080-01695	Pistola M22
	00080-02514	Pistola S'10Y
	00080-01691	Pistola 300 bar 3/8"M - 1/4"F
	00080-02254	Tubo 8m
	00080-02089	Tubo 8m S'10Y
	00080-02347	Tubo 10m S'10Y
	00080-04728	Lancia regolabile
	00080-01751	Lancia regolabile pressione M22 Ø 1,10
	00080-04945	Lancia regolabile
	00080-04943	Lancia alta/bassa pressione
	00080-01715	Lancia alta/bassa pressione
	00080-02986	Lancia turbo diritta l=500 m22 -033-
	00080-02966	Lancia turbo diritta l=500 m22 -045-
	00080-02990	Lancia turbo diritta l=500 m22 -028-
	00080-02981	Lancia turbo angolata l=500 m22 -035-
	00080-02957	Lancia sabbiante M22 040 WIDIA
	00080-02651	Lancia sabbiante
	00080-02958	Lancia sabbiante M22 050 WIDIA
	00080-02851	Sonda spurgatubi 6 m M22
	00080-02853	Sonda spurgatubi 10 m M22
	10001-10239	Sonda spurgatubi 10 m M22 con ugello inox
	10001-10231	Sonda spurgatubi 20 m M22 con ugello inox
	00080-04390	Spazzola rotante M22
	00080-04166	Spazzola fissa
	00080-04180	Spazzola rotante
	00080-04389	Spazzola fissa M22
	00080-03174	Ugello per sonda spurgatubi M22 3/8"
	00080-03186	Ugello 15035 1/8"M
	00080-03185	Ugello 15030 1/8"M
	00080-03188	Ugello 15045 1/8"M
	00080-03156	Ugello 15020 1/8"M
	00080-03187	Ugello 15040 1/8"M
	00080-03191	Ugello 15060 1/8"M
	00080-03193	Ugello 15070 1/8"M
	00009-02848	Attacco M22 - 3/8"
	00009-02575	Attacco M22 - 1/4"
	00009-02132	Attacco rapido
	00009-02316	Filtro acqua 3/4 F
	10002-05285	Attacco rapido
	00070-00479	Filtro acqua 3/4 F - 3/4 M




Modelli:	Codice	Volume contenitore	pressione bar	Pagina
NEBULIZZATORI				
COMPREX A BATTERIA NPB 18	41001-00015	18	4	87
COMPREX A BATTERIA NPB 7,5	41001-00012	7,5	6	87
COMPREX A BATTERIA NPB 14	41001-00013	14	4	88
COMPREX A BATTERIA NPB 22	41001-00014	22	6	88

Comprex NPB 7,5/18**ACCESSORI IN DOTAZIONE**

codice
00080-01609

codice
00080-01610



codice 10001-07805 Kit manutenzione
(mod sanix pro 7,5)
codice 00055-00128 Batteria al Litio
(mod sanix pro 7,5)
codice 10001-07806 Kit 3 ugelli
(mod sanix pro 7,5)

Comprex a batteria NPB 7,5

Serbatoio spallabile, pompa
elettrica con batteria al Litio

Optional:

codice 10001-02211 Kit ugello
NEBULIZZANTE (mod sanix pro 7,5)

Comprex manuale NPB 18

Serbatoio carrellato, pompa
manuale

• Irroratori per trattamenti di sanificazione e igienizzazione • Tubo integrato • Lancia telescopica con ugello regolabile MR 1,5 mm **Modello a batteria:** • I prodotti sono realizzati in Europa, • I nostri spruzzatori sono molto silenziosi, • Hanno batterie al litio rimovibili da 12V, nessun altro prodotto sul mercato può offrire lo stesso • La batteria si ricarica in 1,5 h e ha un'autonomia di circa 4 ore 400 cicli a 3,5 Ah, • I tubi delle lance sono rinforzati con tre strati flessibili ed estensibili, la valvola dosatrice ha 2 o-ring invece di uno, 3 ugelli regolabili standard, set di guarnizioni e grasso siliconico, • Gli spallacci sono imbottiti e a norma (non assorbenti) • Il caricabatteria incluso è 230/240-50/60Hz ma adatto anche a 120V / 60Hz

Modello	Comprex manuale NPB 18	Comprex a batteria NPB 7,5
Codice	41001-00015	41001-00012
Alimentazione	manuale	12 V 3,4 Ah batteria al Litio
Volume contenitore	18 l	7,5 l
Pressione di esercizio	4 bar	6 bar
Portata	0,30	0,40 ÷ 1,15 l/min max
Peso	4,46 Kg	3,35 Kg
Pallet	120 x 80 h 205 cm - 5 pz x strato 20 pz	120 x 80 h 205 cm - 5 pz x strato 30 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI




Mod 18

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Mod 7,5

Comprex a batteria NPB 14/22**ACCESSORI IN DOTAZIONE**

codice
00080-01609

codice
00080-01610

codice 10001-07805 Kit manutenzione
codice 00055-00128 Batteria al Litio
codice 10001-07806 Kit 3 ugelli

Optional:

codice 10001-02211 Kit ugello
NEBULIZANTE

Comprex a batteria NPB 14

Serbatoio a zainetto, pompa elettrica con batteria al Litio

Comprex a batteria NPB 22

Serbatoio carrellato, pompa elettrica con batteria al Litio

• Irroratori per trattamenti di sanificazione e igienizzazione • Tubo integrato • Lancia telescopica con ugello regolabile MR 1,5 mm • I prodotti sono realizzati in Europa • I nostri spruzzatori sono molto silenziosi, • Hanno batterie al litio rimovibili da 12V, nessun altro prodotto sul mercato può offrire lo stesso • La batteria si ricarica in 1,5 h e ha un'autonomia di circa 4 ore 400 cicli a 3,5 Ah, • I tubi delle lance sono rinforzati con tre strati flessibili ed estensibili, la valvola dosatrice ha 2 o-ring invece di uno, 3 ugelli regolabili standard, set di guarnizioni e grasso silconico, • Nella versione PRO 14 gli spillacci sono imbottiti e a norma (non assorbenti) • Il caricabatteria incluso è 230/240-50/60Hz ma adatto anche a 120V / 60Hz

Modello	Comprex a batteria NPB 14	Comprex a batteria NPB 22
Codice	41001-00013	41001-00014
Alimentazione batteria	12 V 3,4 Ah Litio	12 V 3,4 Ah Litio
Volume contenitore	14 l	22 l
Pressione di esercizio	4 bar	6 bar
Portata	0,40 ÷ 1,15 l/min max	0,40 ÷ 1,15 l/min max
Peso	6,8 Kg	8,2 Kg
Pallet	120 x 80 h 192 cm - 3 pz x strato 15 pz	120 x 80 h 203 cm - 2 pz x strato 12 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Mod 14

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Mod 22



Modelli:	Codice	Motore aspirazione	Depressione max mbar	Depressione max kPa	Portata aria max l/s	Capacità fusto di raccolta l	Preso per elettrodomestici	Pagina
ASPIRATORI PER PISCINE								
SWIMMY	40013-00001	1600 W max	270	27	70	35	-	90

- Per una pratica pulizia delle piscine da impurità come fango, residui vegetali, alghe e foglie In alternativa è possibile anche utilizzarlo come aspiratore di solidi e liquidi
- Il sistema incorporato di riconoscimento del livello di pieno attiva automaticamente il processo di svuotamento riaccendendosi poi sempre automaticamente dopo essersi svuotato

Swimmy

ACCESSORI IN DOTAZIONE



3 in 1
Aspiratore per piscine,
polvere, liquidi

Adatto a
TUTTI I TIPI DI PISCINE
senza doverle svuotare

GUARDA IL VIDEO



- Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in plastica antiurto • Porta cavo elettrico • 4 ruote pivotanti • Scheda elettronica per l'arresto/svuotamento automatico dell'aspiratore • 4 Tubi di prolunga in plastica per raggiungere il fondo della piscina • Cavo elettrico 7,5 m • Tubi flex 5 m e 2,5 m


Modello	Swimmy
Codice	40013-00001
Codice a barre	8013298063130
Potenza assorbita	1400 W (max 1600 W)
Depressione colonna	270 mbar/27 kPa
Portata/Prevalenza	70 l/s / 1,2 m max
Capacità fusto	35 l
Dim imballo/Peso	37 x 37 h 71 cm / 9,6 Kg
Pallet	120 x 80 h 154 cm - 6 pz x strato 12 pz
Quantità minima ordinabile 1 pezzo	



00080-03996



00080-04000



3 x 00080-01861



1 x 00080-01858



00080-02016



00080-02026



00080-02025



00080-01912



00070-00555



10001-09339



Filtro carta
cod 00070-00530
Standard 1 pezzo

Filtri opzionali

- 5 filtri raccogliore cod 10001-08189
- Filtro cartuccia lavabile cod 10001-08251
- Filtro cartuccia cartridge cod 10001-08252
- Filtro cartuccia Hepa cod 10001-08253
 - 3 filtri panno cod 10001-08215
- Prefiltro supplementari cod 10001-08257
 - Filtro in spugna cod 0001-09339
 - 10 filtri in carta cod 10001-08158

MAGGIORI INFORMAZIONI





Modelli:	Codice	Tensione (V-Hz)	Potenza assorbita (W)	Portata max (l/h)	Prevalenza massima (m)	Profondità massima di immersione (m)	Pagina
POMPE SOMMERSE							
EDP-5000	34007-00001	230 - 50	350	5000	6,5	5	92
EDS-P 10500	34007-00002	230 - 50	550	10500	7	7	92
EDS-PM 12500	34007-00003	230 - 50	750	12500	8	8	93
EDS-M 15000	34007-00004	230 - 50	1100	15000	9,5	8	93
POMPE DA GIARDINO							
EG-M 3800	34007-00007	230 - 50	1200	3800	44	8	94

EDP-5000



↑ 22
Cm → 16

**GARANZIA
AZIENDALE**

per acque chiare

Immersa nell'acqua, consente di svuotare o trasferire in altro bacino l'acqua pulita o non molto sporca, ad esempio quella di piscine o serbatoi

Dotata di galleggiate per l'attivazione automatica e di una maniglia per il trasporto e il posizionamento



EDS-P 10500



↑ 33
Cm → 23,5

**GARANZIA
AZIENDALE**

per acque sporche

Immersa nell'acqua, questa pompa consente di svuotare vani allagati, ad esempio scantinati o garage seminterrati, stagni o qualsiasi serbatoio contenente acqua poco pulita o con particelle di sporco presenti

Dotata di galleggiate per l'attivazione automatica e di una maniglia per il trasporto e il posizionamento



Modello	EDP-5000	EDS-P 10500
Codice	34007-00001	34007-00002
Codice a barre	8013298110193	8013298110209
Tensione	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Potenza assorbita	350 W	550 W
Portata max	5000 l/h	10500 l/h
Altezza max	6,5 m	7 m
Profondità max	5 m	7 m
Dimensione imballo	51 x 33 h 33 cm (6 pz)	46 x 38 h 35,5 cm (4 pz)
Dimensione Master	51 x 33 h 33 cm (6 pz)	46 x 38 h 35,5 (4 pz)
	Quantità minima ordinabile 6 pezzi	Quantità minima ordinabile 4 pezzi

MAGGIORI
INFORMAZIONI



EDP 5000

MAGGIORI
INFORMAZIONI



EDS-P 10500

EDS-PM 12500



32,5
15
Cm → 27

**GARANZIA
AZIENDALE**

per acque sporche

Immersa nell'acqua, questa pompa consente di svuotare vani allagati, ad esempio scantinati o garage seminterrati, stagni o qualsiasi serbatoio contenente acqua poco pulita o con particelle di sporco presenti. Dotata di galleggiate per l'attivazione automatica e di una maniglia per il trasporto e il posizionamento. Fusto in metallo.



EDS-M 15000



34
16,5
Cm → 24

**GARANZIA
AZIENDALE**

per acque sporche

Immersa nell'acqua, questa pompa consente di svuotare vani allagati, ad esempio scantinati o garage seminterrati, stagni o qualsiasi serbatoio contenente acqua poco pulita o con particelle di sporco presenti. Dotata di galleggiate per l'attivazione automatica e di una maniglia per il trasporto e il posizionamento. Completamente in metallo.



Modello	EDS-PM 12500	EDS-M 15000
Codice	34007-00003	34007-00004
Codice a barre	8013298110216	8013298110223
Tensione	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Potenza assorbita	750 W	1100 W
Portata max	12500 l/h	15000 l/h
Altezza max	8 m	9,5 m
Profondità max	8 m	8 m
Dimensione imballo	46 x 34 x 38,5 cm (4 pz)	46 x 34 x 38,5 cm (4 pz)
	Quantità minima ordinabile 4 pezzi	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI



EDS-PM 12500

MAGGIORI
INFORMAZIONI



EDS-M 15000

EG-M 3800

**GARANZIA
AZIENDALE**



↑ 27
↗ 23,5
Cm → 35,5

Adatta per irrigare il giardino, l'orto e le piante attingendo l'acqua da cisterne o riserve d'acqua in genere. Dotata di pratica struttura tubolare per il trasporto e il facile posizionamento. Struttura in metallo. Potendosi alimentare anche con acqua non potabile (raccolta di acqua piovana ad esempio) consentendo un notevole risparmio idrico.

Modello	EG-M 3800
Codice	34007-00007
Codice a barre	8013298110254
Tensione	230 V - 50 Hz
Potenza assorbita	1200 W
Portata max	3800 l/h
Altezza max	44 m
Profondità max	8 m
Dimensione imballo	37 x 21 h 26 cm (1 pz)

Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI



EG-M 3800




Modelli:	Codice	Motore aspirazione max	Depressione max mbar	Depressione max kPa	Portata aria max l/s	Capacità fusto di raccolta l	Preso per elettroattensili	Pagina
ASPIRAPOLVERE ASPIRALIQUIDI								
RUDY 1200 S	40023-00014	1200 W	180	18	35	20	-	97
VAC 20 S	40023-00002	1200 W	180	18	40	20	-	98
RUDY 30 S	40023-00031	1200 W	180	18	35	30	-	99
WTP 20 P	40028-00022	1600 W	220	22	65	20	-	100
WTP 20 X	40028-00023	1600 W	220	22	65	20	-	101
WTP 30 X	40028-00024	1600 W	220	22	65	30	-	102
WTP 30 XE	40028-00025	1600 W	240	24	65	30	SI	103
WTP 50 XE	40028-00008	1600 W	240	24	65	50	SI	104
WD 255 XE	40018-00004	2 x 1400 W	240	24	65x2	55	SI	105
SILENT	40025-00019	800 W	240	24	44	12	-	106
WHISPER	40006-00021	800 W	240	24	44	15	-	107
PRO WORKER EM	40041-00016	1400 W	2400	24	70	30	SI	108
WINDY 120 PF	40008-00031	1400 W	2400	24	65	20	-	109
WINDY 120 IF	40008-00001	1400 W	2400	24	65	20	-	110
WINDY 130 PF	40008-00030	1400 W	2400	24	65	30	-	111
WINDY 130 IF	40008-00018	1400 W	2400	24	65	30	-	112
WINDY 165 PF	40009-00017	1400 W	2400	24	65	65	-	113
WINDY 165 IF	40009-00016	1400 W	2400	24	65	65	-	114
WINDY 265 PF	40018-00005	2 x 2400 W	2200	22	130	65	-	115
WINDY 265 IF	40018-00001	2 x 2400 W	2200	22	130	65	-	116
WINDY 365 IR	40020-00001	3 x 3600 W	2200	22	195	65	-	117
WINDY 278 PF	40019-00002	2 x 2400 W	2200	22	130	78	-	118
WINDY 278 IF	40019-00001	2 x 2400 W	2200	22	130	78	-	119
WINDY 378 PF	40021-00006	3 x 3600 W	2200	22	195	78	-	120
WINDY 378 IR	40021-00001	3 x 3600 W	2200	22	195	78	-	121
ZEUS IF	40007-00001	1400 W	2200	21,6	53	50	-	122
DOMUS PR	40005-00009	2 x 2400 W	2240	22	108	78	-	123
DOMUS IF	40005-00023	2 x 2400 W	2240	22	108	78	-	124
DOMUS IR	40005-00001	2 x 2400 W	2240	22	108	78	-	125
TAURUS PR	40004-00008	3 x 3600 W	2240	22	162	78	-	126
TAURUS IR	40004-00001	3 x 3600 W	2240	22	162	78	-	127

Descrizione



ECO



1 motore



Made in italy



2 motori



Sistema soffiante



3 motori



Presa elettroutensile



Sistema anti shock



Scuotifiltro



Tubo scarico liquidi



Sistema svuotamento a bascula



Servizio a domicilio


Rudy 1200 S

ACCESSORI IN DOTAZIONE



- Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Funzione soffiante • Vani portaccessori • Fusto in acciaio • Porta cavo elettrico • Cavo elettrico 4 m • Tubo flex 1,5 m

Modello	Rudy 1200 S
Codice	40023-00014
Codice a barre	8013298066506
Potenza assorbita/Tensione	1200 W/230 V-50 Hz
Depressione colonna	180 mbar -18 kPa
Portata	35 l/s
Capacità fusto	20 l
Dim imballo/Peso	39 x 37 h 43 cm / 5,4 Kg
Pallet	120 x 80 h 187 cm - 6 pz x strato 24 pz
Quantità minima ordinabile 1 pezzo	



00080-01880



2 x 00080-01841

00080-04325



00080-01912



Filtro panno
cod 00070-00575
Standard 1 pezzo



00070-00556



Filtri opzionali:

- 5 filtri raccoglitori
cod 10001-08237
- Filtro cartuccia lavabile
cod 10001-08246
- Filtro cartuccia Hepa
cod 10001-08249
- Prefiltro supplementare
cod 10001-08211
 - 3 prefiltri panno
cod 10001-08215
 - Filtro spugna
cod 10001-08174

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 135

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Vac 20 S

ACCESSORI IN DOTAZIONE



**Scuotifiltro
PNEUMATICO**

GUARDA IL VIDEO



49
Cm
29

- Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Funzione soffiante • Vani portaccessori • Fusto in acciaio • Porta cavo elettrico • Scuotifiltro pneumatico • Cavo elettrico 4 m • Tubo flex 1,5 m

Modello	Vac 20 S
Codice	40023-00002
Codice a barre	8013298065332
Potenza assorbita/Tensione	1000 W (max 1200 W)/ 230 V~50 Hz
Depressione colonna	180 mbar -18 kPa
Portata	40 l/s
Capacità fusto	20 l
Dim imballo/Peso	39 x 37 h 43 cm / 5,4 Kg
Pallet	120 x 80 h 187 cm - 6 pz x strato 24 pz
Quantità minima ordinabile 6 pezzi	



00080-01880



2 x 00080-01841

00080-04325



00080-01912



Filtro panno
00070-00575
Standard 1 pezzo



00070-00556



Filtri opzionali:

- 5 filtri raccoglitori
cod 10001-08237
- Filtro cartuccia lavabile
cod 10001-08246
- Filtro cartuccia Hepa
cod 10001-08249
- Prefiltro supplementari
cod 10001-08211
 - 3 filtri panno
cod 10001-08215
 - Filtro in spugna
cod 10001-08174

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 135

MAGGIORI
INFORMAZIONI!



Rudy 30 S

ACCESSORI IN DOTAZIONE



• Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Funzione soffiante • Fusto in acciaio • Porta cavo elettrico • Scuotifiltro pneumatico • Cavo elettrico 4 m • Tubo flex 1,5 m

Modello	Rudy 30 S
Codice	40023-00031
Codice a barre	8013298067503
Potenza assorbita/Tensione	1200 W/230 V-50 Hz
Depressione colonna	180 mbar -18 kPa
Portata	35 l/s
Capacità fusto	30 l
Dim imballo/Peso	37 x 37 h 64 cm / 6,5 Kg
Pallet	120 x 80 h 225 cm - 6 pz x strato 18 pz
Quantità minima ordinabile 1 pezzo	



00080-01880



2 x 00080-01841

00080-04325



00080-01912



Filtro panno
00070-00575
Standard 1 pezzo



00070-00556



Filtri opzionali:

- 5 filtri raccoglitori cod 10001-08237
- Filtro cartuccia lavabile cod 10001-08246
- Filtro cartuccia Hepa cod 10001-08249
- Prefiltro supplementari cod 10001-08211
 - 3 filtri panno cod 10001-08215
 - Filtro in spugna cod 10001-08174

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 135

MAGGIORI INFORMAZIONI



WTP 20 P

ACCESSORI IN DOTAZIONE



- Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Vano portaccessori posteriore • Fusto in plastica • Porta cavo elettrico • 4 ruote di cui 2 pivotanti • Cavo elettrico 4 m • Tubo flex 2 m con impugnatura curva • Ganci professionali in metallo

Modello	WTP 20 P
Codice	40028-00022
Codice a barre	8013298068241
Potenza assorbita/Tensione	1400 W (max 1600 W)/ 230 V~50 Hz
Depressione colonna	220 mbar -22 kPa
Portata	65 l/s
Capacità fusto	20 l
Dim imballo/Peso	39 x 39 h 46 cm / 6,5 Kg
Pallet	120 x 80 h 189 cm - 6 pz x strato 24 pz
Quantità minima ordinabile 1 pezzo	




00080-01843



2 x 00080-01841



00080-02016



00080-02017




00080-02018



00080-01912

Filtro raccogliatore
cod 00070-00535
Standard 1 pezzo



Filtro lavabile
00070-00565



00070-00556



Filtri opzionali:

- 5 filtri raccoglitori cod 10001-08163
- Filtro cartuccia Hepa cod 10001-08249
- Prefiltro supplementare cod 10001-08211
 - 3 filtri panno cod 10001-08215
- Filtro panno con guarnizione cod 10001-08186
 - Prefiltro nylon cod 10001-08207

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 135

MAGGIORI INFORMAZIONI!



WTP 20 X

ACCESSORI IN DOTAZIONE



- Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Vano portaccessori • Fusto in acciaio inox • Porta cavo elettrico • Carrello con 4 ruote pivotanti • Ganci professionali in metallo • Cavo elettrico 4 m • Tubo flex 2 m con impugnatura curva

Modello	WTP 20 X
Codice	40028-00023
Codice a barre	8013298068258
Potenza assorbita/Tensione	1400 W (max 1600 W)/ 230 V~50 Hz
Depressione colonna	220 mbar -22 kPa
Portata	65 l/s
Capacità fusto	20 l
Dim imballo/Peso	39 x 40 h 55 cm / 7,2 Kg
Pallet	120 x 80 h 177 cm - 6 pz x strato 18 pz
Quantità minima ordinabile 1 pezzo	



00080-01843



2 x 00080-01841

00080-02016



00080-02017




00080-02018



00080-01912



Filtro raccogliitore
cod 00070-00535
Standard 1 pezzo



Filtro lavabile
00070-00565



00070-00556



Filtri opzionali:

- 5 filtri raccogliitori cod 10001-08163
- Filtro lavabile cod 10001-08246
- Filtro cartuccia Hepa cod 10001-08249
- Filtro panno con guarnizione cod 10001-08186
 - Prefiltro Nylon cod 10001-08207
 - Prefiltro supplementare cod 10001-08211

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 135

MAGGIORI INFORMAZIONI



WTP 30 X

ACCESSORI IN DOTAZIONE



- Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Vano portaccessori • Fusto in acciaio inox • Porta cavo elettrico • Carrello con 4 ruote pivotanti • Ganci professionali in metallo • Cavo elettrico 4 m • Tubo flex 2 m con impugnatura curva



2 m

00080-01843



2 x 00080-01841

00080-02016



00080-02017




00080-02018



00080-01912



Filtro raccogliitore
cod 00070-00569
Standard 1 pezzo



Filtro lavabile
00070-00565



00070-00556



Filtri opzionali:

- 5 filtri raccoglitori cod 10001-08163
- Filtro cartuccia lavabile cod 10001-08246
- Filtro cartuccia Hepa cod 10001-08249
- Filtro panno con guarnizione cod 10001-08186
 - Prefiltro Nylon cod 10001-08207
 - Prefiltro supplementare cod 10001-08211

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 135

MAGGIORI INFORMAZIONI!



Modello	WTP 30 X
Codice	40028-00024
Codice a barre	8013298068265
Potenza assorbita/Tensione	1400 W (max 1600 W)/ 230 V~50 Hz
Depressione colonna	220 mbar -22 kPa
Portata	65 l/s
Capacità fusto	30 l
Dim imballo/Peso	40 x 39 h 71 cm /8,25 Kg
Pallet	120 x 80 h 225 cm - 6 pz x strato 18 pz
Quantità minima ordinabile 1 pezzo	


WTP 30 XE

ACCESSORI IN DOTAZIONE



- Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Vano portaccessori • Fusto in acciaio inox • Porta cavo elettrico • Carrello con 4 ruote pivotanti • Presa per elettroutensili (max 2200 W) con scheda elettronica per l'arresto dell'aspiratore • Tubo prolunga in acciaio • Ganci professionali in metallo • Cavo elettrico 5 m • Tubo flex 4 m con impugnatura curva

Modello	WTP 30 XE
Codice	40028-00025
Codice a barre	8013298068272
Potenza assorbita/Tensione	1400 W (max 1600 W)/ 230 V~50 Hz
Depressione colonna	240 mbar -24 kPa
Portata	65 l/s
Capacità fusto	30 l
Dim imballo/Peso	40 x 39 h 71 cm / 8,25 Kg
Pallet	120 x 80 h 154 cm - 6 pz x strato 18 pz
Quantità minima ordinabile 1 pezzo	



00080-01845



2 x 00080-01796




00080-02016



00080-02017



00080-02018




00080-03083



00080-01912



00009-02729



Filtro raccogliore
cod 00070-00569
Standard 1 pezzo



Filtro lavabile
00070-00565



00070-00556

Filtri opzionali:

- 5 filtri raccoglitori
cod 10001-08163
- Filtro cartuccia Hepa
cod 10001-08249
 - Filtro lavabile
cod 10001-08215
- Filtro panno con guarnizione
cod 10001-08186
 - Prefiltro nylon
cod 10001-08207

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 135

MAGGIORI
INFORMAZIONI



WTP 50 XE

ACCESSORI IN DOTAZIONE



PROFESSIONALE



Fusto 50 l e presa per elettroutensili



- Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Vano portaccessori • Fusto in acciaio inox • Porta cavo elettrico • 4 ruote pivotanti • Presa per elettroutensili (max 2200 W) con scheda elettronica per l'arresto dell'aspiratore • Tubi di prolunga in acciaio • Ganci professionali in metallo • Cavo elettrico 5,5 m • Tubo flex 5 m con impugnatura curva

Modello	WTP 50 XE
Codice	40028-00008
Codice a barre	8013298067619
Potenza assorbita/Tensione	1400 W (max 1600 W)/ 230 V~50 Hz
Depressione colonna	240 mbar -24 kPa
Portata	65 l/s
Capacità fusto	50 l
Dim imballo/Peso	47 x 47 h 74 cm / 14 Kg
Pallet	120 x 100 h 163 cm - 4 pz x strato 8 pz
Quantità minima ordinabile 1 pezzo	



5 m

00080-04004



2 x 00080-01796

00080-02016



00080-02017



00080-02018



00080-01911



00080-03083



00080-01912



00046-00185



00009-02729



00070-00548



00070-00565



00070-00556



Filtri opzionali:

- Kit 10 filtri raccoglitori cod 10001-08169
- Kit 3 filtri panno cod 10001-08215
- Prefiltro supplementare 1 pz cod 10001-08211
 - Filtro lavabile cod 10001-08246
 - Filtro HEPA cod 10001-08249
- Filtro in panno con guarnizione cod 10001-09468

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 135

MAGGIORI INFORMAZIONI!



WD 255 XE

ACCESSORI IN DOTAZIONE



234 m³/h
aria aspirata
1 motore


468 m³/h
aria aspirata
2 motori
2 x 1400 W MAX



- 2 motori ad alta efficienza • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Presa per elettrotensili (max 2200 W) con scheda elettronica per l'arresto dell'aspiratore
- Vano portaccessori • Fusto in acciaio inox • Porta cavo elettrico • 4 ruote pivotanti • Ganci professionali in metallo • Tasto di accensione rotativo a 3 posizioni • Cavo elettrico 5,2 m • Tubo flex 2,5 m • Accessori Ø 40

Modello	WD 255 XE
Codice	40018-00004
Codice a barre	8013298065448
Potenza assorbita/Tensione	2 x 1200 W (max 2 x 1400 W)/230 V~50 Hz
Depressione colonna	240 mbar -24 kPa
Portata	2 x 65 l/s
Capacità fusto	55 l
Dim imballo/Peso	48 x 59 h 78 cm / 19 Kg
Pallet	120 x 100 h 168 cm - 4 pz x strato 8 pz

Quantità minima ordinabile 1 pezzo



00080-03979



00080-01872



00080-01871



00080-01956



00080-01957



00080-01958



00080-01931

Filtro panno con guarnizione
00070-00670



Filtri opzionali:

- 10 filtri raccoglitori cod 10001-08169
 - Prefiltro Nylon cod 10001-08208
- Filtro in panno con guarnizione cod 10001-09468

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 135

MAGGIORI INFORMAZIONI!



Silent



• Aspirapolvere professionale ultra silenzioso, LAVOR Silent è stato concepito per soddisfare le esigenze del settore floor care • Motore monostadio silenziato (alto rendimento) • Porta accessori integrato • Design resistente agli urti e al ribaltamento • Serbatoio in plastica (PP) da 12 litri • Filtro panno • Interruttore ON/OFF rotativo • Filtro raccogliitore in carta • Cavo di alimentazione ad alta visibilità da 10 m • Accessori Ø 32

Modello	Silent
Codice	40025-00019
Codice a barre	8013298068487
Alimentazione	220-240V ~ 50-60Hz
N° motori - potenza (max)	1 - 800 W
Depressione aspirazione	24 kPa/2400 mmH ₂ O
Portata aria	44 l/s
Volume totale/polvere/liquidi	12 l
Dimensioni imballo/peso	39 x 39 h 42 cm / 6,8 Kg
Pallet	120 x 80 h189 cm - 6 pz x strato 24 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

ACCESSORI IN DOTAZIONE



00080-05155



00080-05167

00080-05158



00080-05162



00080-05160



00070-00774



00070-00776 Filtro panno



10 m cavo alimentazione alta visibilità



Filtri opzionali:

- Kit filtro raccogliitore in carta (10 pz) 10001-13222
- 10001-13660 Kit filtro HEPA + guarnizione
- 10001-08307 Filtro panno

MAGGIORI INFORMAZIONI



Whisper

ACCESSORI IN DOTAZIONE



- Motore monostadio ultrasilenziato (alta efficienza) • Filtro raccogliitore in microfibra • Filtro hepa
- Indicatore filtro raccogliitore pieno • Filtro aria esausta • Porta accessori integrato • Design resistente agli urti e al ribaltamento • 10 m cavo alimentazione alta visibilità • Accessori Ø 32

Modello	Whisper
Codice	40006-00021
Codice a barre	8013298216833
Alimentazione	230V ~ 50Hz
N° motori - potenza (max)	1 - 800 W
Depressione aspirazione	24 kPa/2400 mmH ² O
Portata aria	44 l/s
Volume totale/polvere/liquidi	15 l
Dimensioni imballo/peso	38 x 48 h 42 cm / 8,5 Kg
Pallet	120 x 80 h189 cm - 6 pz x strato 24 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo



2,5 m

00080-05191



00080-05167

00080-05199



00080-05162



00080-05160



00080-05159



00070-00596

00070-00777
Filtro hepa

00070-00785

10 m cavo
alimentazione alta
visibilità

Filtri opzionali:

- Kit filtro raccogliitore in carta (10 pz) 10001-13222
- Kit filtro raccogliitore in microfibra (10 pz) 10001-08242

MAGGIORI
INFORMAZIONI

Windy 120 PF



PROFESSIONALE



66
37
Cm → 37

- Motore ad alta efficienza • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in Plastica
- Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro in panno • Cavo di alimentazione 7,5 m
- Accessori Ø 35

Modello	Windy 120 PF
Codice	40008-00031
Codice a barre	8013298068418
Alimentazione	220-240V ~ 50-60Hz
N° motori - potenza (max)	1 - 1200 (1400) W
Depressione aspirazione	24 kPa/2400 mmH ² O
Portata aria	65 l/s
Volume totale/polvere/liquidi	20 l/14 l/16 l
Dimensioni imballo/peso	39 x 40 h 54 cm / 8,3 Kg
Pallet	120 x 80 h 174 cm - 6 pz x strato 18 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

ACCESSORI IN DOTAZIONE

00080-03988 Tubo 2,5 m	
10001-09429	
00080-01912	
10001-08195	
00080-01911	
00080-02003 300 mm	
00080-02004	
00080-02005	
10001-08186	
10001-08174	
10001-08169 Kit 10 filtri Standard 1 pezzo	

Filtri opzionali:

- Filtro HEPA
cod 10001-08249
- Turbo spazzola tappeti
cod 00080-01955
- Filtro lavabile
cod 10001-08246
- Prefiltro Nylon
cod 10001-08207

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Windy 120 IF

ACCESSORI IN DOTAZIONE



PROFESSIONALE



66
37
Cm

00080-03988
Tubo 2,5 m



10001-09429



00080-01912



10001-08195



00080-01911



00080-02003



300 mm

00080-02004



00080-02005



10001-08186



10001-08174



10001-08169 Kit 10 filtri
Standard 1 pezzo



Filtri opzionali:

- Filtro HEPA
cod 10001-08249
- Turbo spazzola tappeti
cod 00080-01955
- Filtro lavabile
cod 10001-08246
- Prefiltro Nylon
cod 10001-08207

- Motore ad alta efficienza • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in acciaio inox
- Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro in panno • Cavo di alimentazione 7,5 m • Accessori Ø 35

Modello	Windy 120 IF
Codice	40008-00001
Codice a barre	8013298066575
Alimentazione	220-240V ~ 50-60Hz
N° motori - potenza (max)	1 - 1200 (1400) W
Depressione aspirazione	24 kPa/2400 mmH ₂ O
Portata aria	65 l/s
Volume totale/polvere/liquidi	20 l/14 l/16 l
Dimensioni imballo/peso	39 x 40 h 54 cm / 8,3 Kg
Pallet	120 x 80 h 174 cm - 6 pz x strato 18 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Windy 130 PF

ACCESSORI IN DOTAZIONE



PROFESSIONALE



71
37
Cm
37

00080-03988
Tubo 2,5 m



10001-09429



00080-01912



10001-08195



00080-01911



00080-02003



00080-02004



00080-02005



10001-08246



10001-08174



10001-08169 Kit 10 filtri
Standard 1 pezzo



Filtri opzionali:

- Filtro panno
cod 10001-08186
- Filtro HEPA
cod 10001-08249
- Turbo spazzola tappeti
cod 00080-01955
- Prefiltro Nylon
cod 10001-08207

- Motore ad alta efficienza • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in plastica
- Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro lavabile • Cavo di alimentazione 7,5 m
- Accessori Ø 35

Modello	Windy 130 PF
Codice	40008-00030
Codice a barre	8013298068425
Alimentazione	220-240V ~ 50-60Hz
N° motori - potenza (max)	1 - 1200 (1400) W
Depressione aspirazione	24 kPa/2400 mmH ₂ O
Portata aria	65 l/s
Volume totale/polvere/liquidi	30 l/15 l/17 l
Dimensioni imballo/peso	39 x 40 h 79 cm / 11 Kg
Pallet	120 x 80 h 170 cm - 6 pz x strato 12 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI

Windy 130 IF

ACCESSORI IN DOTAZIONE



PROFESSIONALE



71
37
Cm
37

00080-03988
Tubo 2,5 m



10001-09429



00080-01912



10001-08195



00080-01911



00080-02003



00080-02004



00080-02005



10001-08246



10001-08174



10001-08169 Kit 10 filtri
Standard 1 pezzo



Filtri opzionali:

- Filtro panno
cod 10001-08186
- Filtro HEPA
cod 10001-08249
- Turbo spazzola tappeti
cod 00080-01955
- Prefiltro Nylon
cod 10001-08207

• Motore ad alta efficienza • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in acciaio inox • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro lavabile • Cavo di alimentazione 7,5 m • Accessori Ø 35

Modello	Windy 130 IF
Codice	40008-00018
Codice a barre	8013298066599
Alimentazione	220-240V ~ 50-60Hz
N° motori - potenza (max)	1 - 1200 (1400) W
Depressione aspirazione	24 kPa/2400 mmH ² O
Portata aria	65 l/s
Volume totale/polvere/liquidi	30 l/15 l/17 l
Dimensioni imballo/peso	39 x 40 h 79 cm / 11 Kg
Pallet	120 x 80 h 170 cm - 6 pz x strato 12 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Windy 165 PF

ACCESSORI IN DOTAZIONE



PROFESSIONALE



96
44
Cm
46

• Motore ad alta efficienza • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in polipropilene antiurto • Ganci di chiusura professionali • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo di alimentazione 7,5 m • Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro) • Ruote antitraccia • Accessori Ø 40

00080-03979
Tubo 2,5 m



10001-09446



00080-01931



00080-01932



00080-02015



00080-02004



00080-02005



00070-00556



00070-00678
Filtro panno



Filtri opzionali:

- Kit 10 filtri raccoglitori in carta
cod 10001-08169
 - Filtro Nylon
cod 10001-08209
 - Filtro cartuccia HEPA
cod 10001-08249
 - Filtro cartuccia lavabile
cod 10001-08246
- Filtro in panno con guarnizione
cod 10001-09468
 - Filtro in spugna
cod 10001-08174

Modello	Windy 165 PF
Codice	40009-00017
Codice a barre	8013298067633
Alimentazione	220-240V ~ 50-60Hz
N° motori - potenza (max)	1 - 1200 (1400) W Motore ad alta efficienza
Depressione aspirazione	24 kPa/2400 mmH ² O
Portata aria	65 l/s
Volume totale/polvere/liquidi	65 l/30 l/40 l
Dimensioni imballo/peso	60 x 48 h 87 cm / 30,5 Kg
Pallet	120 x 100 h 186 cm - 4 pz x strato 8 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 151

MAGGIORI INFORMAZIONI



Windy 165 IF

ACCESSORI IN DOTAZIONE



PROFESSIONALE



96
44
Cm
46

- Motore ad alta efficienza • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in acciaio inox • Ganci di chiusura professionali • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante
- Filtro panno • Cavo di alimentazione 7,5 m • Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro) • Ruote antitraccia • Accessori Ø 40

00080-03979
Tubo 2,5 m



10001-09446



00080-01931



00080-01932



00080-02015



00080-02004



00080-02005



00070-00556



00070-00678
Filtro panno



Filtri opzionali:

- Kit 10 filtri raccoglitori in carta
cod 10001-08169
 - Filtro Nylon
cod 10001-08209
- Filtro cartuccia HEPA
cod 10001-08249
- Filtro cartuccia lavabile
cod 10001-08246
- Filtro in panno con guarnizione
cod 10001-09468
 - Filtro in spugna
cod 10001-08174

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 151

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Modello	Windy 165 IF
Codice	40009-00016
Codice a barre	8013298067626
Alimentazione	220-240V ~ 50-60Hz
N° motori - potenza (max)	1 - 1200 (1400) W Motore ad alta efficienza
Depressione aspirazione	24 kPa/2400 mmH ² O
Portata aria	65 l/s
Volume totale/polvere/liquidi	65 l/30 l/40 l
Dimensioni imballo/peso	60 x 48 h 87 cm / 31,5 Kg
Pallet	120 x 100 h 186 cm - 4 pz x strato 8 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

Windy 265 PF

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE


96
44
Cm
46

• 2 motori ad alta efficienza • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Sistema di pulizia del filtro • Fusto in plastica antiurto (PP) • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante Filtro in panno • Cavo di alimentazione 7,5 m • Ruote antitraccia • Accessori Ø 40

Modello	Windy 265 PF
Codice	40018-00005
Codice a barre	8013298065561
Alimentazione	220-240V ~ 50-60Hz
N° motori - potenza (max)	2 - 2000 (2400) W
Depressione aspirazione	22 kPa / 2200 mm H ₂ O
Portata aria	130 l/s
Volume totale/polvere/liquidi	65 l / 30 l / 40 l
Dimensioni imballo/peso	60 x 48 h 87 cm / 19,8 Kg
Pallet	120 x 100 h 186 cm - 4 pz x strato 8 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

00080-03979
Tubo 2,5 m



10001-09446



00080-01931



00080-01932



00080-01956



400 mm

00080-01957



00080-01958



10001-09468


Filtri opzionali:

- Kit 10 filtri raccoglitori in carta cod 10001-08169
- Filtro panno per polvere fine cod 00070-00673
 - Prefiltro Nylon cod 10001-08208



SCUOTIFILTRO PNEUMATICO AD
INVERSIONE DI FLUSSO

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 151

MAGGIORI
INFORMAZIONI!



Windy 265 IF

ACCESSORI IN DOTAZIONE



PROFESSIONALE



00080-03979
Tubo 2,5 m



10001-09446



00080-01931



00080-01932



00080-01956



400 mm

00080-01957



00080-01958



10001-09468



Filtri opzionali:

- Kit 10 filtri raccoglitori in carta cod 10001-08169
- Filtro panno per polvere fine cod 00070-00673
 - Prefiltro Nylon cod 10001-08208

96
44
Cm
46

- 2 motori ad alta efficienza • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Sistema di pulizia del filtro • Fusto in acciaio inox • Sistema antielettrostaticità • Carrello antiurto
- Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo di alimentazione 7,5 m • Ruote antitraccia
- Accessori Ø 40



SCUOTIFILTRO PNEUMATICO AD INVERSIONE DI FLUSSO

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 151

MAGGIORI INFORMAZIONI



Modello	Windy 265 IF
Codice	40018-00001
Codice a barre	8013298065356
Alimentazione	220-240V ~ 50-60Hz
N° motori - potenza (max)	2 - 2000 (2400) W
Depressione aspirazione	22 kPa/2200 mm H ₂ O
Portata aria	130 l/s
Volume totale/polvere/liquidi	65 l/30 l/40 l
Dimensioni imballo/peso	60 x 48 h 87 cm / 20,25 Kg
Pallet	120 x 100 h 186 cm - 4 pz x strato 8 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

Windy 365 IR

ACCESSORI IN DOTAZIONE



PROFESSIONALE

00080-03979
Tubo 2,5 m

10001-09446



00080-01931



00080-01932



00080-01956



400 mm

00080-01957



00080-01958



10001-09468




Filtri opzionali:

- Kit 10 filtri raccoglitori in carta cod 10001-08169
- Filtro panno per polvere fine cod 00070-00673
 - Prefiltro Nylon cod 10001-08208

↑ 100
↘ 51
→ 62
Cm

- 3 motori ad alta efficienza • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Sistema di pulizia del filtro • Fusto in acciaio inox • Sistema antielettrostaticità • Sistema svuotamento a bascula
- Fusto asportabile dalla base • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo di alimentazione 7,5 m • Ruote antitraccia • Accessori Ø 40

SCUOTIFILTRO PNEUMATICO AD
INVERSIONE DI FLUSSO

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 151

MAGGIORI
INFORMAZIONI!

Modello	Windy 365 IR
Codice	40020-00001
Codice a barre	8013298065318
Alimentazione	220-240V ~ 50-60Hz
N° motori - potenza (max)	3 - 3000 (3600) W
Depressione aspirazione	22 kPa / 2200 mm H ² O
Portata aria	195 l/s
Volume totale/polvere/liquidi	65 l / 30 l / 40 l
Dimensioni imballo/peso	68 x 56 h 105 cm / 25 Kg
Pallet	120 x 80 h 222 cm - 2 pz x strato 4 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

Windy 278 PF

ACCESSORI IN DOTAZIONE



PROFESSIONALE



96
51
Cm
62

- 2 motori ad alta efficienza
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Sistema di pulizia del filtro
- Fusto in polipropilene antiurto
- Carrello antiurto
- Valvola a galleggiante
- Filtro panno
- Cavo di alimentazione 7,5 m
- Ruote antitraccia
- Accessori Ø 40
- Tubo scarico liquidi

00080-03979
Tubo 2,5 m



10001-09446



00080-01931



00080-01932



00080-01956



400 mm

00080-01957



00080-01958



00070-00681



Filtri opzionali:

- Kit 10 filtri raccoglitori in carta
cod 10001-08169
- Filtro panno per polvere fine
cod 00070-00680
 - Prefiltro Nylon
cod 10001-08208



SCUOTIFILTRO PNEUMATICO AD INVERSIONE DI FLUSSO

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 151

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Modello	Windy 278 PF
Codice	40019-00002
Codice a barre	8013298066544
Alimentazione	220-240V ~ 50-60Hz
N° motori - potenza (max)	2 - 2000 (2400) W Motori ad alta efficienza
Depressione aspirazione	22 kPa/2200 mmH ² O
Portata aria	130 l/s
Volume totale/polvere/liquidi	78 l/35 l/48 l
Dimensioni imballo/peso	75 x 60 h 103 cm / 24 Kg
Pallet	120 x 80 h 222 cm - 2 pz x strato 4 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

Windy 278 IF

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE

 00080-03979
 Tubo 2,5 m


10001-09446



00080-01931



00080-01932



00080-01956



400 mm

00080-01957



00080-01958



00070-00681



Filtri opzionali:

- Kit 10 filtri raccoglitori in carta
cod 10001-08169
- Filtro panno per polvere fine
cod 00070-00680
 - Prefiltro Nylon
cod 10001-08208

 96
 51
 Cm
 62

- 2 motori ad alta efficienza • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Sistema di pulizia del filtro • Fusto in acciaio inox • Sistema antielettrostaticità • Carrello antiurto
- Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo di alimentazione 7,5 m • Ruote antitraccia
- Accessori Ø 40 • Tubo scarico liquidi

Modello	Windy 278 IF
Codice	40019-00001
Codice a barre	8013298066445
Alimentazione	220-240V ~ 50-60Hz
N° motori - potenza (max)	2 - 2000 (2400) W Motori ad alta efficienza
Depressione aspirazione	22 kPa/2200 mmH ₂ O
Portata aria	130 l/s
Volume totale/polvere/liquidi	78 l/35 l/48 l
Dimensioni imballo/peso	75 x 60 h 103 cm / 26 Kg
Pallet	120 x 80 h 222 cm - 2 pz x strato 4 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo


 SCUOTIFILTRO PNEUMATICO AD
 INVERSIONE DI FLUSSO

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 151

 MAGGIORI
 INFORMAZIONI!


Windy 378 PF

ACCESSORI IN DOTAZIONE



PROFESSIONALE



96
51
Cm
62

00080-03979
Tubo 2,5 m



10001-09446



00080-01931



00080-01932



00080-01956



400 mm

00080-01957



00080-01958



00070-00681



Filtri opzionali:

- Kit 10 filtri raccoglitori in carta cod 10001-08169
- Filtro panno per polvere fine cod 00070-00680
 - Prefiltro Nylon cod 10001-08208



SCUOTIFILTRO PNEUMATICO AD INVERSIONE DI FLUSSO

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 151

MAGGIORI
INFORMAZIONI



- 3 motori ad alta efficienza
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Sistema di pulizia del filtro
- Fusto in polipropilene antiurto
- Carrello antiurto
- Valvola a galleggiante
- Filtro panno
- Cavo di alimentazione 7,5 m
- Ruote antitraccia
- Accessori Ø 40
- Tubo scarico liquidi

Modello	Windy 378 PF
Codice	40021-00006
Codice a barre	8013298066810
Alimentazione	220-240V ~ 50-60Hz
N° motori - potenza (max)	3 - 3000 (3600) W Motori ad alta efficienza
Depressione aspirazione	22 kPa/2200 mmH ² O
Portata aria	195 l/s
Volume totale/polvere/liquidi	78 l/35 l/48 l
Dimensioni imballo/peso	75 x 60 h 103 cm / 25,5 Kg
Pallet	120 x 80 h 222 cm - 2 pz x strato 4 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

Windy 378 IR

ACCESSORI IN DOTAZIONE



PROFESSIONALE

00080-03979
Tubo 2,5 m

10001-09446



00080-01931



00080-01932



00080-01956



400 mm

00080-01957



00080-01958



00070-00681



Filtri opzionali:

- Kit 10 filtri raccoglitori in carta
cod 10001-08169
- Filtro panno per polvere fine
cod 00070-00680
 - Prefiltro Nylon
cod 10001-08208

SCUOTIFILTRO PNEUMATICO AD
INVERSIONE DI FLUSSO

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 151

MAGGIORI
INFORMAZIONI!

99
51
Cm
62

• 3 motori ad alta efficienza • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Sistema di pulizia del filtro • Fusto in acciaio inox • Sistema antielettrostaticità • Sistema svuotamento a bascula • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo di alimentazione 7,5 m • Ruote antitraccia • Accessori Ø 40

Modello	Windy 378 IR
Codice	40021-00001
Codice a barre	8013298066452
Alimentazione	220-240V ~ 50-60Hz
N° motori - potenza (max)	3 - 3000 (3600) W Motori ad alta efficienza
Depressione aspirazione	22 kPa/2200 mmH ₂ O
Portata aria	195 l/s
Volume totale/polvere/liquidi	78 l/35 l/48 l
Dimensioni imballo/peso	75 x 60 h 103 cm / 29,5 Kg
Pallet	120 x 80 h 222 cm - 2 pz x strato 4 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

Zeus IF

ACCESSORI IN DOTAZIONE



PROFESSIONALE



85
51
Cm
62

• **Motore bistadio silenzioso** • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in acciaio inox • Ganci di chiusura professionali • Sistema antielettrostaticità • Tubo di scarico serbatoio • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo di alimentazione 10 m • Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro) • Ruote antitraccia • Accessori Ø 40

Modello	Zeus IF
Codice	40007-00001
Codice a barre	8013298060764
Alimentazione	220-240V ~ 50-60Hz
N° motori - potenza (max)	1 - 1200 (1400) W
Depressione aspirazione	21,6 kPa / 2200 mm H ² O
Portata aria	53 l/s
Volume totale/polvere/liquidi	50 l / 21 l / 35 l
Dimensioni imballo/peso	64 x 54 h 92 cm / 21,5 Kg
Pallet	120 x 80 h 197 cm - 2 pz x strato 4 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

00080-03979 Tubo 2,5 m	
10001-09446	
00080-01931	
00080-01932	
00080-02015 300 mm	
00080-02004	
00080-02005	
10001-09339	
10001-09337	

Filtri opzionali:

- Kit 10 filtri raccoglitori in carta
cod 10001-08169
 - Prefiltro Nylon
cod 10001-08209
 - Filtro Cartridge
cod 10001-08252
 - Filtro HEPA
cod 10001-08253

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 151

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Domus PR

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE


99
51
Cm
62

- **2 motori bistadio silenziosi** • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in polipropilene antiurto • Ganci di chiusura professionali • Sistema antielettrostaticità
- Sistema svuotamento a bascula • Fusto asportabile dalla base • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo di alimentazione 10 m • Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro) • Porta cavo elettrico • Ruote antitraccia
- Accessori Ø 40

Modello	Domus PR
Codice	40005-00009
Codice a barre	8013298061983
Alimentazione	220-240V ~ 50-60Hz
N° motori - potenza (max)	2 - 2000 (2400) W silenzioso, bistadio
Depressione aspirazione	22 kPa/2240 mmH ² O
Portata aria	108 l/s
Volume totale/polvere/liquidi	78 l/35 l/48 l
Dimensioni imballo/peso	75 x 60 x 103 cm / 30 Kg
Pallet	120 x 80 x 222 cm - 2 pz x strato 4 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

00080-03979
Tubo 2,5 m



10001-09446



00080-01931



00080-01932



00080-01956



400 mm

00080-01957



00080-01958



00070-00679


Filtri opzionali:

- Kit 10 filtri raccoglitori in carta
cod 10001-08169
- Filtro panno per polvere fine
cod 00070-00680
 - Prefiltro Nylon
cod 10001-08208
 - Filtro lavabile
cod 10001-08168
 - Filtro HEPA
cod 10001-08178

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 151

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Domus IF

ACCESSORI IN DOTAZIONE



PROFESSIONALE



96
51
Cm
62

- 2 motori bistadio silenziati • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Fusto in acciaio inox • Ganci di chiusura professionali • Sistema antielettrostaticità • Tubo di scarico serbatoio • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo di alimentazione 10 m • Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro) • Ruote antitraccia • Accessori Ø 40

Modello	Domus IF
Codice	40005-00023
Codice a barre	8013298062089
Alimentazione	220-240V ~ 50-60Hz
N° motori - potenza (max)	2 - 2000 (2400) W motore silenziato, bistadio
Depressione aspirazione	22 kPa / 2240 mm H ² O
Portata aria	108 l/s
Volume totale/polvere/liquidi	78 l / 35 l / 48 l
Dimensioni imballo/peso	75 x 60 h 103 cm / 28,61 Kg
Pallet	120 x 80 h 222 cm - 2 pz x strato 4 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

00080-03979
Tubo 2,5 m



10001-09446



00080-01931



00080-01932



00080-01956



400 mm

00080-01957



00080-01958



00070-00679



Filtri opzionali:

- Kit 10 filtri raccoglitori in carta cod 10001-08169
- Filtro panno per polvere fine cod 00070-00680
 - Prefiltro Nylon cod 10001-08208
 - Filtro lavabile cod 10001-08168
 - Filtro HEPA cod 10001-08178

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 151

MAGGIORI INFORMAZIONI



Domus IR

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE

 99
51
Cm
62

• **2 motori bistadio silenziosi** • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in acciaio inox • Ganci di chiusura professionali • Sistema antielettrostaticità • Sistema svuotamento a bascula • Fusto asportabile dalla base • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo di alimentazione 10 m • Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro) • Porta cavo elettrico • Ruote antitraccia • Accessori Ø 40

 00080-03979
Tubo 2,5 m


10001-09446



00080-01931



00080-01932



00080-01956



400 mm

00080-01957



00080-01958



00070-00679



Filtri opzionali:

- Kit 10 filtri raccoglitori in carta
cod 10001-08169
- Filtro panno per polvere fine
cod 00070-00680
 - Prefiltro Nylon
cod 10001-08208
 - Filtro lavabile
cod 10001-08168
 - Filtro HEPA
cod 10001-08178

Modello	Domus IR
Codice	40005-00001
Codice a barre	8013298060788
Alimentazione	220-240V ~ 50-60Hz
N° motori - potenza (max)	2 - 2000 (2400) W silenzioso, bistadio
Depressione aspirazione	22 kPa/2240 mmH ₂ O
Portata aria	108 l/s
Volume totale/polvere/liquidi	78 l/35 l/48 l
Dimensioni imballo/peso	75 x 60 h 103 cm / 33,5 Kg
Pallet	120 x 80 h 222 cm - 2 pz x strato 4 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 151

 MAGGIORI
INFORMAZIONI


Taurus PR

ACCESSORI IN DOTAZIONE



PROFESSIONALE



99
51
Cm
62

• **3 motori bistadio silenziosi** • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in polipropilene antiurto • Ganci di chiusura professionali • Sistema antielettrostaticità • Sistema svuotamento a bascula • Fusto asportabile dalla base • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo di alimentazione 10 m • Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro) • Porta cavo elettrico • Ruote antitraccia • Accessori Ø 40

Modello	Taurus PR
Codice	40004-00008
Codice a barre	8013298062027
Alimentazione	220-240V ~ 50-60Hz
N° motori - potenza (max)	3 - 3000 (3600) W silenzioso, bistadio
Depressione aspirazione	22 kPa/2240 mmH ₂ O
Portata aria	162 l/s
Volume totale/polvere/liquidi	78 l/35 l/48 l
Dimensioni imballo/peso	75 x 60 h 103 cm / 34,5 Kg
Pallet	120 x 80 h 222 cm - 2 pz x strato 4 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

00080-03979
Tubo 2,5 m



10001-09446



00080-01931



00080-01932



00080-01956



400 mm

00080-01957



00080-01958



00070-00679



Filtri opzionali:

- Kit 10 filtri raccoglitori in carta cod 10001-08169
- Filtro panno per polvere fine cod 00070-00680
 - Prefiltro Nylon cod 10001-08208
 - Filtro lavabile cod 10001-08168
 - Filtro HEPA cod 10001-08178

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 151

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Taurus IR

ACCESSORI IN DOTAZIONE



PROFESSIONALE



99
51
Cm
62

• **3 motori bistadio silenziosi** • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in acciaio inox • Ganci di chiusura professionali • Sistema antielettrostaticità • Sistema svuotamento a bascula • Fusto asportabile dalla base • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo di alimentazione 10 m • Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro) • Porta cavo elettrico • Ruote antitraccia • Accessori Ø 40

Modello	Taurus IR
Codice	40004-00001
Codice a barre	8013298060795
Alimentazione	220-240V ~ 50-60Hz
N° motori - potenza (max)	3 - 3000 (3600) W silenzioso, bistadio
Depressione aspirazione	22 kPa/2240 mmH ² O
Portata aria	162 l/s
Volume totale/polvere/liquidi	78 l/35 l/48 l
Dimensioni imballo/peso	75 x 60 x 103 cm / 34,5 Kg
Pallet	120 x 80 x 222 cm - 2 pz x strato 4 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

00080-03979
Tubo 2,5 m



10001-09446



00080-01931



00080-01932



00080-01956



400 mm

00080-01957



00080-01958



00070-00679



Filtri opzionali:

- Kit 10 filtri raccoglitori in carta
cod 10001-08169
- Filtro panno per polvere fine
cod 00070-00680
 - Prefiltro Nylon
cod 10001-08208
 - Filtro lavabile
cod 10001-08168
 - Filtro HEPA
cod 10001-08178

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 151

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Modelli:	Codice	Motore aspirazione max	Depressione max mbar	Depressione max kPa	Portata aria max l/s	Capacità fusto di raccolta l	Presca per elettrodomestici	Pagina
----------	--------	------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------

LAVAMOQUETTE ASPIRAPOLVERE ASPIRALIQUIDI								
GBP 20	40003-00008	1400 W	270	27	70	20	-	129
HYDRUS	40003-00009	1400 W	270	27	70	20	-	130
JUPITER	40038-00001	1400 W	230	23	50	6,5	-	131
APOLLO IF	40010-00001	1400 W	220	21,6	53	50	-	132
SOLARIS IF	40011-00002	2400 W	224	22,4	108	78	-	133
COSTELLATION IR	40011-00008	2400 W	224	22,4	108	78	-	134

GBP 20

ACCESSORI IN DOTAZIONE



SEMIPROFESSIONALE

**LAVA
INTERNI AUTO
TAPPETINI
SEDILI**



64
39
Cm
40

**3 in 1
Lavamoquette,
polvere e liquidi**

• Aspirapolvere aspiraliquidi con funzione di lavaggio iniezione/estrazione per sedili auto/tappetini/ moquettes, divani e poltrone • Motore potente e silenzioso di nuova concezione (alta velocità) con sistema di raffreddamento by-pass • Serbatoio acqua e detergente integrato • Pompa detergente da max 0,25 l/min 2 bar max -16 W • Autonomia illimitata - ricaricabile all'istante all'accensione dell'apposita spia • Cavo di alimentazione 4 m • Tubo flex 2 m



2 m

00080-04018
+ 10001-08149



2 x cod 00080-01841

00080-02016



00080-02017



00080-01912



10001-08195




00080-03038



00080-03059



Filtro raccogliitore
cod 00070-00535
Standard 1 pezzo



10001-09339



Filtri opzionali:

- 3 filtri panno cod 10001-08215
- Filtro cartuccia cartridge cod 10001-08252
- Filtro cartuccia Hepa cod 10001-08253
- Confezione textil 2l cod 00073-0005
- 5 filtri raccogliitori cod 10001-08163

MAGGIORI
INFORMAZIONI

Modello	GBP 20
Codice	40003-00008
Codice a barre	8013298068289
Potenza assorbita	1200 W (max 1400 W)
Depressione colonna	270 mbar -27 kPa
Portata	70 l/s
Capacità serbatoio detergente/Fusto	2 lt/20 l
Dim imballo/Peso	40 x 39 h 64 cm / 8,6 Kg
Pallet	120 x 80 h 205 cm - 6 pz x strato 18 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

Hydrus

ACCESSORI IN DOTAZIONE



PROFESSIONALE



64
39
Cm 40

10001-09516
Tubo 2 m



10001-09429



00080-03058



00080-03037



00080-01911




10001-08195



00080-01912



00080-02017



00080-02016



00070-00535
filtro raccoglitore
Standard 1 pezzo



10001-09339



00070-00539



Optional:

- Confezione 12 textil 2l
cod 00073-00176
- Confezione textil 2l
cod 00073-00051
- 5 filtri raccoglitori
cod 10001-08163

• Aspirapolvere aspiraliquidi con funzione di lavaggio iniezione/estrazione per sedili auto/ tappetini/ moquettes, divani e poltrone • Motore potente e silenzioso di nuova concezione (alta velocità) con sistema di raffreddamento by-pass • Pompa detergente da 48W - 0,7 l/m - 7 bar • Autonomia illimitata - ricaricabile all'istante all'accensione dell'apposita spia • Cavo elettrico 4 m • Filtro lavabile

Modello	Hydrus
Codice	40003-00009
Codice a barre	8013298068302
Alimentazione	230V ~ 50Hz
N° motori - potenza (max)	1 - 1200 (1400) W
Depressione aspirazione	27 kPa/2700 mmH ² O
Portata aria	70 l/s
Volume totale/polvere/liquidi	20 l
Dimensioni imballo/peso	40 x 39 h 64 cm / 9,75 Kg
Pallet	120 x 80 h 204 cm - 6 pz x strato 18 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Jupiter

ACCESSORI IN DOTAZIONE



PROFESSIONALE

00080-01637
Tubo 2,5 m

00014-01066 - 2x



00080-03139



00080-03140



Optional:

- Confezione 12 textil 2l
cod 00073-00176
- Confezione textil 2l
cod 00073-00051

40
35
Cm → 55

• Macchina estrazione iniezione con serbatoio antischiuma integrato • Ideale per la pulizia di tappeti, moquette e imbottiture di poltrone in uffici, studi, case • Ideale per la pulizia dei sedili e degli interni auto • Serbatoio acqua pulita ed acqua di recupero di 6,5 litri con coperchio trasparente per tenere sempre sotto controllo i livelli, estraibili singolarmente per una comodità di riempimento e pulizia dopo l'utilizzo • Funzione iniezione e quella di aspirazione sono attivabili singolarmente • Funzione iniezione attivabile direttamente dall'impugnatura • Cavo di alimentazione 7,5 m che garantisce un ampio raggio d'azione • Grandi ruote gommate antitraccia • Pompa detergente da 0,8 l/m • Serbatoio anti-schiuma integrato per utilizzare la macchina con tutti i tipi di detergente e per la massima protezione del motore di aspirazione

Modello	Jupiter
Codice	40038-00001
Codice a barre	8013298191871
Alimentazione	220-240V ~ 50-60Hz
N° motori - potenza (max)	1 - 1100 (1400) W
Depressione aspirazione	23 kPa/2300 mmH ₂ O
Portata aria	50 l/s
Volume totale/polvere/liquidi	6,5 l/5 l/6 l
Dimensioni imballo/peso	55 x 35 h 64 cm / 14 Kg
Pallet	120 x 80 h 204 cm - 4 pz x strato 12 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI!

Apollo IF

ACCESSORI IN DOTAZIONE



PROFESSIONALE



• **Motore bistadio silenzioso** • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in acciaio inox • Iniezione detergente (1 pompa da 26W – 1,2 l/m – 2,5 bar) • Ganci di chiusura professionali • Sistema antielettrostaticità • Tubo di scarico serbatoio di raccolta • Serbatoio detergente 11 litri • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo di alimentazione 10 m • Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro) • Ruote antitraccia • Accessori Ø 40

10001-09449
Tubo 2,5 m



10001-09452



00080-03052



10001-09339



10001-09337



Filtri opzionali:

- Kit 10 filtri raccoglitori in carta
cod 10001-08169
 - Prefiltro Nylon
cod 10001-08209
 - Filtro Cartridge
cod 10001-08252
- Filtro HEPA 10001-08253
- Confezione 12 textil 2l
cod 00073-00176
- Confezione textil 2l
cod 00073-00051

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 151

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Modello	Apollo IF
Codice	40010-00001
Codice a barre	8013298061198
Alimentazione	220-240V ~ 50Hz
N° motori - potenza (max)	1 - 1200 (1400) W
Depressione aspirazione	21,6 kPa / 2200 mm H ₂ O
Portata aria	53 l/s
Volume totale/polvere/liquidi	50 l / 21 l / 35 l
Dimensioni imballo/peso	64 x 54 x 92 cm / 24 Kg
Pallet	120 x 80 x 197 cm - 2 pz x strato 4 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

Solaris IF

ACCESSORI IN DOTAZIONE



PROFESSIONALE



• **2 motori bistadio silenziosi** • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in acciaio inox • Iniezione detergente (2 pompe da 48W – 0,7-1 l/m – 7 bar) • Ganci di chiusura professionali • Sistema antielettrostaticità • Tubo di scarico serbatoio di raccolta • Serbatoio detergente 25 litri • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo di alimentazione 10 m • Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro) • Ruote antitraccia • Accessori Ø 40

10001-09449
Tubo 2,5 m



10001-09452



00080-03052



00070-00679



Filtri opzionali:

- Kit 10 filtri raccoglitori in carta
cod 10001-08169
- Filtro panno per polvere fine
cod 00070-00680
 - Prefiltro Nylon
cod 10001-08208
 - Filtro lavabile
cod 10001-08168
 - Filtro HEPA
cod 10001-08178
- Confezione 12 textil 2l
cod 00073-00176
- Confezione textil 2l
cod 00073-00051

Modello	Solaris IF
Codice	40011-00002
Codice a barre	8013298063291
Alimentazione	230V ~ 50Hz
N° motori - potenza (max)	2 - 2200 (2400) W motore silenzioso, bistadio
Depressione aspirazione	22 kPa / 2240 mm H ² O
Portata aria	108 l/s
Volume totale/polvere/liquidi	78 l / 35 l / 48 l
Dimensioni imballo/peso	75 x 60 h 103 cm / 33 Kg
Pallet	120 x 80 h 220 cm - 2 pz x strato 4 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 157

MAGGIORI INFORMAZIONI!



Costellation IR

ACCESSORI IN DOTAZIONE



PROFESSIONALE



• **2 motori bistadio silenziosi** • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in acciaio inox • Iniezione detergente (2 pompe da 48W - 0,7-1,2 l/m - 5 bar) • Ganci di chiusura professionali • Sistema antielettrostaticità • Sistema svuotamento a bascula • Fusto asportabile dalla base • Serbatoio detergente 11 litri • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo di alimentazione 10 m • Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro) • Ruote antitraçcia • Accessori Ø 40

10001-09449
Tubo 2,5 m



10001-09452



00080-03052



00070-00679



Filtri opzionali:

- Filtro panno per polvere fine
cod 00070-00680
 - Prefiltro Nylon
cod 10001-08208
 - Filtro lavabile
cod 10001-08168
 - Filtro HEPA
cod 10001-08178
- Confezione 12 textil 2l
cod 00073-00176
- Confezione textil 2l
cod 00073-00051

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 151

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Modello	Costellation IR
Codice	40011-00008
Codice a barre	8013298065844
Alimentazione	230V ~ 50Hz
N° motori - potenza (max)	2 - 2200 (2400) W motore silenzioso, bistadio
Depressione aspirazione	22 kPa / 2240 mm H ² O
Portata aria	108 l/s
Volume totale/polvere/liquidi	78 l / 35 l / 48 l
Dimensioni imballo/peso	75 x 60 h 103 cm / 37 Kg
Pallet	120 x 80 h 220 cm - 2 pz x strato 4 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

Accessori aspirapolvere aspiraliquidi esponibili

Accessori aspirazione Ø 35 mm opzionali



A	10001-08195	8013298100576	Pennello rotondo Ø 35 - Per: Vac, Rudy, WTP, GBP, Hydrus, Windy 120/130/Pro worker	1 pezzo
B	10001-08187	8013298100439	Adattatore multidiametro Ø 35 - Per: Vac, Rudy, WTP, Windy 120/130/ Pro worker	1 pezzo
C	10001-08188	8013298100446	Spazzola per termosifoni - Per: Vac, Rudy, WTP, GBP, Hydrus, Windy 120/130/ Pro worker	1 pezzo
D	10001-11601	8013298102129	Kit 1 lancia piatta Ø 35 - Per: Vac, Rudy, WTP, GBP, Hydrus, Windy 120/130/ Pro worker	1 pezzo



E	10001-10917	8013298102006	Bocchetta - Per: Vac, Rudy, WTP, GBP, Swimmy, Hydrus, Windy 120/130/ Pro worker	1 pezzo
---	-------------	---------------	--	---------



Filtro panno

La consistenza del tessuto e la forma rendono semplice la pulizia e il riutilizzo, per sporco grossolano Solo per residui asciutti


10001-08215	8013298101030	Filtro panno - Per: Vac, Rudy, WTP, GBP, Swimmy, Hydrus, Windy 120/130	3 pezzi
-------------	---------------	---	---------

Pre filtro supplementare

Prefiltro supplementare (solo quando presente il filtro a cartuccia) per lavorare più a lungo senza doverlo pulire



10001-08211	8013298100972	Prefiltro supplementare - Per: Vac, Rudy, WTP, Windy 120/130	1 pezzo
10001-08210	8013298100965	Prefiltro supplementare - Per: GBP, Swimmy	1 pezzo



Filtro raccoglitore

Filtro raccoglitore, trattiene lo sporco grossolano, solo per residui asciutti, anche in combinazione con altri filtri

10001-08163	801329810547	Filtro raccoglitore - Per: WTP 20, GBP	5 pezzi
10001-08189	8013298100514	Filtro raccoglitore - Per: WTP 30, Swimmy	5 pezzi
10001-08169	8013298100279	Filtro raccoglitore - Per: WTP, WD 255, Windy 120/130/165	10 pezzi
10001-08237	8013298101160	Filtro raccoglitore - Per: Vac, Rudy	5 pezzi
10001-08255	8013298101344	Filtro raccoglitore in microfibra - Per: Pro worker	5 pezzi



Filtro panno con guarnizione

Filtro panno, la consistenza del tessuto e la forma rendono semplice la pulizia e il riutilizzo, per sporco grossolano Solo per residui asciutti

10001-08186	8013298100422	Filtro panno - Per: WTP 20 X, WTP 30, Windy 120/130	1 pezzo
10001-09468	8013298101047	Filtro panno - Per: WD 255XE, WTP 50XE	1 pezzo

Accessori aspirapolvere aspiraliquidi esponibili

Prefiltro Nylon polveri fini

Pre filtro polveri fini, in combinazione con filtri a cartuccia per lavorare più a lungo senza doverlo pulire



10001-08207	8013298100934	Filtro polveri fini - Per: WTP 20 X, WTP 30, Windy 120/130	1 pezzo
10001-08208	8013298100941	Filtro polveri fini - Per: WD 255	1 pezzo



Filtro cartridge

Filtro Cartridge, la forma a pieghe permette una maggior superficie filtrante in uno spazio contenuto Solo per residui asciutti, Riutilizzabile

10001-08252	8013298101306	Filtro cartridge - Per: GBP, Swimmy, Hydrus	1 pezzo
-------------	---------------	--	---------



Filtro HEPA

Filtro HEPA, grazie alla particolare conformazione del materiale filtrante, il filtro Hepa riesce a trattenere impurità fino a 0,3 micron, con efficienza del 99,7%

10001-08249	8013298101276	Filtro HEPA - Per: Vac, WTP 20, WTP 30, WTP 50, Windy 120/130/165	1 pezzo
10001-08253	8013298101313	Filtro HEPA - Per: GBP, Swimmy, Hydrus	1 pezzo



Filtro lavabile

Filtro lavabile, unisce tutti i vantaggi del filtro a cartuccia alla praticità dell'utilizzo, sia con residui asciutti che liquidi Si pulisce anche con acqua

10001-08246	8013298101245	Filtro lavabile - Per: Vac, WTP 20, WTP 30, WTP 50, Windy 120/130/165	1 pezzo
-------------	---------------	--	---------



Filtro in spugna

Filtro in spugna, solo per aspirare i liquidi, protegge il motore da possibili schizzi d'acqua all'interno del fusto

10001-08174	8013298100347	Filtro in spugna - Per: Vac, WTP 20, WTP 30 Windy 120/130/160/165	1 pezzo
10001-09339	8013298100149	Filtro in spugna - Per: GBP, Swimmy, Hydrus	1 pezzo

Accessori aspirapolvere aspiraliquidi esonibili



Tubo flessibile

10001-09342	8013298100170	Tubo flessibile 2m - Per: WTP (no WTP 50)	1 pezzo
10001-11564	8013298102099	Tubo flessibile senza curva 2m - Per: Vac, Rudy	1 pezzo



Tubo flessibile Ø 35

Codice	Descrizione	m	Ø
00014-01446	Matassa tubo flex Ø35 mm	30	40

Codice	Descrizione	Ø
--------	-------------	---



00014-02331	Manicotto per tubo flex Ø40 mm (lato fusto)	35
-------------	---	----



00009-02504	Manicotto per tubo flex Ø35 mm (lato accessorio)	35
-------------	--	----



00026-01126	Manicotto/impugnatura curva con valvola	35
-------------	---	----



Tubo flessibile Ø 40

Codice	Descrizione	m	Ø
00014-01444	Matassa tubo flex Ø40 mm	30	40

Codice	Descrizione	Ø
--------	-------------	---



00014-02334	Manicotto per tubo flex Ø40 mm (lato fusto)	40
-------------	---	----



00014-02333	Manicotto per tubo flex Ø40 mm (lato accessorio)	40
-------------	--	----

Tubo flessibile completo Ø 40



Codice	Descrizione	m	Ø
00080-03990	Tubo flessibile completo	5	40
10001-09450	Tubo flessibile per Iniezione/estrazione	5	40
10001-09451	Tubo flessibile per Iniezione/estrazione	10	40



Ø 40 Distanziale per sacchetto di plastica 58 l (per modelli Windy 278-378/ Domus / Taurus / Solaris / Costellation) Questo accessorio è necessario quando si utilizza il sacchetto di raccolta: l'uso del sacchetto di raccolta non è possibile senza distanziale in PVC

L'uso del sacchetto collettore garantisce una facile pulizia del filtro e la sua rapida sostituzione quando necessario, risparmiando tempo anche durante l'operazione di pulizia del serbatoio

Distanziale in PVC

Codice 00035-00531



Bocchetta frontale fissa completa Ø 40 (solo per modelli Domus IR/ Taurus PR/ Taurus IR/ Costellation IR/ Windy 378)

Un set composto da un accessorio speciale e da uno tergipavimenti anteriore e uno posteriore, più un tubo flessibile di collegamento per consentire un'aspirazione facile e veloce dei liquidi dal pavimento

00085-02558 tergipavimenti anteriore con fori -
00085-02559 tergipavimenti posteriore senza fori


Bocchetta frontale fissa completa (solo per aspirazione liquidi)

Codice 00080-03076



Spazzola turbo Ø 35

Codice 00080-01955



Spazzola turbo Ø 35 - 270 mm (per modelli: Silent, Windy 120, Windy 130 e PRO Worker) Questa speciale spazzola garantisce risultati ottimali, perché ha una piccola spazzola rotante interna che effettua un'azione spazzante che agevola la fase di aspirazione

Dispositivo antischiuma

Codice 00080-03080



Dispositivo antischiuma (per modelli Windy 265, Windy 365, Windy 278, Windy 378, Zeus, Domus, Taurus, Apollo, Solaris e Costellation)

Questo dispositivo evita la formazione della schiuma che può influire negativamente sul funzionamento del galleggiante



Modelli:	Codice	Motore aspirazione max	Depressione max mbar	Depressione max kPa	Portata aria max l/s	Capacità fusto di raccolta lt	Scuotifiltro pneumatico	Pagina
ASPIRACENERE								
ASHLEY 4.0	40057-00001	500 W	170	17	15,5	4	-	141
ASHLEY 112	40029-00014	800 W	130	13	27	18	-	142
ASHLEY 412	40029-00015	1000 W	150	15	30,4	18	-	143
ASHLEY 416	40029-00017	1000 W	150	15	30,4	18	-	144
ASHLEY 901	40024-00005	1000 W	150	15	30,4	18	SI	145
ASHLEY 1000 Premium EVO	40024-00007	1000 W	150	15	30,4	20	SI	146

Ashley 4.0

ACCESSORI IN DOTAZIONE



NEW



Ashley 4.0 è l'aspiraceneri compatto LAVOR, studiato per aspirare la cenere di camini, stufe e barbecue • Motore silenzioso • Doppio isolamento elettrico • Doppio filtro • Fusto in acciaio verniciato • Tubo flex in metallo rivestito da 0,45m

Attenzione: non aspira ceneri calde, braci accese, liquidi

Modello	Ashley 4.0
Codice	40057-00001
Codice a barre	8013298217625
Potenza assorbita/Tensione	400 W (max 500)/230 V~50 Hz
Depressione colonna	170 mbar - 17 kPa
Portata	15,5 l/s
Capacità fusto	4 l
Dim imballo/Peso	22 x 22 h 30 cm / 2 Kg
Pallet	120 x 80 h 204 cm -
Quantità minima ordinabile 6 pezzi	



0,45m

00080-05267
Tubo flex metallo rivestito



00080-05216
Prolunga alluminio



00080-05217
Lancia



00070-00791
Filtro HEPA lavabile



00070-00790
prefiltro polveri fini

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Ashley 112

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Ashley 112 è l'aspiracenero compatto LAVOR, studiato per aspirare la cenere di camini, stufe e barbecue • Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Fusto in acciaio verniciato • Filtro a cartuccia HEPA lavabile e prefiltro polveri fini • Tubo flex in metallo rivestito da 1 m

Attenzione: non aspira ceneri calde, braci accese, liquidi

Modello	Ashley 112
Codice	40029-00014
Codice a barre	8013298217571
Potenza assorbita/Tensione	600 W (max 800)/230 V~50 Hz
Depressione colonna	180 mbar - 18 kPa
Portata	36 l/s
Capacità fusto	18 l
Dim imballo/Peso	32 x 32 h 39 cm / 3,69 Kg
Pallet	120 x 80 h 204 cm - 9 pz x strato 54 pz
Quantità minima ordinabile 6 pezzi	



00080-01851



00080-01776



cod 00007-00788



cod 00070-00789

Filtri opzionali:

- Filtro cartuccia lavabile cenere cod 10001-08243
- Prefiltro supplementare cod 10001-08211

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Ashley 412

ACCESSORI IN DOTAZIONE



NEW



CON REGOLAZIONE
DEL FLUSSO



00080-01851



00080-01776



cod 00007-00788



cod 00070-00789

37
27
Cm



Ashley 412 è l'aspiracenere LAVOR, studiato per aspirare la cenere di camini, stufe e barbecue
 • Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Fusto in acciaio verniciato • Filtro a cartuccia HEPA lavabile e prefiltra polveri fini • Tubo flex in metallo rivestito da 1m

Attenzione: non aspira ceneri calde, braci accese, liquidi

Modello	Ashley 412
Codice	40029-00015
Codice a barre	8013298217588
Potenza assorbita/Tensione	800 W (max 1000 W)/230 V~50 Hz
Depressione colonna	150 mbar - 15 kPa
Portata	30,4 l/s
Capacità fusto	18 l
Dim imballo/Peso	32 x 32 h 39 cm / 3,92 Kg
Pallet	120 x 80 h 204 cm - 9 pz x strato 54 pz
Quantità minima ordinabile 6 pezzi	

Filtri opzionali:

- Filtro cartuccia lavabile cenere cod 10001-08243
- Prefiltro supplementare cod 10001-08211

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Ashley 416

ACCESSORI IN DOTAZIONE



NEW

CON REGOLAZIONE DEL FLUSSO



37
27
Cm

Ashley 416 è l'aspiracenera LAVOR, studiato per aspirare la cenere di camini, stufe e barbecue
 • Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Fusto in acciaio verniciato • Filtro a cartuccia HEPA lavabile e prefiltro polveri fini • Tubo flex in metallo rivestito da 1m • Carrello con 4 ruote pivotanti

Attenzione: non aspira ceneri calde, braci accese, liquidi

Modello	Ashley 416
Codice	40029-00017
Codice a barre	8013298218547
Potenza assorbita/Tensione	800 W (max 1000 W)/230 V~50 Hz
Depressione colonna	150 mbar - 15 kPa
Portata	30,4 l/s
Capacità fusto	18 l
Dim imballo/Peso	32 x 32 h 39 cm / 3,92 Kg
Pallet	120 x 80 h 204 cm - 9 pz x strato 54 pz
Quantità minima ordinabile 6 pezzi	



00080-01851



00080-01776



cod 00070-00788



cod 00070-00789

Filtri opzionali:

- Filtro cartuccia lavabile cenere cod 10001-08243
- Prefiltro supplementare cod 10001-08211

MAGGIORI INFORMAZIONI



Ashley 901

ACCESSORI IN DOTAZIONE

**Scuotifiltro pneumatico**

Ashley 901 è dotato di scuotifiltro pneumatico integrato per una rapida pulizia del filtro senza dover intervenire all'interno del fusto

GUARDA IL VIDEO



43
33
Cm

Ashley 901 è studiato per aspirare la cenere di tutti i tipi di camini, stufe e barbecue • Motore silenzioso • Doppio isolamento elettrico • Fusto in acciaio verniciato • Porta cavo elettrico • Filtro a cartuccia lavabile • Scuotifiltro pneumatico • Tubo flex in metallo rivestito da 1 m • Prefiltro polveri fini

Attenzione: non aspira ceneri calde, braci accese, liquidi

Modello	Ashley 901
Codice	40024-00005
Codice a barre	8013298066629
Potenza assorbita/Tensione	800 W (max 1000 W)/230 V~50 Hz
Depressione colonna	150 mbar - 15 kPa
Portata	30,4 l/s
Capacità fusto	18 l
Dim imballo/Peso	39 x 37 h 43 cm / 4,7 Kg
Pallet	120 x 80 h 185 cm - 6 pz x strato 24 pz
Quantità minima ordinabile 6 pezzi	



1 m

00080-01851



00080-01776



cod 00070-00585



Prefiltro polveri fini
cod 00070-00576

Filtri opzionali:

- 3 filtri panno ceneri
cod 10001-08206
- Filtro cartuccia
cod 10001-08244
- Prefiltro supplementare
cod 10001-08211

MAGGIORI
INFORMAZIONI

Ashley 1000 Premium Evo

ACCESSORI IN DOTAZIONE



• Ashley 1000 Premium EVO è studiato per aspirare autonomamente la cenere di tutti i tipi di camini, stufe e barbecue • Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Fusto in acciaio verniciato • Porta cavo elettrico • Filtro a cartuccia lavabile • Prefiltro polveri fini • Scuotifiltro pneumatico • Tubo flex in metallo da 1,5 m • Robusto carrello a 4 ruote • Ganci professionali in metallo • Cavo elettrico 5,4 m

Attenzione: non aspira ceneri calde, braci accese, liquidi

Scuotifiltro pneumatico

Ashley 1000 Premium EVO è dotato di scuotifiltro pneumatico integrato per una rapida pulizia del filtro senza dover intervenire all'interno del fusto



00080-01865



00080-01776



cod 00080-01789



cod 00070-00585



cod 00080-01785

Filtri opzionali:

- 3 filtri panno ceneri cod 10001-08206
 - Filtro cartuccia cod 10001-08244
- Prefiltro supplementare cod 10001-08211

MAGGIORI INFORMAZIONI!



Modello	Ashley 1000 Premium EVO
Codice	40024-00007
Codice a barre	8013298067916
Potenza assorbita/Tensione	800 W (max 1000 W)/230 V~50 Hz
Depressione colonna	150 mbar - 15 kPa
Portata	30,4 l/s
Capacità fusto	20 l
Dim imballo/Peso	40 x 39 h 55 cm / 6 Kg
Pallet	120 x 80 h 177 cm - 6 pz x strato 24 pz
Quantità minima ordinabile 1 pezzo	

Accessori aspiracenere esonibili



10001-08194 8013298100569 Spazzola setole in acciaio Ø 35 - Per: **tutti gli aspiracenere Lavor (No Ashley 4.0)**

10001-08261 8013298101528 Lancia piatta in metallo - Per: **tutti gli aspiracenere Lavor**

Accessori opzionali

Accessori per aspiracenere: indispensabili per grattare e aspirare tutte le incrostazioni da camini, barbecue, stufe ecc



Filtro panno

La consistenza del tessuto e la forma rendono semplice la pulizia e il riutilizzo, per sporco grossolano Solo per residui asciutti

10001-08206 8013298100927 Filtro panno ceneri - Per: **Ashley, 112, 412, 901, 1000** 3 pezzi

Pre filtro supplementare



Prefiltro supplementare (solo quando presente il filtro a cartuccia) per lavorare più a lungo senza doverlo pulire

10001-08211 8013298100972 Prefiltro supplementare - Per: **Ashley 112, 412, 416, 901, 1000** 1 pezzo

Filtro lavabile

Filtro lavabile, unisce tutti i vantaggi del filtro a cartuccia alla praticità dell'utilizzo, sia con residui asciutti che liquidi Si pulisce anche con acqua



10001-08244 8013298101221 Filtro lavabile cenere - Per: **Ashley 901, 1000** 1 pezzo

10001-08243 8013298101214 Filtro lavabile cenere - Per: **Ashley 112, 412, 416** 1 pezzo

10001-09507 8013298101368 Kit 8 filtri con espositore da banco - Per: **Ashley 112, 412** 1 pezzo

Detergente per stufe



Detergente pronto all'uso per vetri di caminetti e forni Pensato per pulire e sgrassare a fondo i vetri dei caminetti e delle stufe, elimina il fumo nero ed ogni residuo carbonioso Confezione da 0,75 Litri

00073-00038 8013298012763 Detergente per stufe 15 pezzi



Tubo flessibile

10001-09419 8013298101450 Tubo flessibile 1m : **tutti gli aspiracenere Lavor (No Ashley 4.0)** 1 pezzo



Modelli:	Codice	Motore aspirazione max	Depressione max mbar	Depressione max kPa	Portata aria max l/s	Capacità fusto di raccolta lt	Scuotifiltro pneumatico	Pagina
ASPIRATORI MULTIFUNZIONE								
FREDDY 4 IN 1	40023-00004	1200 W	180	18	35	20	SI	149
KOMBO 4 IN 1	40023-00009	1200 W	180	18	30	14+14	SI	150

Freddy

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Studiato per aspirare la cenere di tutti i tipi di camini, stufe e barbecue. Inoltre è possibile aspirare sia polveri in genere che detriti di varia natura o liquidi. • Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in acciaio • Filtro a cartuccia lavabile • Funzione soffiante • Scuotifiltro pneumatico • Tubo flex in metallo rivestito da 1m e in plastica da 1,5 m

Attenzione: non aspira ceneri calde, braci accese

- ## 4 in 1
- ASPIRACENERE
 - ASPIRAPOLVERE
 - ASPIRALIQUIDI
 - SOFFIATORE

GUARDA IL VIDEO



00080-01851



00080-01776



1,5 m

00080-01880



2 x 00080-01841

00080-01912



00080-04325



Filtro cartuccia lavabile
cod 00070-00567



00070-00556



Filtri opzionali:

- 5 filtri raccoglitori
cod 10001-08237
- 3 filtri panno
cod 10001-08215
- Filtro cartuccia lavabile
cod 10001-08246
- Filtro cartuccia Hepa
cod 10001-08249

Modello	Freddy
Codice	40023-00004
Codice a barre	8013298065349
Potenza assorbita/ Tensione	1000 W (max 1200 W)/230 V~50 Hz
Depressione colonna	180 mbar -18 kPa
Portata	35 l/s
Capacità fusto	20 l
Dim imballo/Peso	39 x 37 h 43 cm / 6 Kg
Pallet	120 x 80 h 184 cm - 6 pz x strato 24 pz
Quantità minima ordinabile 1 pezzo	

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Kombo

ACCESSORI IN DOTAZIONE



- 4 in 1**
- ASPIRACENERE
 - ASPIRAPOLVERE
 - ASPIRALIQUIDI
 - SOFFIATORE

+ PREFILTRO PER POLVERI FINI



60
37
Cm
37

• Kombo è l'aspiracenere-polveri-liquidi, studiato per aspirare la cenere di tutti i tipi di camini, stufe e barbecue. Inoltre è possibile aspirare sia polveri in genere che detriti di varia natura o liquidi • Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in acciaio • Filtro a cartuccia lavabile + filtro per polveri fini • Filtro diaframma in metallo • Scuotifiltro pneumatico • Tubo flex in metallo rivestito da 1,5 m e in plastica da 1,5 m

Attenzione: non aspira ceneri calde, braci accese

Modello	Kombo
Codice	40023-00009
Codice a barre	8013298065967
Potenza assorbita/ Tensione	1000 W (max 1200 W)/230 V~50 Hz
Depressione colonna	180 mbar -18 kPa
Portata	30 l/s
Capacità fusto	14 + 14 l
Dim imballo/Peso	37 x 37 h 71 cm / 8 Kg
Pallet	120 x 80 h 225 cm - 6 pz x strato 18 pz
Quantità minima ordinabile 1 pezzo	



00080-01865



00080-01880



2 x 00080-01841



00080-01776

00080-01912



00080-04325



Filtro cartuccia lavabile cenere cod 00070-00567



Prefiltro Nylon cod 00070-01785



00070-00556



Filtri opzionali:

- 3 filtri panno cod 10001-08215
- Filtro cartuccia lavabile cod 10001-08246
- Filtro cartuccia Hepa cod 10001-08249

MAGGIORI INFORMAZIONI



Accessori aspiratori multifunzione esponsibili



Pennello rotondo

10001-08195 8013298100576 Pennello rotondo setole Ø 35 - Per: **tutti i multifunzione Lavor**



Pennello rotondo con setole in acciaio

10001-08194 8013298100569 Spazzola in acciaio Ø 35 - Per: **tutti i multifunzione Lavor**

10001-08261 8013298101528 Lancia piatta in metallo - Per: **tutti gli aspiracenere Lavor**



Spazzola per termosifoni

10001-08188 8013298100446 Spazzola per termosifoni - Per: **tutti i multifunzione Lavor**



Filtro panno

La consistenza del tessuto e la forma rendono semplice la pulizia e il riutilizzo, per sporco grossolano Solo per residui asciutti

10001-08215 8013298101030 Filtro panno - Per: **Freddy 4in1 e Kombo 4in1** 3 pezzi


Accessori aspiratori multifunzione esponsibili



Pre filtro supplementare

Prefiltro supplementare (solo quando presente il filtro a cartuccia) per lavorare più a lungo senza doverlo pulire

10001-08211 8013298100972 Prefiltro supplementare - Per: **tutti i multifunzione Lavor** 1 pezzo



Filtro raccogliitore

Filtro raccogliitore, trattiene lo sporco grossolano senza sporcare il fusto, solo per residui asciutti, anche in combinazione con altri filtri

10001-08237 8013298101160 Filtro raccogliitore - Per: **Freddy 4 in 1** 5 pezzi



Prefiltro polveri fini

Pre filtro polveri fini, in combinazione con filtri a cartuccia per lavorare più a lungo senza doverlo pulire

10001-08233 8013298101153 Filtro polveri fini - Per **Kombo 4 in 1** 1 pezzo



Filtro HEPA

Filtro HEPA, grazie alla particolare conformazione del materiale filtrante, il filtro Hepa riesce a trattenere impurità fino a 0,3 micron, con efficienza del 99,7%

10001-08249 8013298101276 Filtro HEPA - Per: **Freddy 4 in 1 e Kombo 4 in 1** 1 pezzo

Accessori aspiratori multifunzione esponibili

Filtro lavabile



Filtri lavabili, uniscono tutti i vantaggi dei filtri a cartuccia alla praticità nell'utilizzo sia con residui asciutti che liquidi, si puliscono anche con acqua

10001-08246 8013298101245 Filtro lavabile - Per: **Freddy 4 in 1 e Kombo 4 in 1** 1 pezzo

10001-09508 8013298101375 Kit 8 pz con **espositore da banco** - Per: **Freddy 4 in 1 e Kombo 4 in 1** 1 pezzo

Filtro lavabile per cenere



Filtri lavabili per cenere con retina metallica esterna di protezione, pratici nell'utilizzo, si puliscono anche con acqua

10001-08245 8013298101238 Filtro lavabile cenere - Per: **Freddy 4 in 1 e Kombo 4 in 1** 1 pezzo

Filtro in spugna



Filtro in spugna, solo per aspirare i liquidi, protegge il motore da possibili schizzi d'acqua all'interno del fusto

10001-08174 8013298100347 Filtro in spugna - **Per tutti i multifunzione LAVOR** 1 pezzo

Tubo flessibile in metallo



10001-09419 8013298101450 Tubo flessibile 1m - Per: **Tutti i multifunzione** 1 pezzo

Tubo flessibile



10001-11564 8013298102099 Tubo flessibile senza curva 2m - Per: **Tutti i multifunzione** 1 pezzo



Espositore universale in cartone a 2 cassettei per filtri aspiratori e aspiraceneri

Pratico e robusto espositore in cartone a 2 cassettei per presentare in modo ordinato e semplice tutta la gamma di filtri Lavor per aspiratori polvere e liquidi e aspiraceneri
Adatto per tutti i tipi di filtri

Dimensioni aperto: 60x40x150 cm di altezza
 Dimensioni chiuso: 60x40x75 cm di altezza

Per ordinarlo:

2 x 00079-00421 cassetto

1 x 00079-00420 base



1













2



3

Accessori aspiracenere/multifunzione

	Codice	Descrizione	Ashley 4.0	Ashley 112	Ashley 412	Ashley 416	Ashley 901	Ashley 1000 Premium Evo	Freddy 4 in 1	Kombo 4 in 1
	00080-01880	tubo flex 1,5m con impugnatura dritta Ø 35							S	S
	00080-01815	tubo flex acciaio 1 m		S	S	S	S	S	S	O
	00080-01865	tubo flex acciaio 1,5 m								S
	00080-05267	tubo flex acciaio rivestito 0,45 m	S							
	00080-01841	tubo prolunga rigido (1 pezzo) m 0,45 Ø 35							S*	S*
	00080-04325	spazzola per polvere e liquidi							S	S
	00080-03729	pennello Ø 35 nero							O	O
	00080-03733	pennello Ø 35 con setole in acciaio inox		O	O	O	O	O	O	O
	00080-01911	bocchetta rettangolare piccola		O	O	O	O	O	O	O
	00080-01912	lancia piatta Ø 35		O	O	O	O	O	S	S
	00080-01776	lancia metallo		S	S	S	S	S	S	S
	00080-05217	lancia plastica	S							
	00080-01789	lancia piatta in metallo	O	O	O	O	O	S	O	O

S = dotazione di serie

O = optional

S* = standard 2 pezzi












Accessori aspirapolvere aspiraliquidi

			Rudy 1200 S/Rudy 30 S	Var 20 S	WTP 20 P/WTP 20X/WTP 30 X	WTP 30 XE	WTP 50 XE	WD 255 XE	Swimmy	Pro Worker EM	Windy 120 PF/IF	Windy 130 PF/IF	Windy 165 PF/IF	Windy 265 PF/IF	Windy 365 IR	Windy 278 PF/IF	Windy 378 PF/IF	Zeus IF	Domus PR/IF/IR	Taurus PR/IR	Apollo IF	Solaris IF	
	00080-04293	Spazzola rettangolare Ø 35 nera cromata	○	○	○	○	○		○	○	○	○											
	00080-04329	Spazzola rettangolare Ø 35 nera	○	○	○	○	○		○	○	○	○											
	00080-03729	Pennello Ø 35 nero	○	○	○	○	○		○	○	S	S											
	00080-01932	Spazzola rotonda - Ø 40 mm											S	S	S	S	S	S	S	S			
	00080-01911	Bocchetta rettangolare piccola	○	○	○	○	S		○	S	S	S											
	00080-02025	Bocchetta rettangolare piccola con setole							S														
	00080-01931	Lancia piatta 250 mm - Ø 40 mm							S				S	S	S	S	S	S	S	S			
	00080-01912	Lancia piatta Ø 35	S	S	S	S	S		S	S	S	S											
	00080-03049	Bocchetta piccola per lavapiscine							○														
	00046-00185	Gancio per tubo flex					S																
	00080-01956	Corpo porta accessori Ø 40 mm/300 mm							S										S	S			
	00080-02015	Corpo porta accessori Ø 40 mm/300 mm											S						S				
	00080-02003	Corpo porta accessori Ø 30 mm/300 mm								S	S	S											
	00080-01957	Accessorio setolato (per pavimenti) 400 mm					S						S	S	S	S			S	S			
	00080-02004	Accessorio setolato (per pavimenti) 300 mm								S	S	S	S										
	00080-01958	Accessorio per liquidi 400 mm					S						S	S	S	S			S	S			
	00080-02005	Accessorio per liquidi 300 mm								S	S	S	S										
	00080-02048	Accessorio per liquidi 300 mm																					
	00080-01959	Accessorio per tappeti 400 mm					○						○	○	○	○			○	○			
	00080-02006	Accessorio per tappeti 300 mm								○	○	○							○				
	00014-02333	Manicotto per tubo flex Ø40 mm (lato accessorio)					○					○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	00009-02504	Manicotto per tubo flex Ø35 mm (lato accessorio)									○	○											
	00014-02334	Manicotto per tubo flex Ø40 mm (lato fusto)					○					○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	00014-02331	Manicotto per tubo flex Ø35 mm (lato fusto)									○	○											
	00009-02729	Adattatore multifunzione				S	S	○	S														

S = dotazione di serie

○ = optional

Accessori aspirapolvere aspiraliquidi

			Pro Worker EM	Windy 120 PF/IF	Windy 130 PF/IF	Windy 165 PF/IF	Windy 265 PF/IF	Windy 365 IR	Windy 278 PF/IF	Windy 378 PF/IF	Zeus IF	Domus PR/PF/IF	Taurus PR/IR	GBP 20	Hydus	Apollo IF	Solaris IF	Constellation IR
	10001-09337	Filtro in panno									S						S	
	00070-00679	Filtro in panno										S	S					S
	00070-00680	Filtro in panno per polveri fini							O	O		O	O					O
	00070-00681	Filtro in panno							S	S								
	10001-09468	Filtro in panno				S	S	S										
	00070-00674	Filtro in panno																
	00070-00666	Filtro in panno		S	O													
	10001-08208	Filtro in nylon					O	O	O	O		O	O					O
	10001-08209	Filtro in nylon				O					O						O	
	00070-00673	Filtro in panno per polveri fini					O	O										
	00080-03080	Dispositivo antischiuma				O			O								O	O
	10001-08169	Kit filtri a sacco raccoglitore in carta (10 pezzi)		S*	S*	S*	O	O	O	O	O	O					O	O
	10001-08163	Kit filtri a sacco raccoglitore in carta (5 pezzi)												S*	S*			
	10001-08242	Filtro sacco raccoglitore microfibra 10 pz																
	10001-08255	Kit 5 filtri raccoglitori	S*															
	10001-08252	Filtro cartridge 7 µm									O		O	O	S			
	10001-08248	Filtro cartridge 7 µm		O	O	O												
	00070-00416	Filtro M/E	S															
	10001-09339	Filtro in spugna									S			S*	S*	S		
	10001-08174	Filtro in spugna		S	S	S												
	00070-00533	Filtro in spugna													S			
	00070-00417	Filtro in spugna	S															
	10001-08251	Filtro lavabile									O		O	S	O			
	10001-08246	Filtro lavabile		O	S	O												
	10001-08168	Filtro lavabile							O	O		O	O					O
	10001-08238	Filtro lavabile																
	10001-08253	Filtro HEPA									O		O	O				
	10001-08249	Filtro HEPA		O	O	O												
	10001-08178	Filtro HEPA 0,3 micron							O	O		O	O					O
	10001-08254	Filtro HEPA																
	00070-00543	Filtro HEPA	S															
	00070-00418	Filtro uscita aria Hepa	S															

S = dotazione di serie

O = optional

S* = standard 1 pezzo



Modelli:	Codice	Motore aspirazione	Larghezza di lavoro	Serbatoio detergente	Serbatoio di raccolta	Voltaggio (V-Hz)	Max resa oraria (m ² /h)	Motore spazzola W	Pagina
LAVASCIUGA PAVIMENTI									
SPRINTER	37021-00002	800 W	290 mm	2,8 l	5,6 l	230-50	1015	200	161
CRYSTAL CLEAN	37021-00004	800 W	290 mm	2,8 l	5,6 l	230-50	1015	200	162
L1 36E	37004-00071	400 W	360 mm	11 l	13 l	230-50	1260	370	163
L1 36B	37004-00072	180 W	360 mm	11 l	13 l	12 V	1260	250	163
L15 36E	37012-00048	350 W	360 mm	15 l	16 l	220/240-50/60	1260	300	164
L15 36B	37012-00046	270 W	360 mm	15 l	16 l	24 V	1260	400	164
L4 45E	37011-00074	700 W	450 mm	30 l	32 l	230-50	1600	300	165
L4 45B	37011-00075	400 W	450 mm	30 l	32 l	24 V	1600	400	165
L5 50B	37031-00082	400 W	500 mm	44 l	60 l	24 V	2000	550	166
L5 50BT	37031-00083	400 W	500 mm	44 l	60 l	24 V	2000	550	166

Descrizione



Made in italy



Carica batterie



ECO



Indicatore di scarica e protezione batterie



1 spazzola



1 spazzola a rullo



Elettrovalvola



Sgancio rapido spazzola



Batteria



Servizio a domicilio

Sprinter

ACCESSORI IN DOTAZIONE



INCLUSI 4 FLACONI DI DETERGENTE CONCENTRATO



GUARDA IL VIDEO



10001-09810
Spazzola Ø 100 mm



10001-09809
lame Squeegee



00054-01445
base di stazionamento



00073-00037
4 x 100 ml detergente
concentrato

Optional:

- Kit lavaggio moquette
cod 10001-09817
- prolunga elettrica 15 m
cod 00058-02618



- Maggiore efficacia di pulizia, grazie alla particolare spazzola rotante che rimuove lo sporco in profondità senza essere aggressiva e senza lasciare aloni
- Tre semplici comandi per spazzola, lavaggio e asciugatura
- Serbatoio soluzione smontabile
- Serbatoio recupero smontabile
- Pratico avvolgicavo integrato nella macchina
- Due motori indipendenti
- Asciugatura immediata tramite un potente motore d'aspirazione

Modello	Sprinter
Codice	37021-00002
Codice a barre	8013298120000
Larghezza di lavoro/squeegee	290/320 mm
Resa oraria (max)	1015 m ² /h
Alimentazione	230 V 50 Hz
Motore spazzola/motore aspirazione	200 W/800 W / 1428 mm H ² O
Cap serbatoio soluz./recupero	28 l/56 l
Dim imballo/Peso	116 x 40 h 36 cm / 13 Kg
Pallet	120 x 80 h192 cm - 2 pz x strato 10 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Crystal Clean

ACCESSORI IN DOTAZIONE



INCLUSI 4 FLACONI DI DETERGENTE CONCENTRATO



10001-09810
Spazzola Ø 100 mm



10002-06673
Spazzola morbida
Ø 100 mm



10001-09809
lame Squeegee



00054-01445
base di stazionamento



00073-00037
4 x 100 ml detergente
concentrato

Optional:

- Kit lavaggio moquette
cod 10001-09817
- prolunga elettrica 15 m
cod 00058-02618



- Maggiore efficacia di pulizia, grazie alla particolare spazzola rotante che rimuove lo sporco in profondità senza essere aggressiva e senza lasciare aloni
- Lavaggio a caldo
- Tre semplici comandi per spazzola, lavaggio e asciugatura
- Serbatoio soluzione smontabile
- Serbatoio recupero smontabile
- Pratico avvolgicavo integrato nella macchina
- Due motori indipendenti
- Asciugatura immediata tramite un potente motore d'aspirazione

Modello	Crystal Clean
Codice	37021-00004
Codice a barre	8013298120123
Larghezza di lavoro/squeegee	290/320 mm
Resa oraria (max)	1015 m ² /h
Alimentazione	230 V 50 Hz
Motore spazzola/motore aspirazione	200 W/800 W / 1428 mm H ₂ O
Cap serbatoio soluz/recupero	28 l/56 l
Dim imballo/Peso	116 x 40 h 36 cm / 14 Kg
Pallet	120 x 80 h192 cm - 2 pz x strato 10 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI



L1 36

ACCESSORI IN DOTAZIONE



solo per modelli a batteria

PROFESSIONALE



10002-08103
Spazzola PP Ø 360 mm
- 14"



00005-02259
Lama anteriore squeegee
L537 mm - sp 15 mm

00005-02260
Lama posteriore squeegee
L590 mm - sp 25 mm



00056-00054
Caricabatteria a bordo
CBHD1 12V 8A
(solo per modello codice:
37004-00072)



1 x 00055-00147
Batteria senza
manutenzione 12V MFP
50 - 65Ah C20/50Ah C-5
(solo per modello codice:
37004-00072)

Optional:

- Prolunga elettrica 15 m
(mod L1 36E)
cod 00058-02618



• Ideale per la pulizia di piccoli ambienti quali: negozi, uffici, cucine, scuole, ospedali, bar, palestre, ristoranti e in generale per sostituire i normali sistemi di pulizia manuali • Flusso del detergente regolabile (start-stop automatico controllato da una elettrovalvola) a seconda del tipo di sporco e pavimento • Sgancio rapido della spazzola • Serbatoio di recupero estraibile • Disponibile la versione a batteria (L1 36B) con carica batterie integrato adattabile ad ogni tipo di batterie • Leva sollevamento squeegee • Manico ripiegabile con pannello di comandi • Estrema accessibilità ed ispezionabilità dei componenti • **Batteria e caricabatterie inclusi (L1 36B)**

Modello	L1 36E	L1 36B
Codice	37004-00071	37004-00072
Codice a barre	8013298122363	8013298122370
Larghezza di lavoro/squeegee	360/460 mm	360/460 mm
Resa oraria (max)	1260 m ² /h	1260 m ² /h
Alimentazione	230 V - 50 Hz	12 V (batteria e caricabatteria inclusi)
Motore spazzola/motore aspirazione	370 W/400 W/850 mm H ² O	250 W/180 W/650 mm H ² O
Cap serbatoio soluz/recupero	11 l/13 l	11 l/13 l
Dim imballo/Peso	81 x 56 x 80 cm / 62 Kg	81 x 56 x 80 cm / 70 Kg
Pallet	81 x 56 x 92 cm - 1 pz	81 x 56 x 92 cm - 1 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI

L15 36

ACCESSORI IN DOTAZIONE



solo per modelli a batteria



PROFESSIONALE



10002-13271
spazzola PP Ø 360 mm
- 14" (36 B- 36 E)



00005-02259
Lama anteriore squeegee
L537 mm - sp 15 mm

00005-02296
Lama posteriore squeegee
L590 mm - sp 30 mm



00056-00064
Caricabatteria a bordo
CBHD1 24V 5A
solo per modello codice:
37012-00046



2x 00055-00098
AGM NP3312 12 V 33
Ah C20/28 Ah C5

(solo per modello codice:
37012-00046)

Optional:

- Prolunga elettrica 15 m
(mod L15 36E)
cod 00058-02618

• Ideale per la pulizia di piccoli ambienti quali: negozi, uffici, cucine, scuole, ospedali, bar, palestre, ristoranti e in generale per sostituire i normali sistemi di pulizia manuali • Sgancio rapido della spazzola • Serbatoio di recupero estraibile • Disponibile la versione a batteria (L15 36B) con carica batterie integrato adattabile ad ogni tipo di batterie • Batteria inclusa (L15 36B) • Leva sollevamento squeegee • Impugnatura regolabile ed ergonomica, sistema di sicurezza presenza operatore, e comandi soft-touch, (modalità Eco-Energy e sistema automatico di sicurezza per basso livello di carica sui modelli a batteria) • Indicatore livello acqua pulita • Estrema accessibilità ed ispezionabilità dei componenti • **Batteria e caricabatterie inclusi (L15 36B)**

Modello	L15 36E	L15 36B
Codice	37012-00048	37012-00046
Codice a barre	8013298125111	8013298125098
Larghezza di lavoro/squeegee	360 / 460 mm	360 / 460 mm
Resa oraria (max)	1260 m ² /h	1260 m ² /h
Alimentazione	220/240 V - 50/60 Hz	24V (batteria e caricabatteria inclusi)
Motore spazzola/motore aspirazione	300 W/350 W/850 mm H ² O	400 W/270 W/850 mm H ² O
Cap serbatoio soluz/recupero	15 l/16 l	15 l/16 l
Dim imballo/Peso	98 x 47 h 99 cm / 57 Kg	98 x 47 h 99 cm / 70 Kg
Pallet	100 x 47 x 111 cm - 1 pz	100 x 47 x 111 cm - 1 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI INFORMAZIONI



L4 45

ACCESSORI IN DOTAZIONE



solo per modelli a batteria



PROFESSIONALE



10002-08117
PP Spazzola Ø 430 mm
- 17"



00005-02276
Lama anteriore squeegee
40 Th

00005-02277
Lama posteriore squeegee
40 Th



00056-00062
Caricabatteria a bordo
24V 10A
(solo per modello codice:
37011-00075)



2 x 00055-00147
Batteria senza manutenzione
12 MFP 50 - 12V 50Ah
(solo per modello codice:
37011-00075)

Optional:

- Prolunga elettrica 15 m
(mod L4 45E)
cod 00058-02618

• Ideale per la pulizia di pavimenti di piccole e medie dimensioni, fino a 1600 mq, specialmente se ingombri con persone o mobilio, quali: centri benessere, ambulatori e ambienti medici in genere, palestre, negozi, officine, punti vendita in generale • Sistema di aggancio/sgancio rapido della spazzola e spegnimento ritardato automatici • Regolazione del flusso detergente con interruzione automatica dell'erogazione • Struttura affusolata, spazzola sporgente da ambo i lati e copertura dello squeegee di 300° • Serbatoio di recupero asportabile senza attrezzi con grande apertura di ispezione e tubo di scarico allungabile • Impugnatura regolabile ed ergonomica, sistema di sicurezza presenza operatore, e comandi soft-touch, (modalità Eco-Energy e sistema automatico di sicurezza per basso livello di carica sui modelli a batteria) • **Batteria e caricabatterie inclusi (L4 45B)**

Modello	L4 45E	L4 45B
Codice	37011-00074	37011-00075
Codice a barre	8013298124855	8013298124855
Larghezza di lavoro/squeegee	450 /540 mm	450 /540 mm
Resa oraria (max)	1600 m ² /h	1600 m ² /h
Alimentazione	230 V - 50 Hz	24V (batteria e caricabatteria inclusi)
Motore spazzola/motore aspirazione	300 W/700 W/1200 mm H ² O	400 W/400 W/1200 mm H ² O
Cap serbatoio soluz/recupero	30 l/32 l	30 l/32 l
Dim imballo/Peso	117 x 58 h 78 cm / 88 Kg	117 x 58 h 78 cm / 94 Kg
Pallet	120 x 60 x 90 cm - 1 pz	120 x 60 x 90 cm - 1 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI INFORMAZIONI



L5 50

ACCESSORI IN DOTAZIONE



STOP



CHARGER



LEVEL

PROFESSIONALE



10002-08127
Spazzola PP Ø 483
mm 19"



00005-02298
Lama anteriore squeegee
L830 mm 40 Th 25 mm

00005-02297 Lama
posteriore squeegee L870
mm 40 Th 3 mm



00056-00038
Caricabatterie a bordo
CBHD1 24V 10A



2 x 00055-00151
Batterie senza manutenzione
12V 75Ah BT DC 55

98
46
Cm 116

- Lavasciuga estremamente compatta adatta per la pulizia di aree di dimensioni contenute (fino a 1500 mq)
- Specialmente indicata per la pulizia di saloni auto, punti vendita, palestre, centri benessere
- Pannello di controllo con sistema di sicurezza presenza operatore
- Indicatore carica batterie con azione inibitoria progressiva sulle funzioni spazzola/aspirazione
- Leva della soluzione detergente
- Filtro soluzione detergente ed elettrovalvola
- Estrema accessibilità del compartimento batterie
- **Batterie e caricabatterie inclusi**
- Sistema di svuotamento rapido e serbatoio di recupero ispezionabile
- Ruote antitraccia
- Serbatoi in polietilene rotazionale, resistente agli urti e all'acido
- Il serbatoio inferiore ha anche la funzione di scomparto per le batterie
- Funzionamento silenzioso grazie alla posizione protetta del motore di aspirazione
- **L5 50 BT dotata di avanzamento con motore di trazione**

MAGGIORI INFORMAZIONI



Modello	L5 50B	L5 50BT
Codice	37031-00082	37031-00083
Codice a barre	8013298122387	8013298122394
Larghezza di lavoro/squeegee	500/800 mm	500/800 mm
Resa oraria (max)	2000 m ² /h	2000 m ² /h
Alimentazione	24V (batteria e caricabatteria inclusi)	24V (batteria e caricabatteria inclusi)
Motore spazzola/motore aspirazione	550 W/400 W/1280 mm H ² O	550 W/400 W/1280 mm H ² O
Cap serbatoio soluz/recupero	44 l/60 l	44 l/60 l
Dim imballo/Peso	125 x 57 h 116 cm / 138 Kg	125 x 57 h 116 cm / 142 Kg
Pallet	125 x 60 x 128 cm - 1 pz	125 x 60 x 128 cm - 1 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo



Modello	Codice	Versione	Trazione	Spazzola centrale	Spazzola centrale con 1 spazzola laterale	Spazzola centrale con 2 spazzole laterali	Volume raccolta	Resa oraria m ²	Dimensioni imballo	peso imballo (escluso batterie)	pezzi x pallet	Pagina
				mm	mm	mm	l	m ²	L x l x H cm	kg	n°	
SPAZZATRICI												
BSW 375 ET	39003-00001	elettrica	Manuale	350	-	375	2	1000	30x36x11	2,8	48	170
BSW 950 MF	39001-00029	manuale	manuale	480	-	950	45	3500	97x93x120	29	1	171
SLG 700 ET	39002-00062	elettrica	Meccanica	510	680	-	45	2620	126x63x85	78	1	172
SLG 700 ST	39002-00063	motore a benzina	Meccanica	510	680	-	45	2620	126x63x85	77	1	173

Descrizione




Made in italy



Sistema aspirazione polveri



Trasmissione a cinghia



Sistema alza flap



Scuotifiltro



Esclusione spazzola laterale

BSW 375 ET

ACCESSORI IN DOTAZIONE

PROFESSIONALE

GUARDA IL VIDEO



00080-04148
Spazzola



00080-04149
2 spazzole laterali



00055-00129
2 x 108V
2 batterie Lito



00056-00080
Caricabatteria



Posizione di parcheggio
per limitare lo spazio

70
36
Cm
30

- Spazzatrice a batteria per la pulizia di tutte le superfici, interne ed esterne
- Pratica senza fili per arrivare in ogni angolo, anche i più nascosti
- La spazzola a rullo oscillante si adatta a ogni tipo di pavimento duro e a tutte le superfici tessili
- La particolare facilità di utilizzo e l'estrema manovrabilità la rendono ideale per l'utilizzo nelle attività commerciali ad alto calpestio, ristoranti, bar e per la pulizia in tutti quegli ambienti dove è richiesta rapidità di intervento e massima silenziosità
- Le 2 batterie di serie agli ioni di litio hanno una autonomia di circa 90 min (45 min ogni batteria)
- La seconda batteria è di scorta ed è posta in un apposito vano a bordo macchina
- Caricabatterie rapido che ricarica la batteria in soli 70 minuti
- Grande interruttore per accensione/spengimento azionabile comodamente con il piede senza piegarsi
- Sostituzione del rullo centrale e delle spazzole laterali senza l'utilizzo di attrezzi
- Manico a telescopio di alluminio regolabile in altezza per tutti gli operatori
- Le ruote gommate non lasciano tracce nemmeno sulle superfici più delicate
- Capiente cassetto di raccolta dello sporco con capacità di 2 litri

Descrizione:

BSW 375 è una spazzatrice a batteria sviluppata per operatori professionali con una larghezza di lavoro totale di 37 cm e due scope laterali che ruotano verso l'interno

Raccoglie al primo passaggio e senza problemi oggetti fino ad una larghezza di 24 cm e un diametro di 2 cm

BSW 375 riesce a raggiungere anche i punti più difficili e scomodi. Batteria di serie agli ioni di litio (senza effetto memoria) da 10,8 V/1,5 Ah. È anche dotata di una seconda batteria di scorta, posta in un apposito vano a bordo macchina. Ideale per l'utilizzo nelle attività commerciali ad alto calpestio, ristoranti, bar e per la pulizia spot in tutti quegli ambienti dove è richiesta rapidità di intervento e massima discrezionalità.

Modello	BSW 375 ET
Codice	39003-00001
Codice a barre	8013298150090
Largh Pulizia (spazz Centrale + 2 laterali)	375mm
Contenitore raccolta	2 l
Resa oraria	1000 m ² /h
Voltaggio	10,8V/1,5 Ah
Potenza	25 W
Voltaggio (caricabatteria)	230 V~50 Hz
Dimensioni / peso macchina	30 x 36 h 70 cm / 2,8 Kg
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI



BSW 950 MF**ACCESSORI IN DOTAZIONE****PROFESSIONALE**

46
76
Cm
79

- Ideale per piccolo e medie superfici • Facile da manovrare • Ampio vano di raccolta • Carico di lavoro regolabile sulle spazzole • Chiusura di sicurezza vano raccogliitore • Spazzola laterale escludibile • Estrema manovrabilità con la ruota anteriore pivottante a 360° • Telaio antiurto • Resa oraria (max) 3500 m²/h • Corsia di lavoro (2 spazzola) 480 (950) mm • Dotata di appoggi per consentire il posizionamento richiuso in verticale • Filtro a cartuccia con ventola per l'aspirazione della polvere • Manopole regolazione pressione spazzole laterali e centrale



00080-04150 PP



00080-04151 PP



00070-00451 Filtro



10001-07853
Filtro cartridge con ventola di
aspirazione polvere

Modello	BSW 950 MF
Codice	39001-00029
Codice a barre	8013298150724
Largh Pulizia (spazz Centrale + 2 laterali)	950mm
Contenitore raccolta/svuotam	45 l / manuale
Resa oraria	3500 m ² /h
Trasmissione spazzole	cinghia elastica
Pressione spazzole	regolabile
Spazzole laterali	sistema di sollevamento del braccio
Dimensioni / peso macchina	97 x 93 h 128 cm / 29 kg
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI!

SLG 700 ET

ACCESSORI IN DOTAZIONE



SCUOTIFILTRO
ELETRICO



PROFESSIONALE



85
63
Cm
126

- Ideale per superfici di medie e grandi dimensioni • Ampia superficie filtrante con scuotifiltro elettrico
- Leva di sollevamento spazzola laterale • Interruttore di spegnimento dell'aspirazione • Sistema di sollevamento del flap • Filtro a pannello in posizione orizzontale • Sistema di regolazione della pressione della spazzola centrale • Raccolta indiretta posteriore • Sgancio rapido della spazzola principale • Cinghie elastiche a lunga durata • Manico reclinabile • Leva di selezione di aspirazione Leva della trazione Dispositivo antistatico Ampio contenitore di raccolta • Telaio autoportante in acciaio • Spazzola laterale ad azionamento meccanico • **Batteria e caricabatterie inclusi • Pronta all'uso**

Optional

- 00055-00149 1 x Batteria tubolare Pb-acido - 12V 118Ah C5
- 00055-00013 2 x Batteria tubolare Pb-acido - 6V 180Ah C5
- 00055-00142 2 x Batteria GEL 6 MFP 180 - 6V 180Ah C5
- 00056-00068 Caricabatterie LWS 1 - 12V-13A


Modello	SLG 700 ET
Codice	39002-00062
Codice a barre	8013298150748
Largh Pulizia/con 1 spazz Lat	510/680mm
Volume contenitore raccolta	45 l
Resa oraria	2620 m ² /h
Trazione	meccanica
Tipo/potenza motore	12V/400W
Superficie filtrante	2 m ²
Dimensioni/peso macchina	126 x 63 h 85 cm / 78kg
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI



SLG 700 ST

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE
**SCUOTIFILTRO
MANUALE**
**POWERED by
HONDA™**

 00080-04130
Spazzola misto acciaio

 00080-04124
Spazzola laterale PP

 00070-00427
Filtro in carta 14 µm

 85
63
Cm → 126

- Ideale per superfici di medie e grandi dimensioni • Ampia superficie filtrante • Scuotifiltro manuale
- Leva di sollevamento spazzola laterale • Interruttore di spegnimento dell'aspirazione • Sistema di sollevamento del flap • Filtro a pannello in posizione orizzontale • Sistema di regolazione della pressione della spazzola centrale • Raccolta indiretta posteriore • Sgancio rapido della spazzola principale • Cinghie elastiche a lunga durata • Manico reclinabile • Leva di selezione di aspirazione Leva della trazione Dispositivo antistatico Ampio contenitore di raccolta • Telaio autoportante in acciaio • Spazzola laterale ad azionamento meccanico

Modello	SLG 700 ST
Codice	39002-00063
Codice a barre	8013298150755
Largh Pulizia/con 1 spazz Lat	510/680mm
Volume contenitore raccolta	45 l
Resa oraria	2620 m ² /h
Trazione	meccanica
Tipo/potenza motore	Honda 5,5 hp/4kW Benzina
Superficie filtrante	2 m ²
Dimensioni/peso macchina	126 x 63 h 85 cm / 77kg
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

 MAGGIORI
INFORMAZIONI




Modelli:	Codice	Materiale caldaia	Potenza caldaia W	Volume caldaia l	Produzione vapore Kg/h	Temperatura vapore °C	Pressione di esercizio bar	Pagina
LAVASUPERFICI A VAPORE								
GV KONE	45001-00005	Alluminio	2300	2,4	2,4	143°	4	176
GV EGON VAC 41 PLUS	45002-00003	Acciaio INOX	1900	0,8	2,0	152°	5	177

Descrizione



1 motore



Alimentazione continua



Made in Italy



Servizio a domicilio



Sistema anti shock

GV Kone

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE
**4
bar**

 32
Cm
46

- Pressostato • Doppio termostato • Tappo antisvitamento con valvola di sicurezza
- Portaccessori con alloggiamento cavo elettrico



00080-03110



2 x 00080-02896

00080-02874



00080-04371



00080-04372



00080-04569



00080-02875



00080-03738



00054-01389



00032-00339



10001-10731



00080-04692



Modello	GV Kone
Codice	45001-00005
Codice a barre	8013298071883
Potenza assorbita/tensione	2300 W max/230 V~ 50 Hz/60 Hz
Capacità caldaia	2,4/1,6 l
Pressione	4 bar max
Temperatura	143°
Dim Imballo/peso	35 x 33 h 47/8,0 Kg
Pallet	120 x 80 h 183 cm - 5 pz x strato 25 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI

GV Egon vac 4.1 Plus

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE


- Corpo in ABS • Spia pronto vapore • Caldaia 1,9 kW INOX AISI 304 • Indicatore lampada acqua di basso livello • La caldaia viene riempita continuamente • Tubo flessibile 2 m • Ruote adatte per l'utilizzo in aree di lavorazione degli alimenti • Interruttore principale ON/OFF con spia luminosa • Interruttore caldaia ON/OFF con spia luminosa • Regolazione del vapore • Capacità serbatoio recupero 8 l • Filtro lavabile • Sistema di filtraggio HEPA H14 • Manometro

GUARDA IL VIDEO



10002-06185



2 x 00080-01883



00080-02052



00071-02658



00071-02659



00071-02660



00080-03750 PEK



00080-03752 Acciaio



00080-03751 Ottone



00080-02911



00080-02061



00071-02668



00071-02669



00080-01912



10001-08349



00080-03729



00080-01980



00080-04382



00080-02077



10001-10694



00080-02076



00009-02541



00080-03121


 MAGGIORI
INFORMAZIONI


Modello	GV Egon vac 4.1 Plus
Codice	45002-00003
Codice a barre	8013298072309
Pressione/temperatura max/vapore prodotto	5 bar/152° C
Potenza assorbita (caldaia)	1900 W/220/240V ~ 50/60Hz (Ph 1)
Potenza assorbita (motore aspirazione)	1200 (max 1400) W
Depressione colonna/aria aspirata	24 kPa/220 m³/h
Capacità serb. Acqua/detergente	8 l
Dim Imballo/peso	58 x 39,5 h 50,5 cm / 14 Kg
Pallet	120 x 80 h 214 cm - 4 pz x strato 16 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

Tecnologia

T1 pulizia manuale	T2 nebulizzatori	T3 lava moquettes	T4 idropulitrici	T5 vapore	T6 monospazzole	T7 lavasciuga pavimenti
---------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	------------------	------------------------	--------------------------------

Settori di utilizzo

S1 veicoli	S2 industria meccanica	S3 Industria alimentare	S4 edilizia
-------------------	-------------------------------	--------------------------------	--------------------

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SETTORI	PROPRIETA'	ISTRUZIONI PER L'USO:
LC-110L codice 00073-00135 	DETERGENTE PAV.	S1 S3 S4	Elevato potere sgrassante. Indicato per pulire a fondo pavimenti e superfici dure di cucine, zone distribuzione pasti, industrie della carne, oleifici ed industrie alimentari in genere.	Diluire 10-30 grammi di prodotto per ogni litro d'acqua, applicare con strofinaccio o macchina lavapavimenti, quindi risciacquare adeguatamente. Consigliato per i settori sottoposti a controllo HACCP.
Ph 7.8 - 8.2 1,000 g/ml	5000 ml x 4 pz.		T1 T2 T3 T5 T7	
LCN-800 codice 00073-00097 	DETERGENTE IGIENIZZANTE PROFUMATO	S1 S3 S4	Elimina i cattivi odori, combatte la proliferazione batterica, i microrganismi dannosi, i funghi e le muffe. Contiene sali quaternari d'ammonio. Lascia un profumo fresco e persistente.	Per tutti i tipi di superfici dure, diluire dall'1 al 3%. In caso di contaminazioni tenaci e cattivi odori aggressivi diluire fino al 6%.
Ph 7.8 - 8.2 1,000 g/ml	5000 ml x 4 pz.		T1 T2 T3 T5 T7	
LCN-680AL codice 00073-00098 	DETERGENTE MANUTENTORE ALCOLICO	S4	Detergente neutro universale ad asciugatura rapida. Effetto antipolvere per 4-5 giorni. Profuma gradevolmente l'ambiente e non lascia residui	Per tutti i tipi di superfici lavabili brillanti e dure quali vetro, pietra, ceramica, diluire in acqua dallo 0.5% all' 1 %.
Ph 6,6 - 7,0 1,000 g/ml	5000 ml x 4 pz.		T1 T3 T5 T7	
LCN-640WM codice 00073-00100 	DETERGENTE LAVAINCERA NON STRATIFICANTE	S4	Deterge e dona lucentezza alle superfici, rigenera i trattamenti protettivi e le cere. Non è filmogeno e lascia una gradevole profumazione nell'ambiente.	Per tutti i tipi di superfici lavabili dure; anche per pavimenti protetti da cere e/o sigillanti, diluire in acqua al 0.5%-1%.
Ph 8,8 - 9,2 1,000 g/ml	5000 ml x 4 pz.		T1 T2 T3 T5 T7	
LCB-740F codice 00073-00104 	DETERGENTE ALCALINO MULTIUSO	S1 S2 S3 S4	Scioglie e distacca sporco di natura organica ed inorganica.	Per tutti i tipi di superfici lavabili dure, rivestimenti in ceramica o smaltati, infissi attrezzature e macchine utensili, diluire in acqua dall'1% al 2%.
Ph (sol. 1%) 6.9 - 7.9 1,000 g/ml	5000 ml x 4 pz.		T1 T2 T4 T7	

Tecnologia

- T1 pulizia manuale
- T2 nebulizzatori
- T3 lava moquettes
- T4 idropultrici
- T5 vapore
- T6 monospazzole
- T7 lavasciuga pavimenti

Settori di utilizzo

- S1 veicoli
- S2 industria meccanica
- S3 Industria alimentare
- S4 edilizia

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SETTORI	PROPRIETA'	ISTRUZIONI PER L'USO:
LCN-600SVF codice 00073-00105 	DETERGENTE-SOLVENTE DI ORIGINE VEGETALE	S1 S2 S3 S4	Elimina residui di catrame, gomma, vernice e colla. Asporta film cerosi (acrilici o polimerici) anche stratificati. Disgrega sporchi persistenti di natura animale o minerale.	A seconda del grado di sporco e dello spessore del film, diluire in acqua dall'0.5% al 2%
Ph 5,8 - 6,2 0,950 g/ml	5000 ml x 4 pz.		T1 T2 T5 T6 T7	

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SETTORI	PROPRIETA'	ISTRUZIONI PER L'USO:
LC 113 GV codice 00073-00138 	DETERSIVO LAVAGGIO MOQUETTE E TESSILI	S1	Rimuove lo sporco, rigenera e protegge le fibre. Non lascia residui e rilascia una gradevole profumazione.	Diluire in acqua dal 2% al 5%.
Ph 6.8 - 7.2 1,010 g/ml	5000 ml x 4 pz.		T3 T5	



Tecnologia

- T2 nebulizzatori
- T3 lava moquettes
- T4 idropultrici
- T5 vapore

Settori di utilizzo

- S1 veicoli
- S3 Industria alimentare

PRODOTTI CHIMICI PER LA PRODUZIONE DI SCHIUMA DENSA

LC 104F



00073-00129
4x5 kg



- S1
- T2
- T3
- T4
- T5

De detergente schiumogeno per veicoli commerciali

De detergente monocomponente alcalino a base di tensioattivi selezionati ad azione penetrante ed ammorbidente contro lo sporco sia organico che inorganico. Agisce in modo rapido e duraturo, non lascia residui, è facilmente risciacquabile, non altera le parti verniciate in plastica e gomma. Grazie all'alto contenuto di sequestranti mantiene il suo potere detergente anche in presenza di acque dure. Adatto per impianti di lavaggio self-service ad alta pressione, può essere utilizzato anche in impianti di lavaggio con nebulizzatore.

SERVIZIO ASSISTENZA

Gentile Cliente

Innanzitutto ti ringraziamo per la scelta di questo prodotto che ti permette di entrare nel fantastico mondo del pulito cleaning by Lavorwash

Scopri le caratteristiche del tuo prodotto leggendo con attenzione il libretto istruzioni

Servizio Garanzia

Se dovessi riscontrare dei problemi di funzionamento, dovrai semplicemente contattare uno dei Centri Assistenza e descrivere il problema riscontrato. Prima di chiamare il Centro Assistenza leggi le istruzioni in fondo alla pagina. Il Centro Assistenza fornirà un primo supporto telefonico e, se necessario, valuterà l'intervento di riparazione.

I Centri Assistenza a Domicilio sono convenzionati per ritirare il prodotto "domestico" (max 45 Kg) direttamente al tuo domicilio, ripararlo e rispeditelo GRATUITAMENTE (*)

(*) Solo per i **prodotti Hobby** (max 45 Kg) con difetti di fabbricazione ed entro i termini stabiliti dalle leggi vigenti

La Garanzia è valida per il periodo previsto dalle leggi all'interno del Paese in cui viene distribuito e regolarmente documentato. Il Servizio di Assistenza e Riparazione è garantito da una rete di Centri Specializzati Autorizzati sul territorio. La Garanzia non copre l'usura di o'ring, tenute idrauliche, accessori in dotazione (pistole, lance, tubi, filtri, ugelli, spazzole lavanti, parti elettriche ed elettroniche), componenti rovinati da incrostazioni, depositi calcarei, depositi di prodotti chimici, depositi ferrosi per durezza acqua, rotture causate da utilizzo improprio e/o manomissioni/interventi e in ogni caso di utilizzo diverso da quello hobbistico e amatoriale.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Nel caso si riscontrino problemi entro i primi 10 giorni dall'acquisto è facoltà dell'acquirente rivolgersi sia presso il Centro Assistenza Tecnica sia presso il rivenditore stesso (ad esclusione delle Idropultrici ad Acqua Calda per le quali è valido solamente l'intervento presso il Centro Assistenza Tecnica)

Il prodotto dovrà essere reso alle seguenti condizioni:

- condizioni tecnico/estetiche pari al nuovo;
- confezionato integralmente nell'imballo originale con tutti i relativi accessori in dotazione;
- non presentare segni di utilizzo, manomissione, interventi non espressamente autorizzati;
- svuotato da ogni tipo di liquido (acqua, detersivi, carburanti, etc);
- accompagnato da ricevuta di acquisto in originale;
- codice e matricola prodotto in originale (presente sul prodotto stesso);

Oltre i 10 giorni dall'acquisto il cliente/utilizzatore dovrà rivolgersi presso i Centri di Assistenza Tecnica

Trovi l'elenco completo e aggiornato dei Centri Assistenza sul sito:



CONDIZIONI DI GARANZIA

Reintegro del prodotto/valore solo nei casi autorizzati per riconosciuta difettosità

www.lavor.com

IMPORTANTE!

PRIMA DI CHIAMARE IL CENTRO ASSISTENZA/VENDITA COMPILA LA TABELLA QUI SOTTO

 Lavorwash SpA, JF Kennedy 12, Pegognaga (MN) - Italy	
MODEL: NINJA PLUS 130 TYPE: P800562 220-240 V - 50/60 Hz 1800 W IPX5 9 MPa MAX 13 MPa T inlet MAX 40°C 4,5 l/min MAX 7 l/min	FAC SIMILE 
Serial No 80920004C - SM1300320-2014/08-0297	

Codice prodotto

Seriale di produzione

Codice prodotto: _____

Seriale di produzione: _____

Data di acquisto del prodotto: _____

Data richiesta intervento: _____

Motivo della richiesta: _____

Ti verranno richiesti dal centro assistenza, per poterti offrire un servizio preciso e veloce

CONDIZIONI SERVIZIO SOS

Servizio SOS

invio di materiale urgente con consegna entro 24/48h per ordini di max 15 righe (codici) ricevuti entro le ore 8:00 indicanti nota SOS previo verifica di disponibilità tariffe del servizio:

Small	da 0 a 5 kg	nessun vincolo dimensionale costo fisso € 25,00
Medium	da 5,1 a 20 kg	nessun vincolo dimensionale costo fisso € 35,00
Large	oltre 20 kg	nessun vincolo dimensionale costo fisso 6% o minimo € 60,00



Servizio Just in time

Ritiro in giornata presso la sede LAVORWASH Pegognaga (MN) via Jf Kennedy n 12

Tariffa del servizio :

costo di € 25,00 fisso ad ordine, rivolto a destinatari per ritiro in giornata

Tutti gli importi si intendono IVA esclusa, per tale servizio non sono ammesse aggiunte o modifiche per ordini già confermati

Elenco centri di assistenza

Elenco centri assistenza Italia (Servizio a domicilio fino a 45 Kg)

Regione	Province servite	Nome centro assistenza	Città	Telefono	E-mail
ABRUZZO	tutta la regione	NAZZARO SERVICE SRL	San Giovanni Teatino (CH)	085/4465161	service@nazzaroserviceit
BASILICATA	tutta la regione	E.M.C. dei F.LLI COLUCCI	Potenza (PZ)	0971/46259	colucciemc@yahooit
CALABRIA	tutta la regione	ELETTR SYSTEM URSINO	Roccella Ionica (RC)	0964/84203	info@elettrsystemursinocom
CAMPANIA	tutta la regione	SE.PA. RICAMBI CARUSO S.N.C.	Napoli (NA)	081/5843530	sepacaruso@gmailcom
EMILIA ROMAGNA	tutta la regione	SOVE.CA SERVICE SRL	San Giorgio di Piano (BO)	051/6647274	info@sovecaserviceit
LAZIO	tutta la regione	GIANCARLO MOSCATELLI	Monterotondo Scalo (RM)	06/9060707	gruppielettrogenimg@gmailcom
LAZIO	tutta la regione	PULIVAPOR PICA 1979 SRL	Castelmassimo di Veroli (FR)	0775/308298	assistenza@mistercareit
LOMBARDIA	tutta la regione	HERTZ S.R.L.	Albano Sant'Alessandro (BG)	035/341047	assistenza@hertzsrlit
LOMBARDIA	tutta la regione	RUPEA di ANGELO BISCEGLIA	Cusano Milanino (MI)	02/61420779	info@rupeait
MARCHE - UMBRIA	tutta la regione	TCS IMPIANTI	Fano (PU)	0721/860685	officina@tcsimpiantiit
MOLISE	tutta la regione	OFF. PASQUALONE ANTONIO & FIGLI SNC	Campobasso (CB)	0874/412109	cdgpas@tinit
PIEMONTE	tutta la regione	ZEOLI ASSISTENZA S.R.L.S.	Novara (NO)	334/6048945	assistenza@nuovazeoliit
PIEMONTE- LIGURIA	tutta la regione	MONTRUCCHIO S.A.S.	San Damiano d'Asti (AT)	339/6308609	assistentzamontrucchio@gmailcom
PUGLIA	tutta la regione	C.A.T. SERVICE SGURA	Franravilla Fontana (BR)	0831/819090	catservicesrls@gmailcom
SARDEGNA	tutta la regione	CAMMARATA VINCENZO E FIGLIO SNC.	Selargius (CA)	070/5788041	cammaratasnc@tiscaliit
SICILIA	tutta la regione	CM1 DI CACCIATORE MICHELE	Agrigento (AG)	0922/602039	mikecacciatore@virgilioit
SICILIA	CT - ME - RG - SR	IDROSYSTEM di Faro Giuseppe	Viagrande (CT)	095/7899051	idrosystemfaro@gmailcom
VENETO	tutta la regione	ELETTROMECCANICA CROCE S.N.C.	Vago di Lavagno (VR)	045/982195	elettrocroce@tinit
VENETO - FRIULI - TRENTINO - TOSCANA	tutta la regione	HIDROSERVICES SRL	Salzano (VE)	041/484691	infoservices@hidroservicesit

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le merci viaggiano a rischio e pericolo del committente
I prezzi, le immagini e le caratteristiche tecniche indicate non sono impegnativi e possono
essere variati senza preavviso

I prezzi si intendono IVA esclusa franco ns fabbrica

Follow us on
You   



Lavorwash S.p.A. J.F.Kennedy, 12 - 46020 Pegognaga (MN) Italy
Tel. +39 0376 55431 | info@lavor.com | www.lavor.com

